行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20000	MJ030312	𠀀						
U+20001	MJ030314	𠀁						
U+20003	MJ030315	𠀃						
U+20007	MJ030317	𠀇						
U+2000B	MJ030319	𠀋	E0101	MJ030320	𠀋			
U+2000D	MJ030322	𠀍						
U+20012	MJ030324	𠀒						
U+20013	MJ030325	𠀓						
U+20014	MJ030326	𠀔						
U+20018	MJ030328	𠀘						
U+20019	MJ030329	𠀙						
U+20022	MJ030335	𠀢						
U+2002D	MJ030339	𠀭						
U+20045	MJ058590	𠁅	E0101	MJ058592	𠁅			
U+2004A	MJ057285	𠁊	E0100	MJ056998	𠁊			
U+20057	MJ030351	𠁗						
U+20066	MJ030356	𠁦						
U+20067	MJ030357	𠁧						
U+20071	MJ030362	𠁱						
U+20074	MJ030364	𠁴						
U+2007C	MJ030366	𠁼						
U+2007D	MJ030367	𠁽						
U+20086	MJ030372	𠂆						
U+20087	MJ030373	𠂇						
U+20089	MJ030375	𠂉						
U+20094	MJ030379	𠂔						
U+20095	MJ030380	𠂕						
U+2009E	MJ030383	𠂞						
U+2009F	MJ030384	𠂟						
U+200A2	MJ030387	𠂢	E0102	MJ030386	𠂢			
U+200A4	MJ030389	𠂤						
U+200AC	MJ030394	𠂬						
U+200AE	MJ030395	𠂮						
U+200B2	MJ030398	𠂲						
U+200B7	MJ030402	𠂷						
U+200B9	MJ030404	𠂹						
U+200BD	MJ030407	𠂽						
U+200C9	MJ030413	𠃉						
U+200D2	MJ030419	𠃒						
U+200D6	MJ030421	𠃖						
U+200DE	MJ030422	𠃞						
U+200E7	MJ030429	𠃧						
U+200ED	MJ030430	𠃭						
U+200FD	MJ030437	𠃽						
U+200FE	MJ030438	𠃾						
U+2010C	MJ030446	𠄌						
U+20111	MJ030451	𠄑						
U+20115	MJ030455	𠄕						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20116	MJ030456	𠂤						
U+20117	MJ030457	𠂉						
U+2011A	MJ030459	𠂢						
U+2011E	MJ030462	𠂎						
U+2011F	MJ030463	𠂏						
U+20120	MJ030464	𠂐						
U+20121	MJ030465	𠂑						
U+20123	MJ030468	𠂓						
U+20124	MJ030469	𠂔						
U+20128	MJ030470	𠂘						
U+2012C	MJ030471	𠂜						
U+2012D	MJ030474	𠂝						
U+20135	MJ030479	𠂵						
U+20143	MJ030484	𠃇						
U+20145	MJ030485	𠃉						
U+2014C	MJ030487	𠃌						
U+20156	MJ030490	𠃖						
U+20158	MJ030492	𠃘						
U+20159	MJ030493	𠃙						
U+20162	MJ030501	𠃢						
U+2016C	MJ030506	𠃬						
U+20186	MJ030513	𠆆						
U+20187	MJ030514	𠆇						
U+2018C	MJ030518	𠆌						
U+2019B	MJ030528	𠆛						
U+2019F	MJ030531	𠆟						
U+201A2	MJ030532	𠆢						
U+201A3	MJ030533	𠆣						
U+201A4	MJ030534	𠆤						
U+201A9	MJ030536	𠆩						
U+201AA	MJ030537	𠆪						
U+201AD	MJ030538	𠆭						
U+201B0	MJ030541	𠆰						
U+201B1	MJ030542	𠆱						
U+201B4	MJ030544	𠆴						
U+201B8	MJ030547	𠆸						
U+201BA	MJ030549	𠆺						
U+201BB	MJ030550	𠆻	E0100	MJ030551	𠆻			
U+201CA	MJ056912	𠇊						
U+201CB	MJ030556	𠇋						
U+201CD	MJ059315	𠇍						
U+201D7	MJ030558	𠇗						
U+201D9	MJ030560	𠇙						
U+201DA	MJ030561	𠇚						
U+201DB	MJ030562	𠇛						
U+201DC	MJ030563	𠇜						
U+201DD	MJ030564	𠇝						
U+201DE	MJ030565	𠇞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+201EE	MJ030566	肴						
U+201F1	MJ030568	侏						
U+201F2	MJ030569	伏						
U+201F4	MJ030571	傍						
U+201FE	MJ030573	休						
U+20204	MJ030578	佢						
U+20209	MJ030583	侭						
U+2020A	MJ030584	侃						
U+2020B	MJ030585	俄						
U+2020C	MJ030586	灸						
U+2020F	MJ030589	灸						
U+20210	MJ030590	俔						
U+20211	MJ030591	兇						
U+20213	MJ030592	倆						
U+20216	MJ030600	俠						
U+20226	MJ030596	俊						
U+20228	MJ030598	俎						
U+2022E	MJ030604	俓						
U+20230	MJ030606	俹						
U+20231	MJ030607	俙						
U+20235	MJ030611	俘						
U+20239	MJ030616	俠						
U+2023A	MJ030617	俳						
U+2023C	MJ030619	俴						
U+2024C	MJ059321	俏						
U+2024F	MJ030625	俸						
U+2025C	MJ030633	倪						
U+20261	MJ030634	倨						
U+20263	MJ030636	倍						
U+20265	MJ030638	倘						
U+20267	MJ030640	倣						
U+2026A	MJ030643	倹						
U+2026E	MJ030647	傍						
U+2028B	MJ030652	傘						
U+202A2	MJ030657	傚						
U+202A3	MJ030659	傛						
U+202A7	MJ030663	傳						
U+202A8	MJ030665	傑						
U+202AA	MJ030667	傴						
U+202AB	MJ030668	傅						
U+202B3	MJ030675	傻						
U+202B5	MJ030677	傷						
U+202B6	MJ030678	傻						
U+202B7	MJ030679	傲						
U+202B9	MJ030681	傲						
U+202BE	MJ030684	傑						
U+202C9	MJ030686	傚						
U+202DB	MJ030694	儲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+202E1	MJ030698	飡						
U+202E3	MJ030700	倚						
U+202E9	MJ030703	復						
U+202EC	MJ030707	俱	E0101	MJ030706	俱			
U+202F0	MJ030711	俄						
U+202F3	MJ030714	傑						
U+202F6	MJ030717	傜						
U+202FC	MJ030723	個						
U+20309	MJ030728	龕						
U+20317	MJ030730	僖						
U+20318	MJ030732	復						
U+2031C	MJ030734	信						
U+2032A	MJ030740	脩						
U+2032B	MJ030742	僤	E0102	MJ030741	僤	E0103	MJ068074	僤
U+20331	MJ030748	倹						
U+20334	MJ030751	倦						
U+20335	MJ030752	鳥						
U+20336	MJ030753	夢						
U+20339	MJ030756	僂						
U+20358	MJ030766	傘						
U+2036B	MJ030777	傲						
U+2036F	MJ030780	傲						
U+20370	MJ030781	僻						
U+20371	MJ030782	僉						
U+20372	MJ030783	傑						
U+20374	MJ030785	傛						
U+20375	MJ030786	傃						
U+20377	MJ030788	傘						
U+20381	MJ030793	僲						
U+20383	MJ030794	傘						
U+203A7	MJ030800	傑						
U+203AD	MJ030801	傲						
U+203B6	MJ030808	燊						
U+203B8	MJ030810	儔						
U+203BD	MJ030817	儐						
U+203C6	MJ030825	備						
U+203C9	MJ059335	斡						
U+203E8	MJ030838	儳						
U+203EB	MJ030842	儘						
U+203ED	MJ030844	傑						
U+203EF	MJ030846	儜						
U+203F0	MJ030847	儦						
U+203F9	MJ030848	儅	E0102	MJ056954	儅			
U+203FD	MJ030849	儻						
U+20408	MJ030851	儳						
U+20409	MJ030852	儉						
U+20421	MJ030863	儱						
U+2044A	MJ030883	儼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20477	MJ030905	尤						
U+2047D	MJ030909	克						
U+2047F	MJ030911	𠂤						
U+20480	MJ030912	𠂆						
U+20486	MJ030917	兜						
U+2048C	MJ030921	芫						
U+20490	MJ030925	劭						
U+20496	MJ030927	尭	E0100	MJ030926	尭			
U+204CA	MJ030943	燵						
U+204CB	MJ030945	爍						
U+204CC	MJ030946	爛						
U+204D7	MJ030949	鬻						
U+204DC	MJ030951	𠘨						
U+204DD	MJ030952	𠂉						
U+204DE	MJ030953	𠂢						
U+204EB	MJ030963	𠥫						
U+204F6	MJ030970	𡈼						
U+20500	MJ030975	𠂉						
U+20501	MJ030976	𠂒						
U+20502	MJ030977	𠂢						
U+20503	MJ030978	𠂎						
U+20504	MJ030979	𠂔						
U+20509	MJ030984	𠂤						
U+2050B	MJ030986	𠂥						
U+2050C	MJ030987	谷						
U+2050E	MJ030989	傘						
U+2050F	MJ030990	𠂫						
U+20513	MJ030994	𠂬						
U+20514	MJ030995	𠂭						
U+20516	MJ030997	𠂯						
U+2051D	MJ031004	𠂴						
U+20523	MJ057410	𠂻						
U+20525	MJ059329	兼	E0103	MJ031009	𠂼	E0100	MJ031010	𠂼
	MJ059329		E0104	MJ031011	𠂼	E0105	MJ031012	𠂼
	MJ059329		E0101	MJ056992	𠂼	E0102	MJ056997	𠂼
U+2052C	MJ031015	𠂽						
U+2053C	MJ031024	𠃌						
U+2053D	MJ031025	𠃍						
U+2053E	MJ031026	𠃎						
U+20540	MJ031028	𠃐	E0101	MJ031029	𠃐			
U+20541	MJ031030	𠃑						
U+20542	MJ031031	𠃒						
U+2054B	MJ031035	冊	E0101	MJ057002	冊			
U+2054C	MJ031036	𠃕						
U+2054D	MJ031037	𠃖						
U+20550	MJ031038	𠃗						
U+20551	MJ031039	𠃘						
U+20552	MJ031040	𠃙						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20554	MJ031041	冐						
U+2055B	MJ031046	冓						
U+2055D	MJ031047	冪						
U+20560	MJ031049	晟						
U+20564	MJ031053	冕						
U+20566	MJ031055	冦						
U+20579	MJ031067	冥						
U+2057A	MJ031068	冗						
U+2057B	MJ031069	冗						
U+20582	MJ031071	冠						
U+20585	MJ031073	冑						
U+20587	MJ031075	冥						
U+205A5	MJ031085	龍						
U+205A9	MJ031088	顯						
U+205AC	MJ031089	冫						
U+205B2	MJ031091	冷						
U+205B5	MJ031092	冼						
U+205B7	MJ031094	冽						
U+205B9	MJ031096	冲						
U+205C2	MJ031097	洛						
U+205C4	MJ031099	洙						
U+205C6	MJ031100	修						
U+205C8	MJ031101	冰						
U+205C9	MJ031102	浹						
U+205CA	MJ031103	涇						
U+205CC	MJ031105	冼						
U+205D6	MJ031110	浴						
U+205DB	MJ031115	涤						
U+205DC	MJ031116	涮						
U+205E6	MJ031120	馮						
U+205E9	MJ031122	涌						
U+205F2	MJ031123	勝						
U+205FA	MJ031128	滌						
U+205FB	MJ031129	澀						
U+205FE	MJ031132	渙						
U+2060A	MJ031140	濃						
U+20617	MJ031146	暴						
U+2061D	MJ031148	瀬						
U+20628	MJ031156	八						
U+2062D	MJ031159	允						
U+20631	MJ031161	夙						
U+20632	MJ031162	兩						
U+20633	MJ031163	凪						
U+2063A	MJ031168	充						
U+20649	MJ031178	臥						
U+20650	MJ031183	甦						
U+20652	MJ031185	凰						
U+2065A	MJ031191	處						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2065F	MJ031194	兣						
U+20674	MJ007437	凵						
U+20677	MJ031202	出						
U+2067A	MJ031205	臼						
U+2067B	MJ031206	舌						
U+2067E	MJ031208	虍						
U+20689	MJ031216	困						
U+2068C	MJ031219	卤						
U+2068D	MJ031220	凶						
U+2069D	MJ031230	鹵						
U+206A3	MJ031235	勹	E0101	MJ031236	勹			
U+206A5	MJ031237	刖						
U+206A6	MJ031238	刎						
U+206A7	MJ031239	刋						
U+206A8	MJ031240	刎						
U+206AA	MJ031242	刎						
U+206AB	MJ031243	刈						
U+206B1	MJ031249	刦						
U+206B8	MJ031251	刎						
U+206BB	MJ031254	刓						
U+206C3	MJ031262	判						
U+206C4	MJ031263	刻						
U+206C9	MJ031264	判						
U+206CE	MJ031268	刎						
U+206D0	MJ031270	利						
U+206D1	MJ031271	刻						
U+206D3	MJ031273	卿						
U+206DB	MJ031281	创						
U+206E7	MJ031285	剛						
U+206E8	MJ031286	剌						
U+206EB	MJ031288	剋						
U+206EC	MJ031289	刑						
U+206EE	MJ031291	剑	E0101	MJ031295	剑			
U+206F0	MJ031293	刖						
U+206F5	MJ031298	則						
U+20707	MJ031310	剌						
U+2070C	MJ031313	刳						
U+20715	MJ031319	剰						
U+2071B	MJ031325	剛						
U+20739	MJ031341	則						
U+2074F	MJ031352	剱						
U+20751	MJ031353	剔						
U+2075E	MJ031361	剤						
U+2075F	MJ031362	剪						
U+20772	MJ031374	剤						
U+20778	MJ031376	勢						
U+2077E	MJ031378	剛						
U+20781	MJ031381	剃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20789	MJ031389	剩						
U+2078B	MJ031391	劚						
U+207A6	MJ031403	剿						
U+207AA	MJ031407	勢						
U+207BE	MJ031420	勹						
U+207C2	MJ031422	劑						
U+207D7	MJ031443	劼						
U+20807	MJ031473	劉						
U+20822	MJ031486	劘						
U+2082E	MJ031492	劚						
U+20832	MJ031496	力						
U+20833	MJ031497	功						
U+20836	MJ031498	劫						
U+20837	MJ031499	劭						
U+20839	MJ031500	劯						
U+2083A	MJ031501	劭						
U+20843	MJ031506	劦						
U+20844	MJ031507	劬						
U+2084D	MJ031509	劲						
U+20851	MJ031510	劵						
U+20853	MJ031512	効						
U+20855	MJ031514	劲						
U+2085E	MJ031515	勉						
U+2085F	MJ031517	勑						
U+20860	MJ031518	勅						
U+20866	MJ031523	勐						
U+2086B	MJ031524	勒						
U+2086C	MJ031525	働						
U+20870	MJ031529	勵						
U+20876	MJ031531	勠						
U+2087C	MJ031537	勣						
U+2087D	MJ031538	勦						
U+2087E	MJ031539	勦						
U+20886	MJ031543	勤						
U+20887	MJ031545	勧						
U+20889	MJ031547	勲						
U+20893	MJ031552	勤						
U+20895	MJ031554	勢						
U+20896	MJ031556	勉						
U+2089A	MJ031559	勤						
U+208A0	MJ031561	勢						
U+208A1	MJ031562	勤						
U+208A4	MJ031565	勞						
U+208A6	MJ031567	勤						
U+208A7	MJ031568	勝						
U+208B0	MJ031575	勤						
U+208B1	MJ031576	勤						
U+208B4	MJ031579	勤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+208B9	MJ031583	勳						
U+208BC	MJ031587	勳						
U+208CD	MJ031600	匂						
U+208CF	MJ031602	匈						
U+208D0	MJ031603	匂						
U+208D4	MJ031606	玆						
U+208D6	MJ031608	匂						
U+208DE	MJ031612	匍						
U+208FE	MJ031634	覆						
U+208FF	MJ031635	覆						
U+2090E	MJ031644	匕						
U+2090F	MJ031645	匕						
U+20910	MJ031646	匟						
U+20912	MJ031648	匸						
U+20913	MJ031649	匸						
U+20915	MJ031651	匟						
U+2091F	MJ031660	匐						
U+20923	MJ031662	匏						
U+20924	MJ059937	眞	E0101	MJ059938	眞			
U+2092A	MJ031664	匱						
U+20935	MJ031674	匡						
U+20941	MJ031682	匝						
U+2095E	MJ031702	匿						
U+2097B	MJ031720	廿						
U+2097C	MJ031721	斗						
U+2097D	MJ031722	本						
U+20980	MJ031725	丰						
U+20982	MJ031726	半						
U+20984	MJ031729	卉	E0101	MJ031728	卉			
U+20985	MJ031730	幵						
U+20986	MJ031731	串						
U+20988	MJ031733	芔						
U+2098A	MJ031734	计						
U+2098B	MJ031735	丰						
U+2098C	MJ031736	卅						
U+20992	MJ031742	華						
U+20994	MJ031744	卋						
U+20995	MJ031745	卒						
U+2099A	MJ031749	垂						
U+2099D	MJ031752	卓						
U+209A1	MJ031753	卒						
U+209A2	MJ031754	協						
U+209A4	MJ031756	單						
U+209AA	MJ031759	奉						
U+209AB	MJ031760	卦						
U+209C0	MJ031765	嚮						
U+209D2	MJ031770	乞						
U+209D6	MJ031773	虎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+209D7	MJ031774	𠮟						
U+209DA	MJ031777	𠮠						
U+209DF	MJ031782	𠮥						
U+209EA	MJ031791	𠮪						
U+209F3	MJ031795	𠮳						
U+209F4	MJ031796	𠮴						
U+209F5	MJ031797	𠮵						
U+209FA	MJ031802	𠮺						
U+20A00	MJ031807	𠯿						
U+20A0D	MJ031818	𠰍						
U+20A10	MJ031820	𠰐						
U+20A12	MJ031822	𠰒						
U+20A15	MJ031825	𠰕						
U+20A18	MJ031827	𠰘						
U+20A19	MJ031828	𠰙						
U+20A1E	MJ031833	𠰞						
U+20A1F	MJ031834	𠰟						
U+20A20	MJ031835	𠰠						
U+20A2C	MJ031842	𠰬						
U+20A2D	MJ031843	𠰭						
U+20A2E	MJ031844	𠰮						
U+20A2F	MJ031845	𠰯						
U+20A30	MJ031846	𠰰						
U+20A31	MJ031847	𠰱						
U+20A34	MJ031849	𠰴						
U+20A35	MJ031850	𠰵						
U+20A37	MJ031852	𠰷						
U+20A38	MJ031853	𠰸						
U+20A39	MJ031854	𠰹						
U+20A3A	MJ031855	𠰺						
U+20A3B	MJ031856	𠰻						
U+20A41	MJ031859	𠱁						
U+20A44	MJ031861	𠱄						
U+20A4A	MJ031865	𠱊						
U+20A4B	MJ031867	𠱋						
U+20A5F	MJ031881	𠱟						
U+20A64	MJ031883	𠱤						
U+20A65	MJ031885	𠱥						
U+20A6B	MJ031891	𠱫						
U+20A6D	MJ031893	𠱭						
U+20A70	MJ031896	𠱰						
U+20A8A	MJ031913	𠲊						
U+20A92	MJ031920	𠲒						
U+20A97	MJ031923	𠲗						
U+20A9A	MJ031926	𠲚						
U+20A9D	MJ031929	𠲝						
U+20AA5	MJ031933	𠲥						
U+20AA8	MJ031936	𠲨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20AA9	MJ031937	厲						
U+20ACC	MJ031956	靨						
U+20AD0	MJ031958	厵						
U+20AD3	MJ031960	𠂉	E0102	MJ031959	𠂉			
U+20AD4	MJ031962	𠂊						
U+20AD5	MJ031963	𠂋						
U+20AD8	MJ031966	𠂎						
U+20ADA	MJ058023	𠂐						
U+20ADE	MJ031970	𠂒						
U+20ADF	MJ031971	𠂓						
U+20AE5	MJ031975	𠂙						
U+20AE6	MJ031976	𠂚						
U+20AE9	MJ031978	𠂝						
U+20AEA	MJ031979	𠂞						
U+20AEF	MJ031984	𠂣						
U+20AF0	MJ031985	𠂤						
U+20AF3	MJ031987	𠂦						
U+20AF6	MJ031989	𠂩						
U+20B02	MJ031997	𠂱						
U+20B06	MJ031998	𠂵						
U+20B1B	MJ032008	𠃛						
U+20B1D	MJ032010	𠃝						
U+20B22	MJ032014	𠃢						
U+20B27	MJ032018	𠃧						
U+20B29	MJ032020	𠃩						
U+20B32	MJ032028	𠃲						
U+20B39	MJ032031	𠃹						
U+20B42	MJ032039	𠄂						
U+20B47	MJ032040	𠄇						
U+20B4D	MJ032046	𠄍						
U+20B54	MJ032050	𠄔						
U+20B6F	MJ032069	𠄯						
U+20B73	MJ032074	𠄳						
U+20B83	MJ032086	𠅃						
U+20B89	MJ032090	𠅉						
U+20B92	MJ032096	𠅒						
U+20B93	MJ032098	變	E0100	MJ032097	變			
U+20B9A	MJ032104	𠆚						
U+20B9B	MJ032105	𠆛						
U+20B9C	MJ032106	𠆜						
U+20B9F	MJ032108	𠆟						
U+20BA1	MJ032110	𠆡						
U+20BA2	MJ032111	𠆢						
U+20BA3	MJ032112	𠆣						
U+20BA5	MJ032114	𠆥						
U+20BAC	MJ032118	𠆬						
U+20BAF	MJ032120	𠆯						
U+20BB2	MJ032125	𠆲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20BB3	MJ032126	𠮟						
U+20BB7	MJ032129	𠮷						
U+20BBC	MJ032130	吋						
U+20BC1	MJ032133	足						
U+20BC2	MJ032134	孚						
U+20BC4	MJ032136	叨						
U+20BCB	MJ032140	吟						
U+20BD0	MJ032144	旧						
U+20BD1	MJ032145	昏						
U+20BD3	MJ032147	缶						
U+20BD5	MJ032149	𠯿						
U+20BDA	MJ032154	𠮶						
U+20BDC	MJ032156	哄						
U+20BEB	MJ032161	哉						
U+20BED	MJ032163	昌						
U+20BEE	MJ032164	品						
U+20BF5	MJ032170	𠮹						
U+20BF6	MJ032171	冒						
U+20C08	MJ032176	哂						
U+20C09	MJ032177	昭						
U+20C0C	MJ032180	味						
U+20C0F	MJ032183	𠯑						
U+20C13	MJ032187	呆						
U+20C1A	MJ032194	咻						
U+20C25	MJ021678	若						
U+20C36	MJ032201	君						
U+20C3C	MJ032204	咘						
U+20C40	MJ032207	哿						
U+20C58	MJ032218	咿						
U+20C59	MJ032219	咔						
U+20C5D	MJ032223	哨						
U+20C6C	MJ032236	周						
U+20C6F	MJ032239	𡈼						
U+20C70	MJ032240	𠙵						
U+20C74	MJ032244	唼						
U+20C8C	MJ032247	哦						
U+20CAE	MJ032257	唑						
U+20CB0	MJ032259	喏						
U+20CB1	MJ032260	挌						
U+20CB3	MJ032262	哻						
U+20CBB	MJ032270	𠯔						
U+20CBF	MJ032274	唜						
U+20CC0	MJ032275	哃						
U+20CC4	MJ032278	晉						
U+20CC6	MJ032280	哉						
U+20CCE	MJ032288	唟						
U+20CD3	MJ032289	啀						
U+20CEC	MJ032291	喆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20CF7	MJ032295	呿						
U+20D2B	MJ032310	啾						
U+20D30	MJ032315	喀						
U+20D35	MJ032320	啼						
U+20D3E	MJ032329	喧						
U+20D45	MJ032336	咾	E0102	MJ032335	咾			
U+20D4A	MJ032337	善	E0100	MJ032338	善			
U+20D53	MJ032341	串						
U+20D58	MJ032342	喞						
U+20D65	MJ032346	喜						
U+20D74	MJ032354	喻						
U+20D7D	MJ032359	呿						
U+20D8E	MJ032360	啵						
U+20DAC	MJ032366	罡						
U+20DAE	MJ032368	喜	E0101	MJ032369	喜			
U+20DB3	MJ032373	啓						
U+20DB7	MJ032376	啻	E0101	MJ032377	啻			
U+20DC0	MJ032387	喫						
U+20DC7	MJ032394	啣						
U+20DCB	MJ032398	喙						
U+20DDE	MJ032417	舶						
U+20DE1	MJ032419	喬						
U+20DF0	MJ057181	啇						
U+20E39	MJ032439	喊						
U+20E42	MJ032445	嘧						
U+20E49	MJ032452	嘗						
U+20E4D	MJ032456	喢						
U+20E4F	MJ032458	嗂						
U+20E54	MJ032463	嘡						
U+20E5B	MJ032470	喧						
U+20E61	MJ032473	喤						
U+20E64	MJ032476	嘘						
U+20E6D	MJ032483	嗝						
U+20E8E	MJ032484	駈						
U+20E95	MJ032489	嗢						
U+20EDB	MJ032503	嗞	E0100	MJ032504	嗞			
U+20EDE	MJ032506	嘯						
U+20EE1	MJ032509	斮						
U+20EE4	MJ032512	嘖						
U+20EEC	MJ032520	嗹						
U+20EEF	MJ032523	嘳						
U+20EF3	MJ057189	嘶						
U+20EF8	MJ008548	嗣						
U+20F18	MJ032530	嘇						
U+20F26	MJ032538	嘆						
U+20F5F	MJ032541	嘰						
U+20F61	MJ032542	嘳						
U+20F67	MJ032548	嘆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+20F7E	MJ032569	噂						
U+20F88	MJ032577	嗇						
U+20F8F	MJ059436	嚊						
U+20FAC	MJ032592	噭						
U+20FBA	MJ032596	嗟						
U+20FC7	MJ032599	噺						
U+20FCC	MJ032605	嚊						
U+20FD2	MJ032611	噭						
U+20FD5	MJ032671	氳	E0101	MJ032672	氳			
U+20FDA	MJ032619	噪						
U+20FE0	MJ032625	噦						
U+20FFF	MJ032635	噭						
U+21014	MJ032640	噐						
U+21032	MJ032643	噭						
U+21043	MJ032653	嚝						
U+21057	MJ032614	氳						
U+210C2	MJ032711	嚮						
U+210E4	MJ032719	嚩						
U+210E8	MJ032723	嚚						
U+210EB	MJ032726	嚴						
U+210EF	MJ032730	鬺						
U+21108	MJ032735	罄						
U+21112	MJ032739	馨						
U+21116	MJ032743	嚮						
U+2111C	MJ059466	囊						
U+2113B	MJ032763	豁	E0101	MJ032762	豁			
U+2117A	MJ032786	囆						
U+21191	MJ032798	嚴						
U+21197	MJ032802	囉						
U+211A1	MJ032804	囗						
U+211A3	MJ032805	囚						
U+211A8	MJ032810	囘						
U+211AE	MJ032812	囝						
U+211AF	MJ032813	囟						
U+211B6	MJ032820	囥						
U+211BC	MJ032824	囧						
U+211BD	MJ032825	囨						
U+211BE	MJ032826	囩						
U+211BF	MJ032827	囪						
U+211C1	MJ032829	囵						
U+211C7	MJ032834	囶						
U+211CC	MJ032839	囯						
U+211D1	MJ032843	囲						
U+211D2	MJ032844	囷						
U+211D5	MJ032847	囹						
U+211DC	MJ032853	固						
U+211DD	MJ032854	囿						
U+211DE	MJ032855	圀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+211DF	MJ032856	𠮟						
U+211E0	MJ032857	𠮠						
U+211E4	MJ032862	𠮤						
U+211EA	MJ032866	𠮪						
U+211F0	MJ032871	𠮰						
U+211F2	MJ032873	𠮲						
U+211F3	MJ032874	𠮳						
U+211F4	MJ032875	𠮴						
U+211F6	MJ032877	𠮶						
U+211F8	MJ032879	𠮸						
U+211F9	MJ032880	𠮹						
U+211FC	MJ032882	𠮼						
U+21201	MJ032887	𡈁						
U+21215	MJ032901	𡈕						
U+2123C	MJ032931	𡈼						
U+2123D	MJ032932	𡈽						
U+2123F	MJ032934	𡉀						
U+21244	MJ032935	𡉄						
U+21249	MJ032937	𡉉						
U+2124A	MJ032938	𡉊						
U+2124E	MJ032939	𡉎						
U+2124F	MJ008910	𡉏						
U+21252	MJ032942	𡉒						
U+21255	MJ032943	𡉕						
U+21258	MJ032945	𡉘						
U+2125A	MJ032947	𡉚						
U+2125B	MJ032948	𡉛						
U+2125D	MJ032949	𡉝						
U+2125F	MJ032950	𡉟						
U+21269	MJ032951	𡉩						
U+2126A	MJ032952	𡉪						
U+2126C	MJ032953	𡉬						
U+2126D	MJ032954	𡉭						
U+21274	MJ032959	𡉴	E0102	MJ032960	𡉴			
U+21276	MJ032962	𡉶						
U+21277	MJ032963	𡉷						
U+2127B	MJ032965	𡉻						
U+21280	MJ032966	𡊀						
U+21285	MJ032971	𡊅						
U+21286	MJ032972	𡊆						
U+2128B	MJ032976	𡊋						
U+2128D	MJ032978	𡊍						
U+2128F	MJ032980	𡊏						
U+21299	MJ057214	𡊙	E0101	MJ057215	𡊙			
U+2129E	MJ032985	𡊞						
U+212A5	MJ032991	𡊥	E0100	MJ057212	𡊥			
U+212A6	MJ032992	𡊦						
U+212AE	MJ057216	𡊮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+212B5	MJ032996	至						
U+212B6	MJ032997	垉						
U+212D7	MJ033006	垳						
U+212E4	MJ033013	垢						
U+212E8	MJ033015	垽						
U+212EB	MJ033018	垹						
U+212EF	MJ033022	垿						
U+212F0	MJ033023	埰						
U+212F5	MJ033029	埴						
U+212F7	MJ033031	埜						
U+212FD	MJ033033	埽						
U+21306	MJ033035	埠						
U+2130C	MJ033036	堊						
U+21315	MJ033037	堀						
U+21317	MJ033039	堄						
U+2131B	MJ033042	堅	E0102	MJ033043	堅			
U+2131D	MJ033045	堈						
U+2132A	MJ033054	堯						
U+2132D	MJ033057	堲						
U+21334	MJ033064	堹						
U+21336	MJ033065	堶						
U+21338	MJ033066	堺						
U+21344	MJ033068	堀						
U+2134A	MJ033069	塞						
U+21361	MJ033077	塊						
U+21365	MJ033079	塚						
U+21368	MJ033082	塡						
U+21375	MJ033096	墜						
U+2137C	MJ059454	塗						
U+21394	MJ033106	堀						
U+213B8	MJ033125	墓						
U+213C3	MJ033136	墅						
U+213C4	MJ033137	墾						
U+213D7	MJ033141	壕						
U+213F1	MJ033150	壜						
U+213F2	MJ033151	壙						
U+21411	MJ033161	齏						
U+21421	MJ033169	壠						
U+21439	MJ033181	壜						
U+2145E	MJ033194	壗	E0100	MJ033195	壗			
U+2145F	MJ033196	壝	E0100	MJ033197	壝			
U+21461	MJ033199	壞						
U+21463	MJ033201	壟						
U+2146D	MJ033205	壇	E0102	MJ033204	壇			
U+2146E	MJ033206	壡						
U+21483	MJ059457	壘						
U+21489	MJ033215	壓						
U+2148A	MJ033217	壗						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2148B	MJ033218	塾						
U+2148D	MJ033220	墾						
U+214D6	MJ033248	皺						
U+214F5	MJ033263	鑿						
U+21508	MJ033271	鳳						
U+2151B	MJ033281	孕						
U+21523	MJ033286	寞						
U+2152F	MJ033295	喜						
U+2153C	MJ033305	臺						
U+21552	MJ033317	乍	E0101	MJ033318	乍			
U+21553	MJ033319	斉						
U+21555	MJ033320	条						
U+21556	MJ033321	条						
U+21557	MJ033322	峯						
U+2155A	MJ033324	兿						
U+2155F	MJ033329	麦						
U+21562	MJ033332	麥						
U+21563	MJ033333	麦						
U+21567	MJ033334	陵						
U+2156C	MJ033340	麩						
U+21572	MJ033344	麥						
U+2157A	MJ033348	鼕						
U+2157E	MJ033352	憂						
U+21585	MJ033358	殀						
U+21586	MJ033359	夙						
U+21587	MJ033360	妙						
U+21592	MJ033368	匆						
U+21596	MJ033372	卿						
U+2159C	MJ033374	匆						
U+2159E	MJ033376	匆						
U+215B6	MJ033393	墓						
U+215D2	MJ033409	夫						
U+215D3	MJ033410	太						
U+215D5	MJ033411	夫						
U+215D7	MJ033412	夫						
U+215DC	MJ033414	夾						
U+215DD	MJ033415	夸						
U+215DE	MJ033416	奚						
U+215E5	MJ033421	奄						
U+215E6	MJ033422	奈						
U+215F7	MJ033428	奋						
U+215F8	MJ033429	奉						
U+21604	MJ033439	奋						
U+21606	MJ033440	夸	E0101	MJ033441	夸			
U+21607	MJ033442	奎						
U+21610	MJ033449	奮						
U+21620	MJ033454	奥						
U+21624	MJ033458	奄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21630	MJ033461	亞						
U+21637	MJ033466	養						
U+21638	MJ033467	蚕						
U+21641	MJ033472	爽						
U+21644	MJ033474	耆						
U+21647	MJ033476	鉠						
U+2164E	MJ033481	姦						
U+2165C	MJ033493	奪						
U+21661	MJ033496	羨						
U+2166D	MJ033503	槨						
U+2166E	MJ033504	毀						
U+21678	MJ033506	棄						
U+2167A	MJ033508	麒						
U+21681	MJ033511	弊						
U+21690	MJ033520	奭						
U+21691	MJ033521	盞						
U+216A7	MJ033532	妣						
U+216AD	MJ033534	妠						
U+216AF	MJ033535	妨						
U+216B4	MJ033537	妛						
U+216B9	MJ033540	妝						
U+216BB	MJ033542	妧						
U+216BD	MJ033544	妝						
U+216BE	MJ033545	妛						
U+216CE	MJ033549	妥						
U+216D0	MJ033551	妨						
U+216D7	MJ033553	妛						
U+216D9	MJ033555	妙						
U+216DA	MJ033556	妚						
U+216DB	MJ033557	妣						
U+216DC	MJ033558	妬						
U+216DE	MJ033560	妍						
U+216DF	MJ033561	妓						
U+216FD	MJ033569	妻						
U+216FE	MJ033570	妍						
U+216FF	MJ033571	妛						
U+21706	MJ033579	娼	E0102	MJ033578	姫			
U+21708	MJ033581	娑						
U+2171B	MJ033588	娑						
U+2171C	MJ033589	娜						
U+21726	MJ033596	娑						
U+21727	MJ033597	娚						
U+2172A	MJ033600	娚						
U+21732	MJ033608	婧						
U+21734	MJ033610	婚						
U+21735	MJ033611	婦						
U+21736	MJ033612	婚						
U+21742	MJ033615	娃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21757	MJ033627	媚						
U+21759	MJ033628	婿						
U+2175A	MJ033629	媾						
U+2175F	MJ033634	婷						
U+21764	MJ033638	婁	E0101	MJ057303	婁			
U+21765	MJ033639	婇						
U+2176B	MJ033645	婆						
U+21798	MJ033651	婕						
U+2179B	MJ033654	婢						
U+217AE	MJ033670	媛						
U+217E3	MJ033686	嫺						
U+217E9	MJ033691	媚						
U+217EB	MJ033693	嫉						
U+217EC	MJ033694	嫊						
U+217EF	MJ033697	嫐						
U+21813	MJ033710	隻						
U+21819	MJ033713	嫺						
U+2181B	MJ033715	嫐						
U+2184C	MJ033733	嫩						
U+21857	MJ033743	嬬						
U+21883	MJ033759	嫺						
U+2188B	MJ033765	嬬						
U+218B3	MJ033783	嬬						
U+218B5	MJ033785	嬬						
U+218BD	MJ033789	嬬						
U+218C7	MJ033795	嬬						
U+218C9	MJ033797	嬬						
U+218CD	MJ033800	嬬						
U+218CE	MJ033801	嬬						
U+218EA	MJ033817	嬬	E0100	MJ033818	嬬			
U+218EC	MJ033820	嬬						
U+218EF	MJ033823	嬬						
U+21919	MJ033843	嬬						
U+21922	MJ033848	嬬						
U+2192C	MJ033855	嬬						
U+2193D	MJ033864	孑						
U+2193F	MJ033866	孜						
U+21941	MJ033868	孑						
U+21943	MJ033869	孜						
U+21945	MJ033870	孜						
U+21946	MJ033871	孜						
U+21948	MJ033873	孝						
U+21949	MJ033874	孝						
U+2194D	MJ033876	孝						
U+2194E	MJ033877	孛						
U+2194F	MJ033878	孛						
U+21950	MJ033879	孛						
U+2195E	MJ033885	孚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21966	MJ033886	孱						
U+21969	MJ033889	孺						
U+2196A	MJ033892	孶						
U+21983	MJ033903	學						
U+2198F	MJ033912	賢						
U+219A0	MJ033923	攣						
U+219BD	MJ033937	宦						
U+219BE	MJ033938	宂						
U+219BF	MJ033939	宍						
U+219C3	MJ033940	宇						
U+219C7	MJ033941	宧						
U+219C8	MJ033942	宥	E0101	MJ033943	宥			
U+219D6	MJ033952	宷						
U+219D8	MJ033954	家						
U+219E1	MJ033958	定						
U+219E2	MJ033959	宺						
U+219E3	MJ033960	宿						
U+219E6	MJ033963	寀						
U+219E9	MJ033965	寍						
U+219EC	MJ033968	寏						
U+219EF	MJ033971	寔						
U+219F0	MJ033972	寕						
U+219FD	MJ059504	寏						
U+21A02	MJ033981	寣						
U+21A03	MJ033982	寔						
U+21A04	MJ033983	寞						
U+21A07	MJ033986	寠						
U+21A09	MJ033989	寤						
U+21A0A	MJ033990	寮						
U+21A0B	MJ033991	寘	E0101	MJ057336	寞	E0102	MJ057337	寘
U+21A1A	MJ033997	寤						
U+21A1B	MJ033998	寧						
U+21A22	MJ034003	寣						
U+21A27	MJ034008	寧						
U+21A34	MJ034012	寧						
U+21A35	MJ034013	寮						
U+21A3D	MJ034019	寯						
U+21A41	MJ034023	寀						
U+21A44	MJ034027	寤						
U+21A47	MJ034030	寬						
U+21A48	MJ034031	寞						
U+21A4F	MJ034033	寣						
U+21A5F	MJ034036	寅						
U+21A61	MJ034038	寮						
U+21A62	MJ034039	寮						
U+21A6A	MJ034048	寮						
U+21A7E	MJ034055	寧						
U+21A84	MJ034061	寧						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21A93	MJ034070	實						
U+21A96	MJ034071	盜						
U+21AA0	MJ034077	會						
U+21AB2	MJ034085	實						
U+21ABC	MJ034091	康						
U+21ABF	MJ034094	奧						
U+21AC1	MJ034096	覩						
U+21AC3	MJ034098	竇						
U+21ADD	MJ034107	癙						
U+21AED	MJ034114	竊						
U+21AF7	MJ034122	鑒						
U+21B05	MJ034133	顯						
U+21B18	MJ034149	鸐						
U+21B1D	MJ034154	寸						
U+21B2E	MJ034165	寧						
U+21B32	MJ034169	尉						
U+21B33	MJ034170	尊						
U+21B36	MJ059514	尋	E0100	MJ057349	尋			
U+21B39	MJ034175	尉						
U+21B3E	MJ034178	尅						
U+21B4E	MJ034186	導	E0100	MJ034187	導			
U+21B51	MJ034189	尊						
U+21B52	MJ034190	嗣						
U+21B55	MJ034192	尒						
U+21B57	MJ010288	尒						
U+21B59	MJ034193	尚						
U+21B5A	MJ034195	示						
U+21B5B	MJ034196	弁						
U+21B60	MJ034200	屶						
U+21B62	MJ034201	栄						
U+21B6D	MJ034207	隻						
U+21B73	MJ034210	累						
U+21B7D	MJ034216	嵈						
U+21B8E	MJ034222	崚						
U+21B9E	MJ034228	勢						
U+21BA6	MJ034230	勢						
U+21BC1	MJ010302	尢						
U+21BC2	MJ034236	允						
U+21BC4	MJ034237	尬						
U+21BCC	MJ034244	尨						
U+21BCE	MJ034246	尭						
U+21BD9	MJ034254	旭						
U+21BED	MJ034265	嶊	E0101	MJ034267	嶊			
U+21BF7	MJ034274	嶬						
U+21C0E	MJ034289	鳩						
U+21C25	MJ034303	巳						
U+21C2A	MJ034307	巵						
U+21C2F	MJ034312	帛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21C31	MJ034313	戸	E0100	MJ057366	戸			
U+21C36	MJ034315	眉						
U+21C45	MJ034327	屋						
U+21C47	MJ034328	居						
U+21C4A	MJ034331	扇						
U+21C4D	MJ034334	屡						
U+21C4F	MJ034336	屎						
U+21C51	MJ034338	屑						
U+21C52	MJ034339	展						
U+21C53	MJ034340	屍						
U+21C55	MJ034342	尾						
U+21C56	MJ034343	屎						
U+21C5D	MJ034345	犀						
U+21C62	MJ034349	屡						
U+21C65	MJ034352	屡						
U+21C7C	MJ034364	屭						
U+21C96	MJ034380	屬						
U+21CAA	MJ034394	殿						
U+21CB1	MJ034400	屏						
U+21CFE	MJ034435	屯						
U+21CFF	MJ034436	屮						
U+21D00	MJ034437	半						
U+21D0B	MJ034444	峇						
U+21D0C	MJ034445	侖						
U+21D0F	MJ034448	峇						
U+21D15	MJ034453	峇						
U+21D16	MJ034455	峯						
U+21D18	MJ034456	峉						
U+21D1E	MJ034460	靴						
U+21D1F	MJ034461	峯						
U+21D2D	MJ034472	屹						
U+21D2E	MJ034473	屶						
U+21D2F	MJ034474	岂						
U+21D40	MJ034484	屹						
U+21D45	MJ034487	屾						
U+21D4F	MJ034491	岌						
U+21D53	MJ034493	峅						
U+21D5A	MJ034501	岭						
U+21D5E	MJ034505	峚						
U+21D62	MJ034506	岌						
U+21D6C	MJ034508	岩						
U+21D70	MJ034511	岮						
U+21D71	MJ034512	岸						
U+21D73	MJ059521	岑						
U+21D75	MJ034514	岚						
U+21D78	MJ034517	岷						
U+21D84	MJ034524	峇						
U+21D86	MJ034526	峁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21D88	MJ034528	峡						
U+21D8B	MJ034531	峇						
U+21D8D	MJ034533	峯						
U+21D90	MJ034536	峪						
U+21D92	MJ034538	峲						
U+21D93	MJ034539	峃						
U+21D9A	MJ034540	峅						
U+21D9C	MJ034541	峈						
U+21DA1	MJ034543	峊	E0102	MJ034542	峊			
U+21DA2	MJ034544	峒						
U+21DA9	MJ034547	峃						
U+21DAA	MJ034548	峇						
U+21DAB	MJ034549	峖						
U+21DAC	MJ034550	岡						
U+21DB6	MJ034556	峰						
U+21DB7	MJ034557	峩						
U+21DC7	MJ034561	峃						
U+21DD5	MJ034570	峺						
U+21DD7	MJ034572	峴						
U+21DDD	MJ034577	峢						
U+21DE0	MJ034580	峻						
U+21DE1	MJ034581	峭						
U+21DE3	MJ034583	峄						
U+21DE4	MJ034584	峈	E0101	MJ034585	峈			
U+21DE5	MJ034586	峦						
U+21DE7	MJ034590	峉						
U+21DEA	MJ034593	峯						
U+21DEB	MJ034594	峨						
U+21DED	MJ034597	峽						
U+21DF8	MJ034599	峉						
U+21E01	MJ057383	峦						
U+21E0A	MJ034607	峧						
U+21E0C	MJ034609	峮						
U+21E0E	MJ034611	峭						
U+21E14	MJ034615	嵐						
U+21E16	MJ034617	嵜						
U+21E17	MJ034618	嵎						
U+21E18	MJ034619	嵱						
U+21E1C	MJ034623	嵫						
U+21E22	MJ034628	嵒						
U+21E23	MJ034629	嵴						
U+21E33	MJ034639	嶢						
U+21E34	MJ034640	嶮						
U+21E58	MJ034652	啓						
U+21E62	MJ034653	逞						
U+21E66	MJ034657	逞						
U+21E67	MJ034658	嶼						
U+21E6C	MJ034663	嵁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21E6D	MJ034664	嵜						
U+21E75	MJ034670	嵯						
U+21E78	MJ034673	嵳						
U+21E7C	MJ034677	嵩						
U+21E86	MJ034680	嶞						
U+21E99	MJ034689	嶌						
U+21E9A	MJ034690	嶍						
U+21EAF	MJ034701	嶢						
U+21EB4	MJ034705	嶩						
U+21EBA	MJ034711	嶲						
U+21EBC	MJ034712	嶼						
U+21EC5	MJ034717	嶋						
U+21ED5	MJ034723	嶽						
U+21ED9	MJ034726	嶹						
U+21EDA	MJ034727	巉						
U+21EDF	MJ034731	幙						
U+21EE1	MJ034734	幰						
U+21EE4	MJ034737	廡						
U+21EEA	MJ034743	廖						
U+21EEC	MJ034744	廩						
U+21EEE	MJ034746	廻						
U+21EF0	MJ034748	廴						
U+21EF2	MJ034750	廸						
U+21EF5	MJ034752	廾						
U+21F0E	MJ034762	嚏						
U+21F15	MJ034769	嚙						
U+21F16	MJ034770	嚥						
U+21F1E	MJ034779	嚮						
U+21F3E	MJ034787	嚱						
U+21F40	MJ034789	嚶						
U+21F44	MJ034793	嚴						
U+21F49	MJ034799	嚩						
U+21F52	MJ034802	囍						
U+21F5B	MJ034809	圍						
U+21F5C	MJ034810	嚳						
U+21F60	MJ034814	巔						
U+21F65	MJ034819	巖						
U+21F6C	MJ034822	巰						
U+21F76	MJ034827	嶋	E0102	MJ034826	嶋			
U+21F86	MJ034837	嶺						
U+21F87	MJ034838	嶸						
U+21F8B	MJ034842	嶌						
U+21F8D	MJ034844	巢						
U+21F99	MJ034850	嶷						
U+21F9B	MJ034852	巍						
U+21F9E	MJ034855	巏						
U+21FA6	MJ034859	巒						
U+21FB1	MJ034865	巔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+21FBB	MJ034868	嶽						
U+21FBD	MJ034870	巒						
U+21FC1	MJ034872	麣						
U+21FC6	MJ034874	巔						
U+21FC8	MJ034876	巢						
U+21FC9	MJ034877	蘲						
U+21FE1	MJ034894	巖						
U+21FE6	MJ034899	巛						
U+21FE7	MJ034900	巜	E0101	MJ034901	巜			
U+21FE8	MJ034902	〈						
U+21FEA	MJ034905	彡						
U+21FEF	MJ034913	昷						
U+21FF3	MJ030003	胤						
U+21FF8	MJ034918	嗀						
U+21FFA	MJ034920	嗁						
U+21FFF	MJ034925	嗷						
U+22012	MJ034941	壬						
U+2201C	MJ034947	珮						
U+22034	MJ007920	厄						
U+22037	MJ034961	嗀	E0101	MJ034960	嗀			
U+2203F	MJ034964	嗇						
U+22041	MJ034966	豝						
U+22043	MJ034968	嗈						
U+22052	MJ034975	帆						
U+22059	MJ034982	条						
U+2205B	MJ034984	布						
U+22068	MJ034995	帚						
U+2206A	MJ034997	帠						
U+2206B	MJ034998	希						
U+2206E	MJ035001	帢						
U+22076	MJ035008	帠						
U+2207A	MJ035011	甪						
U+2207E	MJ035015	帣						
U+2207F	MJ035016	帡						
U+22080	MJ035017	帢						
U+22081	MJ035018	帠						
U+2208B	MJ035026	帛						
U+22090	MJ035029	帢						
U+22098	MJ035037	帢						
U+2209A	MJ035038	帛						
U+220AC	MJ035048	帑						
U+220B1	MJ035051	帠						
U+220B2	MJ035052	帢						
U+220BD	MJ035063	帠						
U+220CF	MJ035073	帢						
U+220D1	MJ035075	帠						
U+220D5	MJ035079	帢						
U+220D8	MJ035082	帑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+220DC	MJ035086	傴						
U+220E2	MJ035088	晴						
U+220F2	MJ035102	嘩						
U+220F9	MJ035109	嚢						
U+2210F	MJ035122	塞						
U+22113	MJ035125	嶋						
U+22117	MJ035129	嵎						
U+22126	MJ035141	嶋						
U+22137	MJ035150	嶚						
U+22139	MJ035152	嶠						
U+2214D	MJ035167	嶢						
U+2215B	MJ035179	嶽						
U+2217B	MJ035202	巉						
U+22189	MJ035213	羊						
U+2218A	MJ035214	犴						
U+2218E	MJ035218	卒						
U+2219B	MJ035224	拜						
U+2219E	MJ035223	葉						
U+221AF	MJ035231	糸						
U+221B0	MJ035232	玄						
U+221B2	MJ035233	糸						
U+221B6	MJ035236	幺						
U+221B7	MJ035237	紗						
U+221BB	MJ035240	発						
U+221BC	MJ035241	婆						
U+221C2	MJ035247	糸						
U+221C7	MJ035249	糸						
U+221D4	MJ035259	鬻						
U+221D9	MJ035265	尺						
U+221DD	MJ035268	広						
U+221DE	MJ035269	庁						
U+221DF	MJ035270	庁						
U+221E5	MJ035274	庫						
U+221E6	MJ035275	庄						
U+221E7	MJ035276	庁						
U+221E8	MJ035277	広						
U+221E9	MJ035278	庠						
U+221ED	MJ035281	庁						
U+221F2	MJ035284	床						
U+221F4	MJ035286	庙						
U+221F6	MJ035288	庙						
U+221F7	MJ035289	庑						
U+221FA	MJ035292	庁						
U+221FB	MJ035293	庆						
U+22207	MJ035300	庶						
U+22209	MJ035302	庁						
U+2220C	MJ035305	庶						
U+22213	MJ035307	庸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22218	MJ035309	庶						
U+2221A	MJ035313	庁						
U+2221C	MJ035315	庄						
U+2221E	MJ035317	庖						
U+22220	MJ035319	庚						
U+22225	MJ035324	庋						
U+22234	MJ035329	庶						
U+22237	MJ035332	庫						
U+2223A	MJ035335	庖						
U+2223F	MJ035340	咸						
U+22244	MJ035345	庶						
U+22245	MJ035346	庵						
U+22247	MJ035348	庶						
U+22256	MJ035353	庶						
U+22262	MJ035365	崩						
U+22266	MJ035369	庫						
U+2226D	MJ035376	豪						
U+22274	MJ035377	庭						
U+2227F	MJ035381	鷹						
U+22284	MJ035386	廈						
U+22286	MJ035388	麻						
U+22287	MJ035389	廃						
U+2228A	MJ035390	庵						
U+22299	MJ035400	廟						
U+222C2	MJ035420	麕						
U+222C4	MJ035422	鷹						
U+222E1	MJ035434	麿						
U+222E3	MJ035436	廈						
U+222E8	MJ035438	廛						
U+222F1	MJ035446	鷙						
U+222FF	MJ035453	齋	E0101	MJ035454	齋			
U+22305	MJ035459	廓						
U+22308	MJ035461	廱						
U+22312	MJ035466	麗						
U+2231B	MJ035471	延	E0100	MJ035470	延			
U+2231D	MJ035472	珍						
U+2231E	MJ035473	廻						
U+22328	MJ035477	遣						
U+2232B	MJ035478	遣						
U+2232C	MJ035479	廾						
U+2232E	MJ035481	弁						
U+2232F	MJ035482	弁						
U+2233C	MJ035493	弄						
U+2233F	MJ035496	畀						
U+22341	MJ035497	畀						
U+22344	MJ035501	卑						
U+2234F	MJ035509	弄						
U+22353	MJ035513	鼻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2235A	MJ035519	龔						
U+2235C	MJ035521	龕						
U+22362	MJ035525	龠						
U+22370	MJ035534	龗						
U+22371	MJ035535	龞						
U+22381	MJ035548	龂						
U+22383	MJ035550	龍						
U+22384	MJ035551	龎						
U+22388	MJ035555	龍						
U+2238B	MJ035558	龍						
U+22390	MJ035562	龑						
U+22391	MJ035563	龔						
U+22394	MJ035566	龕						
U+22397	MJ035569	弓						
U+22399	MJ035571	弓						
U+2239D	MJ035574	弓						
U+223A2	MJ035578	弘						
U+223A3	MJ035579	弔						
U+223A5	MJ035581	弓						
U+223A6	MJ035582	弩						
U+223A7	MJ035583	弓						
U+223A8	MJ035584	弔						
U+223AA	MJ035585	弘						
U+223AD	MJ035588	弼						
U+223AF	MJ057271	夷						
U+223B0	MJ035589	弱						
U+223B9	MJ035596	弢						
U+223C2	MJ035601	弢						
U+223C3	MJ035602	弩						
U+223C6	MJ035605	弣						
U+223C9	MJ035607	弧						
U+223D9	MJ035617	弸						
U+223DD	MJ035620	弼						
U+223E4	MJ035623	弦						
U+223E6	MJ035626	弦						
U+223E7	MJ035627	弼						
U+223E9	MJ035629	圖						
U+223EF	MJ035633	號						
U+223F8	MJ035642	弦						
U+223FE	MJ035645	弢						
U+22400	MJ035646	彌						
U+22402	MJ035648	彊						
U+22405	MJ035651	弱						
U+22415	MJ035664	彫						
U+22420	MJ035670	彎						
U+22424	MJ035672	彌						
U+22427	MJ035675	彎						
U+2242D	MJ035680	彫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22432	MJ035682	彌						
U+22437	MJ035686	彎						
U+2243F	MJ035693	孃						
U+22440	MJ035694	孋						
U+22443	MJ035698	孼						
U+2244A	MJ035704	孻						
U+22451	MJ035709	彗						
U+22457	MJ035715	彙						
U+22468	MJ035731	彜						
U+22471	MJ057481	彑						
U+22477	MJ035744	彙						
U+22480	MJ035749	彷						
U+22488	MJ035754	彤						
U+2248A	MJ035756	彦						
U+2248D	MJ035757	彫						
U+22491	MJ035760	彰						
U+22496	MJ035765	彲						
U+2249C	MJ035768	彪						
U+2249E	MJ035770	彰						
U+2249F	MJ035771	彪						
U+224AB	MJ035781	尋						
U+224AC	MJ035782	彑						
U+224B0	MJ035786	幾						
U+224BD	MJ035795	彳						
U+224BE	MJ035796	彳						
U+224BF	MJ035797	彳						
U+224C0	MJ035798	代						
U+224C2	MJ035799	仕						
U+224C6	MJ035803	伝						
U+224C7	MJ035804	納						
U+224C8	MJ035805	拘						
U+224C9	MJ035806	仮						
U+224CA	MJ035807	征						
U+224D3	MJ035812	作						
U+224D4	MJ035813	位						
U+224D5	MJ035814	佔						
U+224DC	MJ035818	徇						
U+224DD	MJ035819	徘						
U+224E1	MJ035823	徴						
U+224E2	MJ035824	徭						
U+224EB	MJ035827	徨						
U+224ED	MJ035828	後	E0100	MJ035829	後			
U+224EE	MJ035830	徜						
U+224EF	MJ035831	徂						
U+224F0	MJ035832	徙						
U+224F1	MJ035833	徨						
U+224F2	MJ035834	悟						
U+224F4	MJ035836	徨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+224F5	MJ035837	俦						
U+224F6	MJ035838	俑						
U+224F8	MJ035840	俓						
U+224FD	MJ035843	俟						
U+224FF	MJ035845	俶						
U+22501	MJ035847	倭						
U+22503	MJ035850	倏						
U+22504	MJ035851	倬						
U+22505	MJ035852	倯						
U+22509	MJ035856	倱						
U+2250A	MJ035857	倻						
U+2250D	MJ035860	俿						
U+2250E	MJ035861	俓						
U+2250F	MJ035862	俯						
U+2251B	MJ035868	倖						
U+2251C	MJ035869	修						
U+22520	MJ035871	俊						
U+22521	MJ035872	偕						
U+22524	MJ035875	偵						
U+22525	MJ035876	偑						
U+22529	MJ035880	倏						
U+2252A	MJ035881	偺						
U+22545	MJ035894	衙						
U+2254D	MJ035896	偺						
U+22552	MJ035901	復	E0101	MJ035902	復			
U+22554	MJ035904	偺						
U+22555	MJ035905	傺						
U+22557	MJ035906	儔						
U+22558	MJ035907	催						
U+2255D	MJ035912	儁						
U+2255E	MJ035913	儂						
U+2255F	MJ035914	儆						
U+2256B	MJ035918	儉						
U+2256D	MJ035920	儋						
U+2256F	MJ035921	儃						
U+22579	MJ035927	儆						
U+2257A	MJ035928	儀						
U+2257C	MJ035930	儇						
U+22584	MJ035934	儆						
U+22589	MJ035937	儆						
U+2258D	MJ023887	衒						
U+2258E	MJ035940	儐						
U+2258F	MJ035941	儐						
U+22590	MJ035942	儦						
U+22592	MJ035944	優						
U+22598	MJ035946	儭						
U+2259C	MJ035948	儆						
U+2259D	MJ035949	儀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+225AA	MJ035960	忚						
U+225AB	MJ035961	忍						
U+225AC	MJ035962	忙						
U+225B5	MJ035967	忤						
U+225B7	MJ035969	忙						
U+225BB	MJ035973	忞						
U+225C0	MJ035975	忌						
U+225C1	MJ035976	忿						
U+225CB	MJ035984	怱						
U+225CC	MJ035985	怱						
U+225D1	MJ035990	怳						
U+225D2	MJ035991	怲						
U+225D3	MJ035992	怠						
U+225D6	MJ035995	怔						
U+225D7	MJ035996	伏						
U+225EC	MJ036000	悉						
U+225ED	MJ036001	悳						
U+225F2	MJ036006	怯						
U+22602	MJ036013	悠						
U+22606	MJ036017	恒						
U+22607	MJ036018	悬						
U+22609	MJ036020	怦						
U+2260A	MJ036021	怦						
U+2260D	MJ036024	悲						
U+22611	MJ036028	悪						
U+22623	MJ036037	息						
U+22636	MJ036046	悻						
U+22638	MJ036048	悻						
U+2263A	MJ036050	悴						
U+2263B	MJ036051	悉						
U+2263D	MJ036053	悋						
U+22642	MJ036057	悪						
U+22644	MJ036059	恭						
U+22645	MJ036060	悆						
U+22646	MJ036061	恒						
U+2264A	MJ036065	恢						
U+2264D	MJ036068	悤						
U+2264E	MJ036069	悉						
U+22662	MJ036072	恐						
U+2266E	MJ036074	恙						
U+2266F	MJ036075	恳						
U+22672	MJ036078	悩						
U+22674	MJ036081	悆						
U+22676	MJ036083	悬						
U+22678	MJ036085	悪						
U+2267B	MJ036088	悤						
U+2267C	MJ036089	悴						
U+2267F	MJ036092	悽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22680	MJ036093	凝						
U+22683	MJ036096	愕						
U+22685	MJ036098	捻						
U+22688	MJ036101	茶						
U+2268B	MJ036104	悦						
U+2268E	MJ036107	怠						
U+22690	MJ036109	悠						
U+22693	MJ036111	悠						
U+22695	MJ059611	愧						
U+226B0	MJ036121	悩						
U+226C5	MJ036128	悃						
U+226C7	MJ036130	悳						
U+226CC	MJ036135	悩						
U+226CD	MJ036136	惻						
U+226D3	MJ036141	悉						
U+226DE	MJ036151	惨						
U+226E1	MJ036154	惆						
U+226E4	MJ036157	悪						
U+226E5	MJ036158	悳						
U+226E7	MJ036160	焦						
U+226EA	MJ036163	愈						
U+226EB	MJ036164	悪						
U+226EC	MJ036165	密						
U+226EE	MJ036167	悠						
U+226F3	MJ036168	悪						
U+2270E	MJ036169	悳						
U+22724	MJ036174	憂						
U+2272B	MJ036180	惰						
U+2272C	MJ036181	惚						
U+22735	MJ036190	惨						
U+22738	MJ036193	悚						
U+22745	MJ036205	慇						
U+2274A	MJ036210	悪						
U+2274B	MJ036211	慌						
U+22751	MJ036217	悉						
U+22752	MJ036218	惰						
U+2276B	MJ036223	悪						
U+2276F	MJ036229	悳						
U+2277C	MJ059617	慳						
U+22790	MJ036241	惰						
U+22796	MJ036248	惩						
U+22798	MJ036250	悪						
U+2279D	MJ036255	寨						
U+227A1	MJ036259	慵						
U+227A2	MJ036261	悪						
U+227A3	MJ036262	悠						
U+227A7	MJ036266	慵						
U+227AC	MJ036271	惚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+227AF	MJ036274	憲						
U+227C5	MJ036282	慆						
U+227CB	MJ036284	慠						
U+227EA	MJ036296	慪						
U+227EB	MJ036297	慎						
U+227EC	MJ036298	慇						
U+227ED	MJ036324	慌						
U+227EE	MJ036299	慥						
U+227FC	MJ036313	慳						
U+227FD	MJ036314	慕						
U+2281D	MJ036321	慶						
U+22833	MJ036332	慲						
U+22835	MJ036334	慲	E0100	MJ036335	慲			
U+22837	MJ036337	慩						
U+22841	MJ036347	愉						
U+22843	MJ036351	憙	E0100	MJ036350	憙			
U+22848	MJ036356	慤						
U+22858	MJ036370	憙						
U+2285A	MJ036372	慴	E0101	MJ036373	慴			
U+2285B	MJ036374	憑						
U+22864	MJ036376	憾						
U+2286B	MJ036380	憔						
U+22870	MJ036381	憮						
U+2288C	MJ036391	憋						
U+2288D	MJ036392	憖						
U+22899	MJ036401	憟						
U+228A2	MJ036410	憝						
U+228AB	MJ036416	憯						
U+228CF	MJ036424	懂						
U+228D0	MJ036425	懃						
U+228DF	MJ036439	懋						
U+228FC	MJ036448	懲						
U+22902	MJ036452	懇						
U+22904	MJ036454	懣						
U+22910	MJ036468	懇						
U+22931	MJ036488	懶						
U+22934	MJ036491	懈						
U+2294D	MJ036499	懇						
U+2294F	MJ036502	懿						
U+22957	MJ036507	戁						
U+2295A	MJ036509	戃						
U+22967	MJ036521	戄						
U+22970	MJ036525	戇						
U+22985	MJ036532	戇	E0101	MJ036533	戇			
U+22989	MJ036535	戉						
U+2298F	MJ036540	戋						
U+22992	MJ036543	戔						
U+22993	MJ036544	戍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22996	MJ036546	犮						
U+22998	MJ036547	彧						
U+2299B	MJ036550	戕						
U+229A3	MJ057653	曳						
U+229A6	MJ036557	戒						
U+229A9	MJ036560	戚						
U+229B0	MJ036563	戎						
U+229B4	MJ036567	戟						
U+229BD	MJ036575	戚						
U+229C6	MJ036581	戠						
U+229C8	MJ036583	戮						
U+229CB	MJ036586	瞥						
U+229CC	MJ036587	戠						
U+229D4	MJ036592	戴						
U+229D6	MJ036594	厩						
U+229E6	MJ036605	戚						
U+229F5	MJ036614	戯						
U+22A07	MJ036626	戠						
U+22A1A	MJ036642	戴						
U+22A25	MJ036650	戶						
U+22A2A	MJ036656	扈						
U+22A31	MJ036660	戾						
U+22A34	MJ036663	扈						
U+22A37	MJ036664	扉						
U+22A38	MJ036665	屋						
U+22A39	MJ036667	屜						
U+22A44	MJ036674	屏						
U+22A48	MJ036678	屋						
U+22A4B	MJ036679	屠						
U+22A5A	MJ036689	嗣						
U+22A68	MJ036698	扜						
U+22A6B	MJ036699	扒						
U+22A6C	MJ036700	刋						
U+22A6D	MJ036701	扗						
U+22A70	MJ036702	扒						
U+22A78	MJ036707	夆						
U+22A7B	MJ036710	払						
U+22A82	MJ036712	扶						
U+22A88	MJ036716	拑						
U+22A8A	MJ036718	技						
U+22A91	MJ036724	抚						
U+22A92	MJ036725	拜						
U+22A96	MJ036729	抆						
U+22AA5	MJ036732	拗						
U+22AA7	MJ036734	拌						
U+22AB4	MJ036735	拼						
U+22AB7	MJ036737	拑						
U+22AB8	MJ036738	挈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22ABE	MJ036743	捆						
U+22AE8	MJ036754	拔						
U+22AEB	MJ036756	拂						
U+22AEE	MJ036759	抾						
U+22AFE	MJ036773	拍						
U+22B3D	MJ036794	押						
U+22B3E	MJ036795	捬						
U+22B40	MJ036797	捵						
U+22B46	MJ036803	捹						
U+22B49	MJ036806	捼						
U+22B4F	MJ036812	掏						
U+22B50	MJ036813	挣						
U+22B66	MJ036818	挹						
U+22B83	MJ036823	摯						
U+22B86	MJ036826	摲						
U+22B8B	MJ036831	摂						
U+22B8E	MJ036834	摠						
U+22B90	MJ036836	摛						
U+22B91	MJ036837	摡						
U+22B92	MJ036838	掉						
U+22B95	MJ036841	摵						
U+22B9C	MJ036847	摹						
U+22BA1	MJ036852	摓						
U+22BA6	MJ036856	挽						
U+22BEA	MJ036865	撝						
U+22BF1	MJ036872	挻	E0101	MJ057562	挻			
U+22BFC	MJ036883	撙						
U+22C05	MJ036892	撰						
U+22C1D	MJ036909	撹	E0102	MJ036910	撹			
U+22C24	MJ036911	撟						
U+22C52	MJ036920	撻						
U+22C62	MJ036924	擇						
U+22C71	MJ036937	擅						
U+22C76	MJ036941	擈						
U+22C95	MJ036948	擕						
U+22CB5	MJ036954	擣						
U+22CB9	MJ036958	擤						
U+22CBB	MJ036960	擖						
U+22CD3	MJ036982	擦						
U+22CFE	MJ036991	擩						
U+22D20	MJ036993	擬						
U+22D23	MJ036996	擯						
U+22D25	MJ036999	擳						
U+22D2A	MJ037004	擷						
U+22D31	MJ037010	攁						
U+22D3F	MJ037025	攩						
U+22D48	MJ037031	攜						
U+22D57	MJ037035	攤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22D67	MJ037037	攔						
U+22D82	MJ037041	攇						
U+22D90	MJ037053	攩						
U+22D92	MJ037055	攗						
U+22DCC	MJ037074	攥						
U+22DD4	MJ037082	攧						
U+22DD8	MJ037086	攫						
U+22DD9	MJ037087	攬						
U+22DE1	MJ037092	攭						
U+22DFA	MJ037101	攩						
U+22E01	MJ037108	攣						
U+22E29	MJ037123	攤						
U+22E4F	MJ037136	攣						
U+22E51	MJ037138	攪						
U+22EB0	MJ037179	攩						
U+22EB5	MJ037183	攴						
U+22EB6	MJ037184	攷						
U+22EB7	MJ037185	攸						
U+22EC0	MJ037188	攺						
U+22EC3	MJ037190	攼						
U+22ECF	MJ037199	敓						
U+22ED3	MJ037200	敔						
U+22EDE	MJ037209	敳						
U+22EE0	MJ037211	敵						
U+22EE4	MJ037214	敹						
U+22EEB	MJ037224	畋						
U+22EEE	MJ037222	畋						
U+22EEF	MJ037223	畚						
U+22EF3	MJ037226	畆						
U+22F04	MJ037238	畝						
U+22F05	MJ037239	畝						
U+22F09	MJ037243	畝						
U+22F0B	MJ037245	畝						
U+22F11	MJ037251	畝						
U+22F18	MJ037253	畝						
U+22F1C	MJ037256	畝						
U+22F1E	MJ037258	畝						
U+22F23	MJ037263	畝						
U+22F27	MJ037266	畝						
U+22F28	MJ037267	畝						
U+22F2A	MJ037268	畝						
U+22F2F	MJ037271	畝						
U+22F31	MJ037273	畝						
U+22F37	MJ037276	畝						
U+22F3B	MJ037278	畝						
U+22F3C	MJ037293	畝						
U+22F3E	MJ037292	畝						
U+22F3F	MJ037281	畝						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+22F5E	MJ037301	敍						
U+22F5F	MJ037302	敕						
U+22F60	MJ037303	敎						
U+22F67	MJ037308	敵						
U+22F6C	MJ037312	敹						
U+22F7E	MJ037321	敍						
U+22F8F	MJ037333	敍						
U+22F91	MJ037338	敲						
U+22F93	MJ037336	敲						
U+22FA0	MJ037342	敲						
U+22FAD	MJ037350	敷						
U+22FB6	MJ037358	麥						
U+22FB7	MJ037359	斂						
U+22FBE	MJ057611	敷						
U+22FD2	MJ037373	斂						
U+22FD3	MJ037374	斂						
U+22FD8	MJ057612	數						
U+22FD9	MJ037378	數	E0101	MJ037379	數			
U+22FDB	MJ037381	歐						
U+22FDE	MJ037382	斂						
U+22FE0	MJ037384	斂	E0101	MJ057618	斂			
U+22FE1	MJ037385	斂						
U+22FE5	MJ037387	斂						
U+22FEB	MJ037391	整						
U+22FED	MJ037393	聾						
U+22FFE	MJ037404	斂						
U+23002	MJ037407	斂						
U+23009	MJ037409	斂						
U+23013	MJ037419	斂						
U+23015	MJ037417	斂						
U+23016	MJ037418	斂						
U+2302D	MJ037434	數						
U+2302E	MJ037435	斂						
U+23035	MJ037439	變						
U+23037	MJ037441	斂						
U+2303B	MJ037442	斂						
U+23043	MJ037443	斉						
U+2304B	MJ037446	斂						
U+2304E	MJ037447	斎						
U+23066	MJ037458	鑾						
U+23067	MJ037459	燮						
U+2307D	MJ059669	斃						
U+23097	MJ037490	斯						
U+2309E	MJ037494	斮						
U+230A0	MJ037496	斫						
U+230A7	MJ037502	斬						
U+230B2	MJ037512	斬						
U+230B6	MJ037516	斬						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+230C1	MJ037523	鄽						
U+230D7	MJ037543	刧						
U+230DA	MJ013101	旻						
U+230DD	MJ037546	旘						
U+230DE	MJ037547	肪						
U+230E0	MJ037549	於						
U+230E6	MJ037553	旚						
U+230FD	MJ037563	旛						
U+23105	MJ037569	旀						
U+23106	MJ037570	旅	E0101	MJ057642	旅			
U+23108	MJ037571	旚						
U+23110	MJ037577	旆						
U+23131	MJ037602	奎						
U+23134	MJ037604	椋						
U+2313C	MJ037611	亘						
U+23140	MJ037614	亩						
U+23141	MJ037615	臥						
U+23144	MJ037616	俎						
U+23146	MJ037617	谷						
U+23149	MJ037620	昴						
U+2314A	MJ037621	昌						
U+2314D	MJ037625	回	E0100	MJ037624	回			
U+2315C	MJ037631	皆						
U+2315D	MJ037632	昊						
U+2315F	MJ037634	昡						
U+23160	MJ037635	昀						
U+23161	MJ037636	映						
U+23163	MJ037638	昌						
U+23177	MJ037648	晃						
U+23178	MJ037649	昵						
U+2317B	MJ037652	晶						
U+2317D	MJ037654	昆						
U+23181	MJ057662	晉						
U+23189	MJ037659	旱						
U+2318C	MJ037662	智						
U+23191	MJ037664	曆						
U+23192	MJ037665	晟						
U+23193	MJ037666	晛						
U+23194	MJ037667	晤						
U+23196	MJ037669	晥						
U+23197	MJ037671	暑						
U+23198	MJ037672	映						
U+2319B	MJ037674	晉						
U+2319C	MJ037675	昢						
U+2319F	MJ037678	豈						
U+231A5	MJ037680	粗						
U+231A7	MJ037681	晁						
U+231AB	MJ037683	舀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+231B2	MJ037684	暌						
U+231B3	MJ037685	暑						
U+231B4	MJ037687	暫						
U+231B6	MJ037688	勉						
U+231B7	MJ037690	暱						
U+231B9	MJ037692	畳						
U+231BB	MJ037694	鼎						
U+231BD	MJ037696	暫						
U+231BF	MJ037698	晩						
U+231C0	MJ037699	冒						
U+231C3	MJ037700	巻						
U+231C4	MJ037702	暴						
U+231DA	MJ037706	暖						
U+231E4	MJ037708	暁						
U+231E6	MJ037710	睡						
U+231E8	MJ037712	暠						
U+231E9	MJ037713	晋						
U+231EA	MJ037714	晃						
U+231EB	MJ037715	暟						
U+231EF	MJ037718	暴						
U+231F2	MJ037721	暗						
U+231F5	MJ037724	暠						
U+23206	MJ037729	晋						
U+23209	MJ037730	督						
U+2320F	MJ037734	暗						
U+23211	MJ037735	暻						
U+23224	MJ037741	嵒						
U+23225	MJ037742	暸						
U+23231	MJ037748	暢						
U+23236	MJ037749	暪						
U+23246	MJ037750	暟						
U+2324A	MJ037753	暁						
U+23252	MJ037755	暹						
U+23254	MJ037757	暴						
U+23255	MJ037758	暴						
U+2325A	MJ037763	暣						
U+2326C	MJ037771	學						
U+2327B	MJ037775	暫						
U+2327E	MJ037777	暪						
U+23280	MJ037769	暁						
U+23281	MJ037779	暫						
U+23299	MJ037787	暸						
U+2329A	MJ037788	暴						
U+2329F	MJ037792	暸						
U+232A1	MJ037794	暴						
U+232A8	MJ037800	暮						
U+232C9	MJ037810	暸						
U+232D0	MJ037817	暑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+232DE	MJ037821	曭						
U+232EC	MJ037827	疇						
U+232F5	MJ037831	曦						
U+232F6	MJ037832	鬻						
U+232F7	MJ037833	鬞						
U+23313	MJ037840	曩						
U+2331F	MJ037847	曦						
U+23323	MJ037849	嵎						
U+23327	MJ037851	冒						
U+23328	MJ037852	帇						
U+2333C	MJ037856	睿						
U+23346	MJ037861	瞽						
U+23353	MJ037866	鬠						
U+23356	MJ037868	鼾						
U+23358	MJ037869	鼐						
U+2335E	MJ037875	肒						
U+2335F	MJ037876	冐	E0101	MJ037877	冒			
U+23361	MJ037879	肴						
U+23363	MJ037881	肭						
U+23365	MJ037883	肮						
U+23366	MJ037884	肥						
U+2336E	MJ037889	胛						
U+23372	MJ037890	胯						
U+23377	MJ037893	胴						
U+23384	MJ037897	胳						
U+2338D	MJ037900	朝						
U+23392	MJ037902	膏						
U+23394	MJ037905	膕						
U+233A3	MJ037912	膨						
U+233B2	MJ037917	臘						
U+233B4	MJ037920	不						
U+233B5	MJ068078	朱						
U+233BC	MJ037927	柔						
U+233BE	MJ037925	宋						
U+233C1	MJ037930	杲						
U+233C3	MJ037932	隶						
U+233C4	MJ037934	耒						
U+233CB	MJ037935	耒						
U+233CC	MJ013633	杞						
U+233D0	MJ037936	杪						
U+233D2	MJ037939	杦	E0102	MJ037938	杦			
U+233D3	MJ037940	杤						
U+233D5	MJ037942	杭						
U+233D9	MJ037946	杵						
U+233DA	MJ037947	杼						
U+233DB	MJ037948	杷						
U+233DD	MJ037950	杴						
U+233DE	MJ037951	枕						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+233DF	MJ037952	栊						
U+233E0	MJ037953	桉	E0101	MJ037954	桉			
U+233E4	MJ037956	桜						
U+233F2	MJ037957	棲						
U+233F3	MJ037958	桇						
U+233F6	MJ037959	桀						
U+233F9	MJ037960	秋						
U+233FD	MJ037963	枝						
U+233FE	MJ037964	桟						
U+23401	MJ037965	桒						
U+23408	MJ037968	栃						
U+2340B	MJ037972	械						
U+2340D	MJ037974	栓						
U+2340E	MJ037975	栆						
U+2340F	MJ037976	栂						
U+23412	MJ037979	桐						
U+23429	MJ057713	梟						
U+2342C	MJ037982	栂						
U+2342D	MJ037983	畜						
U+2342F	MJ037985	栄						
U+23437	MJ037989	桒						
U+23439	MJ037991	栃						
U+2343B	MJ037993	梟						
U+2343F	MJ037996	桉						
U+23440	MJ037997	桀						
U+23441	MJ037999	桔						
U+23442	MJ038000	桍						
U+2344A	MJ038003	桎						
U+2344B	MJ038004	梓						
U+23451	MJ038005	梓						
U+23465	MJ038006	桍						
U+2346A	MJ038009	梱						
U+2346F	MJ057727	棗						
U+23471	MJ038012	染						
U+23475	MJ057721	棣						
U+2347A	MJ057720	柮						
U+23480	MJ038017	椗						
U+23487	MJ038024	桄						
U+234AB	MJ038030	棄						
U+234AD	MJ038033	栽						
U+234B0	MJ038035	栴						
U+234C1	MJ038045	棨						
U+234C8	MJ038051	棡						
U+234C9	MJ038052	棣	E0100	MJ038053	棣			
U+234CA	MJ038054	棲						
U+234CB	MJ038055	椛						
U+234CE	MJ038058	椚						
U+234CF	MJ038061	椚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+234D6	MJ038068	楯						
U+234D7	MJ038071	楹						
U+234D9	MJ038073	榊						
U+234DB	MJ038074	槍						
U+234DF	MJ038078	棗						
U+234E4	MJ038081	槞						
U+234EA	MJ057752	棄						
U+2352A	MJ038084	椛						
U+2352D	MJ038096	椄						
U+2352F	MJ038098	椦						
U+23533	MJ038101	椹						
U+23535	MJ038102	巣						
U+2353C	MJ038109	椁						
U+23543	MJ038116	槝						
U+2354A	MJ038123	楾						
U+2355A	MJ038132	棧	E0102	MJ038133	棧			
U+23580	MJ038137	榎						
U+23582	MJ038139	榊						
U+23583	MJ038140	棠						
U+23594	MJ038144	榠						
U+235AD	MJ038152	樫						
U+235B8	MJ038162	樺						
U+235BF	MJ038169	槭						
U+235C4	MJ038173	槌	E0103	MJ038174	槌	E0104	MJ038175	槌
U+235D6	MJ038177	樑						
U+235E5	MJ057790	棘						
U+235F3	MJ038178	樹						
U+235F9	MJ038183	槞						
U+23610	MJ038186	棘						
U+23617	MJ038191	櫃						
U+23619	MJ038194	樒						
U+23624	MJ038205	樫						
U+23629	MJ038211	樅						
U+2362B	MJ038213	號						
U+2362E	MJ038216	橄						
U+23632	MJ038220	樺						
U+23638	MJ038223	標	E0102	MJ038222	標			
U+23639	MJ038224	横						
U+2363A	MJ038225	橋						
U+23647	MJ038229	槳						
U+2365C	MJ038233	権						
U+2365F	MJ057799	樗						
U+23684	MJ038250	槧						
U+23688	MJ038254	橡						
U+2368B	MJ038257	櫛						
U+2368C	MJ038258	橲						
U+23695	MJ038266	櫨						
U+236A3	MJ057817	欅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+236AD	MJ038287	櫛						
U+236C0	MJ057829	橿						
U+236D9	MJ022974	薬						
U+236DA	MJ038291	樒						
U+236DC	MJ057819	樔						
U+236F4	MJ038296	橲						
U+23700	MJ038307	橇						
U+23701	MJ038308	權						
U+2370C	MJ038316	榱						
U+2371C	MJ038318	構	E0102	MJ038319	構			
U+23726	MJ038325	巣						
U+2373F	MJ038332	樂	E0102	MJ038333	樂			
U+23747	MJ038340	樏						
U+2374B	MJ038344	樒	E0100	MJ038345	樒			
U+2374E	MJ038348	樢						
U+23758	MJ038357	樫						
U+23763	MJ038364	樹						
U+23764	MJ038365	樓	E0102	MJ057856	樓			
U+2376F	MJ038368	橚						
U+23774	MJ038369	攀						
U+23780	MJ038377	橿	E0100	MJ057852	橿			
U+23787	MJ038379	誼						
U+23797	MJ038390	欒						
U+237A3	MJ038399	橇						
U+237C9	MJ038409	橐						
U+237CC	MJ038412	橡						
U+237CF	MJ038415	橐						
U+237E7	MJ038420	櫃	E0102	MJ038419	櫃			
U+237F3	MJ038425	櫙	E0100	MJ038426	櫙			
U+237F5	MJ038428	櫼						
U+237F8	MJ038430	欅						
U+237FF	MJ038437	樂						
U+2381D	MJ038445	欟						
U+23824	MJ038450	欟						
U+23838	MJ038455	欄						
U+23839	MJ038456	欒						
U+2383D	MJ038460	欄						
U+23878	MJ038490	欝						
U+2387D	MJ038493	欟						
U+23883	MJ038498	欠						
U+23887	MJ038502	欠						
U+23889	MJ038503	欠						
U+23890	MJ038510	欠						
U+23896	MJ038515	欣						
U+2389D	MJ038522	欲						
U+238AC	MJ038538	欣						
U+238AE	MJ038540	欧						
U+238B1	MJ038544	欷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+238B2	MJ038545	欤						
U+238B8	MJ057880	欸						
U+238BB	MJ038551	款						
U+238C8	MJ038554	欸						
U+238CE	MJ038559	散						
U+238DF	MJ038572	欷						
U+238E4	MJ038577	歇						
U+238E6	MJ038579	歘						
U+238FD	MJ038599	欽						
U+238FF	MJ038601	歁						
U+2390F	MJ038613	歙						
U+23919	MJ038619	歡						
U+23920	MJ038623	歟						
U+23942	MJ038647	少						
U+23943	MJ038648	此						
U+23945	MJ038650	步						
U+2394D	MJ038657	岸						
U+23954	MJ038664	豆						
U+23963	MJ038671	岐						
U+23965	MJ038673	毕						
U+23967	MJ038675	步						
U+23973	MJ038685	歪						
U+23979	MJ038688	峻						
U+2397B	MJ038690	陵						
U+239A6	MJ038721	齣						
U+239AF	MJ038728	齧						
U+239B5	MJ038731	卢						
U+239B7	MJ038733	夙						
U+239B8	MJ038734	夙						
U+239BC	MJ038738	夙						
U+239C4	MJ038744	娈						
U+239CB	MJ038750	殃						
U+239D2	MJ038756	殀						
U+239DB	MJ038763	殃						
U+239DF	MJ038767	殉						
U+239E1	MJ038769	殈						
U+239E3	MJ038771	殊						
U+239F8	MJ038787	殃						
U+23A0B	MJ038805	殍						
U+23A11	MJ038811	殼						
U+23A2B	MJ038832	殖						
U+23A3E	MJ038845	殟						
U+23A43	MJ038848	殤						
U+23A83	MJ038900	殷						
U+23A87	MJ038904	殷						
U+23A97	MJ038913	殼						
U+23A98	MJ038914	殷						
U+23A9A	MJ057923	殼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+23AA3	MJ038918	毅						
U+23AB7	MJ038928	毀						
U+23AB9	MJ038930	毅						
U+23AD2	MJ038940	毉						
U+23AD6	MJ038942	毅						
U+23AD9	MJ038944	毉						
U+23ADA	MJ038945	毅						
U+23AE4	MJ038952	毉						
U+23AED	MJ038961	毋						
U+23AEF	MJ038962	毋						
U+23AFA	MJ038969	毓						
U+23B02	MJ038972	毕						
U+23B0B	MJ038979	毪						
U+23B0C	MJ038980	毰						
U+23B0F	MJ038983	毳						
U+23B1A	MJ038991	毾						
U+23B1B	MJ038992	毛						
U+23B1C	MJ038993	毛						
U+23B3C	MJ039008	毯						
U+23B50	MJ039017	毬						
U+23B73	MJ039033	毮						
U+23B74	MJ039034	毬						
U+23B7B	MJ039041	毡						
U+23BB2	MJ039071	毽						
U+23C09	MJ039122	氅						
U+23C47	MJ039159	氓						
U+23C48	MJ039160	昆						
U+23C4F	MJ039165	氅						
U+23C55	MJ039170	氖						
U+23C56	MJ039171	気						
U+23C5C	MJ039175	氤						
U+23C61	MJ039178	氡						
U+23C74	MJ039188	汚						
U+23C75	MJ039189	永	E0102	MJ039190	永	E0101	MJ057939	永
U+23C76	MJ039191	汴						
U+23C7B	MJ039194	汽						
U+23C7D	MJ039195	汐						
U+23C7F	MJ039196	汉						
U+23C84	MJ039201	汐						
U+23C8B	MJ039203	汝						
U+23C8F	MJ039205	汢						
U+23C99	MJ039210	汰						
U+23CA0	MJ039214	汚						
U+23CA5	MJ039216	汧						
U+23CA8	MJ039218	汙	E0100	MJ039217	汙			
U+23CB2	MJ039220	沃						
U+23CBC	MJ039230	沆						
U+23CBD	MJ039231	沇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+23CBE	MJ039232	泾						
U+23CC1	MJ039235	沧						
U+23CC2	MJ039236	泵						
U+23CCA	MJ039239	浧						
U+23CD1	MJ039241	沖						
U+23CE5	MJ039252	泥						
U+23CE8	MJ039255	泊						
U+23CE9	MJ039256	泱						
U+23CEB	MJ039258	泟						
U+23CED	MJ039260	没						
U+23CEE	MJ039261	沿						
U+23CEF	MJ039263	滋						
U+23CF0	MJ039264	泎						
U+23CF1	MJ039265	淜						
U+23CFE	MJ039272	泰	E0102	MJ059775	泰	E0103	MJ059776	泰
U+23D00	MJ039273	泅						
U+23D0E	MJ039275	羨						
U+23D11	MJ039278	流						
U+23D14	MJ039280	泞						
U+23D19	MJ039283	洨						
U+23D22	MJ039287	淖						
U+23D23	MJ039288	泄						
U+23D29	MJ039293	涡						
U+23D2F	MJ039299	沛						
U+23D31	MJ039301	洋						
U+23D34	MJ039304	篡						
U+23D37	MJ039309	渺						
U+23D40	MJ039318	涅						
U+23D5B	MJ039320	诱						
U+23D60	MJ068061	涿						
U+23D68	MJ039327	洄						
U+23D79	MJ039333	堇						
U+23D7B	MJ039335	滤						
U+23D7E	MJ039337	涎						
U+23D80	MJ039339	涓						
U+23D83	MJ039342	淖						
U+23D84	MJ039343	渊						
U+23D86	MJ039345	湾						
U+23D8F	MJ039354	逮						
U+23D90	MJ039355	渝						
U+23D91	MJ039356	滢						
U+23D96	MJ039361	淫						
U+23D97	MJ039319	渌						
U+23D9D	MJ039367	浀						
U+23DA1	MJ039370	洇						
U+23DBF	MJ039379	泮						
U+23DC9	MJ039376	涿						
U+23DD3	MJ039381	淆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+23DE1	MJ039386	淞						
U+23DF9	MJ039398	添	E0102	MJ039399	添			
U+23DFA	MJ039400	澍						
U+23E03	MJ039409	澆						
U+23E06	MJ039412	澁						
U+23E09	MJ039416	澾						
U+23E0D	MJ039419	濳						
U+23E10	MJ039422	楸						
U+23E11	MJ039423	漆						
U+23E13	MJ039425	澁						
U+23E16	MJ039428	澁						
U+23E1B	MJ039433	澍						
U+23E1D	MJ039435	澔						
U+23E32	MJ039442	濈	E0100	MJ039441	濈			
U+23E38	MJ039397	添						
U+23E45	MJ039444	奠						
U+23E4A	MJ039448	澎						
U+23E5F	MJ039455	澦						
U+23E61	MJ039457	濬						
U+23E65	MJ039461	澗						
U+23E66	MJ039463	濩						
U+23E67	MJ039464	濘						
U+23E68	MJ039465	澍						
U+23E6F	MJ039471	濬						
U+23E70	MJ039490	濩						
U+23E7D	MJ039484	濕						
U+23E81	MJ039488	澸						
U+23EA4	MJ059801	澍						
U+23EAC	MJ039493	澆						
U+23ECC	MJ039501	濇						
U+23ED0	MJ039506	澞						
U+23ED2	MJ039508	澦						
U+23ED6	MJ039512	濴						
U+23ED7	MJ039513	澪						
U+23ED9	MJ039515	溫						
U+23EDB	MJ039517	濬						
U+23EDD	MJ039519	澠						
U+23EDE	MJ039520	澍						
U+23EEA	MJ039530	澈						
U+23EEC	MJ039532	濼						
U+23F1B	MJ059817	滿	E0105	MJ039540	滿	E0100	MJ059815	滿
	MJ059817		E0101	MJ059816	滿	E0103	MJ059818	滿
	MJ059817		E0104	MJ059819	滿			
U+23F23	MJ039548	漏						
U+23F48	MJ039555	澀						
U+23F4A	MJ039557	濬						
U+23F5A	MJ039569	濈						
U+23F61	MJ039576	澑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+23F64	MJ039580	灤						
U+23F66	MJ039582	爨						
U+23F67	MJ039583	寢						
U+23F6B	MJ039587	濕						
U+23F75	MJ039597	瀫						
U+23F7D	MJ039599	潸						
U+23F7E	MJ039600	澴						
U+23F80	MJ057970	澦						
U+23FA6	MJ039605	濚						
U+23FAC	MJ039610	潤						
U+23FB0	MJ057971	漆						
U+23FC5	MJ039613	潼						
U+23FC8	MJ039616	濢						
U+23FCA	MJ039618	澈						
U+23FD8	MJ039631	瀉						
U+2400E	MJ039654	澤						
U+24023	MJ039657	瀕						
U+24024	MJ039658	濬						
U+24032	MJ039670	辦						
U+24033	MJ039671	澗						
U+2404B	MJ039678	瀝						
U+24062	MJ039685	濺						
U+2406A	MJ039692	瀕						
U+24071	MJ039698	濛						
U+24072	MJ039699	澈						
U+24078	MJ039705	濛						
U+2407B	MJ039708	瀁						
U+2407D	MJ039710	潛						
U+2407E	MJ039711	瀨						
U+24080	MJ039713	瀼						
U+24086	MJ039720	瀕						
U+24096	MJ039723	澎						
U+240A3	MJ039728	瀟						
U+240B6	MJ039735	澜						
U+240B7	MJ039736	澱						
U+240B8	MJ039737	澤						
U+240B9	MJ039738	灃						
U+240BA	MJ039739	濬						
U+240BD	MJ039742	瀛						
U+240BE	MJ039743	瀛						
U+240C2	MJ039747	灣						
U+240EA	MJ039757	瀻						
U+240F6	MJ039767	澄						
U+240F7	MJ039768	濶						
U+240F8	MJ039769	澤						
U+24103	MJ039775	濶						
U+24116	MJ039785	灘						
U+24173	MJ039835	灪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+24178	MJ039838	灩						
U+24183	MJ039847	灸						
U+2418F	MJ039854	炁						
U+2419A	MJ039859	炦						
U+241AF	MJ039864	炙						
U+241B0	MJ039865	炎						
U+241C6	MJ039877	炯						
U+241DB	MJ039881	烉						
U+241DE	MJ039884	烘						
U+241E0	MJ039886	烝						
U+241EB	MJ039888	烫						
U+241F4	MJ039893	烴						
U+241F5	MJ039894	烵						
U+241F7	MJ039896	袂						
U+241FE	MJ039898	袴						
U+24226	MJ039907	焜						
U+24227	MJ039908	焏						
U+2424D	MJ039923	焯						
U+2424F	MJ039925	勘						
U+24269	MJ039937	煕						
U+2426C	MJ039940	煬						
U+2426D	MJ039941	煌						
U+24279	MJ039944	煞						
U+24285	MJ039947	煙	E0102	MJ059860	烝	E0100	MJ059861	煙
U+242C5	MJ002290	熨						
U+242DC	MJ059865	熙						
U+242EE	MJ039982	熙						
U+242EF	MJ039983	煮						
U+242F1	MJ039985	熏						
U+242FE	MJ039987	焙						
U+2430F	MJ039997	熔						
U+24312	MJ040000	燻						
U+2433C	MJ040012	煌						
U+24350	MJ040018	携						
U+2435D	MJ040030	燦						
U+2437D	MJ040032	熬						
U+243AE	MJ040055	燹						
U+243BC	MJ040067	熒						
U+243C1	MJ059876	濕	E0100	MJ040070	濕	E0102	MJ059875	濕
U+243D0	MJ040072	燗						
U+243F5	MJ040088	燮						
U+24428	MJ040108	爛						
U+2442A	MJ040110	爝						
U+2442C	MJ040112	鍊						
U+24432	MJ040118	爆						
U+24454	MJ040131	藝						
U+24471	MJ040144	爟						
U+244BC	MJ040178	鬳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+244C8	MJ040183	爍						
U+244FD	MJ040217	烝						
U+24501	MJ040220	爭						
U+24506	MJ059270	爯						
U+2450D	MJ040222	烝						
U+24511	MJ040231	爬						
U+24524	MJ040246	爰						
U+24532	MJ040257	爾						
U+24558	MJ040274	爰						
U+2455E	MJ040278	狩						
U+24560	MJ040280	狩						
U+24563	MJ040283	爾						
U+24564	MJ058019	爽						
U+2456D	MJ040292	牀						
U+2456E	MJ040293	牀						
U+24575	MJ040299	牶						
U+2458D	MJ040317	犖						
U+24593	MJ040321	犢						
U+2459B	MJ040328	犨						
U+2459D	MJ040333	犢						
U+245A0	MJ040335	犢						
U+245AC	MJ040343	殷						
U+245B3	MJ040350	牌						
U+245C2	MJ040362	牏						
U+245C3	MJ040363	牖						
U+245D5	MJ040375	牘						
U+245E2	MJ040385	牘						
U+245F7	MJ040401	牚						
U+24604	MJ040409	犢						
U+24605	MJ040410	豕						
U+24608	MJ040413	舀						
U+24609	MJ040414	舀						
U+2460C	MJ040416	犄						
U+24614	MJ040419	牢						
U+24616	MJ040420	牯						
U+2461C	MJ040424	牝						
U+2461E	MJ040426	牙						
U+24623	MJ040430	牝						
U+24627	MJ040434	牢						
U+24629	MJ040435	牟						
U+24633	MJ040439	牷						
U+24634	MJ040440	牧						
U+24635	MJ040441	犀						
U+24636	MJ040442	牴						
U+2463D	MJ040448	犄						
U+24647	MJ040453	牲						
U+24648	MJ040454	牷						
U+24651	MJ040461	牳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+24652	MJ040462	牓						
U+24658	MJ040468	塋						
U+2465F	MJ040472	墾						
U+24661	MJ040474	牲						
U+24670	MJ040482	犋						
U+24672	MJ040484	犁						
U+24675	MJ040487	犉						
U+24681	MJ040493	群						
U+24691	MJ040505	犠						
U+246A5	MJ040520	牷						
U+246AC	MJ040525	牺						
U+246D1	MJ040549	犒						
U+246FC	MJ040580	犠						
U+24709	MJ040590	犢						
U+24714	MJ040600	犧						
U+2471C	MJ040606	犯						
U+24723	MJ040610	犲						
U+24724	MJ040611	犴						
U+2472B	MJ040615	犳						
U+2472E	MJ040616	犴						
U+24730	MJ040618	犵						
U+24732	MJ040620	犬						
U+24733	MJ040621	犾						
U+24735	MJ040623	狃	E0101	MJ040624	狃			
U+24736	MJ040625	狐						
U+24746	MJ040639	狄						
U+24748	MJ040641	狊						
U+24750	MJ040647	狒						
U+24752	MJ040649	狓						
U+24758	MJ040655	狩						
U+24759	MJ040656	狙						
U+2475A	MJ040657	狨						
U+24768	MJ040669	狩						
U+2476C	MJ040671	狐						
U+24771	MJ040676	狈						
U+24779	MJ040684	狭						
U+2477B	MJ040686	狢						
U+2477C	MJ040687	狛						
U+2477D	MJ040688	狸						
U+24789	MJ040695	狱						
U+2479B	MJ040704	狭						
U+2479E	MJ040707	狢						
U+2479F	MJ040708	狪						
U+247A3	MJ040712	猷						
U+247C4	MJ040726	猝						
U+247C8	MJ040729	猥						
U+247D1	MJ040737	猿						
U+247D2	MJ040738	獎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+247D5	MJ040741	猖						
U+247D9	MJ040745	猘						
U+247DC	MJ040747	猷						
U+247E1	MJ040752	猩						
U+247E3	MJ040754	猛						
U+247E4	MJ040755	猪						
U+247E5	MJ040756	猩						
U+247E9	MJ040760	猷						
U+247F1	MJ040765	猴						
U+247F6	MJ040768	猷						
U+247FE	MJ040773	猪						
U+24811	MJ040783	猫						
U+24813	MJ040786	猲						
U+24814	MJ040789	猩						
U+24816	MJ040791	猶						
U+24817	MJ040793	猯						
U+24819	MJ040795	猵						
U+2481B	MJ040803	猸						
U+2481D	MJ040798	猩						
U+2481E	MJ040799	猼						
U+24838	MJ040812	獜						
U+2483D	MJ040816	獩						
U+2483F	MJ040818	獟						
U+24844	MJ040823	獣						
U+2485F	MJ040841	獨						
U+24863	MJ040845	獩						
U+24865	MJ040847	獪						
U+2486C	MJ040853	獲						
U+2486D	MJ040854	獱						
U+24871	MJ040857	獪						
U+24892	MJ040878	獪						
U+24896	MJ040881	獟						
U+24897	MJ040882	獪						
U+2489D	MJ040887	獮						
U+248A2	MJ040890	獮						
U+248AA	MJ040896	獵						
U+248C5	MJ040911	獻						
U+248CD	MJ040915	獼						
U+248E9	MJ040931	ｴ						
U+248ED	MJ040938	玒						
U+248EF	MJ040936	玭						
U+248F0	MJ040937	玷						
U+248F9	MJ040943	玾						
U+248FC	MJ040946	玺						
U+248FD	MJ017147	玥						
U+24909	MJ040948	玿						
U+2490B	MJ040950	珒						
U+24911	MJ040954	珗						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+24912	MJ040955	珡						
U+2491B	MJ058040	珪						
U+2492A	MJ040963	珋						
U+2492D	MJ040966	珎						
U+2492F	MJ040967	琛						
U+24937	MJ040972	琩						
U+24938	MJ040973	琹						
U+2493A	MJ040975	琑						
U+2493D	MJ058042	琡						
U+24955	MJ040983	琬						
U+24956	MJ040984	琭						
U+24957	MJ040985	琱						
U+2495B	MJ040988	琵						
U+2496F	MJ040993	琛						
U+24970	MJ040994	琄						
U+2497C	MJ040999	瑤						
U+2497D	MJ041000	瑢						
U+24983	MJ041004	璽						
U+24992	MJ041006	璽						
U+2499B	MJ059900	瑁						
U+249A0	MJ041007	弊						
U+249A4	MJ041009	珼						
U+249A6	MJ041011	斑						
U+249B2	MJ041018	棗						
U+249B9	MJ058046	瑱						
U+249D6	MJ041024	環						
U+249D7	MJ041025	瑪						
U+249D9	MJ041027	珖						
U+249EA	MJ041032	璞						
U+249EB	MJ041033	璚						
U+249EE	MJ041036	璨						
U+24A0F	MJ041046	璵						
U+24A14	MJ041048	環						
U+24A16	MJ041050	璟						
U+24A2D	MJ041056	璭						
U+24A38	MJ041057	璊						
U+24A41	MJ041062	璲						
U+24A44	MJ041065	璞						
U+24A45	MJ041066	璿						
U+24A4A	MJ041071	璣						
U+24A4D	MJ041073	璘						
U+24A6E	MJ041085	璷						
U+24A6F	MJ041086	璽						
U+24A70	MJ041087	璨						
U+24A71	MJ041088	璽						
U+24A72	MJ041089	璵						
U+24A76	MJ041093	璨						
U+24A87	MJ041098	甦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+24A8C	MJ041099	壜						
U+24A90	MJ041103	壘						
U+24AA1	MJ041104	壟						
U+24AAB	MJ041109	璣						
U+24AB9	MJ041114	環						
U+24ABF	MJ041115	瓖						
U+24AC0	MJ041116	甕						
U+24ACA	MJ041120	靈						
U+24AD5	MJ041125	瓔						
U+24ADE	MJ041128	瓚						
U+24AE3	MJ041129	瓱						
U+24AE4	MJ041130	瓧						
U+24B17	MJ041167	甒						
U+24B18	MJ041168	甗						
U+24B1B	MJ041170	甗						
U+24B30	MJ041189	瓠						
U+24B53	MJ041212	甄						
U+24B56	MJ041215	甕						
U+24B6F	MJ041234	甕						
U+24B7D	MJ041243	甄						
U+24BC5	MJ041292	甚						
U+24BC8	MJ041294	皆						
U+24BD3	MJ041302	生						
U+24BD4	MJ041303	生						
U+24BD7	MJ041306	牽						
U+24BDC	MJ041309	牘						
U+24BE3	MJ041315	畜						
U+24BE6	MJ041316	窒						
U+24BF3	MJ041321	甦						
U+24BF7	MJ041322	雔						
U+24C03	MJ041328	用						
U+24C05	MJ041329	甬						
U+24C06	MJ041330	甫						
U+24C0E	MJ041335	甫						
U+24C16	MJ041340	甽						
U+24C20	MJ041346	畢						
U+24C27	MJ041351	畓						
U+24C29	MJ041353	畤						
U+24C2A	MJ041354	畛						
U+24C2B	MJ041355	畠						
U+24C2C	MJ041356	畝						
U+24C2D	MJ041357	畝						
U+24C2E	MJ041358	畉						
U+24C33	MJ041362	畚						
U+24C36	MJ041365	畢						
U+24C4A	MJ058088	畠						
U+24C4B	MJ041372	畊						
U+24C4C	MJ041373	畑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+24C53	MJ041366	串						
U+24C5C	MJ041380	畚						
U+24C60	MJ041383	昭						
U+24C71	MJ041397	哉						
U+24C73	MJ041399	晄						
U+24C7C	MJ041405	晙						
U+24C83	MJ041409	畢	E0102	MJ058099	畢			
U+24C89	MJ041412	畧						
U+24C8A	MJ041413	畳						
U+24C92	MJ041417	畔						
U+24C93	MJ041418	畉						
U+24C97	MJ041422	畳						
U+24C98	MJ041423	畷						
U+24C9C	MJ041427	畢						
U+24CA2	MJ041429	畾						
U+24CC8	MJ041456	暢						
U+24CD6	MJ041467	酟						
U+24CD8	MJ041469	磴						
U+24CF3	MJ041484	畾						
U+24D13	MJ041505	疋						
U+24D14	MJ041506	疋						
U+24D15	MJ041507	疋						
U+24D1D	MJ041512	疐						
U+24D2B	MJ041525	疔						
U+24D38	MJ041531	疚	E0101	MJ017747	疙			
U+24D3B	MJ041532	疾						
U+24D75	MJ041566	疸						
U+24D9B	MJ041598	痘						
U+24DA9	MJ041608	痩						
U+24DC7	MJ041627	痣						
U+24DD4	MJ041638	痛						
U+24E04	MJ041666	痰						
U+24E0E	MJ041675	痵						
U+24E30	MJ041699	痺						
U+24E37	MJ041706	痳						
U+24E5C	MJ041725	痘						
U+24E61	MJ041730	痩						
U+24E63	MJ041732	痰						
U+24E6A	MJ041739	痲						
U+24E8B	MJ041762	瘳						
U+24F25	MJ041861	登						
U+24F29	MJ041864	癸						
U+24F2A	MJ041865	発						
U+24F31	MJ041869	蔆						
U+24F32	MJ041871	發						
U+24F37	MJ041875	発						
U+24F39	MJ041876	發						
U+24F43	MJ041884	帛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+24F4A	MJ041889	毗						
U+24F4C	MJ041891	畊						
U+24F50	MJ041895	畆						
U+24F62	MJ041903	皇						
U+24F64	MJ041905	皆						
U+24F7C	MJ041918	雌						
U+24F84	MJ041922	奮						
U+24F86	MJ041924	睨						
U+24F88	MJ041926	暉						
U+24F89	MJ041927	暘						
U+24FA1	MJ041939	鴫						
U+24FA2	MJ041940	瞪						
U+24FAD	MJ041950	鼤						
U+24FB4	MJ041953	皹						
U+24FB8	MJ041957	皦						
U+24FC5	MJ041966	矚						
U+24FC6	MJ041967	矴						
U+24FC7	MJ041968	劾						
U+24FD0	MJ041976	祓						
U+24FDA	MJ041986	皤						
U+25031	MJ042050	斸						
U+25042	MJ042061	孟						
U+25043	MJ042062	嵒						
U+25044	MJ042063	嵞						
U+25045	MJ042065	嵒						
U+2504A	MJ042070	嵞						
U+25051	MJ042074	嵜						
U+25055	MJ042078	嵒						
U+2505B	MJ042081	嵞						
U+2505E	MJ042083	嶲						
U+25060	MJ042085	嶽						
U+25080	MJ042104	盟						
U+250A0	MJ042119	監						
U+250C9	MJ042146	鑑						
U+250E8	MJ042164	卧						
U+250EB	MJ042167	取						
U+250F2	MJ042170	昇	E0101	MJ042171	昇			
U+250F3	MJ042172	昉	E0101	MJ042173	昉			
U+250F9	MJ042178	昶						
U+250FA	MJ042179	晃						
U+250FB	MJ042180	省						
U+250FD	MJ042182	盱						
U+250FE	MJ042183	盵						
U+25102	MJ042189	直	E0101	MJ042187	直	E0102	MJ042188	直
U+25108	MJ042192	育						
U+2510A	MJ042194	昇						
U+25110	MJ042200	旻						
U+25111	MJ042201	昳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+25114	MJ042204	眛						
U+2511D	MJ042213	眶						
U+25122	MJ042215	眺						
U+25126	MJ042217	眈						
U+2512F	MJ042220	眇						
U+25133	MJ018158	眾						
U+25136	MJ042225	眴						
U+2513B	MJ042230	眤						
U+2513E	MJ042233	崖						
U+2513F	MJ042234	眶						
U+25156	MJ042245	眭						
U+25158	MJ042247	眵						
U+2515A	MJ042249	眹						
U+2515F	MJ042254	眩						
U+25163	MJ042256	眶						
U+25168	MJ042259	眴						
U+25173	MJ042267	昇						
U+25185	MJ042275	胡						
U+25187	MJ042278	眷						
U+2518F	MJ042285	眸						
U+25190	MJ042286	晤						
U+25192	MJ042288	睨	E0101	MJ042289	睨			
U+25193	MJ042290	睥						
U+25194	MJ042291	睾						
U+2519C	MJ042298	睚						
U+2519F	MJ042301	睑						
U+251A1	MJ042303	睡						
U+251A9	MJ042309	睨						
U+251B7	MJ042316	睾						
U+251C5	MJ042319	魁						
U+251CD	MJ042326	睗						
U+251D2	MJ042331	睽						
U+251D5	MJ042334	瞁						
U+251D8	MJ042336	瞇						
U+251DA	MJ042338	畸						
U+251DB	MJ042339	瞏						
U+251E5	MJ042347	瞼						
U+251E6	MJ042348	瞐						
U+251F4	MJ042355	鼎						
U+25200	MJ042359	瞏						
U+25202	MJ042360	瞛						
U+25207	MJ042364	瞟						
U+25208	MJ042365	瞗						
U+25216	MJ042376	瞳						
U+25217	MJ042377	瞑						
U+2521E	MJ042383	瞞						
U+25220	MJ042384	瞽						
U+2523B	MJ042391	瞵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2523D	MJ042393	睿						
U+25240	MJ042396	瞹						
U+25244	MJ042400	暗						
U+25245	MJ042401	瞬						
U+25246	MJ042402	瞯						
U+25247	MJ042403	瞱						
U+2524B	MJ042407	瞵						
U+2524C	MJ042408	瞎	E0102	MJ042409	瞎			
U+25251	MJ042413	瞷						
U+25252	MJ042414	瞹						
U+25276	MJ042434	瞼						
U+25279	MJ042437	瞾						
U+2527B	MJ042439	瞭						
U+2527D	MJ042441	瞮						
U+2527E	MJ042442	瞭						
U+252AA	MJ042459	瞞						
U+252AB	MJ042460	瞶						
U+252B0	MJ042465	瞪						
U+252B3	MJ042468	瞯						
U+252B8	MJ042471	瞭						
U+252B9	MJ042472	瞻						
U+252DE	MJ042491	瞱						
U+252DF	MJ042492	瞶						
U+25300	MJ042507	瞭						
U+25306	MJ042513	瞳						
U+2531B	MJ042527	瞵						
U+2531C	MJ042528	瞭						
U+2532D	MJ042538	瞵						
U+2532E	MJ042539	瞼						
U+2533E	MJ042550	瞭						
U+25342	MJ042554	瞭						
U+25353	MJ042562	瞼						
U+25355	MJ042564	矗						
U+25361	MJ042571	矧						
U+2536A	MJ042578	矜						
U+2536B	MJ042579	矟						
U+25372	MJ042586	矛						
U+25373	MJ042587	矧						
U+25375	MJ042589	矜						
U+25380	MJ042600	矧						
U+25396	MJ042620	矛						
U+253A6	MJ042635	厌						
U+253A7	MJ042636	矸						
U+253A8	MJ042637	矣						
U+253A9	MJ042638	柒						
U+253AB	MJ042640	矍						
U+253AD	MJ042641	矧						
U+253AF	MJ042643	欻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+253BF	MJ042656	矸						
U+253C7	MJ042663	奏						
U+253CE	MJ042666	梃						
U+253EF	MJ042685	掣						
U+253F4	MJ042689	犇						
U+253FC	MJ042695	犇						
U+253FE	MJ042696	犇						
U+25415	MJ042704	矧						
U+25416	MJ042705	石						
U+25418	MJ042707	后						
U+25419	MJ042708	矧						
U+2541A	MJ042709	矸						
U+2541B	MJ042710	矧						
U+2541D	MJ042711	矜						
U+2541E	MJ042712	矗						
U+25429	MJ042714	矧						
U+2542A	MJ042715	砿						
U+2542E	MJ042718	砡						
U+25447	MJ042727	砩						
U+25448	MJ042728	砂						
U+2544D	MJ042733	砟						
U+2544F	MJ042735	砩						
U+25450	MJ042736	砰						
U+25454	MJ042740	砸						
U+25461	MJ042744	砡						
U+25465	MJ042747	砦						
U+2546F	MJ042751	砲						
U+25472	MJ042753	砠						
U+25476	MJ042757	硃						
U+25478	MJ042758	硝						
U+25479	MJ042759	硫						
U+2547B	MJ042761	硪						
U+2547E	MJ042764	硎						
U+25482	MJ042768	硯						
U+2548E	MJ042769	硪						
U+25499	MJ042776	硝						
U+254A1	MJ042781	硬						
U+254AE	MJ042792	碮						
U+254B0	MJ042794	碵						
U+254BC	MJ042801	碕						
U+254C1	MJ042804	碯						
U+254C9	MJ042808	碱						
U+254CC	MJ042812	磆						
U+254CD	MJ042813	磬						
U+254CF	MJ042815	磭						
U+254D6	MJ042822	磲						
U+254D9	MJ042824	磬						
U+254ED	MJ042828	磲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+254FC	MJ042833	碌						
U+25505	MJ042842	磈						
U+25506	MJ042843	磴						
U+2550E	MJ042849	磆						
U+2552D	MJ042857	磧						
U+25531	MJ042861	磭						
U+25532	MJ042862	磬						
U+25535	MJ042865	磁						
U+2553B	MJ042866	磻						
U+2554C	MJ042874	磵						
U+2554F	MJ042877	磲						
U+25555	MJ042882	磺						
U+2555E	MJ042886	磳						
U+25578	MJ042897	礆						
U+255A7	MJ042917	礼						
U+255AB	MJ042920	礬						
U+255BD	MJ042927	礪						
U+255BF	MJ042929	礱						
U+255D2	MJ042935	礽						
U+255DD	MJ042939	礿						
U+255E3	MJ042942	礬						
U+255ED	MJ042948	礹						
U+255FA	MJ042957	礻						
U+25607	MJ042964	礼	E0100	MJ042965	礼			
U+25608	MJ042966	祟						
U+25609	MJ007482	初						
U+25626	MJ042970	祓	E0100	MJ042971	祓			
U+2562B	MJ042973	祠						
U+2562C	MJ042975	祓	E0100	MJ042976	祓			
U+2562D	MJ042977	祉						
U+2562E	MJ042978	祠						
U+25630	MJ042980	祖	E0100	MJ042981	祖			
U+2563E	MJ042985	祭						
U+2563F	MJ042986	祭						
U+25640	MJ042987	祚						
U+25649	MJ042990	祫						
U+2564A	MJ042992	祭						
U+2564D	MJ042995	神						
U+25656	MJ042998	祪						
U+25664	MJ043000	祼						
U+2566B	MJ043003	祒						
U+2566C	MJ043005	祒						
U+2566E	MJ043007	祭	E0100	MJ043008	祭			
U+25670	MJ043011	祹						
U+25673	MJ043014	祾						
U+2567F	MJ024002	裕						
U+25683	MJ043018	裡						
U+25689	MJ043019	裞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2568A	MJ043020	祾						
U+256A6	MJ043027	禊						
U+256A7	MJ043028	禧						
U+256BA	MJ059972	褜						
U+256C2	MJ043039	禎						
U+256C5	MJ043041	禮						
U+256C6	MJ043035	禼	E0100	MJ043036	禼	E0102	MJ043037	禼
U+256D8	MJ043046	禪						
U+256D9	MJ043047	禓	E0100	MJ043048	禓			
U+256DA	MJ043049	禔						
U+256DC	MJ043051	禮	E0100	MJ043052	禮			
U+256DF	MJ043055	禎						
U+256F0	MJ043061	禴						
U+256F2	MJ043063	禮	E0100	MJ043064	禮			
U+256F6	MJ043067	禧						
U+25703	MJ043073	禪						
U+25705	MJ043075	禳	E0100	MJ043076	禳			
U+25712	MJ043080	禰	E0101	MJ043079	禰			
U+2571A	MJ043085	禼						
U+25720	MJ043089	禮						
U+25726	MJ043092	禰	E0100	MJ043093	禰			
U+25727	MJ043094	禮						
U+25728	MJ043098	禮						
U+2572C	MJ043099	禰						
U+25730	MJ043101	禮						
U+2573D	MJ043109	禹						
U+25750	MJ043123	秋						
U+25752	MJ043125	秐						
U+25755	MJ043128	秘						
U+2575F	MJ043132	秒						
U+25762	MJ043133	秧						
U+25764	MJ043135	秨						
U+25766	MJ043137	秮						
U+25767	MJ043138	秬						
U+25769	MJ043140	采						
U+2576B	MJ043142	秤						
U+2576E	MJ043144	秭						
U+25771	MJ043146	秱						
U+25778	MJ043148	秦						
U+25779	MJ043150	秩						
U+2578E	MJ043163	秸						
U+2578F	MJ043164	秷						
U+25798	MJ043166	稇						
U+2579C	MJ043170	稜						
U+2579E	MJ043172	稞						
U+257A7	MJ043173	稦						
U+257A9	MJ043175	稨	E0102	MJ043174	稨			
U+257AB	MJ043177	稫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+257AF	MJ043178	秤						
U+257B4	MJ043184	稽	E0102	MJ043183	稽			
U+257B5	MJ043185	稜						
U+257B6	MJ043186	稻						
U+257B9	MJ043189	梁						
U+257BA	MJ043190	稗						
U+257BB	MJ043191	稘						
U+257CD	MJ043194	稚						
U+257CE	MJ043195	稼						
U+257CF	MJ043196	稽						
U+257D0	MJ043197	稜						
U+257D1	MJ043198	稗						
U+257D2	MJ043199	稼						
U+257D5	MJ043202	稼						
U+257D6	MJ043203	黎						
U+257D8	MJ043205	稼						
U+257E9	MJ043211	稼						
U+257F7	MJ043213	稽						
U+257FD	MJ043217	稈						
U+25800	MJ043220	稈						
U+25802	MJ043222	稼						
U+25803	MJ043223	稼						
U+25804	MJ043224	稲						
U+25806	MJ043226	稼						
U+25807	MJ043227	穆						
U+25808	MJ043228	穂						
U+25809	MJ043230	穂						
U+2580B	MJ043232	稽						
U+2580E	MJ043235	穂						
U+25816	MJ057517	黎						
U+25821	MJ043237	穂						
U+25835	MJ043243	穂	E0100	MJ043244	穂			
U+25837	MJ043247	穂						
U+25838	MJ043257	穂						
U+2583A	MJ043249	穏						
U+2583D	MJ043251	穀						
U+2583E	MJ043252	穂						
U+25842	MJ043256	穂						
U+25846	MJ043258	穆						
U+2584F	MJ043260	穂						
U+2585C	MJ043264	穂						
U+2585D	MJ043265	穂						
U+2585E	MJ058229	誓						
U+25863	MJ043269	穂						
U+25865	MJ043271	穂						
U+25866	MJ043273	穂						
U+2586A	MJ043277	穂						
U+2586C	MJ043280	穂						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+25870	MJ043284	穌						
U+25873	MJ043285	穹						
U+25874	MJ019136	穡						
U+2588B	MJ043293	穫						
U+2588C	MJ043294	穭						
U+2588E	MJ043296	穹						
U+25892	MJ043300	穽						
U+25894	MJ043302	穾						
U+25895	MJ043303	穿						
U+25897	MJ043305	窀						
U+2589E	MJ043307	窆						
U+258B2	MJ043312	窈						
U+258B6	MJ043315	窊						
U+258B7	MJ043316	窋						
U+258B8	MJ043317	窌						
U+258BC	MJ043323	窣						
U+258D3	MJ043327	窳						
U+258D9	MJ043331	窶						
U+258DE	MJ043336	窾						
U+258EA	MJ043344	竀						
U+258EB	MJ043345	竁						
U+258EC	MJ043347	竇						
U+258EF	MJ043350	竰						
U+2590A	MJ043365	竸						
U+25917	MJ043373	竹						
U+2591B	MJ043375	竻						
U+25923	MJ043380	笁						
U+25926	MJ043382	笂						
U+2592A	MJ043386	笏						
U+25931	MJ043389	笑						
U+25932	MJ043390	笒						
U+25937	MJ043395	笵						
U+2593B	MJ043399	笻						
U+2593C	MJ043400	笼						
U+25947	MJ043406	筆						
U+25948	MJ043407	筈						
U+25949	MJ043408	等						
U+2594A	MJ043409	筌						
U+2594B	MJ043410	筝						
U+25951	MJ043416	筐						
U+25961	MJ043423	箕						
U+25966	MJ043427	箮						
U+25978	MJ043436	箸						
U+2597B	MJ043439	箻						
U+25980	MJ043445	寬						
U+25991	MJ043460	寘						
U+2599D	MJ043463	寜						
U+259A0	MJ043466	寠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+259A3	MJ043469	竈						
U+259A9	MJ043475	竸						
U+259AD	MJ043476	竰						
U+259BC	MJ043484	窠						
U+259C4	MJ043488	竈						
U+259D4	MJ043495	竅						
U+259EC	MJ043508	窒						
U+259F6	MJ043518	窗						
U+25A07	MJ043527	窡						
U+25A15	MJ043537	窪						
U+25A16	MJ043538	窺						
U+25A2B	MJ043547	竈						
U+25A48	MJ058252	竊						
U+25A4B	MJ043566	竈						
U+25A55	MJ043573	竕						
U+25A57	MJ043575	竕						
U+25A60	MJ043578	竫						
U+25A61	MJ043579	竦						
U+25A63	MJ043581	竚						
U+25A71	MJ043585	竦						
U+25A72	MJ043586	竣						
U+25A73	MJ043587	竢						
U+25A7B	MJ043591	竾						
U+25A7F	MJ043593	望						
U+25A80	MJ043594	竰						
U+25A8A	MJ043598	竰						
U+25A90	MJ043604	竦						
U+25A98	MJ043607	竰						
U+25A99	MJ043608	竰						
U+25A9B	MJ043610	竪						
U+25AAE	MJ043617	竰						
U+25AAF	MJ043618	竰						
U+25AB0	MJ043619	竟						
U+25ABA	MJ043624	竰						
U+25AC3	MJ043629	竰						
U+25AC8	MJ043632	竰						
U+25AD4	MJ043638	贛	E0101	MJ043639	贛			
U+25AD9	MJ043641	竽						
U+25ADC	MJ043644	笂						
U+25ADE	MJ043646	竽						
U+25ADF	MJ043647	笆						
U+25AE1	MJ058258	竽						
U+25AE2	MJ043651	笈						
U+25AE3	MJ043652	笁						
U+25AE4	MJ043653	笁						
U+25AEC	MJ043655	笔						
U+25AEF	MJ043656	笖						
U+25AF0	MJ043657	笑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+25AF1	MJ043658	笔						
U+25AF3	MJ043659	笋						
U+25AF4	MJ043660	笛						
U+25AF5	MJ043661	笨						
U+25AF8	MJ043664	笨						
U+25AFD	MJ043668	筏						
U+25B01	MJ060015	爭						
U+25B07	MJ043670	笑						
U+25B0D	MJ043674	笳						
U+25B0E	MJ043675	笨						
U+25B10	MJ043677	笛						
U+25B12	MJ043678	笈						
U+25B14	MJ043680	笘						
U+25B1B	MJ043687	笙						
U+25B1D	MJ043688	笛						
U+25B2A	MJ043691	筏						
U+25B2D	MJ043694	筠						
U+25B2F	MJ043696	筝						
U+25B30	MJ043697	箙						
U+25B31	MJ043698	筅						
U+25B34	MJ043701	筆						
U+25B36	MJ043703	筑						
U+25B3F	MJ043712	筍						
U+25B50	MJ043716	等						
U+25B51	MJ043717	筴						
U+25B57	MJ043723	筆						
U+25B5C	MJ043728	筥						
U+25B5F	MJ043732	筈						
U+25B60	MJ043733	筈						
U+25B61	MJ043734	筺						
U+25B85	MJ043752	箕						
U+25B8E	MJ043754	箏						
U+25B8F	MJ043755	箕						
U+25B96	MJ043762	箇						
U+25B97	MJ043763	箘						
U+25BA4	MJ043773	箸						
U+25BA8	MJ043777	箋						
U+25BAC	MJ043781	箟						
U+25BAE	MJ043783	箪						
U+25BB2	MJ043785	箕						
U+25BD2	MJ043788	箴						
U+25BD3	MJ043789	箪						
U+25BD4	MJ043790	篤						
U+25BD8	MJ043794	節						
U+25BD9	MJ043795	箘						
U+25BDA	MJ043796	篋						
U+25BDB	MJ043797	篋						
U+25BDC	MJ043798	篋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+25BDF	MJ043801	篩						
U+25BE3	MJ043805	篾						
U+25BE4	MJ043806	篳						
U+25BE6	MJ043808	篷						
U+25BEA	MJ043812	簗						
U+25BF9	MJ043826	簔						
U+25C18	MJ043836	簡						
U+25C1C	MJ043840	簗						
U+25C1F	MJ043843	簟						
U+25C21	MJ043845	簸						
U+25C2E	MJ043858	簿						
U+25C33	MJ043863	籟						
U+25C3B	MJ043871	簪						
U+25C3C	MJ043872	簗						
U+25C4B	MJ043882	簗	E0102	MJ060022	簗			
U+25C64	MJ043884	籌						
U+25C7A	MJ043892	籔						
U+25C86	MJ043903	籠						
U+25C92	MJ043915	簗						
U+25CAF	MJ043940	籔						
U+25CC7	MJ043945	籗						
U+25CC9	MJ043947	籘						
U+25CCC	MJ043951	籧						
U+25CCD	MJ043953	籌						
U+25CCF	MJ043956	籤						
U+25CD1	MJ043959	簡						
U+25CD5	MJ043963	籀						
U+25CD8	MJ043966	籠						
U+25CDC	MJ043970	籀						
U+25CDE	MJ043972	籌						
U+25CDF	MJ043973	籠						
U+25CE4	MJ043978	籧						
U+25CEF	MJ043989	籍						
U+25CF6	MJ043996	籌						
U+25CF7	MJ043997	籲						
U+25CFF	MJ043998	籧						
U+25D21	MJ044006	籧						
U+25D23	MJ044008	籐						
U+25D28	MJ044013	籤						
U+25D2E	MJ044019	籌						
U+25D30	MJ044021	籟						
U+25D31	MJ044022	籌						
U+25D39	MJ044029	籟						
U+25D8C	MJ044075	籠						
U+25DA1	MJ044095	籥						
U+25DC1	MJ044113	籐						
U+25DD4	MJ044123	籠						
U+25DE0	MJ044135	籠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+25DE3	MJ044137	籔						
U+25DF0	MJ044146	籤						
U+25DFC	MJ044152	籧						
U+25E05	MJ044157	籩						
U+25E08	MJ044159	籮						
U+25E0A	MJ044161	籟						
U+25E21	MJ044170	籵						
U+25E23	MJ044172	籾						
U+25E25	MJ044174	粁						
U+25E27	MJ044175	粁						
U+25E2C	MJ044179	粐						
U+25E2D	MJ044180	粭						
U+25E2E	MJ044181	粛						
U+25E33	MJ044184	粨						
U+25E35	MJ044186	粫						
U+25E41	MJ044192	粬						
U+25E48	MJ044199	粲						
U+25E4B	MJ044202	粭						
U+25E4C	MJ044203	粲						
U+25E4F	MJ044206	粲	E0101	MJ058287	粲			
U+25E55	MJ044209	粭						
U+25E56	MJ044210	粲						
U+25E5C	MJ044213	粲						
U+25E5D	MJ044214	粲						
U+25E5E	MJ044215	粲						
U+25E60	MJ044217	粲						
U+25E62	MJ044219	粲						
U+25E64	MJ044220	粲						
U+25E65	MJ044221	粲						
U+25E76	MJ044230	粲						
U+25E78	MJ044232	粲						
U+25E8A	MJ044242	粲						
U+25E8B	MJ044243	粲						
U+25E99	MJ044245	粲						
U+25E9D	MJ044249	粲						
U+25EA4	MJ044257	粲						
U+25EB5	MJ044259	粲						
U+25EB8	MJ044262	粲						
U+25EC2	MJ044264	粲						
U+25EC5	MJ044268	粲						
U+25ECD	MJ044276	粲						
U+25ED2	MJ044281	粲						
U+25ED8	MJ044286	粲						
U+25EE7	MJ044293	粲						
U+25EE8	MJ044295	粲						
U+25F03	MJ044312	粲						
U+25F05	MJ044314	粲						
U+25F18	MJ044321	粲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+25F1C	MJ044325	糘						
U+25F23	MJ044332	糠						
U+25F2D	MJ044338	糟						
U+25F36	MJ044341	糢						
U+25F38	MJ044343	糣						
U+25F3A	MJ044345	糧						
U+25F3D	MJ044348	糘						
U+25F48	MJ044357	糲						
U+25F57	MJ044363	糶						
U+25F5C	MJ044368	糸						
U+25F63	MJ044370	糹						
U+25F6C	MJ044374	糾						
U+25F79	MJ044385	糾						
U+25F85	MJ044395	紂						
U+25F8C	MJ044401	紆						
U+25F8D	MJ044402	紅						
U+25F8F	MJ044404	紀						
U+25FA1	MJ044415	紊						
U+25FA2	MJ044416	紋						
U+25FA3	MJ044417	紋						
U+25FA7	MJ044421	紳						
U+25FA8	MJ044422	紇						
U+25FAB	MJ044425	絆						
U+25FAE	MJ044427	絋						
U+25FBA	MJ044430	絖						
U+25FC4	MJ044434	絎						
U+25FC6	MJ044436	絏						
U+25FC8	MJ044438	絨						
U+25FC9	MJ044439	絲						
U+25FCD	MJ044443	絡						
U+25FD4	MJ044449	絞						
U+25FDC	MJ044450	絵						
U+25FE0	MJ044453	絳						
U+25FE7	MJ044455	絢						
U+25FE8	MJ044456	絡						
U+25FE9	MJ044457	絽						
U+25FED	MJ044462	綏						
U+25FEE	MJ044463	絋						
U+25FFB	MJ044474	綴						
U+25FFD	MJ044475	綛						
U+26008	MJ044476	綆						
U+2600C	MJ044479	綉						
U+26013	MJ044481	綷						
U+26017	MJ044485	綽						
U+26019	MJ044487	綰						
U+2601B	MJ044489	綛						
U+2601F	MJ044493	綮						
U+26020	MJ044494	綏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+26021	MJ044495	碕						
U+26024	MJ044498	棊						
U+26049	MJ044507	綾						
U+2604B	MJ044509	裁						
U+26055	MJ044518	總						
U+26057	MJ044520	綉						
U+2605A	MJ044523	繼						
U+26060	MJ044528	綱						
U+26064	MJ044529	綛						
U+26081	MJ044539	縁						
U+26084	MJ044542	緕						
U+26085	MJ044543	線						
U+26088	MJ044546	緝						
U+2608C	MJ044550	縶						
U+26094	MJ044558	縋						
U+26095	MJ044559	縄						
U+2609C	MJ044565	縴						
U+260A0	MJ044567	縚						
U+260A1	MJ044568	縵						
U+260B5	MJ044571	縱						
U+260BC	MJ044574	縻						
U+260C8	MJ044581	縷						
U+260D3	MJ044592	縮						
U+260D7	MJ044596	槧						
U+260D9	MJ044598	纂						
U+260DE	MJ044603	總						
U+260DF	MJ044604	綵						
U+260E3	MJ044608	綺						
U+260ED	MJ044611	縞						
U+26102	MJ044613	繖						
U+2610B	MJ044616	縢						
U+26115	MJ044626	縷						
U+26118	MJ044629	縁						
U+2613C	MJ044639	纈						
U+2613F	MJ044642	纒						
U+26140	MJ044643	繧						
U+26144	MJ044647	繖						
U+26151	MJ044659	繝						
U+26158	MJ044664	繝						
U+26165	MJ044665	纔						
U+26169	MJ044669	繪						
U+2617B	MJ044676	纔						
U+26180	MJ044682	繧						
U+26182	MJ044684	繭						
U+26186	MJ044688	繕						
U+261A0	MJ044704	纏						
U+261A7	MJ044710	纒						
U+261AF	MJ044716	繍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+261BD	MJ044721	龝						
U+261C3	MJ044727	纂						
U+261C5	MJ044729	續						
U+261D7	MJ044738	纉	E0100	MJ044739	纉			
U+261D9	MJ044741	纃						
U+261DA	MJ044742	纞	E0101	MJ044743	纞			
U+261DE	MJ044745	纻						
U+261E2	MJ044746	纾						
U+261FB	MJ044764	缓						
U+26203	MJ044769	缼						
U+26222	MJ057891	缶						
U+26232	MJ044788	缸						
U+2626A	MJ044822	罒						
U+2626C	MJ044824	罕						
U+2626D	MJ044825	罔						
U+26270	MJ044828	罒						
U+26273	MJ044829	网						
U+26277	MJ044831	罕						
U+26279	MJ044833	罚						
U+2627C	MJ044835	罜						
U+26281	MJ044839	罡						
U+26286	MJ044842	罨						
U+26292	MJ044849	罰						
U+262AB	MJ044864	罳						
U+262BD	MJ044870	罵						
U+262E1	MJ044896	罩						
U+262FD	MJ044912	罹						
U+26315	MJ044929	罗						
U+26332	MJ044950	羆						
U+2633A	MJ044957	羇						
U+2633E	MJ044960	羈						
U+2634B	MJ044969	羋						
U+2634C	MJ044970	羊						
U+2634E	MJ044971	羑						
U+26350	MJ044973	傘						
U+26351	MJ044974	羔						
U+26352	MJ044975	幸						
U+26357	MJ044978	羟						
U+2635B	MJ044981	羔						
U+26361	MJ059667	美						
U+26364	MJ057686	羯						
U+26366	MJ044987	羞						
U+26367	MJ044988	羣						
U+26379	MJ045001	群						
U+2638D	MJ045018	善						
U+263A5	MJ045031	羶						
U+263A7	MJ045033	羹						
U+263B7	MJ045045	羹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+263B9	MJ045047	𤰞						
U+263C1	MJ045050	羲	E0101	MJ045051	羲	E0100	MJ045052	羲
U+263DE	MJ045072	龘						
U+263EC	MJ045086	龕						
U+263EF	MJ045088	龔						
U+263F2	MJ045091	羽						
U+263F4	MJ045093	翌						
U+263F5	MJ045094	翍						
U+263FA	MJ045099	翁						
U+26402	MJ045103	翍						
U+26405	MJ045106	翌						
U+26408	MJ045111	翁	E0100	MJ045112	翁			
U+26409	MJ045114	翁						
U+2640C	MJ045117	翫						
U+26424	MJ045131	翔						
U+26426	MJ045133	翟						
U+2642F	MJ045142	翔						
U+26439	MJ045149	翻						
U+2643C	MJ045151	翔						
U+26460	MJ045174	翟						
U+2648E	MJ045208	聽						
U+264B2	MJ045234	耄						
U+264B6	MJ045237	耄						
U+264BB	MJ045241	耆						
U+264BF	MJ045243	耆						
U+264C2	MJ045245	耋						
U+264CE	MJ045251	耐						
U+264D0	MJ045252	而						
U+264E4	MJ045266	耒						
U+264E8	MJ045267	耙						
U+264EC	MJ045269	耜						
U+264EF	MJ045271	耟						
U+264F0	MJ045273	耠						
U+264F1	MJ045274	耡						
U+264F3	MJ045275	耤						
U+264F5	MJ045277	耦						
U+264F7	MJ045278	耧						
U+264F9	MJ045279	耬						
U+26503	MJ045287	耮						
U+2650D	MJ045296	耩						
U+26513	MJ045300	耪						
U+2651B	MJ045305	耰						
U+26525	MJ045313	耱						
U+2652E	MJ058364	耻						
U+26538	MJ045326	耵						
U+26539	MJ045327	取						
U+2653E	MJ045330	耾						
U+2653F	MJ045331	耿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+26541	MJ045333	朁						
U+26549	MJ045337	雀						
U+2654D	MJ045341	耘						
U+26557	MJ045349	耼						
U+26560	MJ045352	聘						
U+26561	MJ045353	聠						
U+26575	MJ045357	聖						
U+26576	MJ045358	聨						
U+2657A	MJ045362	聳						
U+2657B	MJ045363	聴						
U+2657C	MJ045364	聸						
U+2658A	MJ045373	騎						
U+265A4	MJ045383	腥						
U+265A6	MJ045385	腆						
U+265AA	MJ045390	腰						
U+265BE	MJ045398	臁						
U+265DF	MJ045417	聽						
U+26605	MJ045440	臚						
U+26612	MJ045446	聿						
U+26614	MJ045448	肄						
U+26615	MJ045449	畫						
U+26620	MJ045454	書						
U+26628	MJ045457	肴						
U+2662A	MJ045459	肱						
U+26634	MJ045465	肶						
U+2663A	MJ045471	肥						
U+2663F	MJ045475	股						
U+26640	MJ045476	肪						
U+26641	MJ045477	肭						
U+26648	MJ045484	肼						
U+2664B	MJ045487	肬						
U+26657	MJ045490	肵						
U+2665A	MJ057684	肘						
U+2665F	MJ045494	斉						
U+2666A	MJ045502	肩						
U+2666B	MJ045503	肮						
U+2666D	MJ045505	胯						
U+2666E	MJ045506	胶						
U+2666F	MJ045507	胤						
U+26674	MJ045512	胜						
U+26676	MJ045514	胎						
U+26679	MJ045517	服						
U+2667A	MJ045518	胙						
U+2667B	MJ045519	胚						
U+2667C	MJ045520	背						
U+2667E	MJ045521	胫						
U+26689	MJ045526	脊						
U+2668E	MJ045529	朗						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2668F	MJ045530	育						
U+26691	MJ045531	肩						
U+266A3	MJ045544	眼						
U+266A4	MJ045545	胰						
U+266A7	MJ045548	胸						
U+266AF	MJ045558	胤	E0100	MJ045557	胤			
U+266B0	MJ045559	脇						
U+266CF	MJ045570	腔						
U+266D3	MJ045573	胎						
U+266D5	MJ045575	脇						
U+266D9	MJ045579	脹						
U+266DE	MJ045584	腿						
U+266DF	MJ045585	腰						
U+266E0	MJ045586	腥						
U+266E9	MJ045593	腊						
U+26702	MJ045604	腸						
U+2670B	MJ045611	腑						
U+2671D	MJ045629	腎						
U+26721	MJ045631	腋						
U+26730	MJ045634	腟						
U+26733	MJ045635	腷						
U+26754	MJ045650	腕						
U+26757	MJ045653	腑						
U+2675A	MJ045655	腥						
U+26762	MJ045663	腱						
U+26770	MJ045678	腮						
U+267A7	MJ045709	腦						
U+267AB	MJ045714	腎						
U+267DE	MJ045733	腟						
U+267E9	MJ045743	腌						
U+267F0	MJ045745	腟						
U+26807	MJ045753	膾						
U+26809	MJ045755	膚						
U+2680B	MJ045757	臂						
U+26810	MJ045762	膸						
U+2681C	MJ045770	膸						
U+2683C	MJ058399	臘						
U+26840	MJ045790	膝						
U+26842	MJ045792	膧						
U+2686B	MJ045810	膜						
U+26871	MJ045814	臞						
U+26873	MJ045787	臘						
U+26877	MJ045819	臗						
U+2688E	MJ045833	臏						
U+2689A	MJ045841	膚						
U+268AA	MJ045850	臘	E0101	MJ045851	臘			
U+268AB	MJ045853	臘	E0101	MJ045854	臘			
U+268DA	MJ045883	臢						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+268DD	MJ045886	匝						
U+268E0	MJ045888	塁						
U+268E2	MJ045889	跬						
U+268EA	MJ045896	臨						
U+268FB	MJ045906	百						
U+268FD	MJ045908	直						
U+268FF	MJ045910	泉						
U+26901	MJ045911	戛						
U+26903	MJ045913	皇						
U+26912	MJ045924	參						
U+26914	MJ045925	鼻						
U+26918	MJ045928	畐						
U+26935	MJ045947	奎						
U+26939	MJ045949	珏						
U+2693A	MJ045950	致						
U+2693C	MJ045952	壷	E0101	MJ060086	壺			
U+2693F	MJ045954	壸						
U+26944	MJ045957	基						
U+2694D	MJ045964	瓊						
U+2694E	MJ045965	塾						
U+26951	MJ045968	臼						
U+26954	MJ045971	卬						
U+26962	MJ045977	爲						
U+2696F	MJ045988	粵						
U+26977	MJ045995	興	E0101	MJ045996	興			
U+26986	MJ046011	鼕						
U+26989	MJ046014	奧						
U+2698A	MJ046015	睭						
U+26997	MJ046022	槩						
U+26999	MJ046024	舉						
U+269DD	MJ046072	誕						
U+26A01	MJ046096	雜						
U+26A06	MJ046101	麟						
U+26A07	MJ046102	舡						
U+26A17	MJ046114	舷						
U+26A18	MJ046115	舿						
U+26A1E	MJ046121	航						
U+26A1F	MJ046122	舨						
U+26A22	MJ046124	舶						
U+26A23	MJ046125	船						
U+26A24	MJ046126	舸						
U+26A36	MJ046138	艈						
U+26A58	MJ046158	艇						
U+26A61	MJ046165	艅						
U+26A6A	MJ046174	艪						
U+26A75	MJ046182	艫						
U+26A88	MJ046195	舂						
U+26A8C	MJ046199	艸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+26A92	MJ046203	艚						
U+26AAD	MJ046224	艟	E0100	MJ046225	艟			
U+26AB6	MJ046230	艦						
U+26AB7	MJ046231	艪						
U+26ABD	MJ046234	艫						
U+26ABF	MJ046236	艱						
U+26ACE	MJ046248	艮						
U+26AD5	MJ046252	艳						
U+26AE2	MJ046261	艶						
U+26AF6	MJ046274	艿						
U+26AF8	MJ046276	芀						
U+26AFC	MJ046281	芃						
U+26AFF	MJ046282	芁						
U+26B00	MJ046283	芒						
U+26B03	MJ046286	芑						
U+26B04	MJ046287	芍						
U+26B06	MJ046289	芏						
U+26B0A	MJ046292	芭	E0100	MJ021523	芭			
U+26B14	MJ046295	芴						
U+26B16	MJ046299	芼						
U+26B18	MJ046301	芸						
U+26B19	MJ046302	芹						
U+26B1E	MJ046309	芙	E0100	MJ046308	芙			
U+26B20	MJ046312	芠	E0101	MJ046313	芠	E0102	MJ046314	芠
U+26B21	MJ046315	芧						
U+26B24	MJ046320	芺						
U+26B26	MJ046322	芻						
U+26B33	MJ058446	苞						
U+26B37	MJ046325	苐						
U+26B39	MJ046327	苴						
U+26B3A	MJ046328	苶						
U+26B3D	MJ046332	苷						
U+26B42	MJ046337	苺						
U+26B46	MJ046341	苍						
U+26B48	MJ046343	苧						
U+26B5D	MJ046348	苗						
U+26B68	MJ046350	苹						
U+26B6B	MJ046352	茬						
U+26B6D	MJ046353	茆						
U+26B71	MJ046357	茲						
U+26B73	MJ046359	茵						
U+26B74	MJ046361	茶						
U+26B75	MJ046363	茷						
U+26B76	MJ046365	荒						
U+26B86	MJ046379	荿						
U+26B8E	MJ046387	莒						
U+26B90	MJ046390	莫						
U+26BA0	MJ021912	茂	E0101	MJ058465	茂			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+26BB7	MJ046397	萓						
U+26BB9	MJ046399	萹						
U+26BBB	MJ046401	萺						
U+26BBC	MJ046402	葸						
U+26BBE	MJ046404	葩						
U+26BC3	MJ046409	葛						
U+26BC7	MJ046413	葇						
U+26BC9	MJ046415	葙						
U+26BCC	MJ046418	葸	E0101	MJ060109	葸			
U+26BD1	MJ046423	葷						
U+26BD3	MJ046425	葹						
U+26BD4	MJ046426	葮						
U+26BD5	MJ046427	葉						
U+26BDC	MJ046434	葇						
U+26BDD	MJ046436	葜						
U+26BE0	MJ046439	葖						
U+26BE7	MJ046446	葉						
U+26BF4	MJ046455	葴						
U+26C25	MJ046462	葎						
U+26C27	MJ046463	葉						
U+26C29	MJ046464	葉	E0102	MJ057282	葉			
U+26C32	MJ046473	蒔						
U+26C37	MJ046478	蓊						
U+26C3A	MJ046481	蓆						
U+26C42	MJ046488	蒛						
U+26C44	MJ046490	蓜						
U+26C45	MJ046491	蓎						
U+26C4C	MJ046499	蓊						
U+26C4D	MJ046500	蒜						
U+26C52	MJ046504	蒛						
U+26C58	MJ046510	蒡						
U+26C5A	MJ046512	蒺						
U+26C64	MJ046522	葺	E0101	MJ046523	葺			
U+26C66	MJ046525	蓳						
U+26C6E	MJ046532	蒹						
U+26C73	MJ046537	蓊	E0102	MJ046536	蓊	E0103	MJ046538	蓊
U+26C83	MJ046549	蒻						
U+26C9E	MJ060117	蓼						
U+26CAA	MJ046554	蔓						
U+26CAF	MJ046556	菱						
U+26CB8	MJ046558	莆						
U+26CCC	MJ046569	慈						
U+26CDB	MJ046583	蛓						
U+26CDD	MJ046585	葛	E0102	MJ046586	葛			
U+26CDF	MJ046588	薜						
U+26CE0	MJ046589	葵						
U+26CE3	MJ046592	葮						
U+26CFF	MJ046618	蒚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+26D09	MJ046625	虻						
U+26D0B	MJ046628	蔓						
U+26D0F	MJ046632	辨						
U+26D17	MJ046639	瞢						
U+26D1A	MJ046642	遖						
U+26D1E	MJ046644	蔑						
U+26D3B	MJ046653	鹵						
U+26D3C	MJ046654	黍						
U+26D61	MJ046659	營						
U+26D65	MJ046663	蔽						
U+26D6E	MJ046673	薛						
U+26D77	MJ046681	藩						
U+26D78	MJ046682	蔌						
U+26D7B	MJ046685	薈						
U+26D7C	MJ046686	郡						
U+26D7E	MJ046688	蓊						
U+26D80	MJ046690	蔦						
U+26D81	MJ046692	蔰						
U+26D89	MJ046700	蔽						
U+26D8E	MJ046705	蘂						
U+26D8F	MJ046706	薙						
U+26D97	MJ046714	蔌						
U+26D9A	MJ046716	蔀						
U+26DAB	MJ046720	葉						
U+26DE1	MJ046740	葵						
U+26DF3	MJ046745	萱						
U+26E02	MJ046758	藻						
U+26E0E	MJ046769	蒔						
U+26E10	MJ046771	蔭						
U+26E12	MJ046774	蕎						
U+26E17	MJ046779	蕨						
U+26E24	MJ046792	蕞						
U+26E27	MJ046794	蔓						
U+26E28	MJ046795	蕈						
U+26E2E	MJ046801	蔵						
U+26E32	MJ046805	蔦						
U+26E40	MJ046814	蘰	E0102	MJ046815	蘰			
U+26E47	MJ046818	蘼	E0101	MJ046819	蘼			
U+26E5D	MJ046825	蔘						
U+26E65	MJ046831	蔗						
U+26E66	MJ046833	蔷						
U+26E88	MJ046846	蘤						
U+26E8C	MJ046850	蔆						
U+26E99	MJ046862	蔣						
U+26EA2	MJ046871	蕗						
U+26EA5	MJ046874	蔀						
U+26EB4	MJ046889	蕖						
U+26EBD	MJ046898	蔭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+26EC6	MJ046907	葉						
U+26EC7	MJ046908	鸞						
U+26ECA	MJ046911	稘						
U+26ED7	MJ046916	蓮						
U+26F06	MJ046931	薙						
U+26F08	MJ046933	煎						
U+26F0F	MJ046938	薈						
U+26F2F	MJ046954	蓬	E0100	MJ046955	蓬	E0102	MJ046956	蓬
U+26F30	MJ046957	藁						
U+26F3B	MJ046968	薇						
U+26F44	MJ046977	藪						
U+26F4B	MJ046984	蒟						
U+26F61	MJ047004	藁						
U+26F64	MJ047008	諚						
U+26F73	MJ047021	蕙						
U+26F94	MJ047032	舊	E0102	MJ047031	舊			
U+26FB4	MJ047045	蘇						
U+26FB5	MJ047046	藥						
U+26FB7	MJ047048	藤						
U+26FBF	MJ047056	精						
U+26FC1	MJ047058	稿						
U+26FC4	MJ047062	轜						
U+26FC5	MJ047064	薤						
U+26FF6	MJ047094	藭						
U+26FF7	MJ047096	蘢						
U+26FF8	MJ068087	蠆	E0101	MJ047097	蠆			
U+27003	MJ047098	蘒						
U+27023	MJ047118	讙						
U+2702A	MJ047125	藤						
U+2702E	MJ047129	藪						
U+2702F	MJ047130	藩						
U+27039	MJ047141	蘧	E0100	MJ047142	蘧			
U+27041	MJ047150	襄						
U+27068	MJ023176	穣						
U+2707C	MJ047173	隨						
U+27088	MJ047185	藻						
U+2708B	MJ047189	蘧						
U+270A7	MJ047214	蘯						
U+270A8	MJ047215	蘆						
U+270D3	MJ047231	藭						
U+270F4	MJ047259	藷	E0102	MJ047258	藷			
U+2710D	MJ047264	藪	E0102	MJ047265	藪			
U+27112	MJ047270	蘆						
U+27139	MJ047295	識	E0102	MJ047296	識			
U+27142	MJ047305	藻						
U+27145	MJ047308	藦						
U+27157	MJ047320	薫						
U+27170	MJ047337	護						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+27172	MJ047341	龕						
U+27195	MJ047363	龘						
U+27199	MJ047367	龝						
U+2719E	MJ047373	虍						
U+271A1	MJ047374	虜						
U+271A4	MJ047377	虧						
U+271A5	MJ047378	虐						
U+271A8	MJ047381	虓						
U+271AC	MJ047385	虜						
U+271BA	MJ047391	虢						
U+271BB	MJ047392	虩						
U+271BC	MJ047393	虩						
U+271BE	MJ047395	虞						
U+271CD	MJ047404	虢						
U+271D3	MJ047408	虪						
U+271DC	MJ047415	虜						
U+271DF	MJ047418	虩						
U+271E1	MJ047420	虩						
U+271ED	MJ047427	虩						
U+27212	MJ047449	虪						
U+27217	MJ047453	虜						
U+2721D	MJ047456	虻						
U+2723B	MJ047472	蚁						
U+27274	MJ047519	蚩						
U+27284	MJ047523	蚓						
U+27285	MJ047524	蚜						
U+272A4	MJ047549	蚴						
U+272A8	MJ047553	蚶						
U+272AE	MJ047559	蚤						
U+272D0	MJ047578	蛛						
U+272EC	MJ047598	蛁						
U+27313	MJ047623	蜳						
U+27321	MJ047636	蜈						
U+27322	MJ047637	蜧						
U+2735B	MJ047671	蝓						
U+2736F	MJ047690	蝙						
U+27396	MJ047713	蝟						
U+273AB	MJ047727	蝦						
U+273BE	MJ047746	蝓						
U+273DA	MJ047770	蝿						
U+273DB	MJ047771	蝩						
U+273EB	MJ047782	蝦						
U+273FE	MJ047790	螯	E0102	MJ047791	螯			
U+27405	MJ047798	螵						
U+27410	MJ047809	螻						
U+27449	MJ047841	蠱						
U+27482	MJ047887	蠱						
U+2748A	MJ047890	蠶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+27491	MJ047894	蝋						
U+27499	MJ047600	蠱						
U+274BC	MJ047913	蠟						
U+274C1	MJ047918	蠖						
U+274FC	MJ047959	蠏						
U+27525	MJ047986	蠶	E0100	MJ047987	蠶			
U+2753A	MJ048004	蠻						
U+275A7	MJ048088	亨						
U+275CA	MJ048118	盡						
U+275DE	MJ048135	衍						
U+275E0	MJ048137	衍						
U+275E7	MJ048141	衧						
U+275EA	MJ048144	衪						
U+275EC	MJ048146	衭						
U+275EE	MJ060163	衙						
U+275F0	MJ048148	衹						
U+275F1	MJ048149	衺						
U+275F4	MJ048151	衾						
U+275F5	MJ048152	衿						
U+275F7	MJ048154	術						
U+275F9	MJ048156	衾						
U+275FC	MJ048159	衺						
U+27602	MJ048162	衝	E0100	MJ048161	衝			
U+27608	MJ048167	衧						
U+27609	MJ048168	斉						
U+27611	MJ048175	衧						
U+27614	MJ048179	衧						
U+27615	MJ048180	社						
U+27621	MJ048189	衫						
U+27623	MJ048191	祋						
U+27628	MJ048196	裏						
U+27631	MJ048205	祇						
U+27636	MJ048207	祓						
U+2763F	MJ048211	祉						
U+27642	MJ048214	祓						
U+27644	MJ048216	祢						
U+27645	MJ048217	祗						
U+27648	MJ048220	祠						
U+2764F	MJ048227	裏						
U+27650	MJ048228	裘						
U+27657	MJ048232	祐						
U+2765B	MJ048234	祐						
U+2765D	MJ048236	祈						
U+27675	MJ048256	裘						
U+27681	MJ048264	祥						
U+27684	MJ048267	祇						
U+27693	MJ048282	祷						
U+276A8	MJ048292	褄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+276A9	MJ048293	褻						
U+276AB	MJ048295	褌						
U+276B8	MJ048307	褙						
U+276C2	MJ048312	褸						
U+276CF	MJ048316	褹						
U+276D4	MJ048321	褶	E0101	MJ048322	褶			
U+276DF	MJ048333	褦						
U+276E3	MJ048337	襃						
U+2770E	MJ048372	襠						
U+2770F	MJ048374	襄	E0100	MJ048373	襄			
U+27720	MJ048382	褝						
U+27723	MJ048385	褐						
U+27748	MJ048407	襤						
U+27749	MJ048408	襦						
U+2774E	MJ048413	襞						
U+27752	MJ048417	襴						
U+27753	MJ058708	襢	E0100	MJ048418	襢			
U+2775C	MJ048427	襚						
U+2777F	MJ048448	襾						
U+2778D	MJ048453	襟						
U+27795	MJ048460	襕						
U+27796	MJ048461	襖						
U+2779E	MJ048467	襞						
U+277A3	MJ048470	襠						
U+277AC	MJ048477	襦						
U+277B8	MJ048486	襪	E0100	MJ048487	襪			
U+277C4	MJ048495	襾						
U+277CA	MJ048498	襷						
U+277CF	MJ048502	襻						
U+277E0	MJ048516	覀						
U+277E4	MJ048520	覔						
U+277E5	MJ048519	覔						
U+277E8	MJ048523	覔	E0101	MJ048522	覔			
U+27803	MJ048537	覆						
U+27807	MJ048540	覚						
U+27808	MJ048543	覚						
U+2780A	MJ048545	覓						
U+2780B	MJ048546	覕						
U+27812	MJ048551	現						
U+27813	MJ048552	覓						
U+2781C	MJ048557	覗						
U+27820	MJ048561	覘						
U+27821	MJ048562	覩						
U+27829	MJ048566	覚						
U+2782B	MJ048568	覗						
U+2782D	MJ048569	覜						
U+2783C	MJ048578	覩						
U+2783D	MJ048580	覗						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2784B	MJ048587	覇						
U+27858	MJ048596	覩						
U+27862	MJ048605	覿						
U+27864	MJ048607	覊						
U+27869	MJ048611	覯						
U+2786A	MJ048612	覇						
U+2786B	MJ048613	覯						
U+2786F	MJ048617	覰						
U+27884	MJ048631	覿						
U+2788E	MJ048637	欟						
U+278B3	MJ048663	舛						
U+278B7	MJ048667	舁						
U+278BD	MJ048672	舵						
U+278C8	MJ048680	舛						
U+278D4	MJ048692	舶						
U+278DB	MJ048699	舸						
U+278E8	MJ048707	舘						
U+278F7	MJ048719	觸						
U+2790B	MJ048735	觧						
U+27915	MJ048745	觸						
U+2793C	MJ048776	觼						
U+2794E	MJ048790	觼						
U+2795D	MJ048801	訁						
U+27961	MJ048804	這						
U+27962	MJ048805	詹						
U+27966	MJ048809	訝	E0101	MJ048810	訝			
U+27969	MJ048813	訊						
U+2796B	MJ048815	訛						
U+2796E	MJ048818	訝						
U+27970	MJ048820	訥						
U+27971	MJ048821	訣						
U+2797A	MJ048829	訊						
U+2797B	MJ048830	訁						
U+2797C	MJ048831	訢						
U+2797E	MJ048833	訣						
U+27985	MJ048837	訳						
U+27990	MJ048841	訊						
U+2799B	MJ048848	訊						
U+2799E	MJ048851	訴						
U+279A4	MJ048857	訶						
U+279BA	MJ048870	訳						
U+279C2	MJ048874	訴						
U+279C5	MJ048877	諚						
U+279C7	MJ048905	諜						
U+279CB	MJ048881	訓						
U+279CC	MJ048882	詁						
U+279CD	MJ048883	詆						
U+279D0	MJ048886	誠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+279D2	MJ048888	諌						
U+279D3	MJ048889	諚						
U+279D5	MJ048891	詝						
U+279DF	MJ048900	誂						
U+279E0	MJ048901	誼						
U+279EA	MJ048907	諀						
U+279F0	MJ048909	誣						
U+279F5	MJ048914	誄						
U+279F7	MJ048916	誅						
U+279F8	MJ048917	誦						
U+279F9	MJ048918	僖						
U+279FC	MJ048921	誆						
U+27A06	MJ048932	誘						
U+27A0F	MJ048938	誼						
U+27A2C	MJ048957	諤						
U+27A30	MJ048961	諷						
U+27A38	MJ048969	諛						
U+27A3A	MJ048971	諠						
U+27A3F	MJ048975	語						
U+27A41	MJ048977	槭						
U+27A4A	MJ048985	誇						
U+27A64	MJ049004	誦						
U+27A69	MJ049009	諛						
U+27A6A	MJ049010	諮						
U+27A6C	MJ049012	誼						
U+27A76	MJ049022	諛						
U+27A7C	MJ049030	諔						
U+27A7D	MJ049031	諄						
U+27A7E	MJ049032	警						
U+27A81	MJ049036	諚						
U+27A82	MJ049038	諄						
U+27A84	MJ049040	諂						
U+27A87	MJ049043	諃						
U+27A98	MJ049049	諓						
U+27A99	MJ049050	諷						
U+27A9A	MJ049051	諠						
U+27A9D	MJ049054	諫						
U+27A9E	MJ049055	諡						
U+27AA2	MJ049059	諤						
U+27AA8	MJ049064	諞						
U+27AB2	MJ049074	諚						
U+27AD5	MJ049091	諜						
U+27AD9	MJ049095	諭						
U+27ADA	MJ049096	諦						
U+27ADB	MJ049097	諫						
U+27AE3	MJ049106	警						
U+27AE4	MJ049107	譂						
U+27AE6	MJ049109	警						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+27AF1	MJ049120	譚						
U+27AF7	MJ058762	譬						
U+27AFE	MJ049125	譱						
U+27AFF	MJ049126	譲						
U+27B07	MJ049134	譴						
U+27B0A	MJ049137	譽						
U+27B0D	MJ049140	讃						
U+27B24	MJ049158	讙						
U+27B27	MJ049160	讒						
U+27B28	MJ049162	讌						
U+27B30	MJ049170	讐						
U+27B36	MJ049176	謬						
U+27B40	MJ049178	謦						
U+27B42	MJ049180	謫						
U+27B48	MJ049185	譚						
U+27B49	MJ049186	譟						
U+27B4F	MJ049192	譴						
U+27B52	MJ049195	譽						
U+27B5C	MJ049203	讅						
U+27B62	MJ049209	讃						
U+27B6E	MJ049221	讒						
U+27B7D	MJ049232	讐						
U+27B82	MJ060194	讔						
U+27B87	MJ049239	讃	E0100	MJ049240	讃			
U+27B88	MJ049241	讙						
U+27B8E	MJ049245	讐						
U+27B9F	MJ049259	讌						
U+27BAB	MJ049269	谷						
U+27BAE	MJ049272	谸						
U+27BAF	MJ049273	谿						
U+27BB2	MJ049276	豈						
U+27BB3	MJ049277	豺						
U+27BB5	MJ049279	豁						
U+27BB8	MJ049282	豉						
U+27BBE	MJ049287	豹						
U+27BC0	MJ049290	豏						
U+27BC6	MJ049294	豐	E0100	MJ049295	豐			
U+27BC7	MJ049296	豑						
U+27BC9	MJ049297	豁						
U+27BDC	MJ049315	豈						
U+27BE2	MJ049320	豋						
U+27BE6	MJ049323	豎						
U+27BEE	MJ049330	彗						
U+27BF7	MJ049337	薹						
U+27BF8	MJ049338	豰						
U+27BFC	MJ049342	豯						
U+27BFD	MJ049343	豐						
U+27BFE	MJ049344	豏	E0101	MJ049345	豏			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+27C15	MJ049363	蘞						
U+27C20	MJ049367	龖						
U+27C25	MJ049371	鸞						
U+27C27	MJ049372	豕						
U+27C28	MJ049373	豕						
U+27C2C	MJ049377	豢						
U+27C30	MJ049381	豺						
U+27C3B	MJ049390	豜						
U+27C3C	MJ049391	象						
U+27C3D	MJ049392	豕						
U+27C43	MJ049397	豕						
U+27C4E	MJ049405	貜						
U+27C4F	MJ049406	豢						
U+27C50	MJ049407	豨						
U+27C93	MJ049466	貜						
U+27CA4	MJ049481	豺						
U+27CAA	MJ049488	豻						
U+27CB5	MJ049498	豛						
U+27CB6	MJ049499	豕						
U+27CB8	MJ049501	貊						
U+27CE2	MJ049534	貜						
U+27CED	MJ049543	貜						
U+27CEF	MJ049545	豬						
U+27D05	MJ049562	豭						
U+27D24	MJ049585	貯						
U+27D25	MJ049587	貢						
U+27D26	MJ049588	貣						
U+27D2A	MJ049590	貟	E0100	MJ049589	貸			
U+27D2B	MJ049592	財						
U+27D2C	MJ049593	貀						
U+27D2D	MJ049594	貣						
U+27D34	MJ049597	貝						
U+27D3A	MJ049603	貢						
U+27D4B	MJ049611	賍						
U+27D4F	MJ049616	貧						
U+27D5D	MJ049621	賊						
U+27D60	MJ049623	貴						
U+27D63	MJ049625	賄						
U+27D65	MJ049627	賕						
U+27D66	MJ049628	賙						
U+27D68	MJ049630	賅						
U+27D69	MJ049631	賣						
U+27D6C	MJ049634	賑						
U+27D6D	MJ049635	賦						
U+27D8C	MJ049654	賣						
U+27D9B	MJ049662	賺						
U+27D9D	MJ049664	賈						
U+27DA0	MJ049667	賣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+27DB7	MJ049680	蹟						
U+27DBD	MJ049685	賜						
U+27DCD	MJ049693	贅						
U+27DCE	MJ049694	贄						
U+27DD4	MJ049700	齎						
U+27DD7	MJ049703	賣						
U+27DE4	MJ049710	贖						
U+27DE6	MJ049712	贐						
U+27DFF	MJ049723	贈						
U+27E10	MJ049735	賦						
U+27E15	MJ049738	贇						
U+27E19	MJ049742	贅	E0100	MJ049743	贅			
U+27E27	MJ049747	贔						
U+27E29	MJ049749	贍						
U+27E3D	MJ049758	贖	E0100	MJ049759	贖			
U+27E50	MJ049770	贔						
U+27E5B	MJ049774	赱						
U+27E77	MJ049789	贒						
U+27E79	MJ049791	贕	E0101	MJ049792	贕			
U+27E86	MJ049798	赱						
U+27E87	MJ049799	赴						
U+27E8E	MJ049802	赴						
U+27E9B	MJ049808	赶						
U+27EB0	MJ049822	赹						
U+27EB7	MJ049826	赵						
U+27EB9	MJ049828	趄						
U+27EBB	MJ049830	趑						
U+27EBD	MJ049832	趙						
U+27ED7	MJ049846	越						
U+27EF0	MJ049858	趠						
U+27EF1	MJ049859	趉						
U+27EF2	MJ049860	趕						
U+27F11	MJ049878	越						
U+27F12	MJ049879	趣						
U+27F2A	MJ049900	趧						
U+27F2E	MJ049904	趫						
U+27F56	MJ049932	趲						
U+27F6B	MJ049946	趯						
U+27F7B	MJ049958	趲						
U+27F8E	MJ049971	趲						
U+27F9C	MJ049981	趭						
U+27FB0	MJ050000	趯						
U+27FB7	MJ050007	趾						
U+27FB8	MJ050008	趾						
U+27FC0	MJ068090	趵						
U+27FC3	MJ050016	趺						
U+27FCC	MJ050021	趾						
U+27FCD	MJ050022	趾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+27FD4	MJ050025	趆						
U+27FD7	MJ050028	猝						
U+27FDD	MJ050034	跨						
U+27FF4	MJ050047	跌						
U+27FF8	MJ050051	跟						
U+27FF9	MJ050052	跚						
U+2801E	MJ050074	跡						
U+2802E	MJ050090	跿						
U+28034	MJ050094	跑						
U+28045	MJ050103	跫						
U+2804A	MJ050107	跨						
U+2804F	MJ050112	跲						
U+28053	MJ050116	跴						
U+28077	MJ050130	踉						
U+28079	MJ050132	踈						
U+28083	MJ050142	踃						
U+2808A	MJ050148	踊						
U+2808B	MJ050149	踈						
U+2809C	MJ050155	踞						
U+280A0	MJ050159	踠						
U+280BB	MJ050184	踳						
U+280DD	MJ050196	踾						
U+280ED	MJ050207	蹀						
U+28107	MJ050216	蹌						
U+2810A	MJ050219	蹩						
U+2810E	MJ050223	蹇						
U+28112	MJ050227	蹥						
U+2811A	MJ050236	蹩						
U+2812B	MJ050243	蹣						
U+2814B	MJ050252	躡						
U+28168	MJ050281	躞						
U+2818B	MJ050299	躩						
U+2818C	MJ050300	躓						
U+28211	MJ050374	身						
U+28215	MJ050377	躬						
U+2821B	MJ050383	躱						
U+28221	MJ050389	躾						
U+2822B	MJ050395	軀						
U+2822C	MJ050396	軁						
U+2822E	MJ050398	軈						
U+28234	MJ050399	舶						
U+28236	MJ050401	舸						
U+2823A	MJ050404	舵						
U+28240	MJ050407	艀						
U+28248	MJ050411	艇						
U+28256	MJ050420	閧						
U+28262	MJ050425	鯒						
U+28264	MJ050427	鰉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28272	MJ050438	躺						
U+28277	MJ050441	躰						
U+28282	MJ050450	躾						
U+2828A	MJ050454	軀						
U+282A0	MJ050468	軏						
U+282A2	MJ050470	軎						
U+282AF	MJ050473	軋						
U+282B0	MJ050474	乾						
U+282B6	MJ050479	軏						
U+282BB	MJ050483	軒						
U+282C2	MJ050490	軟						
U+282C8	MJ050493	転						
U+282D1	MJ050499	軑						
U+282D2	MJ050500	軒						
U+282D3	MJ050501	軓						
U+282D8	MJ050506	軋						
U+282DF	MJ050512	軍						
U+282EC	MJ050521	軍						
U+282ED	MJ050522	軛						
U+282EE	MJ050523	軥						
U+282F0	MJ050525	軟						
U+282F3	MJ050528	軦						
U+282FC	MJ050533	軒						
U+282FE	MJ050535	軔						
U+28301	MJ050536	軛						
U+28306	MJ050540	軽						
U+28308	MJ050542	軫						
U+2830E	MJ050547	軼						
U+2830F	MJ050548	載						
U+28316	MJ050550	軺						
U+28318	MJ050551	軼						
U+2831D	MJ050552	軼						
U+28325	MJ050560	軿						
U+2832F	MJ050569	較						
U+28334	MJ050574	軽						
U+28337	MJ050577	輕						
U+2833A	MJ060220	輸						
U+28353	MJ050597	輪						
U+28368	MJ050606	輸						
U+2836D	MJ050611	轉						
U+28378	MJ050621	輜						
U+283A2	MJ050645	轚						
U+283A4	MJ050647	轙						
U+283CA	MJ050675	轟						
U+283CD	MJ050678	轢						
U+283D2	MJ050682	轄						
U+283EF	MJ050705	轡						
U+283F3	MJ050709	轤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+283F6	MJ050714	鑾						
U+2840C	MJ050724	辛						
U+28410	MJ050727	乳						
U+28411	MJ050728	尭						
U+2841E	MJ050735	墾						
U+28432	MJ050748	辭	E0101	MJ050749	辭			
U+28447	MJ050763	農						
U+2844A	MJ050765	纏						
U+2844D	MJ050768	辺	E0100	MJ050769	辺			
U+28451	MJ050773	辿						
U+28452	MJ050775	辻	E0101	MJ050774	辻			
U+28453	MJ050776	迟						
U+28455	MJ050780	迢	E0102	MJ050779	迢			
U+28457	MJ050781	辿						
U+28464	MJ050790	迩						
U+28468	MJ050795	迫						
U+2846B	MJ050799	述						
U+2846D	MJ050801	辿	E0101	MJ050800	辿			
U+28472	MJ058842	迚						
U+28482	MJ057455	延	E0101	MJ058843	延			
U+28483	MJ050811	迮						
U+28484	MJ050812	迨						
U+28485	MJ050814	迟						
U+28486	MJ050815	迩						
U+28487	MJ050816	迪						
U+28489	MJ050819	迷	E0101	MJ050818	迷			
U+2848B	MJ050821	迹						
U+2848C	MJ050822	延	E0100	MJ050823	延			
U+2849A	MJ050828	迢						
U+284A6	MJ050839	迎						
U+284A8	MJ050842	迭						
U+284A9	MJ050843	逓						
U+284AA	MJ050844	速						
U+284AB	MJ050845	迸						
U+284AC	MJ050847	逕						
U+284AD	MJ050849	迩	E0101	MJ050848	迩			
U+284B0	MJ050853	逕	E0101	MJ050852	逕			
U+284B1	MJ050854	迸						
U+284BE	MJ050861	逆						
U+284BF	MJ050862	逓						
U+284C5	MJ050868	逸	E0100	MJ050869	逸			
U+284C9	MJ050872	逸						
U+284DB	MJ050884	遍						
U+284E4	MJ050889	遐	E0101	MJ050888	遐	E0102	MJ050890	遐
U+284E9	MJ050895	遡						
U+284EC	MJ050897	遣						
U+284EE	MJ050899	遥						
U+284F3	MJ050905	遣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+284F5	MJ050908	𨑨	E0101	MJ050907	𨑨			
U+284FB	MJ050914	𨓜						
U+284FD	MJ050916	𨓡						
U+284FF	MJ050919	𨓪						
U+2851A	MJ050930	𨔪						
U+2851B	MJ050931	𨔫						
U+2851D	MJ050933	𨔭	E0100	MJ050934	𨔭			
U+2851F	MJ050936	𨔰	E0100	MJ050937	𨔰			
U+28525	MJ050971	𨕥						
U+28527	MJ050944	𨕧	E0100	MJ050945	𨕧			
U+2852B	MJ050950	𨕫	E0101	MJ050949	𨕫			
U+2852C	MJ050951	𨕬						
U+2852F	MJ050956	𨕯	E0100	MJ060228	𨕯			
U+28536	MJ050952	𨔶						
U+2853B	MJ058854	𨔻						
U+28550	MJ050964	𨕐						
U+28559	MJ058859	𨕙						
U+28560	MJ050977	𨕠	E0101	MJ050976	𨕠			
U+28561	MJ050978	𨕡						
U+28563	MJ050981	𨕣	E0101	MJ050980	𨕣			
U+28565	MJ050984	𨕥	E0101	MJ050983	𨕥			
U+28566	MJ050985	𨕦						
U+2856B	MJ050991	𨕫	E0102	MJ050990	𨕫	E0103	MJ050992	𨕫
U+28580	MJ051001	𨖀						
U+28581	MJ051002	𨖁						
U+28587	MJ051006	𨖇						
U+28588	MJ051009	𨖈	E0100	MJ051008	𨖈			
U+2858A	MJ051012	𨖊	E0101	MJ051011	𨖊			
U+2858B	MJ051013	𨖋						
U+2858E	MJ051016	𨖎						
U+285AC	MJ051031	𨖬						
U+285AD	MJ051032	𨖭						
U+285B5	MJ051039	𨖵						
U+285B6	MJ051040	𨖶						
U+285B9	MJ051044	𨖹	E0100	MJ051045	𨖹			
U+285BB	MJ051047	𨖻	E0101	MJ051046	𨖻			
U+285BC	MJ051048	𨖼						
U+285BE	MJ051049	𨖾						
U+285BF	MJ051051	𨖿	E0100	MJ051052	𨖿			
U+285C8	MJ051058	𨗈						
U+285C9	MJ051061	𨗉	E0102	MJ051060	𨗉			
U+285D2	MJ051065	𨗒						
U+285DF	MJ051074	𨗟						
U+285E1	MJ051076	𨗡						
U+285E2	MJ051078	𨗢						
U+285E7	MJ051082	𨗧						
U+285F1	MJ051094	𨗱	E0101	MJ051093	𨗱			
U+28609	MJ051107	𨘉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28619	MJ051114	邉						
U+28622	MJ051123	邊	E0100	MJ051124	邊			
U+2862A	MJ051126	邉						
U+28637	MJ051138	邉	E0101	MJ051137	邉			
U+28638	MJ051139	邏						
U+28642	MJ051147	邐	E0101	MJ051146	邐			
U+28644	MJ051149	邕						
U+2864E	MJ051153	邃						
U+28655	MJ051162	邉	E0101	MJ051161	邉			
U+28659	MJ051166	邊	E0101	MJ051165	邊	E0102	MJ058876	邊
U+2865A	MJ051167	邉	E0100	MJ051168	邉	E0102	MJ051169	邉
U+2865F	MJ051172	邉	E0100	MJ051173	邉	E0102	MJ051174	邉
U+28663	MJ051177	邐						
U+2866B	MJ051183	邶						
U+2866D	MJ051184	邛						
U+28672	MJ051189	邦						
U+28673	MJ051190	邓						
U+28678	MJ051194	郊						
U+2867C	MJ051198	邱						
U+28696	MJ051211	邮						
U+28699	MJ051214	郚						
U+2869A	MJ051215	鄗						
U+286A3	MJ051219	邱						
U+286AA	MJ051223	郊						
U+286AE	MJ051226	郎						
U+286B0	MJ051228	郓						
U+286B6	MJ051234	邾						
U+286BA	MJ051235	郿						
U+286BC	MJ051237	郖						
U+286C1	MJ051241	邦						
U+286C6	MJ051244	邶						
U+286C9	MJ051247	郃						
U+286CB	MJ051249	郢						
U+286D0	MJ051254	郯						
U+286D3	MJ051257	郝						
U+286D4	MJ051258	郤						
U+286D5	MJ051259	郎						
U+286D6	MJ051260	郵						
U+286D7	MJ051261	郖						
U+286E0	MJ051268	郤						
U+286E6	MJ051274	郿						
U+286EB	MJ051276	鄨						
U+286ED	MJ051278	郤						
U+286EE	MJ051279	郤						
U+286F7	MJ051287	鄗						
U+286FA	MJ051289	郑						
U+286FF	MJ051293	郿						
U+28705	MJ051299	郤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28706	MJ051300	鄂						
U+2870C	MJ051303	郤						
U+28712	MJ051309	鄒						
U+28713	MJ051310	郎						
U+28714	MJ051311	郢						
U+28715	MJ051312	郷						
U+2871A	MJ051317	郵						
U+2871F	MJ051320	酃						
U+2872E	MJ051328	卿						
U+28733	MJ051333	郤						
U+28735	MJ051335	郤						
U+2874E	MJ051357	鄋						
U+28767	MJ051378	鄮						
U+28771	MJ051388	鄶						
U+28777	MJ051394	鄹						
U+28778	MJ051395	鄲						
U+287B9	MJ051436	鄴						
U+287DE	MJ051463	鄿						
U+287E0	MJ051465	酆						
U+287F0	MJ051477	酃						
U+287FD	MJ051488	烟						
U+2881F	MJ051512	酔						
U+28821	MJ051513	酘						
U+28824	MJ051515	酖						
U+2884E	MJ051533	酴						
U+2884F	MJ051534	醊						
U+28872	MJ051557	酧						
U+28874	MJ051559	醐						
U+28887	MJ051569	醤						
U+28888	MJ051570	醪						
U+2888A	MJ051572	醐						
U+2888B	MJ051573	醫						
U+288A9	MJ051590	醐						
U+288C0	MJ051606	醪						
U+288C5	MJ051611	醸						
U+288E6	MJ051634	醐						
U+288E7	MJ051635	醐						
U+288F9	MJ051651	醫						
U+28915	MJ051672	釉						
U+28923	MJ051681	量						
U+28925	MJ051682	量						
U+2892D	MJ051688	量						
U+28939	MJ051692	釁						
U+2893D	MJ051694	釦						
U+2893E	MJ051695	釜						
U+2893F	MJ051696	釈						
U+28942	MJ051699	釒						
U+28945	MJ051702	釵	E0101	MJ060262	釵			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28946	MJ051703	欽						
U+28947	MJ051704	釘						
U+28949	MJ051705	釦						
U+2894A	MJ051706	釿						
U+2894C	MJ051708	鈩						
U+2894F	MJ051711	釜						
U+28959	MJ051715	鈴						
U+2895E	MJ051716	鈬						
U+28965	MJ051720	鈸						
U+28966	MJ051721	鈽						
U+28967	MJ051722	鈹						
U+28968	MJ051723	鈴						
U+28969	MJ051724	鈬						
U+2896B	MJ051726	鋺						
U+28973	MJ051727	鋲						
U+28982	MJ051732	鋮						
U+28983	MJ051733	鋭						
U+28985	MJ051735	鋹						
U+28986	MJ051736	鋸						
U+28987	MJ051737	鋏						
U+28988	MJ051738	鋤						
U+2899F	MJ051746	鋒						
U+289A1	MJ051747	鋿						
U+289A3	MJ051748	錏						
U+289AD	MJ051751	錆						
U+289AE	MJ051752	錙						
U+289B0	MJ051754	錸						
U+289B1	MJ051755	錮						
U+289B8	MJ051762	錻						
U+289BA	MJ051763	鍆						
U+289BB	MJ051764	鍚						
U+289BF	MJ051765	鍬						
U+289CF	MJ051767	鍠						
U+289E7	MJ051776	鍾						
U+289E8	MJ051777	鎹						
U+289E9	MJ051778	鎧						
U+289EA	MJ051779	鎹						
U+289EB	MJ051780	鏄						
U+289EC	MJ051781	鏊						
U+289ED	MJ051782	鏖						
U+289EE	MJ051783	鏨						
U+289F1	MJ051787	鏥						
U+289F3	MJ051789	鑿						
U+289FF	MJ051793	鑒						
U+28A1E	MJ051796	鑚						
U+28A1F	MJ051797	鑁						
U+28A29	MJ051799	鑢						
U+28A2D	MJ051801	鑁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28A2F	MJ051803	錆						
U+28A30	MJ051804	錘						
U+28A32	MJ051805	錙						
U+28A33	MJ051806	錨						
U+28A35	MJ051808	錒						
U+28A37	MJ051810	錸						
U+28A38	MJ051811	錙						
U+28A3A	MJ051813	鑿						
U+28A43	MJ051818	鋳						
U+28A50	MJ051819	錻						
U+28A57	MJ051820	鎰						
U+28A60	MJ051821	鎗						
U+28A69	MJ051824	鍖						
U+28A71	MJ051827	鏥	E0102	MJ051828	鏥			
U+28A77	MJ060283	鍛						
U+28A7A	MJ051832	鍬						
U+28A84	MJ051835	鑓						
U+28A85	MJ051836	鑚						
U+28A87	MJ051838	鐫						
U+28A88	MJ051839	鐓						
U+28A89	MJ051840	鐚						
U+28A8B	MJ051842	鐫						
U+28A8C	MJ051844	鐙						
U+28A8D	MJ051845	鐫						
U+28A8E	MJ051846	鐡						
U+28A8F	MJ051847	鐚						
U+28A91	MJ051849	鐫						
U+28A92	MJ051850	鐔						
U+28A99	MJ051855	鐏						
U+28ACD	MJ051863	鑢						
U+28AD1	MJ051866	鑢						
U+28AD2	MJ051867	鑓						
U+28AD3	MJ051868	鐡						
U+28AD4	MJ051869	鑿						
U+28AD5	MJ051870	鑓						
U+28ADD	MJ051874	鑁						
U+28AE4	MJ051876	鑓						
U+28AF2	MJ058935	鑓						
U+28B03	MJ051883	鑁						
U+28B0D	MJ051885	鑓						
U+28B10	MJ051887	鑒						
U+28B11	MJ051888	鑒						
U+28B12	MJ051890	鑓						
U+28B13	MJ051891	鑓						
U+28B14	MJ051892	鑓						
U+28B16	MJ051893	鑔						
U+28B17	MJ051894	鑝						
U+28B1D	MJ051900	鑿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28B4E	MJ051908	鐿						
U+28B53	MJ051910	鐵						
U+28B57	MJ051913	鑓						
U+28B58	MJ051914	鑼						
U+28B59	MJ051915	鑞						
U+28B5A	MJ051916	鑠						
U+28B5B	MJ051917	鑵						
U+28B5D	MJ051919	鑾						
U+28B6A	MJ051921	鑓						
U+28B6C	MJ051923	鑼						
U+28B92	MJ051929	鑼						
U+28B94	MJ051932	鑾						
U+28B96	MJ051934	鑿						
U+28BB8	MJ051940	鑠						
U+28BC1	MJ051947	鑞						
U+28BD2	MJ051949	鐵						
U+28BDF	MJ051954	鑼						
U+28BE1	MJ051956	鑰						
U+28BEF	MJ051959	鑓	E0102	MJ051960	鑓			
U+28BFC	MJ051962	鑲						
U+28C0B	MJ051966	鑶						
U+28C0F	MJ051970	鑼						
U+28C1E	MJ051977	鑢						
U+28C26	MJ051981	鑚						
U+28C29	MJ051982	鑿						
U+28C3B	MJ051990	鑾						
U+28C57	MJ051991	长						
U+28C5A	MJ051994	殴						
U+28C5B	MJ051995	欤						
U+28C5D	MJ051997	敔						
U+28C66	MJ052005	毗						
U+28C67	MJ052006	勘						
U+28C73	MJ052016	毿						
U+28C75	MJ052018	眺						
U+28C7A	MJ052022	肼						
U+28C81	MJ052027	舒						
U+28C82	MJ052028	舐						
U+28C8A	MJ052035	舭						
U+28C93	MJ052042	舸						
U+28C98	MJ052046	舑						
U+28C99	MJ052047	頇						
U+28CA2	MJ052056	腄						
U+28CAD	MJ052065	驕						
U+28CB3	MJ052071	驨						
U+28CB6	MJ052074	驐						
U+28CC1	MJ052082	驪						
U+28CC5	MJ052087	驪						
U+28CCA	MJ052089	閌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28CCC	MJ052091	鬥						
U+28CD0	MJ052092	鬮						
U+28CD5	MJ052094	鬧						
U+28CD6	MJ052095	鬨						
U+28CD8	MJ052097	鬩						
U+28CDB	MJ052100	鬪						
U+28CDD	MJ027427	鬫	E0102	MJ052103	鬫			
U+28CDE	MJ052104	鬬						
U+28CDF	MJ052105	鬭						
U+28CF2	MJ052112	鬲						
U+28CF3	MJ052113	鬳						
U+28CF6	MJ052115	鬷						
U+28CFE	MJ052123	鬻						
U+28D01	MJ052126	鬽						
U+28D02	MJ052127	鬾						
U+28D0E	MJ052131	魁						
U+28D10	MJ052133	魃						
U+28D17	MJ052140	魊						
U+28D1D	MJ052145	魏						
U+28D28	MJ052152	魘						
U+28D2A	MJ052154	魚						
U+28D31	MJ052160	魠						
U+28D3F	MJ052168	魨						
U+28D43	MJ052172	魫						
U+28D46	MJ052174	魮						
U+28D48	MJ052175	魰						
U+28D49	MJ052176	魱						
U+28D4B	MJ052178	魳						
U+28D51	MJ052183	魸						
U+28D5C	MJ052190	魼						
U+28D61	MJ052194	鮁						
U+28D64	MJ052195	鮄						
U+28D66	MJ052197	鮆						
U+28D69	MJ052200	鮉						
U+28D6B	MJ052202	鮋						
U+28D71	MJ052207	鮑						
U+28D77	MJ052211	鮗						
U+28D7F	MJ060311	鮟						
U+28D8A	MJ052225	鮪						
U+28D91	MJ027485	鮲						
U+28D9A	MJ052229	鮺						
U+28DA0	MJ052234	鯃						
U+28DAE	MJ052240	鯢						
U+28DB0	MJ052243	鯤						
U+28DB9	MJ052249	鯱						
U+28DC4	MJ052257	鰄						
U+28DF1	MJ052278	鰱						
U+28DFB	MJ052283	鰻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28E11	MJ052288	阡						
U+28E17	MJ052293	阡						
U+28E1A	MJ052296	阪						
U+28E1B	MJ052297	阡						
U+28E1D	MJ052299	阯						
U+28E1F	MJ052301	阨						
U+28E29	MJ052302	阩						
U+28E2B	MJ052304	陏						
U+28E2F	MJ052308	陬						
U+28E36	MJ052313	陘						
U+28E3A	MJ052314	陜						
U+28E3B	MJ052315	陏						
U+28E42	MJ052319	陥						
U+28E43	MJ052320	陲						
U+28E44	MJ052321	陲						
U+28E45	MJ052322	陷						
U+28E46	MJ052323	陷						
U+28E48	MJ052325	陝						
U+28E4F	MJ052329	陀						
U+28E59	MJ052333	陋						
U+28E5A	MJ052334	陬						
U+28E5C	MJ052336	陘						
U+28E5E	MJ052338	陏						
U+28E60	MJ052340	陏						
U+28E67	MJ052343	陵						
U+28E68	MJ052344	陧						
U+28E7A	MJ052350	障						
U+28E7C	MJ052352	陳						
U+28E7E	MJ052354	陲						
U+28E7F	MJ052355	陸						
U+28E83	MJ052359	陶						
U+28E89	MJ052363	陲						
U+28E97	MJ060317	陡						
U+28E9F	MJ052369	陧						
U+28EA0	MJ052370	隋						
U+28EA1	MJ052371	隧						
U+28EA5	MJ052375	隗						
U+28EA7	MJ052377	隋						
U+28EA9	MJ052379	隤						
U+28EAC	MJ052382	隈						
U+28EC6	MJ052396	隴						
U+28ED6	MJ052411	隷						
U+28EE6	MJ052414	隆						
U+28EEB	MJ052417	隩						
U+28EF0	MJ052419	陳						
U+28EF6	MJ052425	隙						
U+28EFB	MJ052430	隴						
U+28F06	MJ052435	隠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+28F0D	MJ052440	隍						
U+28F10	MJ052443	隮						
U+28F17	MJ052450	隘						
U+28F26	MJ052454	隰						
U+28F2D	MJ052458	隱						
U+28F2F	MJ052460	隲						
U+28F32	MJ052463	隴						
U+28F4F	MJ052475	隴						
U+28F65	MJ052486	隲						
U+28F78	MJ052501	隷						
U+28F79	MJ052502	隷						
U+28F83	MJ052509	隸						
U+28F85	MJ052511	雔						
U+28F87	MJ052513	雔						
U+28F88	MJ052514	雇						
U+28F8A	MJ052516	雔						
U+28F8F	MJ052520	隻						
U+28F94	MJ052524	雄						
U+28F96	MJ052526	雖						
U+28F97	MJ052527	隻						
U+28F98	MJ052528	雉						
U+28F9A	MJ052530	雄						
U+28F9B	MJ052531	雖						
U+28FA1	MJ052534	帷						
U+28FA3	MJ052536	雅						
U+28FA6	MJ052539	雖						
U+28FA7	MJ052540	雖						
U+28FA8	MJ052541	雔						
U+28FA9	MJ052542	雄						
U+28FAC	MJ052545	雄						
U+28FB2	MJ052551	雉						
U+28FB4	MJ052553	翟						
U+28FB5	MJ052554	翟						
U+28FBA	MJ052559	雜						
U+28FBD	MJ052563	雞						
U+28FBE	MJ052564	雓						
U+28FBF	MJ052565	雞						
U+28FC6	MJ052570	雞						
U+28FE1	MJ052593	雜						
U+28FF5	MJ052613	雉						
U+28FF8	MJ052615	雞						
U+2900B	MJ052632	雞						
U+29014	MJ052639	雞						
U+29023	MJ052652	雞						
U+29024	MJ052653	雞						
U+29026	MJ052655	雞						
U+29031	MJ052666	雙						
U+2904E	MJ052693	雞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2907A	MJ052727	霥						
U+2907B	MJ052728	霎						
U+29082	MJ052730	霧						
U+29086	MJ052734	霶						
U+29087	MJ052735	零						
U+2908A	MJ052738	霻						
U+2908D	MJ052739	霽						
U+29096	MJ052746	霾						
U+290A3	MJ052753	霽						
U+290A7	MJ052757	霧						
U+290AA	MJ052760	霄						
U+290AB	MJ052762	霰						
U+290B3	MJ052764	霊						
U+290BF	MJ052773	霿						
U+290CB	MJ052778	霰						
U+290F6	MJ052803	靆						
U+29104	MJ052813	霽						
U+2911A	MJ052822	靆						
U+29124	MJ052832	霸						
U+29144	MJ052852	靆						
U+2915F	MJ052868	靇						
U+29162	MJ052871	靏						
U+29164	MJ052873	靐						
U+2919A	MJ052909	靡						
U+2919C	MJ058054	靈						
U+291AB	MJ052914	靪						
U+291C8	MJ052934	靪						
U+291D5	MJ052943	彫	E0101	MJ052944	彫			
U+291DC	MJ052948	靴						
U+291DD	MJ052950	靸						
U+291E3	MJ052954	靹						
U+291EA	MJ052960	靼						
U+291EB	MJ052961	靼						
U+29224	MJ053006	鞁						
U+29267	MJ053062	鞅						
U+29269	MJ053064	鞆						
U+29280	MJ053082	鞐						
U+29282	MJ053084	鞑						
U+292A0	MJ053109	鞖						
U+292AC	MJ053121	鞴						
U+292AF	MJ053124	鞵						
U+292B1	MJ053126	鞴						
U+292B5	MJ053130	鞶						
U+292D1	MJ053154	鞺						
U+292DE	MJ053163	鞹						
U+292EA	MJ053175	鞾						
U+2932C	MJ053222	韜						
U+2932D	MJ053223	韆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+29341	MJ053237	鞴						
U+29358	MJ053257	鞴						
U+2935B	MJ053260	鞹						
U+29368	MJ053269	鞾						
U+29379	MJ053282	韆						
U+2939F	MJ053311	韍						
U+293D1	MJ053348	韡						
U+293EA	MJ053370	韣						
U+293EC	MJ053372	韤						
U+293F6	MJ053381	韈						
U+293F8	MJ053382	韝						
U+2940B	MJ053392	韲						
U+29419	MJ053401	韵						
U+2941B	MJ053404	韺						
U+29420	MJ053409	韻	E0101	MJ053410	韻			
U+29421	MJ053411	韼						
U+29424	MJ053415	韵						
U+2942D	MJ053422	韽						
U+2943F	MJ053437	韾	E0101	MJ053438	韾			
U+2944C	MJ053448	頑						
U+29452	MJ053452	頓						
U+29458	MJ053457	彫						
U+2945B	MJ053460	頒						
U+2945F	MJ053463	領						
U+29462	MJ053465	頑						
U+29464	MJ053467	頓						
U+29472	MJ053480	頑						
U+29475	MJ053483	頬						
U+29477	MJ053485	頬						
U+29490	MJ053503	頸						
U+29496	MJ053509	頒						
U+29498	MJ053511	頬						
U+2949A	MJ053513	頬						
U+2949B	MJ053514	頬						
U+2949C	MJ053515	頌						
U+294A4	MJ053519	頸						
U+294AE	MJ053525	頼						
U+294BD	MJ053539	額						
U+294BE	MJ053540	顋						
U+294C2	MJ053544	顂						
U+294C3	MJ053545	顅						
U+294D5	MJ053552	顙						
U+294D6	MJ053553	顎						
U+294D9	MJ060336	顗						
U+294DE	MJ053556	顎						
U+294E2	MJ053560	顒						
U+294E6	MJ053564	顧						
U+294E7	MJ053565	顫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+294E8	MJ053566	顫						
U+294EE	MJ053572	類						
U+294EF	MJ053573	顭						
U+29503	MJ053583	顳						
U+29506	MJ053586	類						
U+29509	MJ053589	顲						
U+2950A	MJ053590	顛						
U+29514	MJ053594	顱						
U+2951A	MJ053598	顳						
U+2951C	MJ053600	額						
U+29524	MJ053608	顫	E0101	MJ059031	顫			
U+29530	MJ053613	顯						
U+29533	MJ053614	顫						
U+29534	MJ053615	顱						
U+2953C	MJ053623	顱						
U+29546	MJ053629	顳						
U+2954A	MJ053632	顫						
U+2954C	MJ053634	顯						
U+29553	MJ053640	顳						
U+29554	MJ053641	顯						
U+29563	MJ053652	顯						
U+2956E	MJ053659	願						
U+2956F	MJ053660	顫						
U+29580	MJ053673	顫						
U+295A3	MJ053694	颯						
U+295AC	MJ053700	颯						
U+295C5	MJ053721	颳						
U+295CF	MJ053729	颶						
U+295DD	MJ053739	颶						
U+29609	MJ053774	颶						
U+2960C	MJ053777	颳						
U+29637	MJ053808	飄						
U+2963B	MJ053812	颶						
U+29652	MJ053830	飄						
U+2965B	MJ053837	颶						
U+29671	MJ053847	飛						
U+2967F	MJ053858	飡						
U+29682	MJ053861	飢	E0100	MJ053862	飢			
U+29685	MJ053865	飠	E0100	MJ053866	飠			
U+29688	MJ053869	飣	E0101	MJ053868	飣			
U+29695	MJ053880	飴	E0101	MJ053879	飴			
U+29696	MJ053882	飩	E0101	MJ053881	飩			
U+2969D	MJ053889	飯						
U+296A9	MJ053895	飴	E0101	MJ053894	飴			
U+296B5	MJ053907	飼						
U+296B9	MJ053912	飴	E0101	MJ053911	飴			
U+296C6	MJ053921	飩	E0101	MJ053920	飩			
U+296DE	MJ053939	餔	E0101	MJ053938	餔			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+296E1	MJ053942	餉						
U+296E5	MJ053947	靆	E0101	MJ053946	靆			
U+296F0	MJ053958	餐						
U+296FA	MJ053964	餬	E0101	MJ053963	餬			
U+296FC	MJ053966	餘						
U+296FE	MJ053968	餕						
U+29706	MJ053978	餤	E0101	MJ053977	餤			
U+29708	MJ053980	餧	E0100	MJ053981	餧			
U+29709	MJ053982	餝						
U+2970B	MJ053985	餉	E0101	MJ053984	餉			
U+2970F	MJ053991	餘	E0101	MJ053989	餘			
U+29717	MJ054000	餠	E0101	MJ053999	餠			
U+29719	MJ054001	餚	E0102	MJ054002	餚			
U+2972F	MJ054010	餿	E0101	MJ054009	餿			
U+29733	MJ054014	饎						
U+29734	MJ054017	饂	E0101	MJ054015	饂	E0102	MJ054016	饂
U+29739	MJ054023	饌	E0101	MJ054022	饌			
U+2973F	MJ054028	饐	E0101	MJ054062	饐			
U+29750	MJ054035	饑						
U+29757	MJ054038	饒						
U+29759	MJ054041	饍	E0101	MJ054040	饍			
U+2975D	MJ054045	饋	E0101	MJ054044	饋			
U+29770	MJ054063	饐						
U+29780	MJ054075	饁	E0101	MJ054074	饁			
U+29783	MJ054079	饅	E0101	MJ054078	饅			
U+2978D	MJ054089	饉	E0100	MJ054090	饉			
U+2978F	MJ054093	饌	E0101	MJ054092	饌			
U+29791	MJ054096	饕	E0101	MJ054095	饕			
U+297A1	MJ054100	饑	E0101	MJ054099	饑			
U+297A5	MJ054105	饖	E0101	MJ054104	饖			
U+297A7	MJ054108	饌	E0101	MJ054107	饌			
U+297AB	MJ054113	饌	E0101	MJ054112	饌	E0102	MJ054114	饌
U+297AD	MJ054116	饢	E0100	MJ054117	饢	E0102	MJ054118	饢
U+297AF	MJ054120	饟						
U+297B7	MJ054125	饅	E0101	MJ054124	饅			
U+297C4	MJ054137	饗	E0101	MJ054136	饗			
U+297CB	MJ054143	饘	E0100	MJ054144	饘			
U+297E5	MJ054163	饝						
U+297F1	MJ054174	饡	E0101	MJ054173	饡			
U+297FD	MJ054181	饢	E0101	MJ054182	饢			
U+29810	MJ054183	首						
U+2983B	MJ054208	飢						
U+2983C	MJ054209	香						
U+29845	MJ054216	秋						
U+2984A	MJ054218	秬						
U+29850	MJ054222	秬						
U+29853	MJ054225	翁						
U+29854	MJ054226	龝						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+29855	MJ054228	贅						
U+29858	MJ054229	馥						
U+2985D	MJ054232	髄						
U+29867	MJ054239	馬						
U+29870	MJ054247	馼						
U+29871	MJ054248	鴙						
U+29879	MJ054254	駝						
U+2987D	MJ054259	鴛						
U+2987F	MJ054261	罵						
U+29885	MJ054263	戝						
U+29894	MJ054274	駜	E0100	MJ054275	駜			
U+2989A	MJ054281	駇						
U+2989B	MJ054282	駒						
U+298A8	MJ054291	駙						
U+298B2	MJ054299	駾						
U+298B4	MJ054301	駧						
U+298B5	MJ054302	駝						
U+298B9	MJ054306	駁						
U+298C5	MJ054318	鴬						
U+298C6	MJ054319	駢						
U+298DA	MJ054330	駉						
U+298E2	MJ054337	駱						
U+298ED	MJ054342	駷						
U+298EE	MJ054343	駻						
U+298EF	MJ054344	駷						
U+298F1	MJ054346	駸						
U+298F3	MJ054348	駺						
U+298FC	MJ054357	駼						
U+298FD	MJ054358	駱						
U+2991D	MJ054375	駮						
U+29922	MJ054380	騨						
U+2992D	MJ054390	騭						
U+2993D	MJ054395	騾						
U+2993F	MJ054397	騹						
U+29944	MJ054402	騵						
U+29949	MJ054406	騱						
U+2994A	MJ054407	驀						
U+2996F	MJ054430	驚						
U+29971	MJ054432	驟						
U+29987	MJ054444	驕						
U+2998B	MJ054449	驥						
U+299A1	MJ054463	驫						
U+299AA	MJ054471	驤						
U+299B5	MJ054473	鷹						
U+299C9	MJ054491	鸞						
U+299D8	MJ054502	鸝						
U+299E2	MJ054509	鸚						
U+29A12	MJ054514	鴪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+29A72	MJ054583	髑						
U+29A76	MJ054587	髏						
U+29AA6	MJ054625	髴						
U+29AB7	MJ054636	髓	E0101	MJ054637	髓			
U+29AC3	MJ054647	鼾						
U+29AC6	MJ054648	齢						
U+29AE5	MJ054660	鷲						
U+29AE8	MJ054663	鹸						
U+29AEF	MJ054669	鹿						
U+29B16	MJ054690	髪						
U+29B2D	MJ054702	髪						
U+29B36	MJ054710	髯						
U+29BD1	MJ054809	鬆						
U+29BE6	MJ054817	鬻						
U+29BED	MJ054821	鬢						
U+29BF3	MJ054825	鬢						
U+29C14	MJ054847	鬮						
U+29C1E	MJ054853	鬮						
U+29C22	MJ054856	鬩						
U+29C2F	MJ054868	鮎						
U+29C36	MJ054873	鼓						
U+29C5B	MJ054901	鼕						
U+29C64	MJ054910	鼕						
U+29C6C	MJ054917	鼕						
U+29C79	MJ054929	勉						
U+29C7B	MJ054930	勉						
U+29C89	MJ054942	魂						
U+29CA1	MJ054960	魂						
U+29CA9	MJ054968	魯						
U+29CB3	MJ054973	魳						
U+29CB5	MJ054975	魴						
U+29CB6	MJ054976	魂						
U+29CC5	MJ054987	魴						
U+29CC6	MJ054988	魴						
U+29CCC	MJ054993	魯						
U+29CD0	MJ054997	魴						
U+29CD6	MJ055003	魁						
U+29D18	MJ055043	魑						
U+29D4B	MJ055080	鬼						
U+29D5B	MJ055092	鳩						
U+29D6C	MJ055105	鮒						
U+29D70	MJ055109	鮫						
U+29D85	MJ055120	鮓						
U+29D87	MJ055122	鮖						
U+29D88	MJ055124	鮒						
U+29D97	MJ055131	鮫						
U+29DA1	MJ055151	鮫						
U+29DA3	MJ055137	鮹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+29DC6	MJ055157	鯰						
U+29DCD	MJ055160	鰕						
U+29DD4	MJ055167	鮮						
U+29DDB	MJ055174	鮪						
U+29DFA	MJ055182	鮒						
U+29E04	MJ055190	鯉						
U+29E05	MJ055191	鮪						
U+29E15	MJ055201	鰈						
U+29E3D	MJ055217	鰄	E0103	MJ055216	鰄	E0104	MJ055218	鰄
U+29E47	MJ055228	鯵						
U+29E49	MJ055230	鰌						
U+29E4A	MJ055231	鯡						
U+29E68	MJ060354	鰕						
U+29E77	MJ068093	鯢						
U+29E8A	MJ055265	鰉	E0102	MJ055264	鰉	E0103	MJ055266	鰉
U+29EBB	MJ055288	鰱						
U+29EC4	MJ055291	鰥						
U+29EDB	MJ055301	鰣	E0102	MJ055300	鰣			
U+29EDD	MJ055303	鰼						
U+29EE4	MJ055312	鰲						
U+29EE9	MJ055317	鰹						
U+29F09	MJ055331	鱚						
U+29F18	MJ055340	鱶						
U+29F1D	MJ055342	鱠						
U+29F68	MJ055384	鱸						
U+29F70	MJ055389	鱷						
U+29F8F	MJ055395	鳶						
U+29F95	MJ055400	乚鳥						
U+29F97	MJ055402	鳰						
U+29F98	MJ055403	鳰						
U+29F9B	MJ055405	鳩						
U+29F9F	MJ055409	鳶						
U+29FA3	MJ055413	鳶						
U+29FA6	MJ055416	鳶						
U+29FB0	MJ055418	鳴						
U+29FB7	MJ055424	鳩						
U+29FB9	MJ055426	鳶						
U+29FC0	MJ055433	鳴						
U+29FC4	MJ055436	鳩						
U+29FC5	MJ055437	鳩						
U+29FC6	MJ055438	鵠						
U+29FC7	MJ055439	鳴						
U+29FCA	MJ055443	鳩						
U+29FCE	MJ055445	鳰						
U+29FE0	MJ055458	鰔						
U+29FE6	MJ055464	鳴						
U+29FE8	MJ055466	鴟						
U+29FEA	MJ055468	鴟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2A00D	MJ055484	𪜍						
U+2A012	MJ055486	𪜒						
U+2A01A	MJ055494	𪜚						
U+2A02F	MJ055513	𪜯	E0102	MJ055514	𪜯			
U+2A04B	MJ068094	𪝋	E0100	MJ055524	𪝋			
U+2A04F	MJ055528	𪝏						
U+2A05E	MJ055543	𪝞						
U+2A067	MJ055552	𪝧						
U+2A07F	MJ055568	𪝿						
U+2A082	MJ055571	𪞂						
U+2A085	MJ055574	𪞅						
U+2A08B	MJ055580	𪞋						
U+2A095	MJ055590	𪞕						
U+2A0A4	MJ055600	𪞤						
U+2A0B9	MJ055609	𪞹						
U+2A0D2	MJ055636	𪟒						
U+2A0ED	MJ055653	𪟭						
U+2A0F9	MJ055658	𪟹	E0102	MJ055659	𪟹			
U+2A10A	MJ055676	𪠊						
U+2A139	MJ055705	𪠹						
U+2A13B	MJ055706	𪠻						
U+2A142	MJ055710	𪡂						
U+2A143	MJ055711	𪡃						
U+2A16E	MJ055729	𪡮						
U+2A176	MJ055737	𪡶						
U+2A183	MJ055749	𪢃						
U+2A185	MJ055751	𪢅						
U+2A189	MJ055755	𪢉						
U+2A190	MJ055760	𪢐						
U+2A1B0	MJ055775	𪢰						
U+2A1BC	MJ055787	𪢼						
U+2A1C4	MJ055794	𪣄						
U+2A1D6	MJ055805	𪣖						
U+2A1F2	MJ055822	𪣲						
U+2A1F8	MJ055828	𪣸						
U+2A211	MJ055846	𪤑						
U+2A21C	MJ055854	𪤜						
U+2A229	MJ055863	𪤩						
U+2A256	MJ055879	𪥖						
U+2A269	MJ055896	𪥩						
U+2A26D	MJ055899	𪥭						
U+2A287	MJ055919	𪦇						
U+2A28D	MJ055924	𪦍						
U+2A291	MJ055928	𪦑	E0100	MJ055927	𪦑			
U+2A293	MJ055930	𪦓						
U+2A295	MJ055932	𪦕						
U+2A296	MJ055933	𪦖	E0101	MJ055934	𪦖			
U+2A297	MJ055935	𪦗						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2A2A5	MJ055941	亹						
U+2A2AC	MJ055949	麋						
U+2A2AD	MJ055950	黶						
U+2A2B6	MJ055956	齑						
U+2A2B7	MJ055957	齹						
U+2A2BA	MJ055960	齰						
U+2A2BB	MJ055961	麤						
U+2A2D1	MJ055977	齲						
U+2A2D8	MJ055983	龗						
U+2A2EE	MJ055997	龘						
U+2A2F5	MJ056003	龢						
U+2A303	MJ056015	麩						
U+2A32F	MJ056048	黝						
U+2A349	MJ056073	黟						
U+2A38C	MJ056128	隸						
U+2A397	MJ056135	麿						
U+2A3A5	MJ056145	龝						
U+2A3A7	MJ056147	麪						
U+2A3A8	MJ056148	鬰						
U+2A3AB	MJ056150	麾						
U+2A3B5	MJ056159	斷						
U+2A3B8	MJ056161	斷						
U+2A3D4	MJ056186	顯						
U+2A3D5	MJ056187	顰						
U+2A3D9	MJ056190	鷇						
U+2A3FB	MJ056220	黏						
U+2A402	MJ056225	鯞						
U+2A425	MJ056254	默						
U+2A434	MJ056268	黜						
U+2A437	MJ056269	黭						
U+2A446	MJ056279	黻						
U+2A448	MJ056281	黮						
U+2A469	MJ056307	黌						
U+2A478	MJ056322	黷						
U+2A48A	MJ056337	黺						
U+2A48F	MJ056340	黼						
U+2A4AB	MJ056363	黶						
U+2A4D0	MJ056390	鬱						
U+2A4D1	MJ056391	龜						
U+2A502	MJ056431	鼏	E0100	MJ056429	鼏	E0101	MJ056430	鼏
U+2A504	MJ056432	鼐						
U+2A505	MJ056434	鼑						
U+2A506	MJ056435	鼒						
U+2A527	MJ056460	鼙						
U+2A529	MJ056462	鼿						
U+2A52F	MJ056466	鼿						
U+2A551	MJ056497	鼢						
U+2A553	MJ056499	鼤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2A591	MJ056551	鼿						
U+2A5C2	MJ056582	龘						
U+2A5CD	MJ056591	龝						
U+2A5CF	MJ056592	龡						
U+2A5D0	MJ056593	龢						
U+2A5D2	MJ056595	龤						
U+2A5DF	MJ056605	龣						
U+2A5E7	MJ056613	龥						
U+2A5F1	MJ056622	龩						
U+2A5F6	MJ056626	龤						
U+2A5F9	MJ056629	龣						
U+2A601	MJ056637	龥						
U+2A602	MJ056638	龩						
U+2A61A	MJ056658	龤						
U+2A621	MJ056664	龣						
U+2A649	MJ056699	龥						
U+2A691	MJ056758	龩						
U+2A69D	MJ056771	龤						
U+2A6A0	MJ056774	龣						
U+2A6A5	MJ056776	龍龍龍						
U+2A6AC	MJ056782	鼿						
U+2A6AD	MJ056784	鼾						
U+2A6AE	MJ056785	齇						
U+2A6B0	MJ056787	齾						
U+2A6B2	MJ056789	齇						
U+2A6B8	MJ056793	齇						
U+2A6BB	MJ056796	龕						
U+2A6BE	MJ056799	龜						
U+2A6BF	MJ056800	龜						
U+2A6C1	MJ056802	龝						
U+2A6C8	MJ056805	龕						
U+2A6CA	MJ056806	龡						
U+2A6D3	MJ056814	龖						
U+2A6D5	MJ056816	龖						
U+2A72A	MJ056908	佝						
U+2A72C	MJ056915	余						
U+2A738	MJ056913	佇						
U+2A73D	MJ056922	侖						
U+2A746	MJ056928	傍	E0100	MJ056923	傍			
U+2A752	MJ059327	假						
U+2A796	MJ059358	汎						
U+2A797	MJ059361	汭						
U+2A799	MJ059360	汶						
U+2A7AE	MJ059369	凐						
U+2A7C4	MJ059376	剃						
U+2A7E7	MJ058110	勰						
U+2A808	MJ059409	厖						
U+2A832	MJ057914	叉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2A882	MJ057196	嗜						
U+2A88D	MJ059435	嚇						
U+2A8E5	MJ057229	域						
U+2A944	MJ059476	奏						
U+2A972	MJ057296	媛						
U+2A9AE	MJ057317	孀						
U+2A9BA	MJ057319	狛						
U+2A9DF	MJ059915	窗						
U+2A9E8	MJ068099	竇	E0100	MJ059509	竇			
U+2AA2C	MJ057381	峅						
U+2AA76	MJ060004	窖						
U+2AABA	MJ057461	弧						
U+2AABF	MJ057465	弸						
U+2AB03	MJ059616	愃						
U+2AB3F	MJ057529	慧						
U+2AB49	MJ057533	戈						
U+2AB7A	MJ012395	挧						
U+2ABB7	MJ057574	撵						
U+2AC12	MJ057655	昞						
U+2AC16	MJ059703	昊						
U+2AC27	MJ059685	晥						
U+2AC68	MJ058393	朧						
U+2AC73	MJ057700	和						
U+2AC92	MJ057735	赫						
U+2ACA7	MJ059722	椶						
U+2ACAA	MJ059725	棄						
U+2ACCF	MJ059734	楞						
U+2ACD2	MJ057776	槻						
U+2ACD6	MJ057781	槼						
U+2ACFA	MJ057821	檳						
U+2AD00	MJ057834	櫓						
U+2AD03	MJ059747	櫟	E0100	MJ059743	櫟			
U+2AD89	MJ057949	滂	E0100	MJ059779	滂			
U+2AD8A	MJ059781	潴						
U+2ADC2	MJ057522	慕	E0101	MJ057969	慕			
U+2ADE4	MJ059835	凜						
U+2AE65	MJ058004	燦						
U+2AED3	MJ058039	玖						
U+2AED8	MJ059896	珣						
U+2AF03	MJ059907	璢						
U+2AF4B	MJ058086	畐						
U+2AF58	MJ058100	睦						
U+2AFA7	MJ058157	眐						
U+2AFB2	MJ059939	暗	E0101	MJ058172	暗			
U+2AFE2	MJ058830	碎						
U+2B003	MJ058200	衲						
U+2B00F	MJ059967	裗						
U+2B027	MJ058220	委						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2B037	MJ059987	稔						
U+2B039	MJ058224	稠						
U+2B048	MJ059999	穩	E0101	MJ058236	穩			
U+2B089	MJ060019	節						
U+2B0A3	MJ058277	簡						
U+2B0C4	MJ058293	糘						
U+2B0EC	MJ060052	綴						
U+2B0F5	MJ058321	縷						
U+2B168	MJ060068	翬						
U+2B1A8	MJ058389	腑						
U+2B1E0	MJ058436	艫						
U+2B1FF	MJ058471	菄						
U+2B234	MJ060127	薨						
U+2B25C	MJ058525	蕚						
U+2B26C	MJ058546	蠖						
U+2B29F	MJ060153	虐						
U+2B2F5	MJ058687	神						
U+2B2FE	MJ058699	袴						
U+2B305	MJ058698	裼						
U+2B313	MJ058709	禮						
U+2B344	MJ058747	譁						
U+2B352	MJ058768	讀						
U+2B387	MJ060198	豪						
U+2B3C2	MJ058804	政						
U+2B3CF	MJ058810	踈						
U+2B3D6	MJ060213	蹇						
U+2B468	MJ060253	鄙	E0100	MJ060252	鄙			
U+2B480	MJ058288	粵						
U+2B492	MJ058903	鈩						
U+2B496	MJ058906	鈿						
U+2B49A	MJ058907	鉢						
U+2B4A6	MJ058919	鎮						
U+2B4AA	MJ058916	鋭						
U+2B4B4	MJ058924	鎔						
U+2B4BC	MJ058929	鑓	E0101	MJ058928	鑓			
U+2B4C3	MJ058936	鎭						
U+2B4C6	MJ060300	鏄						
U+2B4D0	MJ058946	鐓						
U+2B4D4	MJ058944	鐡						
U+2B519	MJ057411	雨						
U+2B51D	MJ058961	閒						
U+2B51F	MJ060309	閖						
U+2B545	MJ060316	隋						
U+2B55F	MJ058991	霄						
U+2B57B	MJ058998	靆						
U+2B5A2	MJ060338	顕						
U+2B67C	MJ059175	鰙						
U+2B6B4	MJ059998	鵘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2B740	MJ056880	丩						
U+2B741	MJ056830	乖	E0100	MJ059299	乖			
U+2B742	MJ057546	亓	E0101	MJ056835	亓	E0102	MJ056836	亓
U+2B743	MJ058020	爾						
U+2B744	MJ056855	久						
U+2B745	MJ056909	矣						
U+2B746	MJ056904	今	E0101	MJ059309	今	E0102	MJ059340	今
U+2B747	MJ057148	侖						
U+2B749	MJ056929	倉						
U+2B74A	MJ007022	傳						
U+2B74C	MJ056984	奘	E0101	MJ059345	奘			
U+2B74D	MJ057382	岡						
U+2B750	MJ057052	前						
U+2B751	MJ057073	勢	E0102	MJ060385	勢			
U+2B752	MJ057094	卑						
U+2B753	MJ059397	恢						
U+2B754	MJ057218	尭						
U+2B755	MJ058834	辰	E0101	MJ059406	辰			
U+2B756	MJ057113	兿						
U+2B757	MJ057114	厚						
U+2B75D	MJ057394	嚴	E0101	MJ057200	嚴			
U+2B75F	MJ057233	堹						
U+2B760	MJ057240	壇						
U+2B761	MJ057242	墮						
U+2B762	MJ057091	外	E0102	MJ057262	外	E0101	MJ058424	外
	MJ057091		E0104	MJ059474	外			
U+2B763	MJ057266	舛	E0101	MJ057264	舛	E0100	MJ058425	舛
U+2B764	MJ057278	奘						
U+2B76F	MJ057326	學	E0101	MJ059501	學			
U+2B770	MJ057343	竃						
U+2B771	MJ057345	寧						
U+2B772	MJ057367	尻						
U+2B773	MJ057380	屶						
U+2B776	MJ057446	座	E0102	MJ059555	座			
U+2B777	MJ057447	座	E0102	MJ057445	座	E0103	MJ059556	座
U+2B778	MJ057482	彖	E0100	MJ059587	彖			
U+2B779	MJ057496	念						
U+2B77C	MJ059646	撓						
U+2B77F	MJ057577	擶						
U+2B780	MJ057641	族						
U+2B781	MJ057644	族						
U+2B782	MJ059679	旺						
U+2B783	MJ057657	昭						
U+2B784	MJ057664	晉						
U+2B786	MJ057688	朕						
U+2B787	MJ057689	朘						
U+2B788	MJ057710	杈						
U+2B789	MJ057724	柵	E0102	MJ059715	柵			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2B78A	MJ057725	栃						
U+2B78B	MJ014410	椶						
U+2B78C	MJ057783	椴						
U+2B78D	MJ057813	檀						
U+2B78E	MJ057812	楝	E0102	MJ059735	楝	E0105	MJ059736	楝
U+2B78F	MJ057811	楝						
U+2B790	MJ057830	椹						
U+2B791	MJ057839	櫟						
U+2B792	MJ057851	櫪						
U+2B793	MJ057896	歳	E0101	MJ059758	歳	E0102	MJ059759	歳
U+2B795	MJ057933	氏						
U+2B796	MJ057934	民						
U+2B798	MJ057953	淵						
U+2B799	MJ057961	滌						
U+2B79C	MJ057968	滿	E0101	MJ059829	滿			
U+2B79E	MJ057977	灌						
U+2B79F	MJ057990	為						
U+2B7A4	MJ058031	猿						
U+2B7AA	MJ058076	甚						
U+2B7AB	MJ058095	畏						
U+2B7AC	MJ059920	痙						
U+2B7AE	MJ058138	眴						
U+2B7AF	MJ058142	盈						
U+2B7B0	MJ018077	盈						
U+2B7B1	MJ057237	塩						
U+2B7B2	MJ058160	眞						
U+2B7B4	MJ058207	祭						
U+2B7B5	MJ058208	祖						
U+2B7B6	MJ058217	禑						
U+2B7B8	MJ058225	稜						
U+2B7B9	MJ058240	空	E0102	MJ058241	空	E0100	MJ060003	空
U+2B7BA	MJ058254	竊						
U+2B7BD	MJ060026	簔						
U+2B7BE	MJ058271	篦						
U+2B7BF	MJ058272	簗						
U+2B7C0	MJ058297	糲						
U+2B7C1	MJ058318	緞						
U+2B7C8	MJ058345	羨	E0101	MJ060062	羨			
U+2B7C9	MJ060071	恥						
U+2B7CB	MJ021335	與	E0100	MJ060089	與	E0101	MJ060090	與
U+2B7CC	MJ058444	歹						
U+2B7CD	MJ058443	死	E0101	MJ060099	死			
U+2B7CE	MJ058448	荒						
U+2B7CF	MJ058460	菟	E0102	MJ022123	菟			
U+2B7D0	MJ058458	莠						
U+2B7D2	MJ058491	葉	E0102	MJ058495	葉			
U+2B7D3	MJ058492	蓙						
U+2B7D4	MJ058505	蕨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2B7D6	MJ058532	藏						
U+2B7D8	MJ058683	衛	E0102	MJ060164	衛			
U+2B7D9	MJ058684	衞						
U+2B7DA	MJ058697	裏						
U+2B7DB	MJ058714	覃						
U+2B7DC	MJ058727	觀						
U+2B7DD	MJ058771	譲						
U+2B7E8	MJ058853	遠						
U+2B7E9	MJ058855	遖						
U+2B7EA	MJ058869	邉	E0100	MJ060241	邉	E0101	MJ060242	邉
U+2B7EF	MJ058895	重						
U+2B7F0	MJ058910	鈴						
U+2B7F1	MJ058937	鏄						
U+2B803	MJ058971	隘						
U+2B809	MJ060343	馬						
U+2B813	MJ059203	鳥						
U+2B814	MJ059210	鴛						
U+2B815	MJ059228	鷹						
U+2B818	MJ059271	鼬						
U+2B81A	MJ060369	齣						
U+2B81D	MJ059292	鷺						
U+2B88F	MJ056910	侶						
U+2B8BD	MJ056935	倣						
U+2B8D2	MJ056946	傀						
U+2B918	MJ059337	兜						
U+2B930	MJ059346	與	E0101	MJ059348	與	E0102	MJ059349	與
U+2B972	MJ057042	夯						
U+2B97B	MJ057044	怜	E0101	MJ059375	怜			
U+2B9A4	MJ057059	力						
U+2B9B1	MJ059384	勘						
U+2B9B6	MJ058101	斃						
U+2B9CD	MJ059394	匝						
U+2B9E4	MJ059400	博	E0100	MJ059399	博	E0102	MJ059401	博
	MJ059400		E0103	MJ059402	博			
U+2BA3B	MJ057915	段						
U+2BA67	MJ057150	含						
U+2BA92	MJ059420	啂						
U+2BAAD	MJ059421	嘔						
U+2BACC	MJ059424	韶						
U+2BAF1	MJ057195	嚊						
U+2BB07	MJ059438	嚱						
U+2BB57	MJ057208	坎						
U+2BB85	MJ057230	墋						
U+2BB8D	MJ059453	堉						
U+2BBF1	MJ059483	奧	E0100	MJ059482	奧			
U+2BBF9	MJ057814	樊						
U+2BC00	MJ058829	欒						
U+2BC1F	MJ057297	姬						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2BCB5	MJ057327	宝						
U+2BCD0	MJ059506	辜						
U+2BD74	MJ057376	叙						
U+2BD7D	MJ057385	嵐						
U+2BD9D	MJ059534	巌						
U+2BDA7	MJ057396	川						
U+2BDCA	MJ059549	幀						
U+2BE68	MJ059030	頴						
U+2BE94	MJ059613	惹						
U+2BEDB	MJ057527	黼	E0101	MJ057530	黼			
U+2BF0B	MJ057549	屋						
U+2BFB9	MJ059655	敷						
U+2BFBB	MJ057597	敫						
U+2C027	MJ057651	旱						
U+2C03B	MJ059688	睦						
U+2C083	MJ057687	脅						
U+2C09B	MJ056819	十						
U+2C0A1	MJ057706	栃						
U+2C0C9	MJ057743	桧						
U+2C0CF	MJ057750	椁						
U+2C0EA	MJ057772	椅						
U+2C0F7	MJ057787	棗						
U+2C0FE	MJ057782	槻	E0100	MJ057767	槻			
U+2C115	MJ015903	漥						
U+2C123	MJ059745	樣						
U+2C155	MJ057871	欝						
U+2C1B2	MJ059768	毅						
U+2C1D4	MJ059772	汢						
U+2C1D5	MJ059771	汚						
U+2C211	MJ057959	溟						
U+2C218	MJ059803	滌						
U+2C22C	MJ059808	澁						
U+2C235	MJ057965	濶						
U+2C279	MJ057984	灸						
U+2C2C8	MJ014469	樵						
U+2C31F	MJ059883	牽						
U+2C332	MJ059886	猶						
U+2C354	MJ058038	珈						
U+2C36F	MJ058044	琹						
U+2C373	MJ059903	琦						
U+2C3B0	MJ058073	璃						
U+2C3B4	MJ058079	蛤						
U+2C3BE	MJ059914	聿						
U+2C3C8	MJ058098	畐						
U+2C44E	MJ058158	眦						
U+2C491	MJ059950	硯						
U+2C4B3	MJ059957	被						
U+2C4C6	MJ059969	淀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2C4C7	MJ059970	禎						
U+2C4EC	MJ059988	稘						
U+2C4F2	MJ059989	稹						
U+2C4F3	MJ058226	穐						
U+2C500	MJ058234	穉						
U+2C52C	MJ058257	笏						
U+2C541	MJ058263	筴						
U+2C54B	MJ058265	箇						
U+2C5B0	MJ060038	糘						
U+2C5D9	MJ060048	縟						
U+2C5DA	MJ060047	縢						
U+2C5EC	MJ058317	縗						
U+2C6BD	MJ060080	硼						
U+2C6C2	MJ058386	腛						
U+2C6DC	MJ058401	臈						
U+2C712	MJ058428	舩						
U+2C729	MJ058453	莟						
U+2C72D	MJ058452	莞						
U+2C737	MJ058478	菪	E0100	MJ058461	菪			
U+2C73B	MJ060113	華	E0100	MJ058476	華	E0101	MJ058479	華
	MJ060113		E0102	MJ060112	華			
U+2C758	MJ060125	茲						
U+2C765	MJ058509	菊						
U+2C7A6	MJ060136	葬						
U+2C7B8	MJ058556	蒐						
U+2C7BC	MJ060139	蘿						
U+2C7D3	MJ023164	薫	E0100	MJ023163	薫			
U+2C7D8	MJ060147	穂						
U+2C865	MJ060170	禎						
U+2C8B5	MJ060189	諚						
U+2C941	MJ058367	聚						
U+2C98C	MJ060209	越						
U+2C9E0	MJ060217	虬						
U+2C9E7	MJ058822	虧						
U+2CAC6	MJ060269	鈑						
U+2CAD1	MJ058908	銜						
U+2CAD6	MJ058912	鎧						
U+2CADD	MJ060271	鉦						
U+2CAE5	MJ058917	鋳						
U+2CAE7	MJ058918	鑒						
U+2CAED	MJ058922	鏗						
U+2CAF0	MJ058921	錣						
U+2CAFA	MJ060294	鍮						
U+2CB0E	MJ060303	鑓						
U+2CB21	MJ060308	鑷						
U+2CB85	MJ058957	閖						
U+2CBA6	MJ060310	閧						
U+2CBF5	MJ060325	雚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2CC01	MJ060326	霽						
U+2CC15	MJ060329	靨						
U+2CCEF	MJ060347	驂						
U+2CD3E	MJ059082	魲						
U+2CD62	MJ059147	鰄						
U+2CDE7	MJ059226	鷁						
U+2CEB0	MJ059293	寸						
U+2CEB1	MJ056820	才						
U+2CEB3	MJ056821	万						
U+2CEB5	MJ056874	乹						
U+2CEB8	MJ056875	乣						
U+2CEBB	MJ056829	豕						
U+2CEBD	MJ059296	乵						
U+2CEC0	MJ046311	芀						
U+2CEC7	MJ059297	甲						
U+2CECE	MJ059298	乿	E0101	MJ059381	乿			
U+2CED0	MJ057545	盯	E0100	MJ056838	盯			
U+2CED5	MJ058881	酋						
U+2CEDB	MJ059300	砝						
U+2CEDD	MJ056842	無						
U+2CEF5	MJ057638	龠						
U+2CEF8	MJ059301	暢						
U+2CF00	MJ056854	丿						
U+2CF01	MJ056851	乁						
U+2CF04	MJ056852	乁						
U+2CF06	MJ056856	爻						
U+2CF08	MJ056860	缶						
U+2CF0C	MJ056863	隶						
U+2CF16	MJ056865	匸						
U+2CF17	MJ056864	匹						
U+2CF1F	MJ068051	匂						
U+2CF38	MJ056872	丫						
U+2CF3A	MJ056878	弟						
U+2CF3D	MJ056881	干						
U+2CF3E	MJ056882	弄						
U+2CF3F	MJ056883	亟						
U+2CF43	MJ056887	朮						
U+2CF47	MJ056889	死						
U+2CF48	MJ056892	直						
U+2CF49	MJ056891	享						
U+2CF4A	MJ056896	享						
U+2CF4C	MJ056893	乘	E0100	MJ056862	来	E0102	MJ056894	乘
	MJ056893		E0103	MJ056898	乘			
U+2CF59	MJ059305	舖						
U+2CF5A	MJ059304	廖						
U+2CF5C	MJ058981	雍						
U+2CF5D	MJ059307	廖						
U+2CF60	MJ059308	變						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2CF63	MJ056906	行						
U+2CF64	MJ059311	卆						
U+2CF66	MJ006505	仇						
U+2CF67	MJ059310	仈						
U+2CF69	MJ059313	佸						
U+2CF6B	MJ059312	伜						
U+2CF6E	MJ059319	伟						
U+2CF76	MJ059317	伉						
U+2CF77	MJ059318	伝						
U+2CF81	MJ059320	伬						
U+2CF84	MJ059322	伎						
U+2CF8A	MJ056925	俞						
U+2CF8E	MJ059323	俏						
U+2CF97	MJ056924	俟						
U+2CF98	MJ056927	俄						
U+2CF9A	MJ059325	岱						
U+2CFA8	MJ056930	倫						
U+2CFB9	MJ059328	倹						
U+2CFBB	MJ059326	倞						
U+2CFDB	MJ059331	傛						
U+2CFE6	MJ056950	傾						
U+2CFED	MJ059334	衛						
U+2CFF2	MJ056952	優						
U+2CFF6	MJ059333	傷						
U+2CFFB	MJ056956	儔						
U+2D000	MJ056955	儇						
U+2D009	MJ059336	儳						
U+2D01A	MJ056963	充						
U+2D01D	MJ058058	兀						
U+2D020	MJ056969	兎	E0101	MJ056970	兎			
U+2D021	MJ056972	兆						
U+2D024	MJ056974	兦						
U+2D028	MJ059338	舷	E0101	MJ059339	舷			
U+2D046	MJ056982	先						
U+2D047	MJ058412	奘						
U+2D048	MJ058413	奘	E0101	MJ059341	奘	E0102	MJ059342	奘
U+2D049	MJ059343	奘						
U+2D050	MJ056987	兼						
U+2D055	MJ059347	與						
U+2D057	MJ059350	冀						
U+2D063	MJ057012	冉						
U+2D066	MJ059353	冏						
U+2D068	MJ059352	冈						
U+2D072	MJ059354	鬲						
U+2D073	MJ057023	冗						
U+2D074	MJ059355	冝						
U+2D076	MJ059356	冕						
U+2D077	MJ057028	冥	E0100	MJ057026	冥	E0102	MJ057029	冥

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D07C	MJ059357	寔						
U+2D085	MJ057032	憲						
U+2D088	MJ059359	汕						
U+2D08E	MJ059362	洋						
U+2D091	MJ059363	淑						
U+2D093	MJ059364	淳						
U+2D094	MJ059365	淞						
U+2D097	MJ059366	游						
U+2D09A	MJ059367	溢						
U+2D09C	MJ059368	漆						
U+2D0AB	MJ059371	凡						
U+2D0AC	MJ058055	凡						
U+2D0B2	MJ068097	凱	E0100	MJ059372	凱			
U+2D0B3	MJ059374	夙						
U+2D0B4	MJ059373	凪						
U+2D0C4	MJ007458	切						
U+2D0CC	MJ057043	刧						
U+2D0E1	MJ057046	初						
U+2D0E4	MJ059377	刻						
U+2D0E8	MJ057050	初						
U+2D0ED	MJ057055	制						
U+2D0F0	MJ059378	剜						
U+2D0F1	MJ058346	剪						
U+2D0FF	MJ059379	勌						
U+2D118	MJ057058	劉						
U+2D11E	MJ057060	分						
U+2D123	MJ057065	勢						
U+2D125	MJ059382	努						
U+2D133	MJ059385	勘						
U+2D134	MJ057071	勤						
U+2D139	MJ057072	勞						
U+2D13F	MJ057076	勸						
U+2D140	MJ059391	勲						
U+2D141	MJ059390	勳						
U+2D14D	MJ059392	厲						
U+2D151	MJ057086	卷						
U+2D152	MJ057087	老						
U+2D154	MJ059393	匡						
U+2D158	MJ057088	匡						
U+2D15D	MJ057089	匿						
U+2D15F	MJ059395	兗						
U+2D160	MJ059396	亢						
U+2D169	MJ057102	舉						
U+2D16F	MJ058577	卢						
U+2D170	MJ058579	卢						
U+2D173	MJ057107	卞						
U+2D175	MJ057109	卯						
U+2D179	MJ059403	卲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D17A	MJ057110	卽						
U+2D17C	MJ059404	鄕						
U+2D181	MJ059405	厓						
U+2D182	MJ068050	厓						
U+2D183	MJ059407	辰						
U+2D184	MJ059408	虒						
U+2D187	MJ057117	厥						
U+2D18F	MJ057121	厥	E0100	MJ057120	厥			
U+2D190	MJ059410	厭						
U+2D192	MJ058836	農						
U+2D194	MJ059411	厲						
U+2D199	MJ057126	叉	E0101	MJ057127	叉			
U+2D19E	MJ057129	叅						
U+2D1A4	MJ057132	叅						
U+2D1A5	MJ057133	友						
U+2D1AA	MJ057136	叟						
U+2D1B7	MJ059412	叡						
U+2D1C1	MJ057145	吾						
U+2D1C6	MJ059414	呈						
U+2D1CA	MJ059413	呉						
U+2D1D1	MJ059415	呰						
U+2D1D6	MJ059418	呈						
U+2D1D7	MJ059416	呎						
U+2D1E5	MJ057155	呰						
U+2D1EA	MJ057157	啓						
U+2D21D	MJ059419	啓						
U+2D239	MJ057174	嘯	E0101	MJ057183	嘯			
U+2D23C	MJ057177	單						
U+2D247	MJ059422	喙						
U+2D248	MJ057182	嗀						
U+2D259	MJ057171	嗒						
U+2D260	MJ059425	壽	E0101	MJ059426	壽	E0102	MJ059430	壽
	MJ059425		E0103	MJ059464	壽			
U+2D262	MJ059429	嘲						
U+2D269	MJ059427	嗆						
U+2D289	MJ059432	嘩						
U+2D28A	MJ059428	嚞						
U+2D28C	MJ057190	噓						
U+2D28F	MJ059431	喻						
U+2D2C6	MJ059433	嚳						
U+2D30C	MJ057202	嚢						
U+2D314	MJ057201	嚴						
U+2D330	MJ059440	囓						
U+2D34F	MJ059442	囑						
U+2D366	MJ059443	圀						
U+2D376	MJ059439	囘						
U+2D37B	MJ059446	圣						
U+2D37C	MJ057210	壯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D380	MJ059445	𠓛	E0101	MJ060381	𠓛			
U+2D385	MJ059447	𠓽						
U+2D388	MJ059351	𠔉						
U+2D38E	MJ010952	𠔭						
U+2D399	MJ057219	𠖥						
U+2D39B	MJ059448	𠖰						
U+2D39C	MJ059451	𠖴						
U+2D3A2	MJ059449	𠘑						
U+2D3A4	MJ059450	𠘨						
U+2D3AE	MJ059452	𠘽						
U+2D3CD	MJ059455	𠜎						
U+2D3D0	MJ059456	𠜱						
U+2D3D5	MJ057236	𠝹						
U+2D3FE	MJ059458	𠟂						
U+2D400	MJ057246	𠟇						
U+2D40A	MJ059461	𠟕						
U+2D412	MJ059462	𠠶						
U+2D415	MJ057483	𠡠						
U+2D416	MJ057251	𠡢						
U+2D419	MJ059465	𠢃						
U+2D41D	MJ058129	𠣞						
U+2D420	MJ059470	𠣧						
U+2D422	MJ059471	𠤇						
U+2D423	MJ057254	𠤏	E0101	MJ057257	𠤏			
U+2D425	MJ059472	𠤲						
U+2D426	MJ059467	𠥑						
U+2D427	MJ059473	𠥪						
U+2D42B	MJ059628	𠦂						
U+2D42E	MJ059468	𠦵						
U+2D430	MJ059469	𠧎						
U+2D431	MJ057260	𠧿						
U+2D433	MJ057265	𠨏						
U+2D434	MJ057263	𠨬						
U+2D442	MJ059475	𠩺						
U+2D443	MJ057272	𠪈						
U+2D445	MJ057274	𠪋	E0101	MJ057276	𠪋			
U+2D44A	MJ057275	𠪴						
U+2D44B	MJ059477	𠪵						
U+2D44D	MJ059478	𠫓						
U+2D44F	MJ057281	𠫔						
U+2D451	MJ057279	𠫲						
U+2D455	MJ057283	𠬜	E0101	MJ057284	𠬜			
U+2D456	MJ059479	𠬡						
U+2D458	MJ057286	𠬹						
U+2D45A	MJ059480	𠭐						
U+2D45C	MJ059481	𠭔						
U+2D45E	MJ059484	𠭢						
U+2D463	MJ057288	𠮟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D468	MJ057290	妛						
U+2D46A	MJ059486	奶						
U+2D46E	MJ059487	奸						
U+2D46F	MJ059488	妼						
U+2D47F	MJ057299	威						
U+2D480	MJ059489	婆						
U+2D491	MJ059490	婦						
U+2D494	MJ059491	嫸						
U+2D497	MJ059492	媼						
U+2D49E	MJ059493	嫐						
U+2D4B8	MJ059494	孔						
U+2D4BC	MJ059495	孖						
U+2D4BD	MJ059496	孛						
U+2D4C2	MJ057320	孫						
U+2D4C7	MJ059497	孳						
U+2D4C8	MJ059498	孺						
U+2D4D4	MJ057323	孰						
U+2D4D5	MJ059500	學						
U+2D4D7	MJ057325	學						
U+2D4D8	MJ059499	學						
U+2D4E6	MJ059502	宋						
U+2D4E9	MJ057329	宛	E0101	MJ057331	宛			
U+2D4F1	MJ068098	寅	E0100	MJ059505	寅			
U+2D4F3	MJ059503	宰						
U+2D4FB	MJ059507	寃						
U+2D4FD	MJ067952	寄						
U+2D4FE	MJ057335	寇						
U+2D500	MJ057342	寉						
U+2D503	MJ057340	寄						
U+2D504	MJ057341	寧						
U+2D517	MJ059510	寮						
U+2D51F	MJ059511	寶						
U+2D52C	MJ057346	將						
U+2D531	MJ057348	厚						
U+2D536	MJ059515	尌						
U+2D537	MJ059516	尉						
U+2D539	MJ057353	對						
U+2D53E	MJ057360	對						
U+2D544	MJ059517	屮						
U+2D549	MJ057362	亲						
U+2D552	MJ057365	就						
U+2D558	MJ057369	眉						
U+2D559	MJ059518	屏						
U+2D55D	MJ057370	犀						
U+2D565	MJ059519	廈						
U+2D56F	MJ059520	屧						
U+2D580	MJ057377	叹						
U+2D583	MJ059522	岌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D58C	MJ059524	岨						
U+2D592	MJ057211	峊						
U+2D593	MJ059525	峅						
U+2D5A9	MJ059528	峰						
U+2D5AB	MJ059526	嵩						
U+2D5AC	MJ059527	嵊						
U+2D5C3	MJ059529	嶌						
U+2D5C7	MJ059530	嶂						
U+2D5D3	MJ057390	嶽						
U+2D5D4	MJ059533	嶲						
U+2D5D5	MJ059531	巌	E0101	MJ059532	巌			
U+2D5EA	MJ059535	巊						
U+2D5ED	MJ059536	巖						
U+2D5F6	MJ059538	藏						
U+2D5FE	MJ057401	谿						
U+2D600	MJ057403	狒						
U+2D606	MJ057407	巫						
U+2D60D	MJ010793	阢						
U+2D611	MJ059543	斥						
U+2D612	MJ059542	帚						
U+2D618	MJ059546	帢						
U+2D61A	MJ059545	帢						
U+2D61E	MJ057419	帷						
U+2D623	MJ057425	帛						
U+2D627	MJ057422	帯						
U+2D629	MJ059547	幍						
U+2D62B	MJ059548	幗						
U+2D63E	MJ057430	年	E0101	MJ057431	年			
U+2D64C	MJ057433	幾	E0101	MJ057434	幾	E0102	MJ057435	幾
U+2D64D	MJ059551	庁						
U+2D652	MJ059552	序						
U+2D654	MJ059553	庾						
U+2D661	MJ059554	庸						
U+2D667	MJ059557	廋						
U+2D66F	MJ059559	廣						
U+2D671	MJ059560	廠						
U+2D676	MJ059562	廱						
U+2D678	MJ059561	廡						
U+2D67D	MJ059565	廩						
U+2D680	MJ059563	廢						
U+2D682	MJ059564	廱						
U+2D691	MJ059566	鷹						
U+2D692	MJ057454	廷						
U+2D693	MJ057453	延						
U+2D69F	MJ059567	弋						
U+2D6A1	MJ057458	弍						
U+2D6A3	MJ059568	弐						
U+2D6A5	MJ057460	弋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D6AA	MJ059570	弸						
U+2D6AC	MJ059571	弾						
U+2D6AE	MJ059572	弩						
U+2D6B4	MJ059573	弦						
U+2D6B6	MJ059575	弸	E0100	MJ057466	弸	E0101	MJ059574	弸
	MJ059575		E0103	MJ059576	弸	E0104	MJ059577	弸
	MJ059575		E0105	MJ059578	弸			
U+2D6B8	MJ057467	強						
U+2D6B9	MJ057468	強						
U+2D6BA	MJ059579	勠						
U+2D6BC	MJ057469	彊						
U+2D6BF	MJ059580	彁						
U+2D6C1	MJ057470	彐						
U+2D6C2	MJ059581	弼						
U+2D6C5	MJ059582	彌						
U+2D6CC	MJ059584	疆						
U+2D6CD	MJ059585	彔						
U+2D6DD	MJ059588	彳	E0101	MJ059589	彳			
U+2D6DE	MJ059590	彾						
U+2D6E0	MJ057485	役						
U+2D6E3	MJ059591	彷						
U+2D6E7	MJ059592	徠						
U+2D6E9	MJ057487	徑						
U+2D6EA	MJ059593	徇						
U+2D6F3	MJ059594	徯						
U+2D702	MJ059597	徼						
U+2D708	MJ059598	徹						
U+2D70A	MJ059599	徻						
U+2D70E	MJ057491	忌						
U+2D710	MJ059601	恁	E0100	MJ059600	忸			
U+2D711	MJ059602	恚						
U+2D718	MJ059603	态						
U+2D719	MJ059606	赤						
U+2D71B	MJ059605	恤						
U+2D721	MJ059604	怃						
U+2D72E	MJ059608	恭	E0101	MJ059609	恭			
U+2D734	MJ057497	悒						
U+2D736	MJ059614	悳						
U+2D73E	MJ059610	悚						
U+2D745	MJ059612	悻						
U+2D746	MJ059615	悠						
U+2D74C	MJ059620	愈						
U+2D751	MJ059618	愫						
U+2D759	MJ059621	慂						
U+2D75D	MJ059619	慼						
U+2D761	MJ059622	慮						
U+2D762	MJ059624	慸						
U+2D768	MJ059627	慰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D777	MJ059626	憭						
U+2D781	MJ059625	慫						
U+2D78F	MJ059633	憩						
U+2D790	MJ057523	慝						
U+2D798	MJ059631	慼						
U+2D79E	MJ059629	慥						
U+2D7B5	MJ059632	懣						
U+2D7BE	MJ059636	懪	E0100	MJ059635	懪			
U+2D7C1	MJ059637	懁						
U+2D7C4	MJ059638	懇						
U+2D7EE	MJ059639	戈						
U+2D7F1	MJ059641	茂	E0100	MJ059640	茂			
U+2D7F9	MJ059642	臧						
U+2D80D	MJ059643	戈						
U+2D818	MJ057554	投						
U+2D820	MJ057556	拜						
U+2D821	MJ057552	抬						
U+2D848	MJ059644	捷						
U+2D877	MJ059645	撚						
U+2D878	MJ059647	掇						
U+2D885	MJ059650	擧						
U+2D88F	MJ059649	撿						
U+2D898	MJ059652	擲						
U+2D8A7	MJ059651	攆						
U+2D8AB	MJ012884	擽						
U+2D8AF	MJ059653	攘						
U+2D8C4	MJ059654	攬						
U+2D8D4	MJ057580	攴						
U+2D8E3	MJ057583	收						
U+2D8EC	MJ057591	赦						
U+2D8F4	MJ057593	敕						
U+2D8F8	MJ057600	敦						
U+2D8FB	MJ057601	斐						
U+2D8FE	MJ057609	敦						
U+2D903	MJ059658	歌						
U+2D904	MJ059657	敷						
U+2D90A	MJ057613	敵						
U+2D90B	MJ057616	數						
U+2D915	MJ059660	斗						
U+2D916	MJ059663	斐	E0101	MJ059664	斐			
U+2D917	MJ059665	斑						
U+2D918	MJ059661	斉	E0101	MJ059662	斉			
U+2D919	MJ059666	斌						
U+2D91B	MJ059668	變						
U+2D91F	MJ057625	斤						
U+2D920	MJ059753	斫						
U+2D923	MJ059670	斷						
U+2D927	MJ057630	方						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2D929	MJ057634	朮						
U+2D92A	MJ057632	劻						
U+2D92E	MJ057636	施						
U+2D92F	MJ059672	胜						
U+2D93D	MJ057643	旘						
U+2D94D	MJ057648	旨						
U+2D957	MJ057654	冒						
U+2D958	MJ059675	匋						
U+2D95A	MJ059674	泉						
U+2D95C	MJ059673	昼						
U+2D966	MJ059676	昴						
U+2D967	MJ059677	昇	E0101	MJ059681	昇			
U+2D96B	MJ057658	胃						
U+2D978	MJ059680	舁						
U+2D980	MJ059682	晗						
U+2D981	MJ059683	晁						
U+2D98C	MJ057670	鲁						
U+2D991	MJ059684	晙						
U+2D999	MJ059686	晉						
U+2D99A	MJ059687	晷						
U+2D99B	MJ059690	晻						
U+2D9A0	MJ059689	暀						
U+2D9A8	MJ059705	韶						
U+2D9A9	MJ059692	暁						
U+2D9BD	MJ059693	暗						
U+2D9C2	MJ057675	暴						
U+2D9CC	MJ059695	暲						
U+2D9DB	MJ059697	曦						
U+2D9DF	MJ057678	歟						
U+2D9E0	MJ059696	曠						
U+2D9E9	MJ059699	曄						
U+2D9F5	MJ059700	曩						
U+2D9FD	MJ059698	曩						
U+2DA0D	MJ059701	曦						
U+2DA14	MJ059702	朧						
U+2DA18	MJ057650	曳						
U+2DA30	MJ059706	朊						
U+2DA39	MJ059707	朧						
U+2DA5C	MJ059708	杢						
U+2DA5F	MJ059709	杰						
U+2DA65	MJ057217	梁						
U+2DA67	MJ059713	枠						
U+2DA69	MJ059712	栃						
U+2DA73	MJ059714	椛						
U+2DA80	MJ057730	来						
U+2DA81	MJ057726	栃						
U+2DA88	MJ059717	枢						
U+2DA92	MJ059716	椌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2DA97	MJ057737	棄						
U+2DA99	MJ057756	棄	E0101	MJ057769	棄			
U+2DA9A	MJ059719	棶						
U+2DA9B	MJ059721	棨						
U+2DA9C	MJ059724	棯						
U+2DAAE	MJ059718	椀						
U+2DAAF	MJ059720	椀						
U+2DAB2	MJ059723	椄						
U+2DAB6	MJ059726	椶						
U+2DABC	MJ059732	椢						
U+2DACD	MJ059727	椻						
U+2DAD3	MJ059733	椳						
U+2DAD5	MJ059728	椣						
U+2DADA	MJ059730	椶						
U+2DADC	MJ059731	橘						
U+2DADF	MJ057791	椙						
U+2DAE2	MJ059738	槳						
U+2DAEF	MJ059741	橡						
U+2DAF0	MJ059742	橡						
U+2DAF3	MJ057810	橞						
U+2DAF8	MJ059740	橛						
U+2DAFA	MJ057794	樓						
U+2DAFF	MJ059739	樺						
U+2DB01	MJ059744	樒						
U+2DB02	MJ059746	樠						
U+2DB0A	MJ059748	鼙						
U+2DB12	MJ014692	櫪						
U+2DB24	MJ059749	橡						
U+2DB2F	MJ059751	櫹						
U+2DB32	MJ060324	鑿						
U+2DB33	MJ057863	欟						
U+2DB34	MJ059752	蘸						
U+2DB4B	MJ057879	欥	E0100	MJ057878	欥			
U+2DB4E	MJ057882	欹						
U+2DB52	MJ059755	歜						
U+2DB55	MJ057887	歡						
U+2DB58	MJ059756	歹						
U+2DB66	MJ059757	靖						
U+2DB70	MJ059761	靿						
U+2DB7D	MJ057901	死						
U+2DB7E	MJ057900	殀						
U+2DB83	MJ059762	殆						
U+2DB8E	MJ059763	殊						
U+2DB97	MJ059764	殍						
U+2DBAB	MJ059765	殷						
U+2DBB1	MJ057920	殷						
U+2DBB3	MJ057924	毀						
U+2DBB4	MJ059767	殿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2DBB5	MJ059766	毀						
U+2DBBA	MJ057926	殿						
U+2DBC3	MJ059769	聾						
U+2DBC7	MJ057929	舟						
U+2DBF6	MJ059773	录						
U+2DC0B	MJ057942	泰						
U+2DC0F	MJ057947	染						
U+2DC10	MJ057946	浿						
U+2DC11	MJ059774	涖						
U+2DC16	MJ057948	涅						
U+2DC23	MJ059777	淼						
U+2DC26	MJ057951	浅						
U+2DC29	MJ059785	渕						
U+2DC2F	MJ059780	満						
U+2DC30	MJ059784	涛						
U+2DC31	MJ059793	涜						
U+2DC39	MJ057955	深						
U+2DC3C	MJ059786	涝						
U+2DC41	MJ057770	粟						
U+2DC44	MJ059787	涪						
U+2DC45	MJ059795	渤						
U+2DC46	MJ059796	渕						
U+2DC4E	MJ059794	滿						
U+2DC4F	MJ059790	渥						
U+2DC5A	MJ059788	洟						
U+2DC61	MJ057960	隶						
U+2DC62	MJ059804	渤						
U+2DC69	MJ059799	滿						
U+2DC6A	MJ059800	滿						
U+2DC6E	MJ059805	黎						
U+2DC70	MJ059797	淳						
U+2DC71	MJ059798	渓						
U+2DC74	MJ059802	滅						
U+2DC77	MJ059824	彊						
U+2DC7C	MJ059810	滬						
U+2DC7D	MJ059821	滿	E0100	MJ059820	滿			
U+2DC83	MJ059806	溢						
U+2DC84	MJ059807	滉						
U+2DC85	MJ059823	澈						
U+2DC8B	MJ059809	澈						
U+2DC8C	MJ059811	渓						
U+2DC8D	MJ059812	滶						
U+2DC91	MJ057963	潢						
U+2DC92	MJ059822	潛						
U+2DC93	MJ059826	濾						
U+2DC94	MJ059832	濾						
U+2DC9E	MJ059831	滿	E0100	MJ059830	滿			
U+2DCA0	MJ059828	澈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2DCA7	MJ059827	潑						
U+2DCAE	MJ059836	澱						
U+2DCB3	MJ059837	澪						
U+2DCBE	MJ059840	濳						
U+2DCC1	MJ059838	濾						
U+2DCC8	MJ059834	濬						
U+2DCCA	MJ059841	濰						
U+2DCD0	MJ059847	濡						
U+2DCD3	MJ059846	瀟	E0100	MJ059843	瀟	E0101	MJ059844	瀟
	MJ059846		E0102	MJ059845	瀟	E0104	MJ059850	瀟
U+2DCD6	MJ059848	瀦						
U+2DCD7	MJ059842	瀅						
U+2DCDA	MJ059839	薄						
U+2DCE0	MJ059851	瀦						
U+2DCE3	MJ059852	瀦						
U+2DCE4	MJ059853	瀏						
U+2DCE9	MJ059849	瀘						
U+2DCEF	MJ059854	濟	E0101	MJ059855	濟			
U+2DCFA	MJ057981	灑						
U+2DD16	MJ059856	加						
U+2DD2B	MJ059857	照						
U+2DD2C	MJ059858	異						
U+2DD3A	MJ057998	烝						
U+2DD3B	MJ059863	煆						
U+2DD3D	MJ059864	煜						
U+2DD3E	MJ057996	無						
U+2DD3F	MJ059862	舞						
U+2DD44	MJ056994	無	E0100	MJ056993	無			
U+2DD48	MJ057999	魚	E0100	MJ056944	魚			
U+2DD4B	MJ059866	煜						
U+2DD59	MJ059867	煮						
U+2DD5C	MJ058002	熏						
U+2DD5D	MJ059870	蒸						
U+2DD68	MJ059871	燁						
U+2DD73	MJ059869	照						
U+2DD74	MJ059874	熨						
U+2DD7A	MJ059873	熙						
U+2DD82	MJ059872	燁						
U+2DD89	MJ059868	熙						
U+2DD8C	MJ059878	禰						
U+2DD92	MJ059877	燦						
U+2DD97	MJ058197	礁						
U+2DDC4	MJ059880	烘						
U+2DDD8	MJ059882	埜						
U+2DDD9	MJ059881	牝						
U+2DDE3	MJ058024	牽						
U+2DDF0	MJ058027	犕						
U+2DE08	MJ059885	狄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2DE0D	MJ059887	猊						
U+2DE12	MJ059888	猛						
U+2DE20	MJ059889	獱						
U+2DE21	MJ059890	獠						
U+2DE23	MJ058034	獻						
U+2DE2E	MJ058036	獻						
U+2DE35	MJ059892	玓						
U+2DE36	MJ059893	珏						
U+2DE3C	MJ059895	堂						
U+2DE44	MJ059897	珮						
U+2DE55	MJ058045	珱						
U+2DE56	MJ059899	珲						
U+2DE57	MJ059901	瑁						
U+2DE63	MJ059904	琢						
U+2DE64	MJ059906	瑂						
U+2DE72	MJ059909	瑚						
U+2DE77	MJ059912	瑿						
U+2DE7C	MJ059911	瓊						
U+2DE7D	MJ059910	瑭						
U+2DE86	MJ058052	瓊						
U+2DE9B	MJ058056	瓦						
U+2DE9C	MJ058057	瓱						
U+2DEAB	MJ058074	甘						
U+2DEB1	MJ059913	崖						
U+2DEBE	MJ058090	畢	E0101	MJ058093	畢	E0102	MJ058094	畢
U+2DEBF	MJ058089	畏						
U+2DECA	MJ058091	累						
U+2DECC	MJ059916	畱						
U+2DED2	MJ059917	畯						
U+2DED9	MJ059918	甥						
U+2DEF0	MJ058106	畳						
U+2DEF5	MJ058108	疊						
U+2DEF8	MJ059919	疊						
U+2DF0E	MJ059921	痨						
U+2DF30	MJ017959	癒						
U+2DF38	MJ059923	癢						
U+2DF3C	MJ059924	癶						
U+2DF3E	MJ058131	癸						
U+2DF41	MJ058133	登	E0100	MJ058132	登			
U+2DF45	MJ059925	發						
U+2DF47	MJ058136	皇						
U+2DF4B	MJ059926	皖						
U+2DF4D	MJ059927	皈						
U+2DF4F	MJ059928	皐						
U+2DF59	MJ059929	皦						
U+2DF5C	MJ059930	皐						
U+2DF5E	MJ059931	瞥						
U+2DF78	MJ059932	瞿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2DF7C	MJ058143	盅						
U+2DF7F	MJ059933	盥						
U+2DF86	MJ058147	監						
U+2DF87	MJ059935	螯						
U+2DF90	MJ058152	廬						
U+2DFA6	MJ059936	眩						
U+2DFB1	MJ058169	罘						
U+2DFE6	MJ059942	曙						
U+2DFE9	MJ059943	贅						
U+2DFF7	MJ058193	斎						
U+2DFFF	MJ059944	奚						
U+2E001	MJ059945	短						
U+2E003	MJ059946	斌						
U+2E007	MJ059947	樊						
U+2E010	MJ059948	砌						
U+2E020	MJ059949	硲						
U+2E02F	MJ059951	磐						
U+2E033	MJ059952	碹						
U+2E036	MJ059953	磔						
U+2E038	MJ042858	磈						
U+2E03F	MJ059954	磯						
U+2E043	MJ059955	礒						
U+2E062	MJ059959	祉						
U+2E063	MJ059958	祢						
U+2E064	MJ059961	素						
U+2E068	MJ058205	祭	E0101	MJ058209	祭			
U+2E069	MJ059960	祁						
U+2E06F	MJ059962	袴						
U+2E070	MJ059965	祐						
U+2E072	MJ059964	祥						
U+2E074	MJ059963	祈						
U+2E076	MJ059966	裔						
U+2E079	MJ059968	祭						
U+2E087	MJ059971	裡						
U+2E08A	MJ058213	褊						
U+2E08F	MJ059974	襠						
U+2E094	MJ059975	褊						
U+2E097	MJ059977	襤						
U+2E09A	MJ059976	襾						
U+2E09C	MJ059978	襃						
U+2E0A2	MJ059979	禰						
U+2E0A7	MJ059980	禦						
U+2E0AF	MJ059981	秊						
U+2E0B2	MJ059982	秋						
U+2E0BA	MJ059983	秡	E0101	MJ059984	秡			
U+2E0BB	MJ068048	秬						
U+2E0BC	MJ059986	秘						
U+2E0C1	MJ059985	祥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E0D7	MJ059991	穆						
U+2E0DB	MJ058231	誓						
U+2E0DC	MJ059992	稷						
U+2E0E3	MJ058233	穐						
U+2E0EC	MJ059996	穡	E0100	MJ059995	穡			
U+2E0F0	MJ059997	穌						
U+2E0F4	MJ060000	穟						
U+2E0FB	MJ058242	窅						
U+2E101	MJ060006	竈						
U+2E102	MJ060005	窪						
U+2E123	MJ058253	竈						
U+2E127	MJ060007	寺						
U+2E12D	MJ060009	娃						
U+2E12E	MJ060008	竚						
U+2E12F	MJ060010	竦						
U+2E131	MJ060011	竗						
U+2E134	MJ060012	歟						
U+2E135	MJ060013	靖						
U+2E13F	MJ060014	龘						
U+2E149	MJ060017	笹						
U+2E14F	MJ058264	笋						
U+2E152	MJ058266	箋	E0100	MJ019541	箋			
U+2E154	MJ060018	箜						
U+2E155	MJ058270	箕						
U+2E15E	MJ060020	箘						
U+2E161	MJ060021	篠						
U+2E16F	MJ060023	範						
U+2E170	MJ060024	篳	E0101	MJ060025	篳			
U+2E176	MJ060029	簔						
U+2E186	MJ060028	簗						
U+2E1A8	MJ002237	簿						
U+2E1AA	MJ060033	籌						
U+2E1AF	MJ060031	籠						
U+2E1B4	MJ058280	簫						
U+2E1B6	MJ060032	籌						
U+2E1CB	MJ060034	粘						
U+2E1CE	MJ068049	粦						
U+2E1D3	MJ058290	粲						
U+2E1DC	MJ060035	粮						
U+2E1DE	MJ060036	粹						
U+2E1E9	MJ060037	糱						
U+2E1F5	MJ060039	黎						
U+2E203	MJ060041	絣						
U+2E204	MJ058302	紋						
U+2E206	MJ060042	紿						
U+2E207	MJ060043	紘						
U+2E20C	MJ060045	紱						
U+2E20F	MJ060046	絮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E211	MJ058308	絜						
U+2E214	MJ058307	絲						
U+2E215	MJ060049	縦						
U+2E21B	MJ058314	繋						
U+2E21C	MJ060051	綯						
U+2E223	MJ058320	經						
U+2E226	MJ060053	綾						
U+2E230	MJ060055	緤						
U+2E235	MJ058322	継						
U+2E248	MJ060056	縷						
U+2E270	MJ057384	罨						
U+2E271	MJ060058	缺						
U+2E278	MJ060059	罐						
U+2E285	MJ060060	罵						
U+2E2A2	MJ060061	羌						
U+2E2A5	MJ060063	戦						
U+2E2AA	MJ060065	辨						
U+2E2AB	MJ058349	義	E0101	MJ060064	義			
U+2E2BE	MJ060066	翼						
U+2E2C1	MJ060067	習						
U+2E2DA	MJ060069	耀						
U+2E2E6	MJ060070	耜						
U+2E2EE	MJ060072	耻						
U+2E2F0	MJ060073	聳						
U+2E2F8	MJ060074	聨						
U+2E2F9	MJ060075	聳						
U+2E301	MJ058372	聿						
U+2E302	MJ060076	肄						
U+2E306	MJ058376	肅	E0100	MJ058375	肅			
U+2E307	MJ058377	肉	E0101	MJ058378	肉			
U+2E30B	MJ058379	肒						
U+2E30F	MJ060077	肪						
U+2E310	MJ060078	脊						
U+2E314	MJ058385	脊						
U+2E31A	MJ058387	胸						
U+2E31B	MJ060081	舘						
U+2E326	MJ060082	膝						
U+2E337	MJ060083	腸						
U+2E33A	MJ060084	膿						
U+2E348	MJ060085	臀						
U+2E34C	MJ058406	吕						
U+2E34E	MJ040315	臣						
U+2E350	MJ058408	臧						
U+2E352	MJ059922	臧						
U+2E360	MJ058411	致						
U+2E363	MJ060087	臻						
U+2E367	MJ060088	臾						
U+2E368	MJ058417	眷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E36B	MJ060091	與						
U+2E36C	MJ060092	與						
U+2E36D	MJ060093	與						
U+2E370	MJ060094	與						
U+2E372	MJ058421	釁						
U+2E386	MJ058430	般						
U+2E38D	MJ060096	觴						
U+2E397	MJ058437	艫						
U+2E39B	MJ058438	色						
U+2E3A2	MJ060097	苅						
U+2E3A3	MJ060098	苣						
U+2E3A6	MJ058445	茨						
U+2E3A7	MJ058451	英						
U+2E3AA	MJ060103	茣						
U+2E3B0	MJ058447	荒	E0101	MJ060101	荒	E0102	MJ060102	荒
U+2E3B8	MJ060104	荤						
U+2E3B9	MJ057225	荳						
U+2E3BA	MJ057224	荳						
U+2E3BB	MJ060105	荒						
U+2E3C0	MJ058472	菱	E0101	MJ060108	菱			
U+2E3C1	MJ060119	萓						
U+2E3C4	MJ058463	菌						
U+2E3C7	MJ060107	荒						
U+2E3CC	MJ060110	荚						
U+2E3CD	MJ060111	范						
U+2E3D0	MJ060114	菊						
U+2E3D1	MJ058480	菟						
U+2E3D2	MJ060120	菁						
U+2E3DE	MJ060116	荒						
U+2E3E3	MJ060124	萇						
U+2E3E5	MJ060126	曾						
U+2E3E6	MJ060123	菓						
U+2E3E7	MJ060121	莹						
U+2E3F3	MJ060128	菽						
U+2E3FF	MJ060122	菜						
U+2E403	MJ058506	蒙						
U+2E407	MJ060131	曹						
U+2E429	MJ060132	蔺						
U+2E439	MJ060133	蔗						
U+2E43B	MJ060134	藏						
U+2E43C	MJ058533	藏	E0101	MJ058541	藏			
U+2E44A	MJ058534	薊						
U+2E45A	MJ058540	藤						
U+2E45B	MJ060137	蘆						
U+2E45C	MJ060138	薫						
U+2E45D	MJ060135	薛						
U+2E460	MJ060140	薜						
U+2E47C	MJ060142	薄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E48B	MJ060143	蕷						
U+2E494	MJ060141	繭						
U+2E497	MJ058552	穫						
U+2E498	MJ060146	謦						
U+2E49B	MJ060145	藝						
U+2E49C	MJ060148	轜						
U+2E4C0	MJ060151	蘤						
U+2E4C8	MJ058566	護						
U+2E4D7	MJ058578	虍						
U+2E4D9	MJ058580	虎	E0101	MJ058581	虎			
U+2E4DA	MJ058584	虔						
U+2E4DB	MJ060152	虚						
U+2E4DC	MJ058586	虜						
U+2E4E1	MJ058591	虚						
U+2E4E2	MJ060079	虎						
U+2E4E5	MJ058594	虞						
U+2E4E6	MJ060154	虢						
U+2E4EF	MJ060155	虧						
U+2E4FA	MJ060157	虻						
U+2E4FC	MJ060156	虫						
U+2E4FD	MJ060158	虼						
U+2E508	MJ060159	蛻						
U+2E509	MJ058623	蜜	E0101	MJ058635	蜜			
U+2E517	MJ060160	蜊						
U+2E530	MJ060161	蜜						
U+2E54B	MJ060162	蠶						
U+2E564	MJ060166	礼						
U+2E565	MJ060167	礼						
U+2E571	MJ058693	衰						
U+2E57A	MJ058695	斎						
U+2E587	MJ060168	裂						
U+2E59A	MJ058703	襄						
U+2E59B	MJ060169	衮						
U+2E5A0	MJ058704	襄						
U+2E5AF	MJ060172	禧						
U+2E5BB	MJ060173	禱						
U+2E5BE	MJ058711	禰						
U+2E5C8	MJ060174	羅						
U+2E5D3	MJ060175	覚						
U+2E5D6	MJ060176	覚						
U+2E5DA	MJ058724	観						
U+2E5DC	MJ060177	覺						
U+2E5E0	MJ058730	角						
U+2E5EB	MJ060179	觜						
U+2E5EC	MJ060181	舶						
U+2E5ED	MJ060180	般						
U+2E5F2	MJ060182	航						
U+2E5F7	MJ058738	訶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E5FD	MJ060183	詑						
U+2E602	MJ058742	誤						
U+2E608	MJ058744	誘						
U+2E60A	MJ060184	誇						
U+2E619	MJ060185	誼						
U+2E621	MJ060187	誤						
U+2E624	MJ058753	譽						
U+2E625	MJ060188	譖						
U+2E626	MJ058751	謡						
U+2E639	MJ060191	譲						
U+2E63D	MJ060192	變						
U+2E644	MJ060193	讒						
U+2E646	MJ058769	讃						
U+2E657	MJ060195	豔						
U+2E658	MJ058777	豐						
U+2E65A	MJ060196	函						
U+2E65C	MJ060197	輙						
U+2E666	MJ060200	豺						
U+2E66D	MJ060201	貟						
U+2E66E	MJ058783	尋						
U+2E672	MJ058785	貴						
U+2E681	MJ060202	斎						
U+2E683	MJ058789	貪						
U+2E685	MJ058792	賚						
U+2E68B	MJ058793	贊						
U+2E68C	MJ058794	贅						
U+2E68D	MJ060203	頡						
U+2E695	MJ060205	賢						
U+2E69A	MJ060204	賢						
U+2E6A6	MJ060206	贊						
U+2E6B0	MJ060207	贔						
U+2E6B4	MJ060208	赴						
U+2E6D9	MJ060210	蹤						
U+2E6E1	MJ060212	蹺						
U+2E6EA	MJ060211	蹊						
U+2E700	MJ060214	蹤						
U+2E709	MJ060215	蹤						
U+2E715	MJ060216	蹤						
U+2E736	MJ060218	躊						
U+2E73F	MJ025549	執						
U+2E740	MJ060219	軀						
U+2E75E	MJ060221	轜						
U+2E769	MJ060222	轢						
U+2E76C	MJ025720	轣						
U+2E77C	MJ060223	辞						
U+2E77E	MJ058835	辰						
U+2E785	MJ058844	返						
U+2E786	MJ058846	近						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E789	MJ060224	廻	E0101	MJ060225	廻			
U+2E798	MJ058851	運						
U+2E799	MJ060227	遲						
U+2E79A	MJ060229	遶						
U+2E79F	MJ060226	逑						
U+2E7AD	MJ058858	道						
U+2E7B0	MJ060231	遠						
U+2E7BD	MJ058864	邊						
U+2E7BE	MJ060232	邊						
U+2E7C8	MJ060233	邏						
U+2E7D0	MJ060245	遷	E0100	MJ060244	遷			
U+2E7D7	MJ060243	邊						
U+2E7D8	MJ060247	邃						
U+2E7DA	MJ060246	邊						
U+2E7DD	MJ001865	邉						
U+2E7E3	MJ060249	邊						
U+2E7F2	MJ060250	郤						
U+2E7FB	MJ060251	郢						
U+2E815	MJ058880	酉						
U+2E818	MJ060254	酘						
U+2E82D	MJ060255	醐						
U+2E833	MJ060256	醮						
U+2E84C	MJ058892	釀						
U+2E84F	MJ060257	釵						
U+2E857	MJ060259	鞏						
U+2E864	MJ060261	鈁						
U+2E866	MJ060260	釦						
U+2E867	MJ060263	鈇						
U+2E868	MJ060265	鈕						
U+2E86A	MJ060264	鈔						
U+2E86B	MJ060266	鈲						
U+2E86E	MJ060270	鉢						
U+2E86F	MJ060267	鉾						
U+2E870	MJ060268	鉾						
U+2E871	MJ058905	鋤						
U+2E874	MJ060272	鋏						
U+2E878	MJ060273	鋹						
U+2E879	MJ060275	鋼						
U+2E87C	MJ060274	鋼						
U+2E880	MJ060276	鍛						
U+2E883	MJ060278	鍠						
U+2E88A	MJ060282	鍚						
U+2E88C	MJ060277	鍠						
U+2E88D	MJ060279	鍬						
U+2E895	MJ060280	錆						
U+2E896	MJ060281	錶						
U+2E899	MJ060288	鍛						
U+2E89A	MJ060285	錵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E89B	MJ060286	錮						
U+2E89C	MJ060284	鐡						
U+2E8A1	MJ060287	錮						
U+2E8A2	MJ060289	鋒						
U+2E8A8	MJ060290	鐡						
U+2E8AC	MJ060293	鋙						
U+2E8B4	MJ060291	鎔						
U+2E8BB	MJ060295	鑚						
U+2E8BC	MJ060296	鎰						
U+2E8BE	MJ060297	鐡						
U+2E8BF	MJ060298	鐡						
U+2E8C1	MJ060305	鑞						
U+2E8CD	MJ060299	鑚						
U+2E8CF	MJ060302	鑠						
U+2E8D0	MJ058947	鑲						
U+2E8D1	MJ058948	鑄						
U+2E8D5	MJ060304	鑚						
U+2E8D7	MJ060301	鑕						
U+2E8D9	MJ005236	鑢						
U+2E8DE	MJ060306	鑞						
U+2E8DF	MJ060307	鑢						
U+2E8F9	MJ058956	敭						
U+2E907	MJ058958	靑						
U+2E91A	MJ060312	鬮						
U+2E91C	MJ060313	鬩						
U+2E927	MJ060314	鬪						
U+2E93E	MJ060315	阬						
U+2E953	MJ058973	隆						
U+2E959	MJ060318	隞						
U+2E974	MJ060319	隷						
U+2E975	MJ060320	隸						
U+2E976	MJ058978	雚						
U+2E977	MJ060321	雉						
U+2E97A	MJ058979	隻						
U+2E97E	MJ060322	雟						
U+2E97F	MJ058982	雚						
U+2E980	MJ060323	雜						
U+2E984	MJ058989	雨						
U+2E986	MJ058992	兩						
U+2E99C	MJ060328	霧						
U+2E9A2	MJ060327	雯						
U+2E9B7	MJ027877	靂						
U+2E9C0	MJ060330	鬮	E0101	MJ060331	鬮			
U+2E9CA	MJ059002	靣						
U+2E9D2	MJ060332	鬱						
U+2E9D3	MJ059005	艹	E0101	MJ059007	艹			
U+2E9D7	MJ060333	鞏						
U+2E9DF	MJ059011	鞴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2E9EF	MJ059017	帛						
U+2E9F2	MJ060334	韜	E0101	MJ060335	韜			
U+2E9FB	MJ059286	龍						
U+2EA00	MJ059022	頑						
U+2EA07	MJ059024	顧						
U+2EA0D	MJ060337	穎						
U+2EA3D	MJ060339	養						
U+2EA3E	MJ060340	餿						
U+2EA41	MJ068100	餾	E0100	MJ060341	餾	E0101	MJ060342	餾
U+2EA73	MJ060344	馱						
U+2EA7A	MJ060345	駢						
U+2EA88	MJ060346	驍						
U+2EA8D	MJ059052	騎						
U+2EA9C	MJ059056	驪						
U+2EABB	MJ060348	髑						
U+2EACB	MJ060350	鬲						
U+2EACF	MJ059072	鬟						
U+2EAEC	MJ059088	鬼						
U+2EAEE	MJ059086	寘						
U+2EAF5	MJ060351	鮨						
U+2EAF9	MJ060352	鯁						
U+2EB00	MJ060353	鰆						
U+2EB07	MJ060355	鰄						
U+2EB17	MJ059194	鱸						
U+2EB19	MJ060356	鱶						
U+2EB2C	MJ059206	鳩						
U+2EB30	MJ060357	鴇						
U+2EB31	MJ060358	鴨						
U+2EB39	MJ060359	鳴						
U+2EB3C	MJ059224	鴛						
U+2EB4B	MJ060361	鷲						
U+2EB50	MJ060362	鶺						
U+2EB60	MJ060363	鸚						
U+2EB6D	MJ055897	壟						
U+2EB71	MJ059252	庶	E0100	MJ059251	庶			
U+2EB76	MJ059253	靨						
U+2EB77	MJ059254	靨						
U+2EB84	MJ060365	麪						
U+2EB86	MJ060366	麭						
U+2EB90	MJ059265	黍						
U+2EB91	MJ059264	黍						
U+2EBA0	MJ058676	黹						
U+2EBA6	MJ059269	敫						
U+2EBB9	MJ060367	鬻						
U+2EBBB	MJ059303	齊						
U+2EBBE	MJ060368	齙						
U+2EBC3	MJ060370	齠						
U+2EBC4	MJ060372	齲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+2EBC5	MJ060371	齦						
U+2EBC7	MJ060373	齪						
U+2EBC8	MJ060374	齶						
U+2EBCB	MJ060377	齲						
U+2EBCC	MJ060376	齲						
U+2EBCE	MJ060375	齷						
U+2EBDB	MJ060379	龜						
U+2EBDC	MJ059291	龜						
U+2EBDE	MJ059289	龜						
U+2EBE0	MJ060380	龝						
U+3005	MJ000001	々						
U+3006	MJ000002	〆						
U+303B	MJ000003	〻						
U+3400	MJ000004	㐀						
U+3401	MJ000005	㐁						
U+3402	MJ000006	㐂						
U+3404	MJ068055	㐄	E0101	MJ000007	㐄	E0100	MJ000008	㐄
U+3405	MJ000009	㐅						
U+3406	MJ000010	㐆						
U+3407	MJ067953	㐇						
U+3408	MJ067954	㐈						
U+3409	MJ067955	㐉						
U+340A	MJ067956	㐊						
U+340B	MJ067957	㐋						
U+340C	MJ000011	㐌						
U+340D	MJ067958	㐍						
U+340E	MJ067959	㐎						
U+340F	MJ067960	㐏						
U+3410	MJ067961	㐐						
U+3411	MJ067962	㐑						
U+3412	MJ067963	㐒						
U+3413	MJ067964	㐓						
U+3414	MJ067965	㐔						
U+3415	MJ067966	㐕						
U+3417	MJ067967	㐗						
U+3418	MJ067968	㐘						
U+3419	MJ067969	㐙						
U+341A	MJ067970	㐚						
U+341B	MJ067971	㐛						
U+341C	MJ000015	㐜						
U+341D	MJ067972	㐝						
U+341E	MJ067973	㐞						
U+341F	MJ067974	㐟						
U+3420	MJ067975	㐠						
U+3422	MJ067976	㐢						
U+3423	MJ067977	㐣						
U+3425	MJ067978	㐥						
U+3426	MJ067979	㐦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3427	MJ000018	犲						
U+3429	MJ000021	狆						
U+342A	MJ000022	狊	E0101	MJ000023	狊			
U+342B	MJ057038	狡						
U+342C	MJ000025	狩	E0102	MJ057397	狩			
U+342D	MJ000026	狪						
U+342E	MJ000027	猿	E0102	MJ000028	猿	E0103	MJ000029	猿
U+342F	MJ000030	獒						
U+3430	MJ000031	伯						
U+3431	MJ000032	参						
U+3432	MJ000033	伕						
U+3433	MJ000034	伉						
U+3436	MJ000036	佖	E0101	MJ000037	佖			
U+3438	MJ000038	佽						
U+3439	MJ000039	侘						
U+343A	MJ000040	侃						
U+343B	MJ000041	侑						
U+343C	MJ000042	侒						
U+3441	MJ000046	侔	E0100	MJ000045	侔			
U+3442	MJ000048	侭	E0100	MJ000047	侭			
U+3443	MJ000049	侮						
U+3444	MJ000050	侯						
U+3445	MJ000051	佐						
U+3446	MJ000052	侃						
U+344C	MJ000056	佷						
U+344D	MJ000057	侏						
U+3450	MJ000060	侘						
U+3451	MJ000061	佰						
U+3452	MJ000062	侽						
U+3453	MJ000063	俊						
U+3457	MJ000064	俤						
U+3458	MJ000065	俴						
U+3459	MJ000066	俩						
U+345A	MJ000067	俜						
U+345B	MJ000068	俠						
U+345E	MJ000070	俴						
U+345F	MJ000071	俵						
U+3463	MJ000072	倅						
U+3464	MJ000074	倩	E0101	MJ000073	倩			
U+3465	MJ000075	倡						
U+3466	MJ000076	倹						
U+3467	MJ000077	倩						
U+3468	MJ000078	倶						
U+346A	MJ000079	倩						
U+346E	MJ000080	倬						
U+346F	MJ000081	倩						
U+3473	MJ000083	傷						
U+3474	MJ000084	傻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3476	MJ000086	傷						
U+3477	MJ000087	傳						
U+3478	MJ000088	傾						
U+3479	MJ000089	會	E0101	MJ013511	會	E0102	MJ057674	會
U+347B	MJ000090	僊						
U+347E	MJ000093	僉						
U+3482	MJ000097	僖						
U+3483	MJ000098	僦						
U+3485	MJ000100	僾						
U+3486	MJ000101	傷						
U+3487	MJ000102	傴						
U+3488	MJ000103	傲						
U+348A	MJ000105	僵						
U+3492	MJ000112	僕						
U+3493	MJ000113	僮						
U+3496	MJ000116	僑						
U+349A	MJ000118	僾						
U+349B	MJ000119	僂						
U+349C	MJ000120	僊						
U+349E	MJ000122	僑						
U+34A0	MJ000124	僾						
U+34A5	MJ000127	儷						
U+34AB	MJ000134	兦						
U+34B0	MJ000137	仝						
U+34B2	MJ000138	侅						
U+34B3	MJ000139	兩						
U+34B4	MJ000140	侰						
U+34B5	MJ000141	貞						
U+34B6	MJ000142	侴						
U+34B8	MJ000144	家						
U+34B9	MJ000145	顛	E0100	MJ000146	顚			
U+34BB	MJ000148	覓						
U+34BC	MJ000150	兩	E0102	MJ057021	兩			
U+34BD	MJ000151	冪						
U+34BF	MJ000153	灪						
U+34C1	MJ000154	兗						
U+34C2	MJ000155	冦						
U+34C3	MJ000156	託	E0101	MJ000157	託			
U+34C5	MJ000159	汀						
U+34C7	MJ000160	沃						
U+34C8	MJ000162	汚						
U+34C9	MJ000163	活						
U+34CA	MJ000164	洞						
U+34CB	MJ000165	洪						
U+34CF	MJ000168	凅						
U+34D0	MJ000169	凌						
U+34D1	MJ000170	凖						
U+34D3	MJ000171	淹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+34D4	MJ000172	𣏌						
U+34D7	MJ000175	潔	E0101	MJ000176	潔			
U+34DB	MJ000180	𠮟						
U+34DC	MJ000181	幼						
U+34DD	MJ000182	𠮷						
U+34DE	MJ000185	初	E0100	MJ000183	初	E0102	MJ000184	初
U+34E1	MJ000188	𠮨						
U+34E3	MJ000190	𠮩						
U+34E4	MJ000191	𠮪						
U+34E7	MJ000192	𠮫						
U+34E8	MJ000193	𠮬						
U+34EA	MJ000195	𠮭						
U+34EC	MJ000196	𠮮						
U+34EE	MJ000198	𠮯						
U+34F2	MJ000202	𠮰						
U+34F3	MJ000204	𠮱						
U+34FB	MJ000214	𠮲						
U+34FC	MJ000215	𠮳						
U+3500	MJ000218	𠮴						
U+3501	MJ000219	𠮵						
U+3502	MJ000220	𠮶						
U+3507	MJ000225	𠮷						
U+3513	MJ000234	𠮸						
U+3514	MJ067980	𠮹						
U+3515	MJ000235	𠮺						
U+3516	MJ067981	𠮻						
U+3517	MJ000237	𠮼						
U+3519	MJ000239	𠮽						
U+351A	MJ000240	𠮾						
U+351C	MJ000242	𠮿						
U+351D	MJ000243	𠯀						
U+351F	MJ000245	勢	E0102	MJ059383	勢			
U+3520	MJ000246	𠯁						
U+3524	MJ000251	𠯅						
U+3526	MJ000253	𠯇						
U+3527	MJ000255	𠯈						
U+352B	MJ000259	𠯋						
U+352C	MJ000260	𠯌						
U+3530	MJ000265	匁	E0101	MJ000264	匁			
U+3531	MJ000266	匤	E0101	MJ000267	匤			
U+3533	MJ000268	匦						
U+3534	MJ000269	匱	E0101	MJ000270	匱			
U+3535	MJ000271	匲						
U+3539	MJ000275	𠯑						
U+353A	MJ000276	𠯒	E0101	MJ000277	𠯒	E0102	MJ000278	𠯒
U+353B	MJ000279	𠯓						
U+353C	MJ000280	𠯔						
U+353E	MJ000282	𠯖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3543	MJ000287	屏						
U+3544	MJ000288	屐						
U+3545	MJ000289	屔						
U+3546	MJ000290	屆						
U+3548	MJ000292	屎						
U+354D	MJ000297	雇						
U+3551	MJ000300	厨						
U+3552	MJ000301	厩						
U+3553	MJ000303	壓	E0101	MJ000302	壓			
U+3557	MJ000306	尭						
U+3559	MJ000307	尭						
U+355A	MJ000308	叉						
U+355B	MJ000310	叉	E0100	MJ000309	叉			
U+355C	MJ000312	叟	E0100	MJ000311	叟			
U+355D	MJ000313	叟						
U+355E	MJ000314	叔						
U+355F	MJ000315	叔						
U+3560	MJ000316	叟						
U+3561	MJ000317	叡	E0101	MJ000318	叡			
U+3563	MJ000320	台						
U+3564	MJ000321	叻						
U+3565	MJ000322	叭						
U+3566	MJ000323	吳						
U+3567	MJ000324	叩						
U+356B	MJ000328	叻						
U+356D	MJ000330	吠						
U+356E	MJ000331	吆						
U+356F	MJ000332	呙	E0101	MJ000333	呙			
U+3572	MJ000336	咻						
U+3575	MJ000339	咗						
U+3576	MJ000340	咾						
U+3579	MJ000342	哎						
U+357D	MJ000346	哏						
U+357E	MJ067982	㕣						
U+358B	MJ067983	㕣						
U+358C	MJ067984	㕣						
U+358D	MJ067985	㕣						
U+358E	MJ067986	㕣						
U+358F	MJ000356	哩						
U+3591	MJ000358	喊						
U+3593	MJ000360	哮						
U+3596	MJ000363	喜						
U+3597	MJ000364	哮						
U+3599	MJ067987	㕣						
U+359A	MJ067988	㕣						
U+359B	MJ067989	㕣						
U+359C	MJ067990	㕣						
U+359D	MJ067991	㕣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+359F	MJ000366	唗						
U+35A2	MJ000369	嚇						
U+35A6	MJ000373	嚊						
U+35A8	MJ000375	嚑						
U+35AB	MJ000378	嚔						
U+35AF	MJ067992	嚟						
U+35B0	MJ067993	嚠						
U+35B2	MJ067994	嚬						
U+35B3	MJ067995	嚮						
U+35B6	MJ000381	嚥						
U+35B8	MJ000383	嚧						
U+35BA	MJ000385	嚮						
U+35BE	MJ000388	嚾						
U+35C1	MJ000391	嗀						
U+35C2	MJ000392	嗁						
U+35C5	MJ000395	嗄						
U+35C6	MJ000396	嗅						
U+35C7	MJ000397	嗇						
U+35CA	MJ000399	嗊						
U+35CB	MJ000400	嗌						
U+35D3	MJ000404	嗤						
U+35D4	MJ000405	嗖	E0101	MJ000406	嗖			
U+35D6	MJ000408	嗢	E0101	MJ000409	嗢			
U+35DA	MJ000413	嗥						
U+35DB	MJ000414	嗦						
U+35DE	MJ000416	嗷						
U+35DF	MJ067996	嗹						
U+35E0	MJ067997	嗼						
U+35E1	MJ067998	嗽						
U+35E4	MJ000419	嘅						
U+35E9	MJ000424	嘉						
U+35EB	MJ000426	嘌						
U+35EF	MJ067999	嘻						
U+35F1	MJ000429	嘽						
U+35F3	MJ000431	嘿						
U+35F4	MJ000433	噀	E0102	MJ000432	噀			
U+35FB	MJ000437	噚	E0101	MJ000436	噚			
U+35FC	MJ000438	噝						
U+3600	MJ000442	噢						
U+3605	MJ000445	噭						
U+3607	MJ000447	噮						
U+3608	MJ000448	噯						
U+360B	MJ000451	噴						
U+360F	MJ068000	噿						
U+3610	MJ000454	嚄						
U+3612	MJ068001	嚏						
U+3615	MJ000457	嚙						
U+3619	MJ000459	嚞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+361C	MJ000461	𣏌						
U+361D	MJ000462	図	E0101	MJ000463	図			
U+361E	MJ000464	囧						
U+3621	MJ000467	囲						
U+3622	MJ000468	囮						
U+3623	MJ000469	囲						
U+3624	MJ000470	圞						
U+3626	MJ000472	坊						
U+3628	MJ000474	坲						
U+362B	MJ000478	垉						
U+362C	MJ000479	均						
U+362D	MJ000480	垉						
U+3630	MJ000481	垈						
U+3631	MJ000482	坤						
U+3632	MJ000483	堀						
U+3633	MJ000484	垂						
U+3634	MJ000485	坐	E0101	MJ000486	坐			
U+3636	MJ000487	埜						
U+363F	MJ000493	埕						
U+3640	MJ000494	堎						
U+3642	MJ000496	堺						
U+3643	MJ000498	垙						
U+3644	MJ000499	埜	E0101	MJ000500	埜			
U+3645	MJ000501	垠						
U+3647	MJ000502	塚						
U+3649	MJ000504	典						
U+364A	MJ000505	堰						
U+364E	MJ000506	城						
U+364F	MJ000507	塀						
U+3650	MJ000508	塙						
U+3652	MJ000511	墅						
U+3653	MJ000513	垚						
U+3654	MJ000514	堹						
U+365B	MJ000519	塼	E0101	MJ000520	塼			
U+3662	MJ000526	墡						
U+3664	MJ000528	墫						
U+3669	MJ000532	墚						
U+366A	MJ000533	墟						
U+366B	MJ000534	墶						
U+366C	MJ000535	墜						
U+366F	MJ000536	墫						
U+3671	MJ000538	墟						
U+367A	MJ000547	壛						
U+367B	MJ000548	壟						
U+3685	MJ000555	奎						
U+3686	MJ000556	夏						
U+3688	MJ000558	外	E0101	MJ057261	外			
U+3689	MJ000560	夘	E0101	MJ000559	夛			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+368A	MJ000562	叕						
U+3690	MJ000566	奕						
U+3691	MJ000568	灵	E0102	MJ000567	灵			
U+3692	MJ000569	夾						
U+3693	MJ000570	奈						
U+3694	MJ000571	奎						
U+3695	MJ000572	奄						
U+3696	MJ000573	臭						
U+3697	MJ000574	奩						
U+3698	MJ000575	扶						
U+3699	MJ000576	契						
U+369A	MJ000577	奢						
U+369C	MJ000578	奠						
U+36A0	MJ000581	奩						
U+36A2	MJ000584	攸	E0100	MJ000583	攸			
U+36A4	MJ000586	奴						
U+36A5	MJ000587	好						
U+36A6	MJ000588	妒						
U+36A9	MJ000590	妍						
U+36AA	MJ000591	妊						
U+36AB	MJ000592	妓						
U+36AC	MJ000594	妁						
U+36AD	MJ000595	妣						
U+36B1	MJ000598	妬						
U+36B2	MJ000599	妬						
U+36B3	MJ000600	妯						
U+36B4	MJ000601	妳						
U+36B5	MJ000602	妾						
U+36B6	MJ000603	妲						
U+36B7	MJ000604	妤						
U+36B8	MJ000605	妵						
U+36B9	MJ000606	妯						
U+36BA	MJ000607	妸						
U+36BB	MJ000608	妻						
U+36BC	MJ000609	妲						
U+36BE	MJ000611	妮						
U+36C1	MJ000613	妦						
U+36C2	MJ000614	妲						
U+36C3	MJ000615	妻						
U+36C4	MJ000618	妓						
U+36C5	MJ000619	妲						
U+36C6	MJ000620	妹						
U+36CD	MJ000621	姨						
U+36CE	MJ000622	妲						
U+36CF	MJ000623	妹						
U+36D1	MJ000625	娶						
U+36D2	MJ000626	姪						
U+36D6	MJ000630	娑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+36D7	MJ000631	娑						
U+36DA	MJ000634	娵						
U+36DB	MJ000635	娶						
U+36DC	MJ000636	婆						
U+36DD	MJ000637	娘						
U+36E6	MJ000640	婀						
U+36E9	MJ000643	婧						
U+36EB	MJ000645	媚						
U+36F1	MJ000652	媛						
U+36F3	MJ000653	媼						
U+36F7	MJ000657	婪						
U+36FB	MJ000662	婷						
U+36FE	MJ000666	媾						
U+3703	MJ000668	媚						
U+3704	MJ000669	媼						
U+3707	MJ000672	嫐						
U+3708	MJ000673	嫂						
U+370A	MJ000675	媛						
U+370B	MJ000676	嫐						
U+370F	MJ000680	娘						
U+3716	MJ000685	嫦						
U+3717	MJ000686	嫘						
U+371C	MJ000691	嫩						
U+3723	MJ000697	嫌						
U+372A	MJ000703	嫂						
U+372F	MJ000706	嫺						
U+3733	MJ000713	嬢						
U+3739	MJ000719	嬥						
U+373A	MJ000720	嬪						
U+373D	MJ000723	孚						
U+373E	MJ000724	孖						
U+3741	MJ000726	孱						
U+3742	MJ000727	孮						
U+3744	MJ000729	孰						
U+3745	MJ000730	孺						
U+3747	MJ000731	孽						
U+3748	MJ000732	孿						
U+374A	MJ000733	宂						
U+374B	MJ000734	宇						
U+374C	MJ000735	宊						
U+374E	MJ000737	宅						
U+3750	MJ000739	宓						
U+3751	MJ000740	宎						
U+3753	MJ000742	宥						
U+3754	MJ000743	宬						
U+3757	MJ000746	宴						
U+3758	MJ000747	宣						
U+3759	MJ000748	実						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+375D	MJ000752	寐						
U+375F	MJ000754	寛						
U+3760	MJ000755	寞						
U+3761	MJ000756	寠						
U+3762	MJ000757	寓						
U+3763	MJ000758	寔						
U+3764	MJ000760	寨						
U+3766	MJ000762	寮						
U+3769	MJ000764	康						
U+376B	MJ000766	窿						
U+376C	MJ000768	麩						
U+376D	MJ000769	寤						
U+376F	MJ000771	寤						
U+3775	MJ000776	导						
U+3778	MJ034205	覍	E0101	MJ000778	覍			
U+377C	MJ000781	尭						
U+378D	MJ000798	屃						
U+3790	MJ000800	屎						
U+3791	MJ000801	尾						
U+37A2	MJ000814	屮						
U+37A3	MJ000815	岑						
U+37A4	MJ000816	岌						
U+37A5	MJ000818	岑						
U+37A6	MJ000819	岨						
U+37A7	MJ000820	岑						
U+37A8	MJ000821	岈						
U+37A9	MJ000822	岩						
U+37AA	MJ000823	岩						
U+37AB	MJ000824	岁						
U+37AC	MJ000825	岪						
U+37AD	MJ000826	岙						
U+37AE	MJ000827	岑						
U+37AF	MJ000828	岩						
U+37B0	MJ000829	岟						
U+37B1	MJ000830	岩						
U+37B3	MJ000832	岨						
U+37B4	MJ000833	岷						
U+37B6	MJ000834	岐						
U+37B7	MJ000836	岪	E0101	MJ000835	岪			
U+37B9	MJ000837	岬						
U+37BA	MJ000838	岌						
U+37BB	MJ000839	岑						
U+37BC	MJ000840	岙						
U+37BF	MJ000843	岌						
U+37C0	MJ000844	岙						
U+37C1	MJ000845	岍						
U+37C4	MJ000848	岸						
U+37CB	MJ000854	峴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+37CD	MJ000856	峺						
U+37CE	MJ000857	峻						
U+37CF	MJ000858	峪						
U+37D2	MJ000862	峇						
U+37D3	MJ000863	峲						
U+37D4	MJ000864	峯						
U+37D8	MJ000866	峒						
U+37DA	MJ000868	棔						
U+37DB	MJ000869	峝						
U+37DC	MJ000870	崇						
U+37DF	MJ000873	峯	E0101	MJ000874	峯			
U+37E1	MJ000876	峯						
U+37E2	MJ000877	峇						
U+37E7	MJ000879	嵎	E0101	MJ000880	嵎			
U+37E8	MJ000881	嵒						
U+37EA	MJ000883	嵎						
U+37EB	MJ000884	嵕						
U+37F1	MJ000888	嵻						
U+37F3	MJ000891	嵳						
U+37F4	MJ000892	嵎						
U+37F5	MJ000893	嵒						
U+37F6	MJ000894	嵐						
U+37FA	MJ000897	嶐						
U+37FB	MJ000898	嶄						
U+37FD	MJ000900	嶂						
U+3800	MJ000903	嶌						
U+3806	MJ000907	嶂						
U+3807	MJ000908	嶇						
U+3809	MJ000910	嶂	E0101	MJ000911	嶂			
U+380B	MJ000913	嶨						
U+380C	MJ000914	嶔						
U+380E	MJ000916	嶢						
U+3810	MJ000918	嶨						
U+3814	MJ000922	嶼						
U+3815	MJ000924	嶺	E0100	MJ000923	嶺			
U+3816	MJ000925	嶬						
U+3817	MJ000926	嶼	E0101	MJ000927	嶼			
U+3818	MJ000928	嶼						
U+3819	MJ000929	嶩						
U+381A	MJ000930	嶼						
U+381D	MJ000932	嶼						
U+3829	MJ000940	巟						
U+382A	MJ000941	工						
U+382D	MJ000942	巠						
U+382E	MJ000943	甽						
U+382F	MJ000945	吕	E0102	MJ000944	呂	E0101	MJ000946	吕
U+3830	MJ068002	帩						
U+3836	MJ000951	帆	E0102	MJ059541	帆			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3838	MJ000953	帙						
U+3839	MJ000954	帢						
U+383B	MJ000956	帋						
U+383C	MJ000957	师						
U+383E	MJ000959	帑						
U+383F	MJ000960	帒						
U+3840	MJ000961	帤						
U+3842	MJ000963	帑						
U+3844	MJ000966	帵						
U+384C	MJ000973	帽	E0101	MJ000974	帽			
U+3854	MJ000980	幣						
U+3855	MJ000981	幒						
U+3856	MJ000983	幢						
U+3857	MJ000984	幡						
U+3858	MJ000985	幩						
U+385B	MJ000988	幌	E0101	MJ000989	幌			
U+385C	MJ000990	幣						
U+385E	MJ000992	幭						
U+3860	MJ000994	幋						
U+3861	MJ000995	幮						
U+3862	MJ000996	幔	E0101	MJ000997	幔			
U+3863	MJ000998	龍						
U+386B	MJ001005	干						
U+386C	MJ001006	幾						
U+386D	MJ001007	幺						
U+3870	MJ001011	序						
U+3871	MJ001013	广						
U+3872	MJ001014	庁						
U+3873	MJ001015	広						
U+3875	MJ001017	庁						
U+3876	MJ001018	庁						
U+3879	MJ001021	庁						
U+387A	MJ001022	庁						
U+387C	MJ001024	庚						
U+387D	MJ001025	庫						
U+387E	MJ001026	庁						
U+3881	MJ001029	庁						
U+3883	MJ001031	庁						
U+3884	MJ001032	庁						
U+3886	MJ001034	庫						
U+3888	MJ001035	庫						
U+3889	MJ001036	庶						
U+388B	MJ001038	庁						
U+388D	MJ001039	庚						
U+3891	MJ001042	庫						
U+3894	MJ001045	廔						
U+3895	MJ001046	廱						
U+389B	MJ001052	廋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+389C	MJ001053	麈						
U+389F	MJ001056	延						
U+38A1	MJ001057	弊						
U+38A2	MJ001059	弊	E0100	MJ001058	弊			
U+38A3	MJ001061	弊	E0100	MJ001060	弊			
U+38A7	MJ001064	弓						
U+38A8	MJ001065	弚						
U+38AC	MJ001068	弦						
U+38AE	MJ001069	弛						
U+38AF	MJ001070	弧						
U+38B3	MJ001074	張						
U+38B4	MJ001075	弸	E0101	MJ001076	弸			
U+38B5	MJ001077	弇						
U+38B6	MJ001078	弨						
U+38BA	MJ001080	弦						
U+38BB	MJ001081	弱						
U+38BC	MJ001082	弸						
U+38BD	MJ001083	弼						
U+38C0	MJ001085	彊						
U+38C1	MJ001086	彅						
U+38C3	MJ001088	彍						
U+38C6	MJ001091	彞						
U+38C9	MJ001095	彡						
U+38CB	MJ001096	彤						
U+38CC	MJ001097	彨						
U+38CE	MJ001099	彙						
U+38CF	MJ001100	彰						
U+38D0	MJ001101	彲						
U+38D1	MJ001102	彡						
U+38D2	MJ001103	彫						
U+38D3	MJ001104	彩						
U+38D4	MJ001105	彳						
U+38D8	MJ001106	彷						
U+38D9	MJ001107	役						
U+38DB	MJ001109	彷						
U+38DD	MJ001111	彼						
U+38DE	MJ001112	彽						
U+38DF	MJ001113	往						
U+38E0	MJ001114	徂						
U+38E2	MJ001115	徘						
U+38E4	MJ001117	徙						
U+38E5	MJ001118	得						
U+38E6	MJ001119	倭						
U+38EA	MJ001120	徼						
U+38EC	MJ001122	徧						
U+38ED	MJ001123	徼						
U+38EF	MJ001124	循						
U+38F1	MJ001126	債						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+38F2	MJ001127	徴						
U+38F5	MJ001128	徼						
U+38FA	MJ001133	小						
U+38FC	MJ001136	忉	E0100	MJ001135	忉			
U+38FD	MJ001137	忽						
U+3901	MJ001140	悉						
U+3902	MJ001141	怱						
U+3905	MJ001144	悪	E0101	MJ001145	悪			
U+3908	MJ001149	忚						
U+390A	MJ001151	悋						
U+390E	MJ001155	怨						
U+3910	MJ001157	点						
U+3911	MJ001158	怙						
U+3912	MJ001159	怜						
U+3913	MJ001160	体						
U+3915	MJ001162	怞						
U+3916	MJ001163	佇						
U+3917	MJ001164	泰	E0102	MJ001165	泰			
U+3919	MJ001166	恩						
U+391A	MJ001167	恠						
U+391B	MJ001168	恚						
U+391E	MJ001171	恇						
U+3920	MJ001173	烈						
U+3922	MJ001175	恔						
U+3927	MJ001180	恬						
U+3928	MJ001181	恟						
U+3929	MJ001182	急						
U+392B	MJ001184	恵						
U+392F	MJ001187	惘						
U+3931	MJ001189	恒						
U+3935	MJ001193	恣						
U+3937	MJ001195	恰						
U+393A	MJ001199	恍						
U+3940	MJ001204	愎						
U+3941	MJ001205	悳						
U+3942	MJ001206	惇						
U+3944	MJ001208	悛						
U+3946	MJ001210	悚						
U+3948	MJ001212	悠						
U+3949	MJ001213	悖						
U+394A	MJ001214	悩						
U+394C	MJ001216	悶						
U+394D	MJ001217	惧						
U+394E	MJ001218	惣						
U+394F	MJ001219	悽						
U+3950	MJ001220	愈						
U+3952	MJ001222	悩						
U+3954	MJ001224	惰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+395E	MJ001232	慘						
U+3960	MJ001234	慣						
U+3963	MJ001237	憊						
U+3964	MJ001238	憖						
U+3965	MJ001239	憑						
U+3966	MJ001240	憑						
U+3967	MJ001241	憤						
U+3968	MJ001242	憩						
U+3969	MJ001243	憎						
U+396D	MJ001245	憡						
U+396E	MJ001246	憫						
U+396F	MJ001247	憖						
U+3971	MJ001250	憚	E0101	MJ001251	憚			
U+3972	MJ001252	憙						
U+3973	MJ001253	憬						
U+3974	MJ001254	憮						
U+3976	MJ001256	憲						
U+3977	MJ001257	憑						
U+3979	MJ001259	憖						
U+397D	MJ001262	憤						
U+3980	MJ001265	憧						
U+3982	MJ001267	憲						
U+3983	MJ001268	憧						
U+3984	MJ001270	憾						
U+3989	MJ001274	憶						
U+3990	MJ001281	憾						
U+3992	MJ001283	憶						
U+3994	MJ001285	憖						
U+3996	MJ001287	憫						
U+3997	MJ001288	憤						
U+3998	MJ001289	憨						
U+399B	MJ001291	憩						
U+399C	MJ001292	憊						
U+399E	MJ001294	憲						
U+399F	MJ001295	憩						
U+39A2	MJ001298	憮	E0100	MJ001297	憮			
U+39A3	MJ001301	憊						
U+39A4	MJ001302	憨						
U+39A5	MJ001303	憲						
U+39AD	MJ001312	憂						
U+39AE	MJ001313	戔	E0102	MJ001314	戔	E0101	MJ057537	戔
U+39B1	MJ001317	戎						
U+39B2	MJ001318	戓						
U+39B6	MJ001323	戚	E0101	MJ001322	戚			
U+39B7	MJ001324	戟						
U+39B8	MJ001325	戦						
U+39BC	MJ001329	戯						
U+39BD	MJ001330	戴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+39BE	MJ001331	屜						
U+39BF	MJ001332	屎						
U+39C1	MJ001334	屡						
U+39C2	MJ001335	屆						
U+39C3	MJ001336	扨						
U+39C5	MJ001338	扣						
U+39C8	MJ001341	扵						
U+39CA	MJ001343	扼						
U+39CB	MJ001344	扶						
U+39CC	MJ001345	托						
U+39CD	MJ001346	扸						
U+39D2	MJ001348	抶						
U+39D3	MJ001349	抓						
U+39D4	MJ001350	抜						
U+39D5	MJ001351	抑						
U+39D7	MJ001353	批						
U+39D8	MJ001354	挙						
U+39DE	MJ001356	抜	E0101	MJ001357	抜			
U+39E2	MJ001360	捆						
U+39E3	MJ001361	捊						
U+39E4	MJ001362	抗						
U+39E5	MJ001363	挩						
U+39E6	MJ001364	掏						
U+39E7	MJ001365	挋						
U+39E8	MJ001366	掎						
U+39EA	MJ001368	抱						
U+39EB	MJ001369	捵						
U+39F4	MJ001376	捸						
U+39F7	MJ001378	捨						
U+39F9	MJ001380	掃						
U+39FB	MJ001382	掾						
U+39FD	MJ001384	掴						
U+39FE	MJ001385	揔						
U+39FF	MJ001386	揆						
U+3A01	MJ001388	揖						
U+3A02	MJ001389	揀						
U+3A03	MJ001390	揨						
U+3A04	MJ001391	揃						
U+3A0A	MJ001396	揩						
U+3A0B	MJ001397	揸						
U+3A0D	MJ001398	揫						
U+3A14	MJ001404	搊						
U+3A15	MJ001405	搤						
U+3A17	MJ001407	提	E0101	MJ001408	提			
U+3A19	MJ001409	搴						
U+3A1A	MJ001410	掲						
U+3A1D	MJ001413	搛						
U+3A1F	MJ001415	揑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3A22	MJ001418	攏						
U+3A26	MJ001422	攑						
U+3A28	MJ001424	摺						
U+3A2F	MJ001429	擲	E0101	MJ001430	擲			
U+3A31	MJ001432	擔						
U+3A36	MJ001437	摀						
U+3A37	MJ001438	撾						
U+3A38	MJ001439	摠						
U+3A39	MJ001440	撣						
U+3A3A	MJ001441	摍						
U+3A3B	MJ001442	擊						
U+3A3E	MJ001445	撿						
U+3A3F	MJ001446	攄	E0101	MJ001447	攄			
U+3A43	MJ001449	擄						
U+3A44	MJ001450	擋						
U+3A4D	MJ001459	擙						
U+3A56	MJ001465	擫						
U+3A5C	MJ001470	擯						
U+3A64	MJ001477	擻						
U+3A65	MJ001478	擼						
U+3A6D	MJ001485	攐						
U+3A6E	MJ001487	攣	E0102	MJ001486	攣			
U+3A70	MJ001489	攦						
U+3A72	MJ001491	攩						
U+3A73	MJ001492	攫						
U+3A75	MJ001494	攤						
U+3A76	MJ001495	攡						
U+3A7B	MJ001498	敔						
U+3A7D	MJ001500	敕						
U+3A7E	MJ001501	敠						
U+3A7F	MJ001502	敓						
U+3A80	MJ001503	孜						
U+3A81	MJ001504	敍						
U+3A83	MJ001506	敧						
U+3A85	MJ001508	敻						
U+3A86	MJ001509	敤						
U+3A89	MJ001512	敨						
U+3A8A	MJ001513	敪						
U+3A8D	MJ001516	敦						
U+3A90	MJ001518	敭						
U+3A97	MJ001525	敲						
U+3A98	MJ001526	敹						
U+3A9A	MJ057599	散						
U+3A9E	MJ001530	斀						
U+3A9F	MJ001531	斂						
U+3AA3	MJ001535	斠						
U+3AA6	MJ001539	斸						
U+3AA8	MJ001541	斷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3AAC	MJ001543	戳						
U+3AAF	MJ001546	耒						
U+3AB0	MJ001547	耒						
U+3AB1	MJ001548	煥						
U+3AB2	MJ068003	斗						
U+3AB3	MJ068004	斗						
U+3AB4	MJ001549	祁						
U+3AB5	MJ001551	斜						
U+3AB6	MJ001552	舒						
U+3AB7	MJ001553	舜						
U+3ABA	MJ001556	斟						
U+3ABC	MJ001558	昕						
U+3ABD	MJ001559	昕						
U+3ABF	MJ001561	斬						
U+3AC0	MJ001562	斷						
U+3AC2	MJ001564	斷						
U+3AC4	MJ001566	旁	E0102	MJ059671	旁			
U+3AC5	MJ001567	旂						
U+3AC7	MJ068005	旀						
U+3AC8	MJ068006	於						
U+3ACB	MJ001569	旃						
U+3ACE	MJ001571	旚						
U+3AD0	MJ001573	昆						
U+3AD1	MJ001574	助						
U+3AD2	MJ001575	昇						
U+3AD4	MJ001577	呈						
U+3AD5	MJ001578	晃						
U+3AD6	MJ001579	旹						
U+3AD7	MJ001580	旱						
U+3AD8	MJ001581	杳						
U+3AD9	MJ001582	昳						
U+3ADB	MJ001584	昵						
U+3ADD	MJ001585	昵						
U+3ADE	MJ001586	晙						
U+3ADF	MJ001587	昭						
U+3AE0	MJ001589	畔	E0100	MJ001588	畔			
U+3AE1	MJ001590	晏						
U+3AE4	MJ001592	景						
U+3AE5	MJ001593	昳						
U+3AE6	MJ001595	倳	E0101	MJ001594	倳			
U+3AE7	MJ001596	晁						
U+3AE8	MJ001597	晙						
U+3AE9	MJ001598	音						
U+3AEA	MJ001599	春						
U+3AEB	MJ001600	显						
U+3AEC	MJ001601	晌						
U+3AEF	MJ001602	晃						
U+3AF0	MJ001604	晜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3AF1	MJ001605	暴						
U+3AF2	MJ001606	晹						
U+3AF3	MJ001607	脣						
U+3AF4	MJ001609	晹	E0100	MJ001608	晹			
U+3AF6	MJ001611	晞						
U+3AF7	MJ001613	暮	E0101	MJ001612	暮			
U+3AF8	MJ001614	暕						
U+3AF9	MJ001615	暍						
U+3AFB	MJ001617	暄						
U+3AFC	MJ001618	暦						
U+3B01	MJ001620	暑						
U+3B03	MJ001622	暎						
U+3B05	MJ001623	暑						
U+3B08	MJ001627	暠	E0101	MJ001628	暠			
U+3B09	MJ001629	暥						
U+3B0A	MJ001631	暻	E0100	MJ001630	暻			
U+3B0B	MJ001632	暌						
U+3B0C	MJ001633	景						
U+3B0E	MJ001635	暴						
U+3B0F	MJ001636	暢						
U+3B14	MJ001640	暸						
U+3B19	MJ001644	暦						
U+3B1A	MJ001646	暹						
U+3B1C	MJ001648	暫						
U+3B1D	MJ001649	暾	E0101	MJ001650	暾			
U+3B22	MJ001654	曦						
U+3B23	MJ001655	曫						
U+3B25	MJ001657	暴						
U+3B26	MJ001659	曖	E0101	MJ001658	曖			
U+3B27	MJ001661	暴	E0100	MJ001660	暴	E0102	MJ001662	暴
U+3B29	MJ001663	曉						
U+3B2B	MJ001665	曹						
U+3B2D	MJ001667	曾						
U+3B2E	MJ001669	曩						
U+3B30	MJ001671	曳						
U+3B31	MJ001672	替						
U+3B33	MJ001674	朊						
U+3B34	MJ001675	朖						
U+3B35	MJ001676	朕						
U+3B36	MJ001677	朏						
U+3B38	MJ001679	朧						
U+3B39	MJ001680	朮						
U+3B3C	MJ001683	榎	E0101	MJ001682	榎			
U+3B3F	MJ001684	朧						
U+3B41	MJ001685	朽						
U+3B42	MJ001686	朴						
U+3B43	MJ001687	朸						
U+3B44	MJ001688	枌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3B47	MJ001689	栩						
U+3B48	MJ001690	栱						
U+3B49	MJ001691	栞						
U+3B4B	MJ001693	桂						
U+3B4C	MJ001694	桊						
U+3B51	MJ001695	株						
U+3B54	MJ001698	桴						
U+3B55	MJ001699	桄						
U+3B58	MJ001700	桧						
U+3B59	MJ001701	桔						
U+3B5D	MJ001706	梵						
U+3B5F	MJ001708	棻						
U+3B60	MJ001709	栝						
U+3B69	MJ001713	桜						
U+3B6A	MJ001716	補						
U+3B6B	MJ001717	桙						
U+3B6C	MJ001718	椁						
U+3B6D	MJ001719	棚						
U+3B6E	MJ001720	椮						
U+3B72	MJ001724	桿						
U+3B74	MJ001726	楞	E0101	MJ001727	楞			
U+3B77	MJ001728	楞						
U+3B78	MJ001729	椀	E0100	MJ001730	椀			
U+3B7A	MJ001732	掩						
U+3B7B	MJ001733	棆						
U+3B80	MJ001738	椷						
U+3B81	MJ001739	椙						
U+3B83	MJ001741	棲						
U+3B85	MJ001743	棗						
U+3B86	MJ001744	棹						
U+3B87	MJ001745	棔						
U+3B88	MJ001746	棕						
U+3B8A	MJ001747	椒						
U+3B8B	MJ001748	椚						
U+3B8C	MJ001749	椭						
U+3B8D	MJ001750	棄						
U+3B8E	MJ001752	椶						
U+3B8F	MJ001753	棕						
U+3B90	MJ001754	楷						
U+3B91	MJ001755	椛						
U+3B94	MJ001758	棟						
U+3B96	MJ001760	椲						
U+3B99	MJ001763	椁						
U+3B9B	MJ001765	椙						
U+3B9C	MJ001766	椭						
U+3B9D	MJ001767	椚						
U+3B9E	MJ001768	楁						
U+3BA4	MJ001772	窠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3BA6	MJ001775	榛						
U+3BA8	MJ001777	椶						
U+3BAA	MJ001779	楽						
U+3BAB	MJ001780	楕						
U+3BAC	MJ001782	楡						
U+3BB1	MJ001787	榿						
U+3BB2	MJ001788	榠						
U+3BB5	MJ001792	椛						
U+3BB6	MJ001793	椚						
U+3BB8	MJ001795	椶	E0101	MJ001796	椶			
U+3BBB	MJ001799	槿						
U+3BC2	MJ001803	槞						
U+3BC3	MJ001804	榛						
U+3BC4	MJ001805	慧						
U+3BC6	MJ001807	樫						
U+3BCB	MJ001812	穎						
U+3BCD	MJ001814	橢	E0102	MJ057784	榊			
U+3BCE	MJ001815	槭						
U+3BCF	MJ001816	槧						
U+3BD6	MJ001821	樒						
U+3BD9	MJ001824	橄						
U+3BDC	MJ001827	樺						
U+3BDD	MJ001828	橐						
U+3BE2	MJ001833	橸						
U+3BE5	MJ001836	棘						
U+3BEB	MJ001839	樻						
U+3BEC	MJ001841	薹	E0100	MJ001840	薹			
U+3BEE	MJ001843	櫁						
U+3BF0	MJ001845	櫂						
U+3BF2	MJ001847	櫟						
U+3BF3	MJ001848	橄	E0102	MJ001849	橄			
U+3BF7	MJ001850	樸						
U+3BF8	MJ001851	橸						
U+3BFD	MJ057853	櫝						
U+3BFE	MJ001855	櫨	E0101	MJ001854	櫨			
U+3C02	MJ001859	櫛						
U+3C05	MJ001863	樀	E0101	MJ001862	樀			
U+3C09	MJ001866	欅						
U+3C0C	MJ001869	欟						
U+3C0D	MJ001870	襲						
U+3C0E	MJ001872	欝						
U+3C0F	MJ001873	檎						
U+3C11	MJ001875	檠						
U+3C13	MJ001877	欑						
U+3C16	MJ001880	欖						
U+3C18	MJ001882	欅						
U+3C1A	MJ001884	欟						
U+3C1B	MJ001885	欒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3C1D	MJ001887	欥						
U+3C1E	MJ001888	欱						
U+3C21	MJ001891	欵						
U+3C22	MJ001892	欶						
U+3C24	MJ001894	欸						
U+3C26	MJ001896	欹						
U+3C2A	MJ001900	欺						
U+3C2C	MJ001902	欼						
U+3C2D	MJ001903	欽						
U+3C2E	MJ001904	款						
U+3C31	MJ001907	款						
U+3C34	MJ001910	歁						
U+3C38	MJ001914	歈						
U+3C39	MJ001915	歉						
U+3C3B	MJ001917	歛						
U+3C43	MJ001925	歠						
U+3C45	MJ001927	步						
U+3C46	MJ001928	武						
U+3C48	MJ001930	歮						
U+3C4B	MJ001933	歱						
U+3C4F	MJ001938	正						
U+3C55	MJ001940	崠						
U+3C5A	MJ001945	殀						
U+3C5D	MJ001948	殃						
U+3C64	MJ001955	殥						
U+3C6A	MJ001960	殪						
U+3C73	MJ001968	蓼						
U+3C75	MJ001971	殰						
U+3C7C	MJ001977	毀						
U+3C7F	MJ001980	殼						
U+3C82	MJ001983	毃						
U+3C83	MJ001984	毄						
U+3C84	MJ001985	毅						
U+3C86	MJ001987	毊						
U+3C88	MJ001989	毋						
U+3C8A	MJ001992	毉						
U+3C8B	MJ001993	毎						
U+3C8E	MJ001996	毐						
U+3C9B	MJ002006	毲						
U+3C9D	MJ002008	毳						
U+3CA0	MJ002011	毷						
U+3CB8	MJ002032	氾						
U+3CB9	MJ002033	氿						
U+3CBA	MJ002034	汃						
U+3CBC	MJ002036	汉						
U+3CBD	MJ002037	汐						
U+3CC0	MJ002039	浅						
U+3CC2	MJ002041	浌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3CC3	MJ002042	泙						
U+3CC4	MJ002043	次						
U+3CCA	MJ002047	汝						
U+3CCB	MJ002048	沚						
U+3CCC	MJ002049	沖						
U+3CCF	MJ002052	沢						
U+3CD1	MJ002054	沺						
U+3CD2	MJ002055	淊						
U+3CD6	MJ002056	浓						
U+3CD8	MJ002058	涜						
U+3CD9	MJ002059	涓						
U+3CDA	MJ002060	涙						
U+3CDC	MJ002062	淋						
U+3CDF	MJ002065	恭	E0100	MJ002064	恭	E0101	MJ002066	恭
U+3CE4	MJ002067	淌	E0101	MJ002068	淌			
U+3CE5	MJ002069	淠						
U+3CEC	MJ002074	淀						
U+3CED	MJ002075	涿						
U+3CEF	MJ002077	淬						
U+3CF5	MJ002080	淲						
U+3CF7	MJ002082	溜						
U+3CF8	MJ002083	滝						
U+3CF9	MJ002085	淮						
U+3CFA	MJ002086	滸						
U+3CFB	MJ002087	潜						
U+3CFC	MJ002088	粟						
U+3CFD	MJ002089	渺						
U+3CFE	MJ002091	洗						
U+3CFF	MJ002092	滦						
U+3D00	MJ002093	滉	E0101	MJ002094	滉			
U+3D01	MJ002095	渾						
U+3D08	MJ002103	涪						
U+3D09	MJ002104	滲						
U+3D0A	MJ002105	渕						
U+3D11	MJ002108	滂						
U+3D12	MJ002109	滍						
U+3D13	MJ002110	溷						
U+3D17	MJ002114	漥						
U+3D1A	MJ002117	漾						
U+3D1B	MJ002119	澂	E0100	MJ002118	澂			
U+3D1D	MJ002121	梨						
U+3D1E	MJ002123	滔	E0102	MJ002122	滔			
U+3D20	MJ002125	澠						
U+3D26	MJ002128	滉						
U+3D27	MJ002129	溳						
U+3D2C	MJ002134	澥						
U+3D2D	MJ002135	澄						
U+3D31	MJ002139	澱	E0102	MJ002140	澱			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3D35	MJ002144	溢						
U+3D36	MJ002145	潅						
U+3D3C	MJ002148	溜						
U+3D3D	MJ002149	溲						
U+3D3E	MJ002150	滲						
U+3D41	MJ002153	滝						
U+3D46	MJ002159	澔						
U+3D4B	MJ002161	澗						
U+3D4D	MJ002163	澱						
U+3D4E	MJ002164	澗						
U+3D4F	MJ002165	澤						
U+3D50	MJ002166	澥						
U+3D52	MJ002168	潰						
U+3D53	MJ002169	潦						
U+3D57	MJ002173	澪						
U+3D5D	MJ002177	濬	E0100	MJ002176	濬			
U+3D5E	MJ002178	濕						
U+3D60	MJ002180	濘						
U+3D62	MJ002182	濡						
U+3D63	MJ002183	濠						
U+3D64	MJ002184	濮						
U+3D65	MJ002185	濫						
U+3D67	MJ002187	濶	E0101	MJ002188	濶			
U+3D69	MJ002190	濾						
U+3D6A	MJ002192	瀆						
U+3D6E	MJ002197	瀞						
U+3D6F	MJ002198	瀘						
U+3D73	MJ002202	瀞						
U+3D74	MJ002203	瀕						
U+3D76	MJ002205	瀬						
U+3D7C	MJ002211	瀉						
U+3D7D	MJ002212	瀾						
U+3D7E	MJ002213	灌	E0101	MJ002214	灌			
U+3D7F	MJ002215	灘						
U+3D80	MJ002217	灤	E0100	MJ002216	灤			
U+3D81	MJ002218	灝						
U+3D85	MJ002220	灣						
U+3D87	MJ002222	灩						
U+3D88	MJ002224	灤						
U+3D8F	MJ002228	灩						
U+3D93	MJ002231	灩	E0101	MJ002230	灩			
U+3D96	MJ002234	灩						
U+3D98	MJ002236	灣						
U+3D9A	MJ002238	灞						
U+3DA0	MJ002243	灤						
U+3DA5	MJ002247	炸						
U+3DA6	MJ002248	炸						
U+3DA7	MJ002249	炳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3DA8	MJ002251	丕						
U+3DAC	MJ002252	炑						
U+3DB1	MJ002257	炸						
U+3DB4	MJ002259	烽						
U+3DB5	MJ002260	烝						
U+3DBC	MJ002265	焃						
U+3DBE	MJ002266	票						
U+3DC0	MJ002269	牚	E0102	MJ002268	㸚			
U+3DC2	MJ002270	毉						
U+3DC3	MJ002271	畚						
U+3DC5	MJ002273	聚						
U+3DC9	MJ002277	尉						
U+3DCF	MJ002281	焚						
U+3DD0	MJ002282	煌						
U+3DD4	MJ002287	熘	E0102	MJ002286	焰			
U+3DD5	MJ002288	酗						
U+3DD6	MJ002289	貂						
U+3DDF	MJ002294	熩	E0101	MJ002293	熩			
U+3DE0	MJ002295	燚						
U+3DEC	MJ002303	熯						
U+3DED	MJ002306	燙	E0101	MJ002305	燙			
U+3DEE	MJ002307	糟						
U+3DEF	MJ002308	臻						
U+3DF1	MJ002310	貽	E0101	MJ058003	熊			
U+3DF4	MJ002312	屧						
U+3DF8	MJ002316	燁						
U+3DFF	MJ002321	燸						
U+3E01	MJ002323	爂						
U+3E02	MJ002325	燙	E0101	MJ002324	燙			
U+3E03	MJ002326	黠						
U+3E05	MJ002328	爌						
U+3E0F	MJ002335	麙	E0101	MJ002336	麙			
U+3E14	MJ058161	爯	E0101	MJ058168	爯			
U+3E1A	MJ002345	爻						
U+3E1D	MJ002348	欣						
U+3E1E	MJ002349	肭						
U+3E29	MJ002360	牙						
U+3E2B	MJ002362	斫						
U+3E2D	MJ002364	牝						
U+3E32	MJ002369	牷						
U+3E33	MJ002370	牶						
U+3E3A	MJ002378	犖						
U+3E3F	MJ002383	犈						
U+3E40	MJ002384	犉						
U+3E41	MJ002385	犒						
U+3E42	MJ002386	堅						
U+3E45	MJ002389	犣						
U+3E46	MJ002390	犉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3E4F	MJ002398	犨						
U+3E54	MJ002403	犫						
U+3E5A	MJ002409	犪						
U+3E5C	MJ002411	犬						
U+3E5E	MJ002413	犲						
U+3E60	MJ002415	狆						
U+3E61	MJ002416	狉						
U+3E62	MJ002417	狊						
U+3E63	MJ002418	狢						
U+3E65	MJ002420	狂						
U+3E66	MJ002421	狛						
U+3E67	MJ002422	狭						
U+3E68	MJ002423	狚						
U+3E6B	MJ002424	狻						
U+3E6C	MJ002425	狾						
U+3E71	MJ002429	猁						
U+3E72	MJ002430	猂						
U+3E73	MJ002431	猄						
U+3E74	MJ002432	猋						
U+3E75	MJ002433	猉						
U+3E77	MJ002435	猒						
U+3E79	MJ002437	猘						
U+3E7B	MJ002439	猱						
U+3E7C	MJ002440	猲						
U+3E7D	MJ002441	猳						
U+3E7F	MJ002443	猹						
U+3E82	MJ002446	獁						
U+3E83	MJ002447	獂	E0102	MJ002448	獂			
U+3E87	MJ002451	獇						
U+3E8A	MJ002454	獈						
U+3E8B	MJ002455	獊						
U+3E8E	MJ002457	獘						
U+3E90	MJ002459	獟						
U+3E94	MJ002463	獦						
U+3E95	MJ002464	獩						
U+3E9A	MJ002469	獥	E0101	MJ002468	獥			
U+3E9F	MJ002474	玀						
U+3EA3	MJ002477	玁						
U+3EA8	MJ002480	玏						
U+3EA9	MJ002481	玕						
U+3EAA	MJ002482	玗						
U+3EAC	MJ002484	玑						
U+3EAD	MJ002485	玒						
U+3EB1	MJ002488	玺						
U+3EB2	MJ002489	玼						
U+3EB3	MJ002490	玟						
U+3EB4	MJ002491	玱						
U+3EB7	MJ002492	玼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3EB8	MJ002493	塁						
U+3EBF	MJ002496	琶						
U+3EC0	MJ002498	珱						
U+3EC6	MJ002503	琄						
U+3EC9	MJ002505	琇						
U+3ECA	MJ002506	琓						
U+3ECB	MJ002507	琠						
U+3ECC	MJ002508	琡						
U+3ECD	MJ002509	琁						
U+3ED1	MJ002511	琴						
U+3ED6	MJ002516	琺						
U+3ED7	MJ002517	琿						
U+3EDA	MJ002518	珊						
U+3EDF	MJ002521	瑆						
U+3EE0	MJ002522	瑛						
U+3EE1	MJ002523	瑾						
U+3EE8	MJ002526	堅	E0101	MJ059908	堅			
U+3EEC	MJ002528	瑋						
U+3EF2	MJ002534	瑯						
U+3EF7	MJ002537	瑯						
U+3EF8	MJ002538	瑺						
U+3EF9	MJ002539	璽						
U+3EFD	MJ002541	瑪						
U+3EFE	MJ002542	璽						
U+3EFF	MJ002543	瓔						
U+3F04	MJ002546	璣						
U+3F0B	MJ002551	舐	E0101	MJ002550	舐			
U+3F18	MJ002564	岨						
U+3F23	MJ002575	舐						
U+3F28	MJ002580	舐						
U+3F3C	MJ002600	甑						
U+3F47	MJ002610	覺						
U+3F4B	MJ002614	覽						
U+3F4E	MJ002616	斷						
U+3F52	MJ002619	甦						
U+3F56	MJ002621	助						
U+3F57	MJ002622	臥						
U+3F5B	MJ002626	晌						
U+3F5C	MJ002627	畚						
U+3F5E	MJ002629	畄						
U+3F64	MJ002635	暸						
U+3F66	MJ002637	營						
U+3F68	MJ002639	暳						
U+3F6A	MJ002641	瞻						
U+3F6B	MJ002642	矗						
U+3F72	MJ002649	疔						
U+3F75	MJ002652	疰						
U+3F77	MJ002653	痢						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+3F8F	MJ002676	痙						
U+3F95	MJ002682	痺						
U+3F97	MJ002684	痕						
U+3FA4	MJ002697	痙						
U+3FA7	MJ002700	痩						
U+3FAE	MJ002707	痘						
U+3FB1	MJ002710	痰						
U+3FB7	MJ002712	痲						
U+3FBE	MJ002719	痩						
U+3FC2	MJ002721	癈	E0101	MJ002722	癈			
U+3FC8	MJ002728	癰						
U+3FC9	MJ002729	癪						
U+3FCB	MJ002732	癨						
U+3FCD	MJ002734	癬						
U+3FD6	MJ002741	癘						
U+3FD7	MJ002742	癪						
U+3FDD	MJ002747	臾						
U+3FDF	MJ002750	舶	E0101	MJ002749	舶			
U+3FE1	MJ002752	臭						
U+3FE2	MJ002753	曽						
U+3FE4	MJ002755	椿						
U+3FE6	MJ002757	瞥						
U+3FE8	MJ002759	曦						
U+3FFB	MJ002779	盂						
U+3FFF	MJ002784	盈						
U+4004	MJ002789	盗						
U+400B	MJ002796	塩						
U+400D	MJ002797	鹽						
U+400F	MJ002799	旬						
U+4012	MJ002801	旰						
U+4016	MJ002805	眗						
U+4017	MJ002806	映						
U+401A	MJ002810	昂						
U+401B	MJ002811	昫						
U+4020	MJ002815	胆						
U+4022	MJ002817	昳						
U+4024	MJ002819	眷						
U+4028	MJ002821	眺						
U+402B	MJ002824	眙						
U+402D	MJ002826	眩						
U+402F	MJ002828	睇						
U+4030	MJ002829	眤						
U+4032	MJ002831	晦						
U+4034	MJ002833	睚						
U+4035	MJ002834	睨						
U+4036	MJ002835	睨						
U+4038	MJ002837	晢						
U+4039	MJ002839	睥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+403B	MJ002841	瞙						
U+403C	MJ002842	眴						
U+403D	MJ002843	瞋						
U+403F	MJ002845	晰						
U+4040	MJ002846	暴						
U+4043	MJ002849	暩						
U+4044	MJ002850	暲						
U+4046	MJ002852	暪						
U+4047	MJ002854	窅						
U+4048	MJ002856	啓	E0101	MJ002855	啓			
U+404B	MJ002859	暱						
U+4050	MJ002865	暎	E0101	MJ002866	暎			
U+4051	MJ002867	暘						
U+4052	MJ002868	暄						
U+4054	MJ002870	暖						
U+4057	MJ002873	暟						
U+4058	MJ002874	暠						
U+405C	MJ002878	暟						
U+405D	MJ002879	瞢						
U+405E	MJ002880	瞻						
U+405F	MJ002881	瞁						
U+4062	MJ002883	瞘						
U+4063	MJ002884	瞕						
U+406B	MJ002891	瞟						
U+406C	MJ002892	瞺						
U+4071	MJ002897	曉	E0101	MJ059940	曉	E0102	MJ059941	曉
U+4072	MJ002898	瞹						
U+4076	MJ002902	瞰						
U+4077	MJ002903	瞀						
U+407A	MJ002906	瞱						
U+4080	MJ002913	瞼						
U+4083	MJ002916	瞶						
U+408A	MJ002923	豫						
U+408F	MJ002927	矧						
U+4090	MJ002928	矠						
U+4092	MJ002930	矰						
U+4093	MJ002931	覓						
U+4096	MJ002936	启	E0101	MJ002934	呁	E0102	MJ002935	呁
U+4098	MJ002938	砡						
U+4099	MJ002939	砱						
U+409B	MJ002941	砽						
U+409C	MJ002942	砷						
U+409F	MJ002945	碆						
U+40A0	MJ002946	砩						
U+40A2	MJ002948	砵						
U+40A5	MJ002951	硯						
U+40A6	MJ002952	砂						
U+40A7	MJ002953	砺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+40A8	MJ002954	斫						
U+40AB	MJ002957	硲						
U+40AC	MJ002958	碧						
U+40AD	MJ002959	砿						
U+40AE	MJ002960	磐						
U+40AF	MJ002962	砒						
U+40B2	MJ002965	磐						
U+40BB	MJ002972	碮						
U+40C9	MJ002981	碵						
U+40CD	MJ002986	碌	E0101	MJ002985	碌			
U+40CF	MJ002988	碓						
U+40D3	MJ002991	碕						
U+40D4	MJ002992	碪						
U+40D6	MJ002994	碯						
U+40D8	MJ002996	磬						
U+40DA	MJ002998	磧						
U+40DC	MJ003000	磬						
U+40DD	MJ003001	磯						
U+40E1	MJ003004	磨						
U+40E2	MJ003005	磲						
U+40E5	MJ003008	磴						
U+40E6	MJ003009	磬						
U+40E7	MJ003010	磽						
U+40ED	MJ003015	礙						
U+40EE	MJ003016	礎						
U+40EF	MJ003018	礫						
U+40FA	MJ003029	礱						
U+40FB	MJ003030	礪						
U+40FD	MJ003032	祇	E0101	MJ003031	祇			
U+40FE	MJ003034	祇	E0101	MJ003033	祇			
U+40FF	MJ003035	祆						
U+4100	MJ003036	祇						
U+4101	MJ003037	祉						
U+4102	MJ003038	祐	E0101	MJ003039	祐			
U+4103	MJ003041	祕	E0101	MJ003040	祕			
U+4104	MJ003042	祠	E0100	MJ003043	祠			
U+4105	MJ003045	祭	E0101	MJ003044	祭			
U+4106	MJ003046	祜						
U+4107	MJ003049	祲	E0102	MJ003048	祲	E0101	MJ003050	祲
U+4108	MJ003051	祝						
U+4109	MJ003052	祇						
U+410C	MJ003054	祓						
U+410D	MJ003056	祖	E0100	MJ003057	祖			
U+410E	MJ003058	祺						
U+410F	MJ003059	祥	E0100	MJ003060	祥			
U+4110	MJ003061	禀						
U+4112	MJ003064	祿	E0101	MJ003063	祿			
U+4113	MJ003065	禋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4119	MJ003071	禊						
U+411B	MJ003073	禮						
U+411C	MJ003074	禲						
U+4120	MJ003077	禳	E0100	MJ003078	禳			
U+4121	MJ003079	禴						
U+4126	MJ003083	秂						
U+4127	MJ003084	秎						
U+4129	MJ003086	秖						
U+412A	MJ003088	秧	E0101	MJ003087	秧			
U+412B	MJ003089	秬						
U+412D	MJ003091	秤						
U+412E	MJ003092	秩						
U+4130	MJ003095	秱						
U+4133	MJ003098	秘						
U+4137	MJ003100	秬						
U+4138	MJ003101	秭						
U+413B	MJ003103	秩						
U+413E	MJ003105	秸						
U+413F	MJ003106	稂						
U+4142	MJ003109	稆						
U+4143	MJ003110	稑						
U+4144	MJ003111	稕						
U+4145	MJ003112	稓						
U+4146	MJ003114	秋	E0101	MJ003113	秋			
U+4147	MJ003115	栗						
U+4148	MJ003117	桑	E0102	MJ003116	桑			
U+414B	MJ003121	稚						
U+414C	MJ003122	稍						
U+414D	MJ003123	稕						
U+414E	MJ003124	稗						
U+414F	MJ003125	稛						
U+4150	MJ003126	稚						
U+4151	MJ003127	稜						
U+4154	MJ003130	稲						
U+4155	MJ003131	稾						
U+4156	MJ003132	稚						
U+4157	MJ003133	稜						
U+4158	MJ003134	稼						
U+415B	MJ003137	稻						
U+415E	MJ003140	稱						
U+4160	MJ003141	稷						
U+4161	MJ003142	稹						
U+4162	MJ003143	稽						
U+4163	MJ003144	稷						
U+4164	MJ003145	稲						
U+4165	MJ003147	稱	E0100	MJ003146	稱			
U+4166	MJ003148	稲						
U+4167	MJ003149	稽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4168	MJ003150	稓						
U+416C	MJ003152	稫						
U+416E	MJ003154	稯						
U+4170	MJ003156	稰						
U+4175	MJ003161	稵						
U+4176	MJ003162	稾						
U+4179	MJ003165	穀						
U+417C	MJ003168	穈						
U+417D	MJ003169	穉						
U+417E	MJ003170	穊						
U+417F	MJ003172	穏						
U+4181	MJ003174	穃						
U+4182	MJ003176	穣						
U+4183	MJ003177	巣	E0100	MJ003178	巣			
U+4184	MJ003180	穡						
U+4185	MJ003181	穣						
U+418A	MJ003184	穥						
U+418B	MJ030162	穡						
U+4192	MJ003190	窕	E0101	MJ003191	窕			
U+4193	MJ003192	窕						
U+4196	MJ003195	窓						
U+419E	MJ003204	窣						
U+419F	MJ003205	窘						
U+41A2	MJ003208	窠						
U+41A9	MJ003215	窶						
U+41AA	MJ003216	窺						
U+41AB	MJ003217	窻						
U+41B3	MJ003224	窶	E0101	MJ003225	窶			
U+41B4	MJ003226	竃						
U+41B8	MJ003231	竅						
U+41BF	MJ003238	竇						
U+41C2	MJ003241	辛						
U+41C3	MJ003242	妃						
U+41C5	MJ003243	戉						
U+41C7	MJ003245	娠						
U+41C9	MJ003247	妬						
U+41CA	MJ003248	竕						
U+41CB	MJ003249	竸						
U+41CC	MJ003250	竍						
U+41CD	MJ003252	娖						
U+41CF	MJ003254	竚						
U+41D0	MJ003255	竦						
U+41D2	MJ003258	竪	E0101	MJ003257	竪			
U+41D5	MJ003261	竰						
U+41D7	MJ003263	笞						
U+41DD	MJ003269	笶						
U+41E0	MJ003272	笙						
U+41E1	MJ003273	笋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+41E2	MJ003274	筈						
U+41E5	MJ003277	筮						
U+41E6	MJ003278	筴						
U+41E9	MJ003281	箆						
U+41EA	MJ003282	箜						
U+41EB	MJ003283	箘						
U+41ED	MJ003285	箋						
U+41EE	MJ003286	箏						
U+41EF	MJ003287	箕						
U+41F1	MJ003290	箇	E0101	MJ003289	箇			
U+41F3	MJ003292	箙						
U+41F6	MJ003294	箔						
U+41F7	MJ003295	箭						
U+41F8	MJ003296	箪						
U+41F9	MJ003298	箸						
U+41FA	MJ003299	箴						
U+41FB	MJ003300	篭						
U+41FD	MJ003302	篩						
U+41FE	MJ003303	篳						
U+41FF	MJ003304	篠						
U+4203	MJ003308	篋						
U+4205	MJ003310	篌						
U+4207	MJ003312	篁						
U+420A	MJ003315	篶						
U+420E	MJ003320	篋						
U+420F	MJ003321	篇						
U+4213	MJ003325	篤						
U+4214	MJ003326	篦						
U+4215	MJ003327	篥						
U+421C	MJ003334	篭						
U+421E	MJ003336	篳						
U+421F	MJ003337	篩						
U+4223	MJ003341	篾						
U+4227	MJ003346	篶	E0101	MJ003345	篶			
U+422A	MJ003347	簗	E0101	MJ003348	簗			
U+422C	MJ003350	簫						
U+422F	MJ003353	簀						
U+4234	MJ003358	簗						
U+4235	MJ003360	簔						
U+4236	MJ003361	簉						
U+423F	MJ003370	簀						
U+4241	MJ003373	簗						
U+4243	MJ003375	簔						
U+4246	MJ003378	篶						
U+4256	MJ003393	籘						
U+425B	MJ003398	籠						
U+425C	MJ003399	籏						
U+4262	MJ003405	籥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4264	MJ003407	簸						
U+4269	MJ003412	籠						
U+426A	MJ003413	籟						
U+426F	MJ003417	籵						
U+4274	MJ003422	籾						
U+427A	MJ003430	粁						
U+427B	MJ003431	粗						
U+427D	MJ003433	粋						
U+4280	MJ003437	粘						
U+4281	MJ003438	粡						
U+4285	MJ003442	粭						
U+4287	MJ003444	粛						
U+428E	MJ003450	粮						
U+4291	MJ003453	粱						
U+4292	MJ003455	粮						
U+4293	MJ003456	粳						
U+4294	MJ003457	粶						
U+4295	MJ003459	粸						
U+4297	MJ003461	粺						
U+4298	MJ003462	粻						
U+4299	MJ003463	弼						
U+429C	MJ003466	粽						
U+429D	MJ003467	糅						
U+42A2	MJ003472	糘						
U+42A3	MJ003473	糝						
U+42A6	MJ003477	糟						
U+42AD	MJ003484	糠						
U+42AE	MJ003485	糢						
U+42AF	MJ003487	糠						
U+42B2	MJ003490	糲						
U+42B5	MJ003493	糾						
U+42B6	MJ003494	紕						
U+42BA	MJ003499	紜						
U+42BB	MJ003500	紋						
U+42BD	MJ003502	紊						
U+42BE	MJ003503	紋						
U+42BF	MJ003504	紊						
U+42C1	MJ003506	紘						
U+42C3	MJ003508	紙						
U+42C4	MJ003509	紕						
U+42C6	MJ003511	紩	E0101	MJ003510	紩			
U+42C7	MJ003513	紲						
U+42C8	MJ003515	紮						
U+42CA	MJ003517	紵						
U+42CB	MJ003518	紙						
U+42CC	MJ003519	紵						
U+42CD	MJ003520	紵						
U+42CE	MJ003521	紐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+42CF	MJ003522	絎						
U+42D0	MJ003523	絨						
U+42D1	MJ003524	絋						
U+42D6	MJ003528	緋						
U+42D7	MJ003529	緇						
U+42D8	MJ003530	緤						
U+42D9	MJ003531	組						
U+42DA	MJ003532	絅						
U+42DB	MJ003534	絣						
U+42DD	MJ003536	絏						
U+42E0	MJ003538	繕						
U+42E3	MJ003542	鯀						
U+42E5	MJ003545	裡						
U+42E8	MJ003547	綰						
U+42EA	MJ003549	綱						
U+42ED	MJ003552	綪						
U+42EE	MJ003553	絵						
U+42F2	MJ058316	縄						
U+42F4	MJ003558	縁						
U+42F5	MJ003559	縵						
U+42F6	MJ003560	縝						
U+42F7	MJ003561	繋						
U+42F9	MJ003563	繝						
U+42FB	MJ003565	繍						
U+42FC	MJ003566	繿						
U+42FE	MJ003568	纃						
U+42FF	MJ003569	纈						
U+4301	MJ003571	纉	E0101	MJ003572	纉			
U+4302	MJ003573	纏						
U+4305	MJ003576	纐						
U+4306	MJ003577	纔						
U+4307	MJ003578	纉						
U+4309	MJ003580	纒						
U+430D	MJ003582	纏						
U+430F	MJ003584	纃						
U+4310	MJ003585	纈						
U+4313	MJ003588	繁	E0101	MJ003589	繁			
U+4316	MJ003592	纉						
U+431E	MJ003600	纈						
U+4320	MJ003602	繁						
U+4321	MJ003603	繶						
U+4324	MJ003606	纈						
U+4326	MJ003608	纏						
U+4327	MJ003609	纃						
U+432B	MJ003613	纜						
U+432C	MJ003614	纏						
U+432D	MJ003615	纉						
U+432F	MJ003617	纏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4333	MJ003622	纏						
U+4343	MJ003627	畚	E0102	MJ003628	巵			
U+4345	MJ003630	鈴						
U+434B	MJ003636	錘						
U+434F	MJ003640	円						
U+4358	MJ003648	罘						
U+435A	MJ003651	罨						
U+435C	MJ003653	罹						
U+435E	MJ003655	罸						
U+4367	MJ003663	牋						
U+4368	MJ003664	牴						
U+436A	MJ003666	牀						
U+436E	MJ003670	牮						
U+4372	MJ003674	狽						
U+437B	MJ003683	獮						
U+437F	MJ003687	玂						
U+4380	MJ003688	猷						
U+4386	MJ003694	玆						
U+4389	MJ003697	猷						
U+4390	MJ003704	翱						
U+4395	MJ003709	翳						
U+439E	MJ068007	耂						
U+439F	MJ003718	娵						
U+43A1	MJ003721	耎						
U+43A2	MJ003722	耘						
U+43A3	MJ003723	耜						
U+43A4	MJ003724	耦						
U+43A8	MJ003727	耡						
U+43A9	MJ003730	耡	E0101	MJ003729	耡			
U+43AA	MJ003731	耨						
U+43AE	MJ003734	耦						
U+43B1	MJ003738	耳						
U+43B4	MJ003741	聊						
U+43B5	MJ003742	聡						
U+43B6	MJ003743	聖						
U+43B9	MJ003746	聳						
U+43BB	MJ003748	聞						
U+43BC	MJ003749	聯						
U+43C2	MJ003754	聾						
U+43C5	MJ003757	聰						
U+43CA	MJ003762	聾						
U+43CB	MJ003764	肅						
U+43CC	MJ003767	肬						
U+43CD	MJ003768	肭						
U+43D3	MJ003774	朊						
U+43D5	MJ003777	肚	E0101	MJ003776	肚			
U+43D9	MJ003783	朊	E0100	MJ003782	朊			
U+43DA	MJ003784	肭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+43DB	MJ003785	朐						
U+43DC	MJ003786	朏						
U+43DE	MJ003787	朱						
U+43E2	MJ003792	朳	E0100	MJ003791	朳			
U+43E4	MJ003794	朿						
U+43E6	MJ003796	胠						
U+43E7	MJ003797	胡						
U+43E8	MJ003798	胎						
U+43EA	MJ003800	胤						
U+43EC	MJ003802	胼						
U+43EE	MJ003804	胶						
U+43EF	MJ003805	胱						
U+43F0	MJ003807	脁	E0102	MJ003806	脁			
U+43F2	MJ003809	脃						
U+43F5	MJ003812	脆						
U+43F7	MJ003814	脖						
U+43F8	MJ003815	脣						
U+43FB	MJ003817	脩						
U+43FE	MJ003820	脯						
U+4406	MJ003828	脵						
U+4407	MJ003829	脷						
U+4408	MJ003830	脹						
U+440B	MJ003834	脸	E0100	MJ003833	脸			
U+440C	MJ003836	脊	E0102	MJ003835	脊			
U+440F	MJ003839	脞						
U+4410	MJ003840	脈						
U+4412	MJ003842	脞						
U+4413	MJ003843	脢						
U+4416	MJ003846	脘						
U+4417	MJ003847	脝						
U+441A	MJ003850	脚						
U+441C	MJ003852	脥						
U+4422	MJ003858	脧						
U+4424	MJ003860	脯						
U+4426	MJ003862	脴						
U+4429	MJ003865	脹						
U+442C	MJ003867	膏						
U+4430	MJ003871	膀						
U+4437	MJ003878	膟						
U+443D	MJ003884	膽						
U+443E	MJ003885	膟						
U+443F	MJ003886	膤						
U+4443	MJ003890	膿						
U+4448	MJ003895	臄						
U+4450	MJ003903	跡						
U+4451	MJ003904	蹼						
U+4453	MJ003905	墓						
U+4454	MJ003906	舖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4455	MJ003907	鼠						
U+4459	MJ003910	甜						
U+445B	MJ003912	舐						
U+445D	MJ003914	舜						
U+445F	MJ003916	雛						
U+4460	MJ003917	舫						
U+4463	MJ003920	彫						
U+4464	MJ003921	舲						
U+4467	MJ003924	舸						
U+4468	MJ003925	舵						
U+446D	MJ003930	舩						
U+4474	MJ003936	艇						
U+4476	MJ003937	艚						
U+447A	MJ003940	艦						
U+4482	MJ003947	艪						
U+4491	MJ003961	艹						
U+4493	MJ003963	芎						
U+4494	MJ003965	芦	E0101	MJ003966	芦			
U+4495	MJ003967	芥						
U+4498	MJ003970	芰						
U+449C	MJ003974	芼						
U+449F	MJ003977	苒						
U+44A0	MJ003978	苯						
U+44A2	MJ003980	苕	E0101	MJ003981	苕			
U+44A4	MJ003983	苜						
U+44A6	MJ003985	芝						
U+44A8	MJ003988	芙						
U+44A9	MJ003989	茉	E0101	MJ003990	茉			
U+44AB	MJ003992	苠	E0101	MJ003993	苠			
U+44AC	MJ003994	苶						
U+44B1	MJ003997	苳	E0101	MJ003998	苳			
U+44B3	MJ004000	菜	E0102	MJ004001	菜			
U+44B4	MJ004002	萓						
U+44B6	MJ004004	萸						
U+44B7	MJ004006	苦						
U+44B9	MJ004010	茉	E0101	MJ004008	茉	E0103	MJ004009	茉
	MJ004010	E0102	MJ004011	茉				
U+44BA	MJ004013	菜						
U+44BE	MJ004018	菱	E0102	MJ004019	菱			
U+44C1	MJ004021	萼	E0101	MJ004020	萼			
U+44C5	MJ004025	萾						
U+44C6	MJ004026	萾						
U+44C7	MJ004028	萩						
U+44C8	MJ004030	萩						
U+44CC	MJ004034	葱	E0101	MJ004035	葱			
U+44CF	MJ004038	萫						
U+44D0	MJ004039	葢	E0101	MJ004040	葢			
U+44D3	MJ004043	葺	E0101	MJ004044	葺			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+44D4	MJ004045	耄	E0102	MJ004046	耄			
U+44DE	MJ004054	萇						
U+44E1	MJ004057	菊						
U+44E3	MJ004060	萠						
U+44E4	MJ004061	葱						
U+44E6	MJ004064	萬	E0101	MJ004065	萬			
U+44E7	MJ004066	葭						
U+44EA	MJ058486	葛						
U+44EE	MJ004068	萩						
U+44F2	MJ004072	葊	E0101	MJ004073	葊			
U+44F5	MJ004077	葔	E0101	MJ004078	葔			
U+44F6	MJ004079	莉						
U+44F9	MJ004083	養						
U+44FA	MJ004084	葉	E0101	MJ004085	葉			
U+44FB	MJ004086	葭						
U+44FD	MJ004088	葹						
U+44FE	MJ004089	萎						
U+4500	MJ004091	葆						
U+4501	MJ004092	葉						
U+4502	MJ004093	葦						
U+4506	MJ004097	葷	E0101	MJ004098	葷			
U+4508	MJ004100	黄	E0102	MJ004101	黄			
U+4509	MJ004102	蒜						
U+450A	MJ004103	蒜	E0101	MJ004104	蒜			
U+450D	MJ004106	蔦						
U+450F	MJ004110	蓮	E0101	MJ004109	蓮			
U+4512	MJ004113	蔭						
U+4514	MJ004115	蔑						
U+4516	MJ004117	蔆						
U+4517	MJ004118	蔣						
U+451D	MJ004124	蕘						
U+4524	MJ004131	蓿	E0101	MJ004132	蓿			
U+4525	MJ004133	蕭	E0102	MJ004134	蕭			
U+452A	MJ004136	蕨						
U+452E	MJ004139	蔀						
U+4530	MJ004141	蕾						
U+4531	MJ004142	薀						
U+4532	MJ004144	薈						
U+4533	MJ004146	蒸						
U+4535	MJ004148	蘭	E0101	MJ004149	蘭			
U+453B	MJ004155	敦	E0101	MJ004156	敦			
U+453C	MJ004157	蘆	E0101	MJ004158	蘆			
U+453D	MJ004159	藹						
U+453F	MJ004162	尊						
U+4540	MJ004163	款						
U+4543	MJ004166	蔭	E0103	MJ004167	蔭	E0102	MJ058538	蔭
U+4544	MJ004168	蓋						
U+4548	MJ004172	藥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+454C	MJ004177	薙	E0101	MJ004176	薙	E0102	MJ004178	薙
U+454F	MJ004181	蠢						
U+4552	MJ004184	蠶						
U+4553	MJ004185	蠑						
U+4554	MJ004186	蠖						
U+4558	MJ004189	蠍						
U+455E	MJ004197	蠧	E0102	MJ004196	蠧	E0101	MJ004198	蠧
U+4561	MJ004201	蠱						
U+4568	MJ004208	藤						
U+456B	MJ004213	藁						
U+456E	MJ004216	藕						
U+4574	MJ004223	蕉						
U+4576	MJ004226	護	E0101	MJ004225	護			
U+457A	MJ004230	蘆	E0102	MJ004231	蘆			
U+457B	MJ004232	蘭						
U+457E	MJ004235	蘗	E0101	MJ004236	蘗			
U+4581	MJ004239	蘯						
U+4587	MJ004244	蠻	E0101	MJ004245	蠻			
U+458A	MJ004248	虎						
U+458B	MJ004249	虜						
U+458C	MJ004250	虧						
U+458D	MJ004251	虔	E0101	MJ004252	虔			
U+458E	MJ004255	虎	E0101	MJ004256	虎			
U+458F	MJ004257	虞						
U+4591	MJ004259	虬						
U+4592	MJ004260	虚						
U+4593	MJ004261	虻						
U+4594	MJ004262	虎						
U+4595	MJ004264	虬						
U+4596	MJ004265	虮						
U+4597	MJ004268	虞						
U+4598	MJ004269	虞						
U+459A	MJ004273	鷓						
U+459B	MJ004274	虪						
U+459D	MJ004276	虫	E0101	MJ004277	虫			
U+45A3	MJ004284	虻						
U+45A7	MJ004288	蛆						
U+45A8	MJ004289	蛇						
U+45AB	MJ004292	蛍						
U+45AE	MJ004294	蛎						
U+45B2	MJ004298	蛔						
U+45B3	MJ004299	蛇						
U+45B8	MJ004304	蛩						
U+45C9	MJ004321	蝠						
U+45CB	MJ004323	蝶						
U+45D5	MJ004334	蜜						
U+45D9	MJ004338	蝋						
U+45DD	MJ004342	蝱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+45DF	MJ004344	蠶						
U+45E4	MJ004349	蠭						
U+45E5	MJ004350	蠧						
U+45E6	MJ004352	蠭	E0101	MJ004351	蠭			
U+45E7	MJ004353	蠮						
U+45EA	MJ004356	蠶						
U+45F3	MJ004364	蠷						
U+4600	MJ004375	蠱						
U+4602	MJ004377	蠬						
U+460D	MJ004387	蠱	E0101	MJ004388	蠱			
U+460F	MJ004390	邨						
U+4610	MJ004391	劒						
U+4615	MJ004396	衒						
U+4616	MJ004397	衙						
U+4618	MJ004398	衢						
U+4619	MJ004399	衢						
U+461D	MJ004402	衹						
U+4621	MJ004404	裝						
U+4623	MJ004406	裃						
U+4625	MJ004408	裡						
U+4629	MJ004411	裒						
U+462B	MJ004413	裟						
U+462D	MJ004415	裡						
U+462E	MJ004416	喪						
U+462F	MJ004417	裄						
U+4631	MJ004420	裒						
U+4633	MJ004421	裣						
U+4635	MJ004423	裼						
U+4639	MJ004428	裻						
U+463A	MJ004429	裾						
U+463D	MJ004432	褓						
U+463E	MJ004433	裨						
U+4641	MJ004436	裁						
U+4642	MJ004437	裗						
U+4646	MJ004441	褄						
U+464F	MJ004446	褄						
U+4654	MJ004450	褊						
U+4658	MJ004454	褫						
U+4659	MJ004455	褌						
U+465C	MJ004459	褝	E0101	MJ004458	褝			
U+465D	MJ004461	褻	E0100	MJ004460	褻			
U+465E	MJ004462	褪						
U+4661	MJ004465	褄						
U+4665	MJ004469	褌						
U+466A	MJ004474	褻						
U+466F	MJ004478	襾						
U+4672	MJ004483	覓	E0100	MJ004482	覓			
U+4673	MJ004484	覓						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4674	MJ004485	罨	E0102	MJ004486	罨	E0101	MJ004487	罨
	MJ004485		E0103	MJ058717	罨			
U+4675	MJ004488	罩						
U+4677	MJ004489	尋						
U+4678	MJ004490	尉						
U+4679	MJ004491	尉						
U+467A	MJ004492	尉						
U+467D	MJ004494	尭						
U+467F	MJ004496	規						
U+4680	MJ004497	舅						
U+4682	MJ004499	親						
U+4686	MJ004503	覇						
U+4687	MJ004504	覊						
U+4688	MJ004505	覇						
U+468B	MJ004508	覗						
U+468E	MJ004510	覊						
U+468F	MJ004511	覇						
U+4695	MJ004517	覊						
U+46A0	MJ004528	艇						
U+46A1	MJ004529	艇						
U+46A8	MJ004535	艪						
U+46AC	MJ004540	鱗	E0100	MJ004539	鱗			
U+46AE	MJ004542	訝						
U+46AF	MJ004543	訓						
U+46B0	MJ004544	訛	E0101	MJ004545	訛			
U+46B1	MJ004546	訃						
U+46B3	MJ004548	訖						
U+46B4	MJ004549	訪						
U+46B5	MJ004550	訐						
U+46B8	MJ004553	訝						
U+46BB	MJ004556	訾						
U+46BC	MJ004557	訌						
U+46BD	MJ004558	託						
U+46BE	MJ004560	訐						
U+46C0	MJ004562	訪						
U+46C3	MJ004565	訴						
U+46C5	MJ004567	評						
U+46C6	MJ004568	詛						
U+46C7	MJ004569	詔						
U+46C8	MJ004570	詠						
U+46C9	MJ004571	詎						
U+46CA	MJ004572	詆						
U+46CB	MJ004573	誠						
U+46CE	MJ004576	詭						
U+46CF	MJ004577	詬						
U+46D1	MJ004579	詖						
U+46D4	MJ004581	誦						
U+46D5	MJ004582	諛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+46D6	MJ004583	誂						
U+46D8	MJ004585	誑						
U+46DA	MJ004587	誓						
U+46DF	MJ004592	誘						
U+46E3	MJ004596	誨						
U+46E4	MJ004598	誕						
U+46E5	MJ004599	誖						
U+46E6	MJ004600	誚						
U+46E8	MJ004601	誥						
U+46EB	MJ004604	誹						
U+46ED	MJ004606	誶						
U+46EE	MJ004607	誣						
U+46EF	MJ004608	誤						
U+46F1	MJ004610	誧						
U+46F5	MJ004614	誾						
U+46FA	MJ004618	諂						
U+46FB	MJ004619	諄						
U+46FE	MJ004622	諜						
U+46FF	MJ004623	諞						
U+4703	MJ004626	諧						
U+4705	MJ004629	諠						
U+470B	MJ004635	讀						
U+470C	MJ004636	纔						
U+470D	MJ004637	讌						
U+470F	MJ004639	讎						
U+4715	MJ004644	讒						
U+4717	MJ004645	讖						
U+4718	MJ004646	讙						
U+471A	MJ004649	讃	E0101	MJ004648	讃			
U+471F	MJ004654	讌	E0102	MJ004655	讌			
U+4722	MJ004659	讞	E0100	MJ004658	讞			
U+472C	MJ004662	舳						
U+472D	MJ004663	容						
U+4733	MJ068008	豆						
U+4734	MJ004669	豉						
U+4742	MJ004682	豎						
U+4749	MJ004689	豕						
U+474B	MJ004691	豺						
U+474E	MJ004694	豳						
U+474F	MJ004695	豸						
U+4751	MJ004697	豼						
U+4757	MJ004703	豕						
U+4758	MJ004704	豦						
U+475E	MJ004710	貌						
U+4764	MJ004717	貚						
U+4768	MJ004721	賢	E0101	MJ004722	賢			
U+4769	MJ004723	賑						
U+476B	MJ004725	賍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+476C	MJ004726	貯						
U+476D	MJ004727	賄						
U+476E	MJ004728	賅						
U+476F	MJ004729	賑						
U+4773	MJ004732	賛						
U+4774	MJ004733	賣						
U+4775	MJ004734	賄						
U+4776	MJ004735	賜						
U+4777	MJ004736	賀						
U+477A	MJ004739	賛						
U+477C	MJ004741	賜	E0101	MJ004742	賜			
U+477D	MJ004743	賑						
U+477E	MJ004744	賛						
U+477F	MJ004745	賢						
U+4787	MJ004753	贊						
U+478B	MJ004755	贔						
U+4791	MJ004756	赶						
U+4795	MJ004760	赭						
U+4796	MJ004761	赱						
U+4797	MJ004762	赴						
U+479A	MJ004766	赳						
U+479B	MJ004767	趁						
U+47A0	MJ004772	趄						
U+47A4	MJ004776	趙						
U+47A5	MJ004777	趙						
U+47A9	MJ004781	趁						
U+47AD	MJ004785	趨						
U+47AF	MJ004787	趕						
U+47B6	MJ004793	趨						
U+47BB	MJ004797	趨						
U+47BD	MJ004799	趨						
U+47C1	MJ004803	趨						
U+47C6	MJ004808	趨						
U+47D5	MJ004823	趿						
U+47E6	MJ004840	跋	E0102	MJ058806	跋			
U+47EC	MJ004846	跎						
U+47FC	MJ004860	跼						
U+47FD	MJ004861	跡						
U+4801	MJ004865	跹						
U+4802	MJ004866	跼						
U+480A	MJ004874	跚						
U+4816	MJ004885	踏						
U+4826	MJ004901	蹈						
U+4834	MJ004914	躯						
U+4842	MJ004927	軋						
U+4843	MJ004928	軌						
U+4844	MJ004929	軌						
U+4845	MJ004930	軋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4849	MJ004934	朷						
U+484C	MJ004937	朸						
U+484D	MJ004938	朾						
U+484E	MJ004940	朼	E0101	MJ004939	朼			
U+484F	MJ004941	朿						
U+4850	MJ004942	杁						
U+4851	MJ004943	杒						
U+4853	MJ004945	衝						
U+4856	MJ004948	杴						
U+4857	MJ004949	杲						
U+485A	MJ004952	杸						
U+485B	MJ004953	杹						
U+4860	MJ004958	杽						
U+4861	MJ004959	楷						
U+4863	MJ004961	楎						
U+486A	MJ004968	楪						
U+486F	MJ004973	楸						
U+4870	MJ004974	楾						
U+4871	MJ004976	榲	E0101	MJ004975	榲			
U+4875	MJ004980	榻	E0100	MJ004981	榻			
U+487D	MJ004986	橸						
U+4883	MJ004989	檗						
U+4885	MJ004991	晨						
U+4889	MJ004995	農	E0101	MJ004994	農			
U+488B	MJ004997	迒	E0101	MJ058841	迒			
U+488C	MJ004999	迪	E0101	MJ004998	迪			
U+488D	MJ005000	迠						
U+4890	MJ005003	迡	E0101	MJ005002	迡			
U+4893	MJ005006	迶						
U+4894	MJ005009	迨	E0101	MJ005008	迨			
U+4896	MJ005011	逮						
U+4897	MJ005013	逓						
U+489C	MJ005018	逸						
U+489D	MJ005019	逧						
U+489E	MJ005020	逖						
U+489F	MJ005021	逿						
U+48A2	MJ005024	遖						
U+48A3	MJ005025	遙						
U+48A6	MJ005030	遼	E0101	MJ005029	遼			
U+48AB	MJ005036	邉	E0101	MJ005035	邉			
U+48AE	MJ005039	邉						
U+48B0	MJ005041	邏	E0100	MJ005042	邏			
U+48B4	MJ005046	邦						
U+48B5	MJ005047	邵						
U+48B6	MJ005048	邶						
U+48B8	MJ005049	邸						
U+48BD	MJ005053	郷						
U+48C4	MJ005060	郤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+48C5	MJ005061	郤						
U+48C6	MJ005062	郢						
U+48C8	MJ005064	郾						
U+48CA	MJ005065	郷						
U+48CD	MJ005069	都						
U+48D0	MJ005072	鄐	E0101	MJ005073	鄐			
U+48DA	MJ005081	鄚						
U+48DB	MJ005082	鄛						
U+48E6	MJ005092	酎						
U+48E7	MJ005093	酧						
U+48E9	MJ005095	酘						
U+48EA	MJ005096	酔						
U+48EC	MJ005098	酢						
U+48F3	MJ005104	酮						
U+48F4	MJ005105	酲						
U+48F5	MJ005106	酳						
U+48FA	MJ005111	酺						
U+48FC	MJ005113	酵						
U+4906	MJ005122	醗						
U+490E	MJ005129	醪						
U+491B	MJ005142	釗						
U+491C	MJ005143	釙						
U+491D	MJ005144	釦						
U+491E	MJ005145	釿						
U+4920	MJ005147	鈕						
U+4921	MJ005148	鈷						
U+4922	MJ005150	鈬						
U+4923	MJ005151	鈰						
U+4924	MJ005152	鈸						
U+4927	MJ005154	鉅						
U+4928	MJ005155	鉈						
U+4929	MJ005156	鉞						
U+492B	MJ005157	鉤						
U+492C	MJ005158	鉒						
U+492D	MJ005159	鉾						
U+492F	MJ005161	銀						
U+4930	MJ005162	銜						
U+4931	MJ005163	銑						
U+4932	MJ005164	銕						
U+4933	MJ005165	鋏						
U+4934	MJ005167	鋐						
U+4935	MJ005168	鋲						
U+4936	MJ005169	鋺						
U+4937	MJ005170	鍄						
U+4938	MJ005171	鍈						
U+4939	MJ005173	鍔						
U+493A	MJ005174	鍬						
U+493B	MJ005175	鍼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4940	MJ005182	鎹						
U+4941	MJ005184	鏑						
U+4943	MJ005186	鏥						
U+4944	MJ005188	鏐						
U+4945	MJ005189	鏖						
U+4949	MJ005192	鏡						
U+494A	MJ005193	鏆						
U+494B	MJ005194	鏝						
U+494D	MJ005196	鏨						
U+494E	MJ005198	鏐	E0101	MJ005197	鏐			
U+494F	MJ005199	鏘						
U+4952	MJ005201	鏖						
U+4953	MJ005202	鏸						
U+4954	MJ005203	鏾						
U+4955	MJ005204	鐇						
U+4957	MJ005206	鐓						
U+4958	MJ005207	鐙						
U+495A	MJ005209	鐨						
U+495B	MJ005210	鐃						
U+495F	MJ005213	鐊						
U+4960	MJ005214	鐵						
U+4962	MJ005216	鐚						
U+4963	MJ005217	鑿						
U+496A	MJ005223	鑷						
U+496B	MJ005224	鐵						
U+496C	MJ005225	鑮	E0101	MJ005226	鑮			
U+496E	MJ005228	鑞						
U+4971	MJ005231	鑚						
U+4975	MJ005234	鑼						
U+4976	MJ005235	鑞						
U+4978	MJ005238	鑾						
U+4987	MJ005239	閖						
U+498B	MJ005242	閾						
U+498C	MJ005243	閏						
U+498E	MJ005245	閧						
U+4993	MJ005250	閊						
U+4995	MJ005252	開						
U+4996	MJ005255	閙						
U+4998	MJ005257	閧						
U+499A	MJ005259	閊						
U+499C	MJ005260	閙						
U+499E	MJ005262	閏						
U+499F	MJ005263	閨						
U+49A1	MJ005265	閻						
U+49A3	MJ005267	閹						
U+49A6	MJ005270	閨						
U+49A7	MJ005271	閲						
U+49A8	MJ005273	闌	E0100	MJ005272	闌			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+49AD	MJ005277	闇						
U+49AE	MJ005278	闇						
U+49B0	MJ005280	闥						
U+49B3	MJ005283	闥						
U+49B4	MJ005284	闥						
U+49BD	MJ005289	阨						
U+49BE	MJ005290	阮						
U+49C1	MJ005291	陔						
U+49C2	MJ005292	陋						
U+49C4	MJ005294	陏						
U+49C5	MJ005295	陟						
U+49C6	MJ005296	陘						
U+49C9	MJ005298	陲						
U+49CA	MJ005299	陷						
U+49CB	MJ005300	陼						
U+49CF	MJ005303	隆						
U+49D0	MJ005304	隝						
U+49D3	MJ005307	隅						
U+49D4	MJ005309	隇						
U+49DA	MJ005315	隔						
U+49DE	MJ005319	隲						
U+49DF	MJ068096	隕						
U+49E2	MJ005322	隰	E0101	MJ005323	隰			
U+49E4	MJ005325	隴						
U+49E5	MJ005326	隷						
U+49E7	MJ005328	隹						
U+49EB	MJ005332	隴						
U+49EC	MJ005333	隶						
U+49EE	MJ005334	隷						
U+49F1	MJ005337	雂						
U+49F3	MJ005339	雌						
U+49F4	MJ005340	雉						
U+49F6	MJ005342	隻						
U+49F9	MJ005345	雍						
U+49FA	MJ005346	雄						
U+49FD	MJ005349	雉						
U+4A00	MJ005352	雜						
U+4A04	MJ005356	雛						
U+4A07	MJ005359	雙						
U+4A0C	MJ005364	雲						
U+4A16	MJ005373	霄						
U+4A1F	MJ005381	霾						
U+4A24	MJ005388	靇	E0101	MJ005387	靇			
U+4A26	MJ005390	霧						
U+4A28	MJ005392	靆	E0101	MJ005391	靆			
U+4A29	MJ005393	霶						
U+4A2C	MJ005396	霹						
U+4A2E	MJ005398	霽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4A2F	MJ005399	龘						
U+4A31	MJ005401	覆						
U+4A32	MJ005402	豔						
U+4A34	MJ005404	霸						
U+4A39	MJ005408	鑾						
U+4A3A	MJ005409	鑫						
U+4A3C	MJ005411	虌	E0101	MJ005412	虌			
U+4A40	MJ005416	賁						
U+4A45	MJ005420	皤						
U+4A4D	MJ005428	瞭						
U+4A50	MJ005430	乾						
U+4A52	MJ005432	靬						
U+4A57	MJ005437	朝						
U+4A67	MJ005453	鞖						
U+4A6B	MJ005457	鞴						
U+4A6D	MJ005459	騎						
U+4A84	MJ005482	韃						
U+4A9B	MJ005505	韜						
U+4AA4	MJ005512	韣						
U+4AA6	MJ005514	韻						
U+4AA7	MJ005515	韲						
U+4AA8	MJ005517	韵						
U+4AA9	MJ005518	韺						
U+4AAA	MJ068009	韻						
U+4AAB	MJ005520	韶						
U+4AAF	MJ005525	韺						
U+4AB5	MJ005533	頒	E0101	MJ005532	頒			
U+4AB7	MJ005535	頓						
U+4AB8	MJ005536	頖						
U+4ABB	MJ005539	頻						
U+4ABC	MJ005540	頴						
U+4AC0	MJ005544	頴						
U+4AC4	MJ005548	頴						
U+4AD1	MJ005560	頷						
U+4AD3	MJ005562	頷						
U+4AD8	MJ005567	顕						
U+4ADD	MJ005572	顑	E0101	MJ005573	顑			
U+4ADF	MJ005575	顕						
U+4AE5	MJ005581	顛						
U+4AEB	MJ005586	顫						
U+4AF2	MJ005592	顧						
U+4AFB	MJ005601	颶						
U+4B05	MJ005611	飁						
U+4B1A	MJ005634	飃						
U+4B1E	MJ005638	飉						
U+4B22	MJ005644	飢	E0101	MJ005643	飢			
U+4B2A	MJ005653	飡	E0101	MJ005652	飡			
U+4B2E	MJ005658	飢	E0101	MJ005657	飢			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4B33	MJ005665	𠮛	E0101	MJ005664	𠮛			
U+4B34	MJ005667	𠮟	E0101	MJ005666	𠮟			
U+4B36	MJ005669	𠮩						
U+4B39	MJ005673	𠮪	E0101	MJ005672	𠮪			
U+4B3B	MJ005676	𠮫	E0101	MJ005675	𠮫			
U+4B3C	MJ005678	𠮬	E0101	MJ005677	𠮬			
U+4B40	MJ005683	𠮱	E0101	MJ005682	𠮱			
U+4B42	MJ005685	𠮳						
U+4B43	MJ005688	𠮵	E0101	MJ005687	𠮵			
U+4B45	MJ005691	𠮷	E0101	MJ005690	𠮷			
U+4B46	MJ005692	𠮸						
U+4B47	MJ005694	𠮹	E0101	MJ005693	𠮹			
U+4B49	MJ005697	𠮻	E0101	MJ005696	𠮻			
U+4B4B	MJ005700	𠮾	E0101	MJ005699	𠮾			
U+4B50	MJ005705	𠯀	E0101	MJ005704	𠯀			
U+4B51	MJ005707	𠯁	E0101	MJ005706	𠯁			
U+4B52	MJ005709	𠯂	E0101	MJ005708	𠯂			
U+4B54	MJ005712	𠯄	E0101	MJ005711	𠯄			
U+4B55	MJ005713	𠯅						
U+4B61	MJ005725	𠯑	E0101	MJ005724	𠯑			
U+4B63	MJ005728	𠯓	E0101	MJ005727	𠯓			
U+4B65	MJ005730	𠯕						
U+4B68	MJ005734	𠯘	E0101	MJ005733	𠯘			
U+4B69	MJ005736	𠯙	E0101	MJ005735	𠯙			
U+4B6D	MJ005739	𠯝						
U+4B6F	MJ005741	𠯟						
U+4B70	MJ005742	𠯠						
U+4B71	MJ005743	𠯡						
U+4B72	MJ005744	𠯢						
U+4B74	MJ005746	𠯤						
U+4B75	MJ005747	𠯥						
U+4B7A	MJ005752	𠯪						
U+4B7B	MJ005753	𠯫						
U+4B7D	MJ005755	𠯭						
U+4B7F	MJ005756	𠯯						
U+4B82	MJ005759	𠯲						
U+4B84	MJ005761	𠯴						
U+4B87	MJ005763	𠯷						
U+4B8E	MJ005770	𠯾						
U+4B90	MJ005772	𠰀						
U+4B93	MJ005775	𠰃						
U+4B97	MJ005779	𠰗						
U+4B98	MJ005780	𠰘						
U+4B9A	MJ005782	𠰚						
U+4B9D	MJ005786	𠰝						
U+4B9E	MJ005787	𠰞						
U+4BA4	MJ005793	𠰤						
U+4BA6	MJ005795	𠰦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4BA7	MJ005796	鶫						
U+4BA8	MJ005797	騨						
U+4BAF	MJ005804	驫						
U+4BB2	MJ005807	驤						
U+4BB9	MJ005815	驥						
U+4BBB	MJ005817	驪						
U+4BBE	MJ005820	驫						
U+4BC2	MJ005823	鬻						
U+4BCA	MJ005828	髞						
U+4BD2	MJ005836	髜						
U+4BDB	MJ005845	髴						
U+4BE8	MJ005858	鬞						
U+4BEA	MJ005859	鬚						
U+4BEB	MJ005860	鬛						
U+4BEC	MJ005861	鬟	E0101	MJ005862	鬟			
U+4BF1	MJ005867	髽						
U+4BF3	MJ005869	髺						
U+4C07	MJ005885	鬠						
U+4C0C	MJ005890	鬉						
U+4C17	MJ005902	鬮	E0101	MJ005901	鬮	E0103	MJ005903	鬮
U+4C20	MJ005912	魋						
U+4C21	MJ005913	魘						
U+4C27	MJ005919	魖						
U+4C31	MJ005927	魑						
U+4C35	MJ005931	魷						
U+4C3A	MJ005935	魺						
U+4C3B	MJ005936	鮁						
U+4C45	MJ005944	鮇						
U+4C4D	MJ005952	鮖						
U+4C50	MJ005956	鮲	E0100	MJ005955	鮲			
U+4C52	MJ005958	鮳						
U+4C69	MJ005980	鮲						
U+4C70	MJ005986	鯒						
U+4C76	MJ005991	鯏						
U+4C77	MJ005992	鯵						
U+4C78	MJ005993	鯷						
U+4C96	MJ006022	鱚						
U+4CA6	MJ006029	鴃						
U+4CA7	MJ006030	鴇						
U+4CA8	MJ006031	鴣						
U+4CAC	MJ006034	鴟						
U+4CAD	MJ006035	鴟						
U+4CB2	MJ006040	鴿						
U+4CB3	MJ006041	鵁						
U+4CB5	MJ006043	鵞						
U+4CB7	MJ006044	鵠						
U+4CBB	MJ006048	鵺						
U+4CBC	MJ006049	鵻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4CBD	MJ006050	碣						
U+4CBE	MJ006051	鴛						
U+4CC3	MJ006056	鵞						
U+4CC4	MJ006057	鵁						
U+4CC6	MJ006059	鴿						
U+4CCC	MJ006066	鵑						
U+4CD1	MJ006072	鵜						
U+4CD5	MJ006076	鴉						
U+4CDD	MJ006084	鵠						
U+4CDF	MJ006086	鵬						
U+4CE0	MJ006087	鵡						
U+4CE1	MJ006088	鶴						
U+4CE9	MJ006095	鸚						
U+4CEF	MJ006102	鵺						
U+4CF5	MJ006109	鶫						
U+4CFB	MJ006114	鷙						
U+4CFD	MJ006116	鸛						
U+4D00	MJ006119	鸞						
U+4D07	MJ006126	鷲						
U+4D0E	MJ006133	鷺						
U+4D1F	MJ006144	麎	E0101	MJ006143	麑			
U+4D21	MJ006146	麗						
U+4D29	MJ006152	麠						
U+4D2A	MJ006153	麕	E0100	MJ006154	麕			
U+4D32	MJ006162	麩						
U+4D35	MJ006166	麬						
U+4D4C	MJ006191	黌						
U+4D54	MJ006198	黼						
U+4D61	MJ006211	黍						
U+4D65	MJ006215	黝						
U+4D67	MJ006217	黻						
U+4D77	MJ006233	黽						
U+4D80	MJ006242	鼛						
U+4D82	MJ006244	鼡						
U+4D8F	MJ006257	齶						
U+4D91	MJ006259	龘						
U+4D92	MJ006260	齾						
U+4D93	MJ006261	嚀						
U+4D96	MJ006264	齢						
U+4DA2	MJ006276	齲						
U+4DA8	MJ006282	齶						
U+4DAC	MJ006286	龍						
U+4DAF	MJ006287	嬰						
U+4DB0	MJ006289	龜	E0102	MJ006288	龜			
U+4E00	MJ006294	一						
U+4E01	MJ006295	丁						
U+4E02	MJ006296	丂						
U+4E03	MJ006297	七						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4E04	MJ006298	𠂉						
U+4E05	MJ006299	𠂆						
U+4E07	MJ006300	万	E0102	MJ006301	万			
U+4E08	MJ006303	丈	E0103	MJ006304	丈			
U+4E09	MJ006305	三						
U+4E0A	MJ006306	上						
U+4E0B	MJ006307	下						
U+4E0C	MJ006308	丌						
U+4E0D	MJ006309	不						
U+4E0E	MJ006310	与	E0103	MJ006311	与	E0104	MJ006312	与
U+4E0F	MJ006313	丏						
U+4E10	MJ006314	丐						
U+4E11	MJ006315	丑	E0102	MJ006318	丑	E0104	MJ006320	丑
	MJ006315	E0103	MJ056824	丑				
U+4E12	MJ006316	习	E0103	MJ006317	习	E0102	MJ006319	习
U+4E14	MJ006321	且						
U+4E15	MJ006322	丕						
U+4E16	MJ006323	世						
U+4E17	MJ006324	丗						
U+4E18	MJ006325	丘						
U+4E19	MJ006327	丙	E0103	MJ006328	丙	E0104	MJ006329	丙
U+4E1A	MJ006330	业						
U+4E1E	MJ006332	丞						
U+4E1F	MJ006334	丢						
U+4E20	MJ006335	𠂤						
U+4E21	MJ006336	両						
U+4E22	MJ006337	丟						
U+4E23	MJ006338	丣						
U+4E24	MJ006339	两						
U+4E26	MJ006341	並	E0103	MJ006340	並			
U+4E28	MJ006342	丨						
U+4E29	MJ006343	丩						
U+4E2A	MJ006344	个						
U+4E2B	MJ006345	丫						
U+4E2C	MJ006346	丬						
U+4E2D	MJ006347	中						
U+4E2E	MJ006348	丮						
U+4E2F	MJ006349	丯						
U+4E30	MJ006350	丰	E0103	MJ006351	丰			
U+4E31	MJ006352	丱						
U+4E32	MJ006353	串						
U+4E35	MJ006355	丵	E0102	MJ006356	丵			
U+4E36	MJ006357	丶						
U+4E38	MJ006358	丸	E0102	MJ006359	丸			
U+4E39	MJ006360	丹	E0103	MJ056826	丹			
U+4E3A	MJ056827	为						
U+4E3B	MJ006362	主	E0103	MJ006363	主			
U+4E3C	MJ006364	丼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4E3D	MJ006366	丽	E0100	MJ006365	丽			
U+4E3F	MJ006368	丿						
U+4E40	MJ006369	乀						
U+4E41	MJ006370	乁	E0102	MJ006371	乁			
U+4E42	MJ006372	乂	E0102	MJ006373	乂	E0103	MJ006374	乂
U+4E43	MJ006375	乃						
U+4E44	MJ006376	乄	E0102	MJ006377	乄			
U+4E45	MJ006378	久	E0102	MJ006379	久			
U+4E46	MJ006380	乆						
U+4E47	MJ006381	乇	E0102	MJ056858	乇			
U+4E48	MJ006382	么						
U+4E49	MJ006383	义						
U+4E4B	MJ006384	之						
U+4E4D	MJ006385	乍						
U+4E4E	MJ006386	乎						
U+4E4F	MJ006387	乏						
U+4E51	MJ006389	乑						
U+4E52	MJ006390	乒						
U+4E53	MJ006391	乓						
U+4E54	MJ006392	乔						
U+4E55	MJ006395	乕	E0102	MJ006394	乕	E0106	MJ006396	乕
	MJ006395		E0103	MJ059544	乕			
U+4E56	MJ006397	乖						
U+4E57	MJ006398	乗						
U+4E58	MJ006399	乘						
U+4E59	MJ006401	乙						
U+4E5A	MJ006402	乚						
U+4E5C	MJ006403	乜						
U+4E5D	MJ006404	九						
U+4E5E	MJ006405	乞						
U+4E5F	MJ006406	也						
U+4E62	MJ006407	乢						
U+4E63	MJ006408	乣						
U+4E64	MJ068010	乤						
U+4E67	MJ068011	乧						
U+4E68	MJ006410	乨						
U+4E69	MJ006411	乩						
U+4E6B	MJ068012	乫						
U+4E6C	MJ068013	乬						
U+4E6D	MJ068014	乭						
U+4E6E	MJ068015	乮						
U+4E6F	MJ068016	乯						
U+4E71	MJ006415	乱						
U+4E72	MJ068017	乲						
U+4E73	MJ006417	乳	E0103	MJ006416	乳			
U+4E74	MJ006418	乴						
U+4E75	MJ006419	乵	E0102	MJ006420	乵			
U+4E76	MJ068018	乶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4E77	MJ068019	㠯						
U+4E79	MJ006421	乹						
U+4E7A	MJ068020	乿						
U+4E7B	MJ068021	亂						
U+4E7C	MJ068022	亃						
U+4E7D	MJ068023	亄						
U+4E7E	MJ006422	乾						
U+4E7F	MJ006423	亂						
U+4E80	MJ006424	亀						
U+4E82	MJ006426	亂	E0102	MJ006427	亂			
U+4E83	MJ006428	亃						
U+4E84	MJ006429	亄						
U+4E85	MJ006430	亅						
U+4E86	MJ006431	了						
U+4E88	MJ006433	予	E0102	MJ056873	予			
U+4E89	MJ006434	争						
U+4E8A	MJ006435	事						
U+4E8B	MJ006436	事						
U+4E8C	MJ006437	二						
U+4E8D	MJ006438	亍						
U+4E8E	MJ006439	于						
U+4E8F	MJ006440	亏						
U+4E90	MJ056879	亏						
U+4E91	MJ006441	云						
U+4E92	MJ006442	互						
U+4E93	MJ006443	亓						
U+4E94	MJ006444	五	E0102	MJ056822	五			
U+4E95	MJ006445	井						
U+4E96	MJ006446	三						
U+4E97	MJ006447	亖						
U+4E98	MJ006448	亘						
U+4E99	MJ006450	亙						
U+4E9B	MJ006453	些						
U+4E9C	MJ006454	亜						
U+4E9D	MJ006455	亝						
U+4E9E	MJ006456	亞	E0102	MJ056837	亞			
U+4E9F	MJ006458	亟	E0102	MJ006457	亟	E0103	MJ006459	亟
U+4EA0	MJ006461	亠						
U+4EA1	MJ006463	亡						
U+4EA2	MJ006464	亢	E0104	MJ006465	亢	E0102	MJ056886	亢
U+4EA4	MJ006467	交	E0103	MJ006468	交	E0104	MJ006469	交
U+4EA5	MJ006470	亥	E0102	MJ006471	亥			
U+4EA6	MJ006472	亦						
U+4EA8	MJ006473	亨	E0102	MJ056890	亨			
U+4EAB	MJ006474	享	E0102	MJ056895	享			
U+4EAC	MJ006475	京						
U+4EAD	MJ006476	亭						
U+4EAE	MJ006477	亮	E0102	MJ006478	亮			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4EAF	MJ006479	亶						
U+4EB0	MJ006480	亰						
U+4EB2	MJ006482	亲						
U+4EB3	MJ006483	亳						
U+4EB6	MJ006485	亶	E0102	MJ006486	亶	E0103	MJ006487	亶
U+4EB7	MJ006488	廉	E0100	MJ006489	廉			
U+4EB9	MJ006491	亹	E0102	MJ006490	亹	E0103	MJ006492	亹
U+4EBA	MJ006493	人						
U+4EBB	MJ006494	亻						
U+4EBC	MJ006495	亼						
U+4EBE	MJ056901	亾						
U+4EC0	MJ006496	什						
U+4EC1	MJ006497	仁						
U+4EC2	MJ006498	仂						
U+4EC3	MJ006499	仃						
U+4EC4	MJ006500	仄						
U+4EC5	MJ006502	仅						
U+4EC6	MJ006503	仆						
U+4EC7	MJ006504	仇						
U+4EC8	MJ006506	仈						
U+4EC9	MJ006507	仉						
U+4ECA	MJ006508	今						
U+4ECB	MJ006509	介						
U+4ECD	MJ006511	仍						
U+4ECE	MJ006512	从						
U+4ECF	MJ006513	仏						
U+4ED0	MJ006514	仐						
U+4ED4	MJ006515	仔						
U+4ED5	MJ006516	仕						
U+4ED6	MJ006517	他						
U+4ED7	MJ006518	仗	E0104	MJ006519	仗	E0102	MJ056911	仗
U+4ED8	MJ006520	付						
U+4ED9	MJ006521	仙						
U+4EDA	MJ006522	仚						
U+4EDB	MJ006523	仛						
U+4EDC	MJ006524	仜						
U+4EDD	MJ006525	仝						
U+4EDE	MJ006526	仞	E0102	MJ006527	仞			
U+4EDF	MJ006528	仟						
U+4EE0	MJ006529	仠						
U+4EE1	MJ006530	仡						
U+4EE2	MJ006531	仢						
U+4EE3	MJ006532	代						
U+4EE4	MJ006533	令	E0102	MJ056905	令			
U+4EE5	MJ006534	以	E0102	MJ057123	以	E0103	MJ057124	以
U+4EE8	MJ006536	仨						
U+4EEB	MJ006537	仫						
U+4EED	MJ006538	仭	E0102	MJ006539	仭			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4EEE	MJ006540	仮						
U+4EEF	MJ006541	伎						
U+4EF0	MJ006542	仰						
U+4EF1	MJ006543	伶						
U+4EF2	MJ006544	仲						
U+4EF3	MJ006545	仳						
U+4EF4	MJ006546	伴						
U+4EF5	MJ006547	伽						
U+4EF6	MJ006548	件						
U+4EF7	MJ006549	价						
U+4EF8	MJ006550	伏						
U+4EF9	MJ006551	伴						
U+4EFA	MJ006552	倉						
U+4EFB	MJ006553	任						
U+4EFC	MJ006554	任						
U+4EFD	MJ006555	份						
U+4EFE	MJ006556	伍						
U+4EFF	MJ006557	仿						
U+4F00	MJ006558	伀	E0102	MJ006559	伀			
U+4F01	MJ006560	企						
U+4F02	MJ006561	伂						
U+4F03	MJ006562	伃						
U+4F04	MJ006563	伄						
U+4F05	MJ006564	伅						
U+4F06	MJ006565	伆						
U+4F07	MJ006566	役						
U+4F08	MJ006567	伈						
U+4F09	MJ006568	伉						
U+4F0A	MJ006569	伊	E0102	MJ059314	伊			
U+4F0B	MJ006571	伋	E0102	MJ006570	伋			
U+4F0C	MJ006572	佝						
U+4F0D	MJ006573	伍						
U+4F0E	MJ006574	伎						
U+4F0F	MJ006575	伏						
U+4F10	MJ006576	伐						
U+4F11	MJ006577	休						
U+4F12	MJ006578	伒						
U+4F13	MJ006579	伓						
U+4F15	MJ006581	伕						
U+4F16	MJ006582	伖						
U+4F17	MJ006583	众						
U+4F18	MJ006584	优						
U+4F19	MJ006585	伙						
U+4F1A	MJ006586	会						
U+4F1C	MJ006588	伜						
U+4F1D	MJ006589	伝						
U+4F2D	MJ006593	伭						
U+4F2E	MJ006594	伮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4F2F	MJ006595	伯						
U+4F30	MJ006596	估						
U+4F31	MJ006597	伶						
U+4F32	MJ006598	伲						
U+4F33	MJ006599	伳	E0102	MJ006600	伳			
U+4F34	MJ006602	伴	E0103	MJ006601	伴			
U+4F35	MJ006603	伺						
U+4F36	MJ006605	伶	E0102	MJ006606	伶			
U+4F37	MJ006607	伹						
U+4F38	MJ006608	伸						
U+4F39	MJ006609	伽						
U+4F3A	MJ006610	伺						
U+4F3B	MJ006611	伾						
U+4F3C	MJ006612	似						
U+4F3D	MJ006613	伽						
U+4F3E	MJ006614	伾						
U+4F3F	MJ006615	伊						
U+4F40	MJ006616	佃	E0102	MJ006617	佃			
U+4F41	MJ006618	佁						
U+4F42	MJ006619	征						
U+4F43	MJ006620	佃						
U+4F45	MJ006622	佚						
U+4F46	MJ006623	但						
U+4F47	MJ006624	佇						
U+4F48	MJ006625	佈						
U+4F49	MJ006626	佐						
U+4F4A	MJ006627	彼						
U+4F4B	MJ006628	佋						
U+4F4C	MJ006629	佻						
U+4F4D	MJ006630	位						
U+4F4E	MJ006631	低						
U+4F4F	MJ006632	住	E0103	MJ006633	住			
U+4F50	MJ006634	佐						
U+4F51	MJ006635	佑						
U+4F52	MJ006636	佒						
U+4F53	MJ006637	体	E0102	MJ006638	体			
U+4F54	MJ006639	佔						
U+4F55	MJ006640	何						
U+4F56	MJ006641	佖						
U+4F57	MJ006642	佗						
U+4F58	MJ006643	佘						
U+4F59	MJ006644	余						
U+4F5A	MJ006645	佚						
U+4F5B	MJ006646	佛						
U+4F5C	MJ006647	作						
U+4F5D	MJ006648	佝						
U+4F5E	MJ006649	佞						
U+4F5F	MJ006650	佟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4F60	MJ006651	你	E0103	MJ006652	你	E0104	MJ059316	你
U+4F61	MJ006653	佁						
U+4F63	MJ006655	佣						
U+4F64	MJ006656	佤						
U+4F68	MJ006657	佨						
U+4F69	MJ006658	佩	E0102	MJ056914	佩			
U+4F6A	MJ006659	佪	E0102	MJ006660	佪			
U+4F6B	MJ006661	佫						
U+4F6C	MJ006662	佬						
U+4F6D	MJ006664	佯	E0101	MJ006663	佯			
U+4F6E	MJ006665	佮						
U+4F6F	MJ006666	佯						
U+4F70	MJ006667	佰						
U+4F71	MJ006668	佱						
U+4F72	MJ006669	佲						
U+4F73	MJ006670	佳						
U+4F74	MJ006671	佴						
U+4F75	MJ006672	併						
U+4F76	MJ006673	佶						
U+4F77	MJ006675	佷						
U+4F78	MJ006676	佸						
U+4F79	MJ006677	佹						
U+4F7A	MJ006678	佺	E0102	MJ006679	佺			
U+4F7B	MJ006680	佻						
U+4F7C	MJ006681	佼	E0102	MJ006682	佼			
U+4F7D	MJ006683	佽	E0102	MJ006684	佽			
U+4F7E	MJ006686	佾	E0102	MJ006685	佾			
U+4F7F	MJ006687	使	E0103	MJ006688	使			
U+4F80	MJ006689	侀						
U+4F81	MJ006690	侁						
U+4F82	MJ006691	侂						
U+4F83	MJ006692	侃	E0102	MJ059324	侃			
U+4F84	MJ006693	侄						
U+4F85	MJ006694	侅						
U+4F86	MJ006695	來						
U+4F87	MJ006696	侇						
U+4F88	MJ006697	侈						
U+4F89	MJ006698	侍	E0102	MJ056918	侍			
U+4F8A	MJ006699	侊						
U+4F8B	MJ006700	例						
U+4F8C	MJ006701	侌						
U+4F8D	MJ006702	侍						
U+4F8E	MJ006703	侏						
U+4F8F	MJ006704	侏						
U+4F90	MJ006705	侐						
U+4F91	MJ006706	侑						
U+4F92	MJ006707	侒						
U+4F93	MJ006708	侓						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4F94	MJ006709	侔						
U+4F95	MJ006710	侕						
U+4F96	MJ006711	侖	E0103	MJ056926	侖			
U+4F97	MJ006712	侗						
U+4F98	MJ006713	侘						
U+4F99	MJ006714	侇						
U+4F9A	MJ006715	侚						
U+4F9B	MJ006716	供						
U+4F9C	MJ006717	侜	E0100	MJ006718	侜			
U+4F9D	MJ006719	依						
U+4F9E	MJ006720	侚						
U+4F9F	MJ006721	侭						
U+4FA0	MJ006722	侠						
U+4FA1	MJ006723	侕						
U+4FAB	MJ006725	侵	E0102	MJ006726	侵			
U+4FAD	MJ006727	侶						
U+4FAE	MJ006728	侮						
U+4FAF	MJ006729	侯						
U+4FB0	MJ006730	侭						
U+4FB1	MJ006731	侹	E0100	MJ006732	侹			
U+4FB2	MJ006733	侭						
U+4FB3	MJ006734	侳						
U+4FB4	MJ006735	侖						
U+4FB5	MJ006737	侵	E0103	MJ006736	侵			
U+4FB6	MJ006738	侶						
U+4FB7	MJ006739	侷						
U+4FB8	MJ006740	侭						
U+4FB9	MJ006742	侹	E0102	MJ006741	侹			
U+4FBB	MJ006744	倪						
U+4FBC	MJ006746	侲						
U+4FBD	MJ006747	倆						
U+4FBE	MJ006748	侲						
U+4FBF	MJ006749	便	E0103	MJ006750	便			
U+4FC0	MJ006751	俀						
U+4FC1	MJ006752	倪						
U+4FC2	MJ006753	係						
U+4FC3	MJ006754	促						
U+4FC4	MJ006755	俄						
U+4FC5	MJ006756	俅						
U+4FC6	MJ006757	俆						
U+4FC7	MJ006758	俓						
U+4FC8	MJ006759	俉						
U+4FC9	MJ006761	俉						
U+4FCA	MJ006763	俊	E0102	MJ006762	俊			
U+4FCB	MJ006764	俔						
U+4FCC	MJ006765	俑						
U+4FCD	MJ006766	俍						
U+4FCE	MJ006767	俎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+4FCF	MJ006768	俏						
U+4FD0	MJ006769	俐						
U+4FD1	MJ006770	俑						
U+4FD2	MJ006771	俒						
U+4FD3	MJ006772	俓						
U+4FD4	MJ006773	俔						
U+4FD5	MJ006774	俕						
U+4FD7	MJ006775	俗						
U+4FD8	MJ006776	俘	E0102	MJ006777	俘			
U+4FD9	MJ006778	俙						
U+4FDA	MJ006779	俚						
U+4FDB	MJ006780	俛						
U+4FDC	MJ006781	俜						
U+4FDD	MJ006782	保						
U+4FDE	MJ006784	俞	E0101	MJ006783	俞	E0102	MJ006785	俞
	MJ006784		E0103	MJ056932	俞			
U+4FDF	MJ006786	俟						
U+4FE0	MJ006787	俠						
U+4FE1	MJ006788	信						
U+4FE2	MJ006789	修						
U+4FE3	MJ006790	俣						
U+4FE4	MJ006791	俤						
U+4FE5	MJ006792	俥						
U+4FE6	MJ006793	俦						
U+4FEE	MJ006795	修						
U+4FEF	MJ006796	俯						
U+4FF0	MJ006797	俰						
U+4FF1	MJ006798	俱						
U+4FF2	MJ006799	俷						
U+4FF3	MJ006800	俳						
U+4FF4	MJ006801	俴						
U+4FF5	MJ006802	俵						
U+4FF6	MJ006803	俶						
U+4FF8	MJ006805	俸						
U+4FF9	MJ006806	俹						
U+4FFA	MJ006807	俺						
U+4FFB	MJ006808	俻						
U+4FFC	MJ006809	倩						
U+4FFD	MJ006810	倣						
U+4FFE	MJ006811	倬						
U+4FFF	MJ006812	倹						
U+5000	MJ006813	倀						
U+5001	MJ006814	倁						
U+5002	MJ006816	併	E0102	MJ006815	併			
U+5004	MJ006818	倩						
U+5005	MJ006819	倅						
U+5006	MJ006820	倆						
U+5007	MJ006821	倦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5008	MJ006822	俠						
U+5009	MJ006823	倉						
U+500A	MJ006824	倂						
U+500B	MJ006825	個						
U+500C	MJ006826	倌						
U+500D	MJ006827	倍						
U+500E	MJ006828	倆						
U+500F	MJ006829	倏	E0102	MJ006830	倏			
U+5010	MJ006831	倏	E0102	MJ006832	倏			
U+5011	MJ006833	們						
U+5012	MJ006834	倒						
U+5013	MJ006835	倓						
U+5014	MJ006836	倔						
U+5015	MJ006837	倕						
U+5016	MJ006838	倖	E0102	MJ006839	倖			
U+5017	MJ006840	倗						
U+5018	MJ006842	倘						
U+5019	MJ006843	候						
U+501A	MJ006844	倚						
U+501B	MJ006845	倛						
U+501C	MJ006846	倜						
U+501D	MJ006848	倝						
U+501E	MJ006849	倞						
U+501F	MJ006850	借						
U+5020	MJ006851	倠						
U+5021	MJ006852	倡						
U+5022	MJ006853	倢						
U+5023	MJ006854	倣						
U+5024	MJ006855	値						
U+5025	MJ006856	倥	E0102	MJ006857	倥			
U+5026	MJ006858	倦	E0102	MJ006859	倦			
U+5027	MJ006860	倧						
U+5028	MJ006861	倨						
U+5029	MJ006862	倩	E0102	MJ006863	倩			
U+502A	MJ006864	倪						
U+502B	MJ006865	倫						
U+502C	MJ006867	倬						
U+502D	MJ006868	倭						
U+502E	MJ006869	倮						
U+502F	MJ006870	倹						
U+5030	MJ006871	倭	E0102	MJ006872	倭			
U+5032	MJ006874	倻						
U+5033	MJ006875	倅						
U+5035	MJ006877	偖						
U+5036	MJ006878	偺	E0102	MJ006879	偺			
U+5037	MJ006880	偬						
U+5039	MJ006882	偸						
U+503B	MJ006883	偼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+503F	MJ006884	倿						
U+5040	MJ006885	偀	E0102	MJ006886	偀			
U+5041	MJ006887	偁						
U+5042	MJ006888	偂	E0102	MJ006889	偂			
U+5043	MJ006890	偃	E0102	MJ006891	偃			
U+5044	MJ006892	偄						
U+5045	MJ006893	偅						
U+5046	MJ006894	偆						
U+5047	MJ006895	假						
U+5048	MJ006896	偈	E0102	MJ006897	偈			
U+5049	MJ006899	偉	E0103	MJ006898	偉	E0105	MJ006900	偉
U+504A	MJ006901	偊						
U+504C	MJ006903	偌	E0102	MJ006904	偌			
U+504D	MJ006905	偍						
U+504E	MJ006906	偎						
U+504F	MJ006908	偏	E0103	MJ006907	偏			
U+5050	MJ006909	修	E0102	MJ006910	修			
U+5051	MJ006911	偑						
U+5052	MJ006912	偒						
U+5053	MJ006913	偓						
U+5055	MJ006914	偕						
U+5056	MJ006915	偺	E0103	MJ006916	偺			
U+5057	MJ006917	偸						
U+5058	MJ006918	偩						
U+5059	MJ006919	偍						
U+505A	MJ006920	做						
U+505C	MJ006922	停	E0102	MJ056942	停			
U+505F	MJ006925	偟						
U+5060	MJ006926	偠	E0102	MJ006927	偠			
U+5061	MJ006928	偘						
U+5062	MJ006929	偢						
U+5063	MJ006930	偺						
U+5064	MJ006931	偁						
U+5065	MJ006933	健	E0104	MJ006934	健	E0103	MJ056945	健
U+5066	MJ006935	偑						
U+5067	MJ006936	偲						
U+5068	MJ006937	偐						
U+506A	MJ006939	偖						
U+506B	MJ006940	偯						
U+506C	MJ006941	偬						
U+506D	MJ006942	偭						
U+506E	MJ006943	偵						
U+506F	MJ006944	偐						
U+5070	MJ006945	偰	E0103	MJ006946	偰	E0102	MJ006947	偰
U+5071	MJ006948	偺						
U+5072	MJ006949	偲						
U+5073	MJ006950	偛						
U+5074	MJ006951	側						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5075	MJ006952	偵						
U+5076	MJ006953	偶						
U+5077	MJ006954	偷	E0101	MJ006955	偷			
U+5078	MJ006956	偸						
U+507B	MJ006959	偲						
U+507C	MJ006960	偉						
U+507D	MJ006961	偽						
U+5080	MJ006962	傀						
U+5081	MJ006963	傁						
U+5082	MJ006964	傚						
U+5083	MJ006965	傘						
U+5084	MJ006966	傍						
U+5085	MJ006967	傅	E0103	MJ006968	傅			
U+5086	MJ006971	傳						
U+5088	MJ006973	傑						
U+5089	MJ006974	傘						
U+508A	MJ006975	傴						
U+508B	MJ006977	傭	E0100	MJ006976	傭			
U+508C	MJ006978	傌						
U+508D	MJ006979	傍	E0102	MJ006980	傍			
U+508E	MJ006981	傾	E0102	MJ006982	傾			
U+508F	MJ006983	傥						
U+5090	MJ006984	傠						
U+5091	MJ006987	傑	E0104	MJ006986	傑	E0105	MJ006988	傑
U+5092	MJ006989	傒						
U+5093	MJ006990	傓						
U+5094	MJ006991	傔	E0102	MJ006992	傔			
U+5095	MJ006993	傕						
U+5096	MJ006994	傖						
U+5098	MJ006996	傘						
U+5099	MJ006997	備	E0102	MJ006998	備			
U+509A	MJ006999	傚						
U+509B	MJ007000	傛						
U+509C	MJ007001	傜						
U+509E	MJ007003	傞						
U+509F	MJ007004	傟						
U+50A0	MJ007005	傠						
U+50A1	MJ007006	傡						
U+50A2	MJ007007	傢	E0102	MJ007008	傢			
U+50A3	MJ007009	傣						
U+50A5	MJ007010	傥						
U+50AA	MJ007011	傪						
U+50AB	MJ007012	傫						
U+50AC	MJ007013	催						
U+50AD	MJ007014	傭						
U+50AF	MJ007016	傯	E0102	MJ007017	傯			
U+50B0	MJ007018	傰						
U+50B1	MJ007020	傱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+50B2	MJ007021	傲						
U+50B3	MJ007023	傳	E0102	MJ007024	傳			
U+50B4	MJ007026	傴	E0102	MJ007027	傴			
U+50B5	MJ007028	債						
U+50B6	MJ007029	傶						
U+50B7	MJ007030	傷						
U+50B9	MJ007032	傾	E0102	MJ007033	傾			
U+50BA	MJ007034	傺						
U+50BB	MJ007036	僂	E0102	MJ007035	僂			
U+50BC	MJ007037	僕						
U+50BD	MJ007038	僖	E0102	MJ007039	僖			
U+50BE	MJ007040	僥						
U+50BF	MJ007041	僞						
U+50C0	MJ007042	僣						
U+50C1	MJ007043	僦						
U+50C2	MJ007044	僂						
U+50C3	MJ007045	備	E0102	MJ007046	備			
U+50C4	MJ007047	僄						
U+50C5	MJ007049	僅	E0102	MJ007048	僅			
U+50C6	MJ007050	僉						
U+50C7	MJ007051	僇						
U+50C9	MJ007053	僉	E0102	MJ056936	僉			
U+50CA	MJ007056	僭	E0104	MJ007054	僭	E0105	MJ007055	僭
	MJ007056		E0106	MJ007057	僭			
U+50CC	MJ007059	僥						
U+50CD	MJ007060	働						
U+50CE	MJ007061	僎						
U+50CF	MJ007062	像	E0103	MJ007063	像	E0104	MJ007064	像
U+50D0	MJ007065	僊						
U+50D1	MJ007066	僑						
U+50D3	MJ007068	僣						
U+50D4	MJ007069	僧						
U+50D5	MJ007070	僕						
U+50D6	MJ007071	僖						
U+50D7	MJ007072	僚						
U+50D8	MJ007073	僥						
U+50D9	MJ007074	僣						
U+50DA	MJ007076	僚						
U+50DB	MJ007077	僥	E0101	MJ007078	僥			
U+50DC	MJ007079	僭						
U+50DD	MJ007080	僵						
U+50DE	MJ007081	僞	E0102	MJ007082	僞			
U+50DF	MJ007083	僥						
U+50E0	MJ007086	僭						
U+50E1	MJ007087	僖						
U+50E2	MJ007089	僻	E0102	MJ007088	僻			
U+50E3	MJ007090	僣						
U+50E4	MJ007091	僤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+50E5	MJ007092	僥						
U+50E6	MJ007093	僵						
U+50E7	MJ007095	僧	E0104	MJ007096	僧			
U+50E8	MJ007097	債						
U+50E9	MJ007098	僣						
U+50EA	MJ007099	僑						
U+50ED	MJ007102	僭	E0103	MJ007103	僭			
U+50EE	MJ007104	僮	E0102	MJ007105	僮			
U+50EF	MJ007107	僚	E0102	MJ007106	僚			
U+50F0	MJ007108	僕						
U+50F1	MJ007109	僱						
U+50F2	MJ007111	僻	E0102	MJ007110	僻	E0104	MJ007112	僻
U+50F3	MJ007113	僂						
U+50F4	MJ007114	僣						
U+50F5	MJ007115	僵						
U+50F6	MJ007117	僵	E0103	MJ007116	僵			
U+50F7	MJ007118	僕						
U+50F8	MJ007120	僣						
U+50F9	MJ007121	價						
U+50FA	MJ007122	僂						
U+50FB	MJ007123	僻						
U+50FC	MJ007124	僊						
U+50FD	MJ007125	僦						
U+50FE	MJ007126	僾						
U+50FF	MJ007127	僲						
U+5100	MJ007128	儀						
U+5101	MJ007129	儁						
U+5102	MJ007130	儂						
U+5103	MJ007131	儃						
U+5104	MJ007133	億	E0102	MJ007134	億			
U+5105	MJ007135	儅						
U+5106	MJ007137	儆	E0102	MJ007136	儆			
U+5107	MJ007138	儇						
U+5108	MJ007139	儈	E0103	MJ056949	儈	E0102	MJ059332	儈
U+5109	MJ007140	儉						
U+510B	MJ007141	儋						
U+510C	MJ007142	儌						
U+510D	MJ007144	儷	E0102	MJ007143	儷			
U+510E	MJ007145	儀						
U+5110	MJ007146	儐	E0102	MJ007147	儐			
U+5111	MJ007148	儻						
U+5112	MJ007149	儒						
U+5113	MJ007150	儓						
U+5114	MJ007151	儔	E0102	MJ007152	儔			
U+5115	MJ007153	儕						
U+5116	MJ007154	儖						
U+5117	MJ007155	儗						
U+5118	MJ007156	儘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5119	MJ007157	儘						
U+511A	MJ007158	儚	E0103	MJ007159	儚			
U+511B	MJ007161	儺	E0102	MJ007160	儺			
U+511C	MJ007162	儕						
U+511D	MJ007163	儖						
U+511E	MJ007164	儷						
U+511F	MJ007165	償						
U+5121	MJ007167	儡						
U+5122	MJ007168	儳						
U+5123	MJ007169	儻						
U+5124	MJ007170	儼						
U+5125	MJ007172	儥	E0100	MJ007171	儥			
U+5126	MJ007174	儦						
U+5127	MJ007175	儹						
U+5128	MJ007176	儁						
U+5129	MJ007177	儴						
U+512A	MJ007179	優	E0103	MJ007178	優	E0102	MJ007180	優
U+512B	MJ007181	儵						
U+512C	MJ007182	儻	E0102	MJ007183	儻			
U+512D	MJ007184	儼						
U+512E	MJ007185	儮						
U+512F	MJ007186	儺						
U+5131	MJ007188	儷	E0102	MJ007189	儷			
U+5132	MJ007191	儲	E0102	MJ007190	儲			
U+5133	MJ007192	儺						
U+5134	MJ007193	儴						
U+5135	MJ007194	儵						
U+5136	MJ007195	儺						
U+5137	MJ007196	儷						
U+5138	MJ007197	儸						
U+5139	MJ007198	儹						
U+513A	MJ007199	儺	E0102	MJ007200	儺			
U+513B	MJ007201	儻	E0102	MJ007202	儻			
U+513C	MJ007203	儼	E0102	MJ056958	儼			
U+513E	MJ007205	儴						
U+513F	MJ007206	儿						
U+5140	MJ007207	兀	E0102	MJ007208	兀	E0103	MJ059294	元
U+5141	MJ007209	允						
U+5142	MJ007212	先	E0102	MJ007210	先	E0104	MJ056966	先
U+5143	MJ007213	元						
U+5144	MJ007214	兄						
U+5145	MJ007216	充	E0102	MJ007215	充			
U+5146	MJ007217	兆	E0103	MJ007218	兆			
U+5147	MJ007219	兇						
U+5148	MJ007220	先						
U+5149	MJ007221	光						
U+514A	MJ007222	兗	E0104	MJ007223	兗	E0102	MJ007224	兗
U+514B	MJ007226	克						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+514C	MJ007227	兌	E0102	MJ007228	兌			
U+514D	MJ007230	免	E0103	MJ007229	免			
U+514E	MJ007231	兎	E0102	MJ007232	兎			
U+514F	MJ007233	厎						
U+5150	MJ007234	児						
U+5151	MJ007235	兌						
U+5152	MJ007236	兒	E0102	MJ007237	兒			
U+5153	MJ007240	兢	E0102	MJ007239	兢			
U+5154	MJ007242	兔	E0105	MJ007241	兎	E0104	MJ007243	兔
U+5155	MJ007244	兕						
U+5156	MJ007245	兗						
U+5157	MJ007246	兗						
U+5158	MJ007247	兪						
U+5159	MJ007248	尅						
U+515A	MJ007249	党						
U+515C	MJ007251	兜						
U+515F	MJ007254	兟						
U+5160	MJ007255	兠						
U+5162	MJ007257	兢						
U+5164	MJ007259	糲	E0103	MJ007260	糲			
U+5165	MJ007264	入						
U+5166	MJ007265	亾						
U+5167	MJ007266	内						
U+5168	MJ007268	全	E0103	MJ007267	全			
U+5169	MJ007270	兩	E0102	MJ007269	兩			
U+516A	MJ007271	俞	E0102	MJ007272	俞			
U+516B	MJ007273	八	E0103	MJ007274	八			
U+516C	MJ007275	公	E0103	MJ007276	公			
U+516D	MJ007277	六						
U+516E	MJ007278	兮	E0102	MJ007279	兮			
U+5171	MJ007281	共						
U+5173	MJ007284	关	E0102	MJ007283	关			
U+5174	MJ007285	兴						
U+5175	MJ007286	兵						
U+5176	MJ007287	其						
U+5177	MJ007288	具	E0104	MJ007289	具	E0103	MJ007290	具
U+5178	MJ007291	典	E0102	MJ056983	典			
U+5179	MJ007292	兹						
U+517A	MJ068024	兪						
U+517B	MJ007293	养	E0102	MJ007294	养			
U+517C	MJ007297	兼	E0104	MJ007296	兼	E0103	MJ007298	兼
	MJ007297		E0105	MJ056985	秉	E0106	MJ056989	兼
U+517E	MJ007299	巽						
U+5180	MJ007300	冀						
U+5182	MJ007301	冂						
U+5183	MJ007302	冃						
U+5184	MJ007303	冉						
U+5185	MJ007304	内	E0102	MJ057000	内			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5186	MJ007305	円						
U+5188	MJ007306	冈						
U+5189	MJ007308	冉	E0103	MJ007307	冉			
U+518A	MJ007309	冊						
U+518B	MJ007310	冋						
U+518C	MJ007311	册						
U+518D	MJ007313	再	E0103	MJ007312	再			
U+518E	MJ007314	冎						
U+518F	MJ007315	冏						
U+5190	MJ007316	冑						
U+5191	MJ007317	冑						
U+5192	MJ007319	冒	E0103	MJ007318	冒			
U+5193	MJ007321	冓	E0103	MJ007320	冓	E0104	MJ007322	冓
	MJ007321		E0105	MJ057016	冓			
U+5195	MJ007324	冕	E0105	MJ007325	冕	E0104	MJ007326	冕
	MJ007324		E0106	MJ007327	冕			
U+5196	MJ007328	冖						
U+5197	MJ007329	冗	E0102	MJ007330	冗			
U+5198	MJ007331	冘						
U+5199	MJ007332	写						
U+519D	MJ007334	冝	E0102	MJ007335	冝			
U+519E	MJ007336	采						
U+519F	MJ007337	冒						
U+51A0	MJ007338	冠						
U+51A1	MJ007339	冢	E0102	MJ007340	冢			
U+51A2	MJ007342	冢	E0102	MJ007341	冢	E0103	MJ007343	冢
	MJ007342		E0104	MJ007344	冢	E0105	MJ068058	冢
U+51A3	MJ007345	冕						
U+51A4	MJ007347	冤	E0103	MJ007346	冤	E0105	MJ007348	冤
	MJ007347		E0104	MJ007349	冤	E0106	MJ068059	冤
U+51A5	MJ007350	冥	E0102	MJ057027	冥			
U+51A6	MJ007351	冦	E0102	MJ007352	冦			
U+51A8	MJ007353	冨						
U+51A9	MJ007354	冩						
U+51AA	MJ007356	冪	E0102	MJ007355	冪			
U+51AB	MJ007357	冫						
U+51AC	MJ007359	冬	E0103	MJ007358	冬			
U+51AD	MJ007360	冭						
U+51AE	MJ007361	冮						
U+51B0	MJ007363	冰						
U+51B1	MJ007364	冱						
U+51B2	MJ007365	冲						
U+51B3	MJ007366	决						
U+51B4	MJ007369	冴	E0104	MJ007367	冴	E0105	MJ007368	冴
	MJ007369		E0106	MJ007370	冴			
U+51B5	MJ007372	况						
U+51B6	MJ007373	冶						
U+51B7	MJ007374	冷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+51B8	MJ007375	泮						
U+51B9	MJ007376	波						
U+51BA	MJ007377	泯						
U+51BC	MJ007378	洗						
U+51BD	MJ007379	洌						
U+51BE	MJ007380	洽						
U+51BF	MJ007381	津						
U+51C2	MJ007383	洮						
U+51C3	MJ007384	涂						
U+51C4	MJ007385	凄						
U+51C5	MJ007386	涸						
U+51C6	MJ007387	准						
U+51C7	MJ007388	淞						
U+51C8	MJ007389	淨						
U+51C9	MJ007390	涼						
U+51CA	MJ007391	淸	E0102	MJ007392	清			
U+51CB	MJ007394	凋	E0103	MJ007393	凋			
U+51CC	MJ007396	淩	E0102	MJ007395	凌			
U+51CD	MJ007397	凍						
U+51CF	MJ007398	減						
U+51D1	MJ007400	湊						
U+51D2	MJ007401	凅						
U+51D3	MJ007402	凍						
U+51D4	MJ007403	凄						
U+51D5	MJ007404	凉						
U+51D6	MJ007405	準						
U+51D7	MJ007406	凟						
U+51D8	MJ007407	渐						
U+51D9	MJ007408	澤						
U+51DB	MJ007410	凛						
U+51DC	MJ007411	凜						
U+51DD	MJ007412	凝						
U+51DE	MJ007414	凞	E0106	MJ007413	凞	E0108	MJ030203	凞
	MJ007414	E0109	MJ030204	凞	E010B	MJ059370	凞	
U+51DF	MJ007415	凟						
U+51E0	MJ007416	几						
U+51E1	MJ007417	凡						
U+51E2	MJ007418	凢	E0102	MJ007419	凢			
U+51E4	MJ007420	凤						
U+51E5	MJ007421	尻						
U+51E6	MJ007422	処						
U+51E7	MJ007423	凧						
U+51E9	MJ007424	凩						
U+51EA	MJ007425	凪						
U+51EC	MJ007426	凬						
U+51ED	MJ007427	凭						
U+51EE	MJ007428	凮						
U+51F0	MJ007430	凰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+51F1	MJ007431	凱						
U+51F2	MJ007432	凮						
U+51F3	MJ007434	凳						
U+51F4	MJ007435	凴						
U+51F5	MJ007436	凵						
U+51F6	MJ007438	凶						
U+51F7	MJ007439	凷						
U+51F8	MJ007440	凸						
U+51F9	MJ007441	凹						
U+51FA	MJ007442	出						
U+51FD	MJ007443	函	E0103	MJ007444	函			
U+51FE	MJ007445	凾	E0102	MJ007446	凾			
U+5200	MJ007447	刀						
U+5201	MJ007448	刁						
U+5202	MJ007449	刂						
U+5203	MJ007451	刃	E0103	MJ007450	刃			
U+5204	MJ007452	刄	E0102	MJ007453	刄			
U+5205	MJ007454	刅						
U+5206	MJ007455	分	E0103	MJ007456	分			
U+5207	MJ007457	切	E0102	MJ007459	切	E0103	MJ007460	切
	MJ007457		E0104	MJ057061	切			
U+5208	MJ007461	刈						
U+5209	MJ007462	刉						
U+520A	MJ007463	刊						
U+520B	MJ007464	刋						
U+520D	MJ007467	刍						
U+520E	MJ007468	刎						
U+520F	MJ007469	刏						
U+5210	MJ007470	刐						
U+5211	MJ007471	刑						
U+5212	MJ007472	划						
U+5213	MJ007473	刓	E0102	MJ007474	刓			
U+5214	MJ007475	刔						
U+5215	MJ007476	刕						
U+5216	MJ007477	刖						
U+5217	MJ007478	列						
U+5218	MJ007479	刘						
U+521D	MJ007483	初						
U+521E	MJ007484	刞						
U+521F	MJ007485	刟						
U+5220	MJ007487	删	E0101	MJ007486	删			
U+5221	MJ007488	刡						
U+5222	MJ007489	刢						
U+5223	MJ007490	刨						
U+5224	MJ007491	判	E0104	MJ007492	判	E0103	MJ007493	判
U+5225	MJ007494	別						
U+5226	MJ007496	刦						
U+5227	MJ007497	刧						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5228	MJ007498	刨						
U+5229	MJ007499	利						
U+522A	MJ007500	刪						
U+522B	MJ007501	別						
U+522E	MJ007502	刮						
U+5230	MJ007504	到						
U+5231	MJ007505	刱						
U+5232	MJ007506	刦						
U+5233	MJ007507	刳						
U+5235	MJ007509	刵						
U+5236	MJ007510	制						
U+5237	MJ007511	刷						
U+5238	MJ007512	券	E0103	MJ007513	券			
U+5239	MJ007514	刹						
U+523A	MJ007515	刺						
U+523B	MJ007516	刻	E0102	MJ007517	刻			
U+523C	MJ007518	刼						
U+5243	MJ007520	剃						
U+5244	MJ007521	剄						
U+5245	MJ007522	剋						
U+5246	MJ007523	則						
U+5247	MJ007524	剏						
U+5249	MJ007526	剉						
U+524A	MJ007528	削	E0103	MJ007527	削			
U+524B	MJ007529	剋						
U+524C	MJ007530	剌						
U+524D	MJ007532	前	E0103	MJ007531	前			
U+524E	MJ007533	剎						
U+524F	MJ007534	剏	E0102	MJ007535	剏			
U+5252	MJ007536	剖						
U+5254	MJ007538	剔						
U+5255	MJ007539	剕						
U+5256	MJ007540	剖						
U+5257	MJ007541	剳						
U+5258	MJ007542	剋						
U+525A	MJ007544	剿						
U+525B	MJ007545	剛						
U+525C	MJ007546	剜						
U+525D	MJ007547	剝						
U+525E	MJ007548	剞						
U+525F	MJ007549	剟						
U+5260	MJ007550	剠						
U+5261	MJ007551	剡						
U+5263	MJ007553	剣						
U+5264	MJ007554	剤						
U+5265	MJ007555	剥						
U+5266	MJ007556	剏						
U+5269	MJ007559	剰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+526A	MJ007560	剪	E0102	MJ007561	剪			
U+526B	MJ007562	剋						
U+526C	MJ007563	剏						
U+526E	MJ007565	剔						
U+526F	MJ007566	副						
U+5270	MJ007567	剰						
U+5271	MJ007568	劔	E0103	MJ007569	劔	E0105	MJ007570	劔
U+5272	MJ007571	割	E0104	MJ007572	割	E0105	MJ007573	割
U+5273	MJ007574	剳	E0102	MJ007575	剳			
U+5274	MJ007576	剴						
U+5275	MJ007577	創	E0103	MJ007578	創			
U+5277	MJ007580	剷						
U+5278	MJ007582	剸						
U+5279	MJ007583	劉						
U+527D	MJ007587	剽						
U+527F	MJ007589	剿	E0102	MJ007590	剿			
U+5280	MJ007591	劀						
U+5282	MJ007593	劂						
U+5283	MJ007594	劃	E0102	MJ007595	劃			
U+5284	MJ007596	劄						
U+5285	MJ007597	劉						
U+5287	MJ007599	劇						
U+5288	MJ007600	劈						
U+5289	MJ007602	劉	E0102	MJ007601	劉	E0103	MJ057057	劉
U+528A	MJ007603	劊						
U+528C	MJ007605	劌						
U+528D	MJ007606	劍						
U+528E	MJ007607	劎						
U+5291	MJ007609	劑	E0102	MJ007610	劑			
U+5292	MJ007611	劒	E0102	MJ007612	劒			
U+5293	MJ007613	劓						
U+5294	MJ007614	劔	E0104	MJ007615	劔			
U+5295	MJ007616	劗						
U+5296	MJ007617	劘						
U+5297	MJ007618	劙						
U+5298	MJ007619	劚	E0102	MJ007620	劚			
U+529A	MJ007622	劜						
U+529B	MJ007623	力						
U+529C	MJ007624	劢						
U+529D	MJ007625	劝						
U+529E	MJ007626	办						
U+529F	MJ007627	功						
U+52A0	MJ007628	加						
U+52A3	MJ007629	劣						
U+52A4	MJ007630	劤						
U+52A5	MJ007631	劥						
U+52A6	MJ007632	劦						
U+52A7	MJ007633	劧						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+52A9	MJ007634	助	E0102	MJ057064	助			
U+52AA	MJ007635	努						
U+52AB	MJ007636	劫						
U+52AC	MJ007637	劬						
U+52AD	MJ007638	劭						
U+52AE	MJ007639	劮						
U+52AF	MJ007640	劯						
U+52B0	MJ007641	劰						
U+52B1	MJ007642	励						
U+52B3	MJ007643	劳						
U+52B4	MJ007644	労						
U+52B5	MJ007645	劵	E0102	MJ007646	券			
U+52B6	MJ007647	劶						
U+52B7	MJ007648	劷						
U+52B8	MJ007649	劸						
U+52B9	MJ007650	効						
U+52BA	MJ007651	劺						
U+52BB	MJ007652	劻						
U+52BC	MJ007653	劼						
U+52BD	MJ007654	劽						
U+52BE	MJ007655	劾	E0102	MJ007656	劾			
U+52BF	MJ007657	势						
U+52C0	MJ007658	勀						
U+52C1	MJ007659	勁						
U+52C2	MJ007660	勂						
U+52C3	MJ007662	勃	E0102	MJ057070	勃			
U+52C4	MJ007663	勄						
U+52C5	MJ007664	勅						
U+52C6	MJ007665	勆	E0102	MJ007666	勆			
U+52C7	MJ007668	勇	E0103	MJ007667	勇			
U+52C8	MJ007669	勈						
U+52C9	MJ007670	勉						
U+52CA	MJ007671	勊						
U+52CC	MJ007672	勌	E0102	MJ007673	勌	E0104	MJ007674	勌
U+52CD	MJ007681	勍						
U+52CE	MJ007682	勎						
U+52CF	MJ007684	勏						
U+52D0	MJ007685	勐						
U+52D1	MJ007686	勑						
U+52D2	MJ007687	勒	E0102	MJ007688	勒			
U+52D3	MJ007689	勓						
U+52D4	MJ007690	勔						
U+52D5	MJ007691	動						
U+52D6	MJ007692	勖	E0102	MJ007693	勖			
U+52D7	MJ007695	勗	E0103	MJ007694	勗			
U+52D8	MJ007696	勘	E0102	MJ059386	勘	E0103	MJ059387	勘
U+52D9	MJ007697	務						
U+52DB	MJ007698	勛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+52DC	MJ007699	劜						
U+52DD	MJ007701	勝	E0103	MJ007700	勝			
U+52DE	MJ007702	勞						
U+52DF	MJ007703	募	E0102	MJ007704	募			
U+52E0	MJ007705	勠	E0102	MJ007706	勠			
U+52E1	MJ007707	勡						
U+52E2	MJ007708	勢						
U+52E3	MJ007709	勣						
U+52E4	MJ007710	勤	E0104	MJ059388	勤	E0105	MJ059389	勤
U+52E5	MJ007712	勩						
U+52E6	MJ007714	勦	E0102	MJ007715	勦			
U+52E7	MJ007716	勧						
U+52E8	MJ007717	勨	E0102	MJ007718	勨			
U+52E9	MJ007719	勩						
U+52EA	MJ007720	勫						
U+52EB	MJ007721	勬						
U+52EC	MJ007722	勲	E0102	MJ007723	勲			
U+52ED	MJ007724	勳						
U+52EE	MJ007725	勮						
U+52EF	MJ007726	勯						
U+52F0	MJ007728	勰						
U+52F1	MJ007729	勱	E0102	MJ007730	勱			
U+52F2	MJ007731	勲	E0102	MJ007732	勲			
U+52F3	MJ007733	勳	E0102	MJ007734	勳			
U+52F4	MJ007735	勵						
U+52F5	MJ007736	勵	E0102	MJ007737	勵			
U+52F6	MJ007738	勹						
U+52F7	MJ007739	勷						
U+52F8	MJ007740	勸	E0102	MJ007741	勸			
U+52F9	MJ007742	勹	E0102	MJ007743	勹			
U+52FA	MJ007745	勺	E0103	MJ007744	勺			
U+52FB	MJ007746	勻						
U+52FC	MJ007747	匆						
U+52FE	MJ007749	匂						
U+52FF	MJ007750	匆						
U+5300	MJ007751	匀						
U+5301	MJ007752	匁						
U+5302	MJ007753	匂						
U+5303	MJ007754	匈						
U+5305	MJ007758	包	E0103	MJ007757	包			
U+5306	MJ007760	匆	E0102	MJ007759	匆			
U+5307	MJ007762	匇	E0102	MJ007761	匇			
U+5308	MJ007763	匈	E0103	MJ057080	匈			
U+5309	MJ007764	匍						
U+530A	MJ007765	匏						
U+530B	MJ007766	匐						
U+530C	MJ007767	匂						
U+530D	MJ007768	匍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+530F	MJ007770	匏	E0102	MJ007771	匏			
U+5310	MJ007772	匐						
U+5311	MJ007773	匑						
U+5313	MJ007775	匓						
U+5315	MJ007777	匕						
U+5316	MJ007779	化	E0103	MJ007778	化			
U+5317	MJ007780	北	E0102	MJ007781	北			
U+5318	MJ007782	匘						
U+5319	MJ007783	匙						
U+531A	MJ007784	匚						
U+531B	MJ007785	匛						
U+531C	MJ007786	匜						
U+531D	MJ007787	匝						
U+531E	MJ007788	匞						
U+531F	MJ007789	匟						
U+5320	MJ007790	匠						
U+5321	MJ007791	匡						
U+5323	MJ007793	匣						
U+5324	MJ007794	匤						
U+5325	MJ007796	匥						
U+5327	MJ007797	匧						
U+5328	MJ007798	匨						
U+5329	MJ007799	匩						
U+532A	MJ007800	匪						
U+532B	MJ007801	匫						
U+532C	MJ007802	匬						
U+532D	MJ007804	匭						
U+532F	MJ007805	匯						
U+5330	MJ007806	匰						
U+5331	MJ007807	匱						
U+5332	MJ007808	匲						
U+5333	MJ007809	匳						
U+5334	MJ007810	匴						
U+5335	MJ007811	匵	E0102	MJ007812	匵			
U+5338	MJ007816	匸						
U+5339	MJ007818	匹	E0103	MJ007817	匹			
U+533A	MJ007819	区						
U+533B	MJ007820	医	E0102	MJ007821	医			
U+533C	MJ007822	匼	E0102	MJ007823	匼	E0103	MJ007824	匼
U+533D	MJ007825	匽	E0102	MJ007826	匽			
U+533E	MJ007827	匾	E0102	MJ007828	匾	E0103	MJ007829	匾
U+533F	MJ007830	匿	E0103	MJ007831	匿			
U+5340	MJ007832	區	E0103	MJ007833	區			
U+5341	MJ007834	十						
U+5342	MJ007835	卂						
U+5343	MJ007836	千						
U+5344	MJ007837	卄	E0101	MJ057090	卄			
U+5345	MJ007838	卅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5346	MJ007839	夲						
U+5347	MJ007840	升						
U+5348	MJ007841	午						
U+5349	MJ007842	卉						
U+534A	MJ007844	半	E0103	MJ007843	半			
U+534B	MJ007845	卋						
U+534C	MJ007847	冊						
U+534D	MJ007848	卍						
U+5351	MJ007851	卑						
U+5352	MJ007852	卒	E0102	MJ007853	卒			
U+5353	MJ007854	卓						
U+5354	MJ007855	協						
U+5357	MJ007856	南						
U+5358	MJ007857	単						
U+5359	MJ007858	卼						
U+535A	MJ007860	博	E0104	MJ007859	博	E0106	MJ007861	博
	MJ007860		E0103	MJ007862	博	E0105	MJ059398	博
U+535B	MJ007865	孌						
U+535C	MJ007866	卜						
U+535D	MJ007867	卝						
U+535E	MJ007868	卞	E0102	MJ007869	卞			
U+535F	MJ007870	卟						
U+5360	MJ007871	占						
U+5361	MJ007872	卡						
U+5363	MJ007874	卣						
U+5364	MJ007875	卤						
U+5365	MJ007876	卤						
U+5366	MJ007877	卦						
U+5367	MJ007878	卧						
U+5368	MJ007879	卨						
U+5369	MJ007880	卩						
U+536A	MJ007881	卪						
U+536C	MJ007882	印						
U+536D	MJ007883	卬						
U+536E	MJ007884	卮						
U+536F	MJ007885	卯	E0102	MJ057108	卯			
U+5370	MJ007886	印						
U+5371	MJ007888	危	E0104	MJ007887	危	E0103	MJ007889	危
U+5372	MJ007890	卲						
U+5373	MJ007891	即	E0102	MJ007892	即			
U+5374	MJ007894	却						
U+5375	MJ007895	卵						
U+5376	MJ007896	匆						
U+5377	MJ007897	卷	E0102	MJ007898	卷	E0106	MJ007899	卷
	MJ007897		E0103	MJ007900	卷	E0104	MJ057415	卷
U+5378	MJ007903	卸	E0102	MJ007902	卸			
U+5379	MJ007904	卹						
U+537A	MJ007905	卺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+537B	MJ007906	卻	E0102	MJ007907	卻			
U+537D	MJ007909	卽	E0102	MJ007893	卽			
U+537E	MJ007910	鄂						
U+537F	MJ007915	卿	E0103	MJ007911	卿	E0107	MJ007912	卿
	MJ007915		E0105	MJ007913	卿	E0106	MJ007914	卿
U+5382	MJ007917	厂						
U+5383	MJ007918	𠂆						
U+5384	MJ007919	厄						
U+5387	MJ007922	厎						
U+5388	MJ007923	厓						
U+5389	MJ007924	厉						
U+538E	MJ007926	厎						
U+5393	MJ007929	厓						
U+5394	MJ007930	厔						
U+5396	MJ007931	厖	E0102	MJ007932	厖			
U+5398	MJ007934	厘						
U+5399	MJ007935	厙						
U+539A	MJ007936	厚						
U+539D	MJ007938	厝						
U+539F	MJ007940	原						
U+53A0	MJ007941	厠						
U+53A1	MJ007942	原						
U+53A4	MJ007943	厤						
U+53A5	MJ007944	厥	E0102	MJ057119	厥			
U+53A6	MJ007945	厦						
U+53A8	MJ007947	厨						
U+53A9	MJ007953	厩	E0106	MJ007948	厩	E010C	MJ007949	厩
	MJ007953		E0109	MJ007950	厩	E0108	MJ007951	厩
	MJ007953		E010A	MJ007952	厩	E010D	MJ007954	厩
	MJ007953		E010B	MJ007955	厩			
U+53AA	MJ007956	厲						
U+53AB	MJ007957	厩						
U+53AC	MJ007958	厬						
U+53AD	MJ007959	厭						
U+53AE	MJ007960	厮						
U+53AF	MJ007961	厯						
U+53B0	MJ007962	厰	E0102	MJ007963	厰			
U+53B2	MJ007966	厲	E0102	MJ007965	厲			
U+53B3	MJ007967	厳						
U+53B4	MJ007968	厵						
U+53B5	MJ007969	厵						
U+53B6	MJ007970	厶						
U+53B7	MJ007971	厷						
U+53B8	MJ007972	厸						
U+53B9	MJ007973	厹						
U+53BA	MJ007974	厺						
U+53BB	MJ007975	去						
U+53BD	MJ007976	厽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+53C0	MJ007979	恵						
U+53C1	MJ007980	叁						
U+53C2	MJ007981	参						
U+53C3	MJ007982	參						
U+53C5	MJ007984	叅						
U+53C8	MJ007985	又	E0102	MJ007986	又			
U+53C9	MJ007988	叉	E0102	MJ007987	叉			
U+53CA	MJ007990	及	E0103	MJ007989	及			
U+53CB	MJ007992	友						
U+53CC	MJ007993	双						
U+53CD	MJ007994	反						
U+53CE	MJ007996	収	E0102	MJ007995	収			
U+53CF	MJ007997	叓						
U+53D0	MJ007998	友	E0103	MJ057134	叓			
U+53D2	MJ007999	叒						
U+53D3	MJ008000	叟						
U+53D4	MJ008002	叔	E0102	MJ057135	叔			
U+53D5	MJ008003	叕						
U+53D6	MJ008004	取						
U+53D7	MJ008005	受						
U+53D9	MJ008007	叙						
U+53DA	MJ008008	叚						
U+53DB	MJ008010	叛	E0103	MJ008009	叛	E0104	MJ008011	叛
	MJ008010		E0105	MJ008012	叛	E0106	MJ057140	叛
U+53DC	MJ008013	叜						
U+53DD	MJ008014	叝	E0102	MJ008015	叝			
U+53DE	MJ008016	叞						
U+53DF	MJ008018	叟	E0104	MJ008017	叟	E0103	MJ008019	叟
U+53E0	MJ008020	叠						
U+53E1	MJ008021	叡						
U+53E2	MJ008022	叢						
U+53E3	MJ008023	口						
U+53E4	MJ008024	古						
U+53E5	MJ008025	句						
U+53E6	MJ008026	另						
U+53E7	MJ008027	另						
U+53E8	MJ008028	叨						
U+53E9	MJ008029	叩						
U+53EA	MJ008030	只						
U+53EB	MJ008032	叫	E0102	MJ008031	叫			
U+53EC	MJ008033	召						
U+53ED	MJ008034	叭	E0102	MJ008035	叭			
U+53EE	MJ008036	叮						
U+53EF	MJ008037	可						
U+53F0	MJ008038	台						
U+53F1	MJ008039	叱	E0103	MJ008040	叱			
U+53F2	MJ008041	史	E0103	MJ008042	史			
U+53F3	MJ008043	右						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+53F4	MJ008044	𠮟						
U+53F5	MJ008045	𠮷						
U+53F6	MJ008046	叶						
U+53F7	MJ008047	号	E0102	MJ057144	号			
U+53F8	MJ008048	司						
U+53F9	MJ008049	叹						
U+53FA	MJ008050	叺						
U+53FB	MJ008051	叻						
U+53FF	MJ008053	叿						
U+5400	MJ008054	吁						
U+5401	MJ008055	吁						
U+5402	MJ008056	吉						
U+5403	MJ008057	吃						
U+5404	MJ008058	各						
U+5405	MJ008059	吅						
U+5407	MJ008062	呼						
U+5408	MJ008063	合						
U+5409	MJ008064	吉						
U+540A	MJ008065	吊						
U+540B	MJ008066	吋						
U+540C	MJ008067	同						
U+540D	MJ008068	名						
U+540E	MJ008069	后						
U+540F	MJ008070	吏	E0104	MJ008071	吏			
U+5410	MJ008073	吐						
U+5411	MJ008074	向						
U+5412	MJ008075	吒						
U+5413	MJ008076	吓						
U+5418	MJ008078	吘						
U+541A	MJ008080	吚						
U+541B	MJ008081	君	E0102	MJ008082	君			
U+541C	MJ008083	吜						
U+541D	MJ008084	吝	E0102	MJ008085	吝			
U+541E	MJ008086	吞						
U+541F	MJ008087	吟	E0102	MJ059417	吟			
U+5420	MJ008088	吠						
U+5421	MJ008089	吡						
U+5424	MJ008092	吩						
U+5425	MJ008093	吙						
U+5426	MJ008094	否						
U+5427	MJ008095	吧						
U+5428	MJ008096	吨						
U+5429	MJ008097	吩	E0102	MJ008098	吩			
U+542A	MJ008099	吪						
U+542B	MJ008100	含	E0102	MJ057151	含			
U+542C	MJ008101	听						
U+542D	MJ008102	吭						
U+542E	MJ008103	吮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+542F	MJ008104	启						
U+5430	MJ008105	吰						
U+5431	MJ008106	吱						
U+5433	MJ008108	吳						
U+5434	MJ008109	吴						
U+5435	MJ008110	吵						
U+5436	MJ008111	吶						
U+5437	MJ008112	吠						
U+5438	MJ008114	吸	E0103	MJ008113	吸			
U+5439	MJ008115	吹						
U+543B	MJ008117	吻						
U+543C	MJ008118	吼						
U+543D	MJ008119	吽						
U+543E	MJ008120	吾						
U+543F	MJ008122	告						
U+5440	MJ008123	呀	E0103	MJ008124	呀			
U+5441	MJ008125	呁						
U+5442	MJ008126	呂						
U+5443	MJ008127	呃						
U+5444	MJ008128	呆						
U+5445	MJ008129	呎						
U+5446	MJ008130	呆						
U+5447	MJ008131	呇						
U+5448	MJ008133	呈	E0104	MJ008132	呈	E0103	MJ008134	呈
U+5449	MJ008135	呉						
U+544A	MJ008136	告						
U+544C	MJ008138	呌						
U+544D	MJ008139	呍						
U+544E	MJ008140	呎						
U+544F	MJ008141	呏						
U+5450	MJ008142	呐						
U+5451	MJ008143	呑						
U+5455	MJ008144	呕	E0102	MJ008145	呕			
U+545A	MJ008146	呚						
U+545E	MJ008148	呞						
U+545F	MJ008149	呟						
U+5461	MJ008151	呡						
U+5462	MJ008152	呢						
U+5463	MJ008153	呣						
U+5464	MJ008154	呤						
U+5466	MJ008156	呦						
U+5467	MJ008157	呧						
U+5468	MJ008159	周	E0103	MJ008158	周			
U+5469	MJ008160	呩						
U+546A	MJ008161	呪						
U+546B	MJ008162	呫						
U+546C	MJ008163	呬						
U+546D	MJ008164	呭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+546E	MJ008165	呎						
U+5470	MJ008167	呰						
U+5471	MJ008169	呱	E0102	MJ008168	呱			
U+5473	MJ008171	味						
U+5474	MJ008172	呴						
U+5475	MJ008173	呵						
U+5476	MJ008174	呶						
U+5477	MJ008175	呷						
U+5479	MJ008177	呺						
U+547A	MJ008178	呰						
U+547B	MJ008179	呻						
U+547C	MJ008180	呼						
U+547D	MJ008181	命						
U+547E	MJ008182	咀						
U+547F	MJ008183	咄						
U+5480	MJ008184	咀						
U+5481	MJ008185	咁						
U+5483	MJ008187	咆						
U+5484	MJ008188	咄						
U+5485	MJ008189	音	E0102	MJ008190	音			
U+5486	MJ008191	咆	E0102	MJ008192	咆			
U+5488	MJ008194	咈						
U+5489	MJ008195	咉						
U+548A	MJ008196	咏						
U+548B	MJ008198	咋						
U+548C	MJ008199	和						
U+548D	MJ008200	咍						
U+548E	MJ008201	咎	E0102	MJ057147	咎			
U+548F	MJ008202	咏						
U+5490	MJ008203	咐						
U+5491	MJ008204	咁						
U+5492	MJ008205	咒						
U+5495	MJ008209	咕						
U+5496	MJ008210	咖						
U+549C	MJ008211	咤						
U+549E	MJ008212	咽	E0100	MJ008213	咽			
U+549F	MJ008214	咱						
U+54A0	MJ008215	昌						
U+54A1	MJ008216	咱						
U+54A2	MJ008217	哭	E0102	MJ008218	哭			
U+54A3	MJ008219	哓						
U+54A4	MJ008220	咤						
U+54A5	MJ008221	哇						
U+54A6	MJ008222	咦						
U+54A7	MJ008223	咧						
U+54A8	MJ008224	咨						
U+54A9	MJ008225	咩						
U+54AA	MJ008226	咪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+54AB	MJ008227	咫						
U+54AC	MJ008228	咬	E0103	MJ008229	咬			
U+54AD	MJ008230	咭						
U+54AE	MJ008231	咪						
U+54AF	MJ008232	咯						
U+54B1	MJ008234	咱						
U+54B2	MJ008236	咲	E0103	MJ008235	唉			
U+54B3	MJ008237	咳						
U+54B5	MJ008240	咩	E0100	MJ008239	咩			
U+54B6	MJ008241	咶						
U+54B7	MJ008242	咷						
U+54B8	MJ008243	咸						
U+54B9	MJ008244	咹						
U+54BA	MJ008245	咺						
U+54BB	MJ008246	咻						
U+54BC	MJ008247	咼	E0103	MJ057154	咼			
U+54BD	MJ008248	咽						
U+54BE	MJ008249	咾						
U+54BF	MJ008250	哿						
U+54C0	MJ008251	哀						
U+54C1	MJ008252	品						
U+54C2	MJ008253	哂						
U+54C3	MJ008254	哃						
U+54C4	MJ008255	哄						
U+54C6	MJ008257	哆						
U+54C7	MJ008258	哇						
U+54C8	MJ008259	哈						
U+54C9	MJ008260	哉	E0102	MJ008261	哉			
U+54CA	MJ008262	哘						
U+54CD	MJ008264	响						
U+54CE	MJ008265	哎	E0102	MJ008266	哎			
U+54D8	MJ008268	哘						
U+54D9	MJ008269	哙						
U+54DB	MJ068025	哟						
U+54E0	MJ008270	哠	E0102	MJ008271	哠			
U+54E1	MJ008272	員						
U+54E2	MJ008273	哮						
U+54E5	MJ008276	哥						
U+54E6	MJ008277	哦						
U+54E7	MJ008278	哧						
U+54E8	MJ008279	哨	E0102	MJ008280	哨			
U+54E9	MJ008281	哩						
U+54EA	MJ008282	哪						
U+54EC	MJ008284	哬						
U+54ED	MJ008285	哭						
U+54EE	MJ008286	哮						
U+54EF	MJ008287	哯						
U+54F0	MJ008288	哱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+54F1	MJ008289	哱						
U+54F2	MJ008290	哲	E0102	MJ008291	哲			
U+54F3	MJ008292	哳						
U+54F4	MJ008293	哹						
U+54F6	MJ008295	哻						
U+54F8	MJ008297	唆						
U+54F9	MJ008298	唇						
U+54FA	MJ008299	哺						
U+54FB	MJ008300	哽						
U+54FC	MJ008301	哮						
U+54FD	MJ008302	哽	E0102	MJ008303	哽			
U+54FE	MJ008304	唁						
U+54FF	MJ008306	哿						
U+5500	MJ008307	唈						
U+5501	MJ008308	唁						
U+5503	MJ008310	唋						
U+5504	MJ008311	唄						
U+5505	MJ008312	唅						
U+5506	MJ008314	唆	E0102	MJ008313	唆			
U+5507	MJ008315	唇						
U+5508	MJ008316	唌						
U+5509	MJ008317	唉						
U+550A	MJ008318	唊						
U+550C	MJ008320	唌	E0102	MJ008321	唌			
U+550D	MJ008322	唍						
U+550E	MJ008323	唎						
U+550F	MJ008324	唏						
U+5510	MJ008326	唐	E0103	MJ008325	唐			
U+5512	MJ008328	唒						
U+5514	MJ008330	唔						
U+5515	MJ008331	唲						
U+5516	MJ008332	唖						
U+5518	MJ008334	唘						
U+551C	MJ068026	唜						
U+551F	MJ068027	唞						
U+5527	MJ008337	唧						
U+552A	MJ008339	唪						
U+552B	MJ008340	唫						
U+552C	MJ008341	唬						
U+552E	MJ008344	售						
U+552F	MJ008345	唯						
U+5531	MJ008347	唱						
U+5532	MJ008348	唲						
U+5533	MJ008349	唳	E0105	MJ008350	唳	E0104	MJ008351	唳
U+5535	MJ008353	唵						
U+5536	MJ008354	唶						
U+5538	MJ008356	唸						
U+5539	MJ008357	唹	E0103	MJ008358	唹			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+553B	MJ008360	唳						
U+553C	MJ008361	唼						
U+553D	MJ008362	啣						
U+553E	MJ008363	唾						
U+5540	MJ008365	啀						
U+5541	MJ008366	啁						
U+5544	MJ008370	啄	E0105	MJ008371	啄	E0104	MJ008372	啄
	MJ008370		E0106	MJ008373	啄	E0103	MJ008374	啄
U+5545	MJ008375	啅						
U+5546	MJ008376	商	E0103	MJ008377	商	E0104	MJ057166	商
U+5547	MJ008378	啇	E0102	MJ057165	啇			
U+5549	MJ008380	啉						
U+554A	MJ008381	啊						
U+554B	MJ008382	啋						
U+554C	MJ008383	啌	E0102	MJ008384	啌			
U+554D	MJ008385	啍						
U+554E	MJ008386	啎						
U+554F	MJ008387	問						
U+5550	MJ008388	啐						
U+5551	MJ008389	啑						
U+5553	MJ008392	啓	E0103	MJ008391	啓			
U+5554	MJ008393	啓						
U+5556	MJ008396	啖						
U+5557	MJ008397	啗						
U+5558	MJ008398	啝						
U+555A	MJ008400	啚	E0102	MJ008401	啚	E0103	MJ057180	啚
U+555B	MJ008402	啘						
U+555C	MJ008403	啜						
U+555D	MJ008404	啋	E0102	MJ008405	啋			
U+555E	MJ008406	啞						
U+555F	MJ008407	啟						
U+5560	MJ008408	啇						
U+5561	MJ008409	啡						
U+5563	MJ008411	啣						
U+5564	MJ008412	啤						
U+5566	MJ008414	啦						
U+5568	MJ008416	啨	E0100	MJ008415	啨			
U+5575	MJ008417	啵						
U+557A	MJ008418	喝						
U+557B	MJ008419	喜						
U+557C	MJ008420	喞	E0102	MJ008421	喞			
U+557D	MJ008422	喢						
U+557E	MJ008423	啾						
U+557F	MJ008424	喊						
U+5580	MJ008425	喀						
U+5581	MJ008426	喁						
U+5582	MJ008427	喂						
U+5583	MJ008428	喃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5584	MJ008429	善	E0106	MJ008430	善	E0103	MJ008431	善
	MJ008429		E0104	MJ008432	善	E0105	MJ008433	善
U+5585	MJ008434	喝						
U+5586	MJ008435	喆	E0102	MJ008436	喆			
U+5587	MJ008437	喇						
U+5588	MJ008438	喈						
U+5589	MJ008439	喉						
U+558A	MJ008440	喊						
U+558B	MJ008441	喋						
U+558E	MJ008444	喎						
U+558F	MJ008445	喏	E0102	MJ008446	喏			
U+5591	MJ008448	喑						
U+5592	MJ008450	喈						
U+5593	MJ008451	喓	E0102	MJ008452	喓			
U+5594	MJ008453	喔						
U+5597	MJ008456	喧						
U+5598	MJ008457	喘						
U+5599	MJ008458	喙	E0104	MJ008459	喙	E0102	MJ008460	喙
	MJ008458		E0103	MJ008461	喙			
U+559A	MJ008462	喚						
U+559C	MJ008464	喜	E0103	MJ008465	喜	E0104	MJ057175	喜
U+559D	MJ008468	喝						
U+559E	MJ008469	喞						
U+559F	MJ008471	喟						
U+55A0	MJ008472	喠						
U+55A1	MJ008473	喡						
U+55A3	MJ008475	喲						
U+55A4	MJ008476	喤						
U+55A6	MJ008478	喦						
U+55A7	MJ008479	喧						
U+55A8	MJ008480	喨	E0102	MJ008481	喨			
U+55A9	MJ008482	喩	E0104	MJ008483	喩			
U+55AA	MJ008484	喪						
U+55AB	MJ008486	喫	E0104	MJ008485	喫	E0105	MJ008487	喫
	MJ008486		E0106	MJ008488	喫			
U+55AC	MJ008489	喬						
U+55AD	MJ008490	喭						
U+55AE	MJ008491	單						
U+55B0	MJ008494	喰	E0102	MJ008493	喰			
U+55B1	MJ008495	喱						
U+55B2	MJ008496	喲						
U+55B3	MJ008497	喳						
U+55B6	MJ008500	営						
U+55B8	MJ068028	嚊						
U+55BB	MJ008501	喻	E0101	MJ008502	喻			
U+55BF	MJ008504	喿						
U+55C1	MJ008506	嗀						
U+55C2	MJ008507	嗁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+55C3	MJ008509	嗃						
U+55C4	MJ008510	嗄						
U+55C5	MJ008511	嗅	E0102	MJ008512	嗅			
U+55C6	MJ008513	嗆						
U+55C7	MJ008514	嗇						
U+55C9	MJ008516	嗉						
U+55CB	MJ008518	嗋						
U+55CC	MJ008519	嗌						
U+55CD	MJ008520	嗍						
U+55CE	MJ008521	嗎						
U+55CF	MJ008522	嗏						
U+55D1	MJ008525	嗑						
U+55D2	MJ008526	嗒	E0102	MJ008527	嗒			
U+55D3	MJ008528	嗓						
U+55D4	MJ008529	嗔	E0102	MJ059423	嗔			
U+55D7	MJ008532	嗖						
U+55D8	MJ008533	嗘						
U+55DA	MJ008535	嗚						
U+55DB	MJ008536	嗛						
U+55DC	MJ008537	嗜						
U+55DD	MJ008539	嗝						
U+55DE	MJ008540	嗞	E0102	MJ008541	嗞			
U+55DF	MJ008542	嗟						
U+55E1	MJ008544	嗡						
U+55E2	MJ008546	嗢						
U+55E3	MJ008547	嗣						
U+55E4	MJ008549	嗤	E0104	MJ008550	嗤	E0105	MJ008551	嗤
U+55E5	MJ008552	嗥						
U+55E9	MJ008556	嗩						
U+55ED	MJ068029	嗹						
U+55F1	MJ008557	嗶						
U+55F6	MJ008558	嘩						
U+55F7	MJ008559	嘫						
U+55F9	MJ008562	嘸	E0102	MJ008561	嘸			
U+55FA	MJ008563	嘺						
U+55FC	MJ008565	嘼						
U+55FD	MJ008566	嘽						
U+55FE	MJ008567	嘾						
U+55FF	MJ008568	噀						
U+5603	MJ008572	噃						
U+5605	MJ008574	噄	E0104	MJ008575	噄	E0103	MJ008576	噄
	MJ008574	E0105	MJ008577	噄				
U+5606	MJ008578	噆						
U+5607	MJ008579	噇						
U+5608	MJ008580	噌						
U+5609	MJ008581	噍	E0103	MJ008582	噍	E0104	MJ008583	噍
U+560A	MJ008585	噎						
U+560D	MJ008588	噔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+560E	MJ008589	嘎						
U+560F	MJ008590	嘏						
U+5610	MJ008591	嘐						
U+5611	MJ008592	嘑						
U+5612	MJ008593	嘒						
U+5614	MJ008595	嘔	E0102	MJ008596	嘔			
U+5615	MJ008597	嘖						
U+5616	MJ008598	嘖						
U+5617	MJ008599	嘗						
U+5618	MJ008600	嘘						
U+5619	MJ008601	嘝						
U+561B	MJ008603	嘛	E0102	MJ008604	嘛			
U+5620	MJ059437	嘎						
U+5628	MJ008609	嘯						
U+5629	MJ008610	嘩	E0102	MJ008611	嘩			
U+562A	MJ008612	嘪						
U+562C	MJ008615	嘬	E0102	MJ008614	嘬			
U+562D	MJ008616	嘭						
U+562F	MJ008618	嘯						
U+5630	MJ008619	嘰	E0102	MJ008620	嘰			
U+5631	MJ008621	嘱						
U+5632	MJ008622	嘲	E0102	MJ008623	嘲			
U+5633	MJ008624	嘖						
U+5634	MJ008625	嘴						
U+5635	MJ008626	嘵						
U+5636	MJ008627	嘶						
U+5637	MJ008629	嘷						
U+5638	MJ008630	嘸						
U+5639	MJ008631	嘹						
U+563A	MJ008632	嘺						
U+563B	MJ008633	嘻						
U+563C	MJ008634	嘼	E0102	MJ059434	嘼			
U+563D	MJ008635	嘽						
U+563F	MJ008638	嘿						
U+5640	MJ008639	噀						
U+5641	MJ008640	噁						
U+5642	MJ008641	噂	E0102	MJ008642	噂	E0104	MJ008643	噂
U+5643	MJ008644	噃						
U+5644	MJ008645	噄	E0102	MJ008646	噄			
U+5645	MJ008647	噅						
U+5646	MJ008649	噆	E0102	MJ008648	噆			
U+5647	MJ008650	噇						
U+5649	MJ008653	噉						
U+564B	MJ008655	噑						
U+564C	MJ008657	噌	E0102	MJ008656	噌			
U+564D	MJ008658	噍						
U+564E	MJ008659	噎						
U+564F	MJ008660	噏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5650	MJ008661	器						
U+5651	MJ008628	嘩						
U+5653	MJ008663	噓						
U+5654	MJ008664	噔						
U+565B	MJ008671	噛						
U+565E	MJ008672	噞						
U+565F	MJ008673	噺						
U+5660	MJ008675	噠	E0102	MJ008674	噠			
U+5661	MJ008676	噥						
U+5662	MJ008677	噢						
U+5663	MJ008678	噣						
U+5664	MJ008679	噤						
U+5666	MJ008681	噦						
U+5667	MJ008682	噸						
U+5668	MJ008683	器	E0104	MJ057164	器	E0105	MJ058033	器
U+5669	MJ008684	噩						
U+566A	MJ008685	噪						
U+566B	MJ008686	噫	E0102	MJ008687	噫			
U+566C	MJ008688	噬						
U+566D	MJ008689	噭						
U+566F	MJ008691	噯						
U+5671	MJ008693	噱	E0102	MJ008694	噱			
U+5672	MJ008695	噲						
U+5674	MJ008697	噴	E0103	MJ008698	噴	E0104	MJ008699	噴
U+5675	MJ008700	噂						
U+5676	MJ008702	噶	E0102	MJ008701	噶			
U+5678	MJ008704	噸	E0103	MJ008705	噸			
U+5679	MJ008706	噹						
U+567A	MJ008707	噺						
U+567D	MJ008708	噐						
U+5680	MJ008711	噂	E0102	MJ008712	噂			
U+5681	MJ008713	噯						
U+5683	MJ008716	噤	E0100	MJ008715	噤			
U+5684	MJ008717	噩	E0102	MJ008718	噩			
U+5685	MJ008719	噂						
U+5686	MJ008720	噎	E0102	MJ008721	噎			
U+5687	MJ008722	噛						
U+5688	MJ008723	噺						
U+568A	MJ008725	噂	E0102	MJ008726	噂			
U+568B	MJ008727	噣						
U+568C	MJ008728	噂						
U+568E	MJ008730	噓						
U+568F	MJ008731	噓						
U+5694	MJ008733	噓	E0102	MJ008734	噓	E0103	MJ008735	噓
U+5695	MJ008736	噂						
U+5696	MJ008737	噫						
U+5698	MJ008739	噯						
U+5699	MJ008740	噛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+569A	MJ008741	𠮟						
U+569D	MJ008744	嚞	E0102	MJ008745	嚞			
U+569E	MJ008746	嘉						
U+569F	MJ008748	嚮						
U+56A0	MJ008749	嚩	E0102	MJ008750	嚩			
U+56A2	MJ008751	嚢						
U+56A5	MJ008752	嚥	E0103	MJ008753	嚥			
U+56A6	MJ008754	嚦						
U+56A7	MJ008756	嚧						
U+56A8	MJ008757	嚩						
U+56A9	MJ008759	嚪						
U+56AB	MJ008761	嚫						
U+56AC	MJ008762	嚬						
U+56AD	MJ008763	嚭						
U+56AE	MJ008764	嚮	E0105	MJ008765	嚮	E0106	MJ008766	嚮
	MJ008764		E0107	MJ008767	嚮			
U+56B1	MJ008769	嚱						
U+56B2	MJ008770	嚲						
U+56B3	MJ008771	嚳						
U+56B4	MJ008773	嚴						
U+56B6	MJ008775	嚶						
U+56B7	MJ008776	嚷						
U+56BC	MJ008778	嚼	E0102	MJ008779	嚼			
U+56BE	MJ008781	嚾						
U+56C0	MJ008784	囀	E0103	MJ008783	囀			
U+56C1	MJ008785	囁	E0103	MJ008786	囁	E0104	MJ008787	囁
U+56C2	MJ008788	囂						
U+56C3	MJ008789	囃						
U+56C5	MJ008790	囅						
U+56C6	MJ008791	囆						
U+56C7	MJ008792	囈						
U+56C8	MJ008793	囈	E0102	MJ008794	囈			
U+56C9	MJ008795	囉						
U+56CA	MJ008796	嚢						
U+56CB	MJ008797	囋						
U+56CC	MJ008798	囌	E0102	MJ008799	囌			
U+56CD	MJ008800	囍						
U+56CE	MJ008801	囎	E0103	MJ008802	囎	E0104	MJ008803	囎
	MJ008801		E0105	MJ059441	囎			
U+56CF	MJ008804	囓						
U+56D0	MJ008805	囔						
U+56D1	MJ008806	囑						
U+56D3	MJ008808	囓	E0103	MJ008809	囓	E0102	MJ008810	囓
U+56D7	MJ008812	囗						
U+56D8	MJ008813	囘						
U+56D9	MJ008814	囙						
U+56DA	MJ008815	囚						
U+56DB	MJ008816	四	E0102	MJ008817	四			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+56DC	MJ008818	囜						
U+56DD	MJ008819	孨						
U+56DE	MJ008820	回						
U+56DF	MJ008821	囡						
U+56E0	MJ008822	因						
U+56E1	MJ008823	囡						
U+56E2	MJ008824	孛						
U+56E3	MJ008826	団						
U+56E4	MJ008827	屯						
U+56E5	MJ008828	宪						
U+56E6	MJ008829	困						
U+56E7	MJ008830	囧						
U+56E8	MJ008831	困						
U+56E9	MJ008832	囩						
U+56EA	MJ057204	囪						
U+56EB	MJ008833	囫						
U+56EC	MJ008834	田						
U+56ED	MJ008835	元						
U+56EE	MJ008836	化	E0103	MJ008837	化			
U+56EF	MJ008838	国						
U+56F0	MJ008839	困						
U+56F1	MJ008840	囪						
U+56F2	MJ008841	井						
U+56F3	MJ008842	図						
U+56F6	MJ008843	圀	E0102	MJ008844	圀			
U+56F7	MJ008845	禾						
U+56F8	MJ008846	正						
U+56F9	MJ008847	令						
U+56FA	MJ008848	古						
U+56FB	MJ008849	民						
U+56FD	MJ008851	国						
U+56FF	MJ008852	有						
U+5700	MJ008853	冏						
U+5701	MJ008854	冒						
U+5702	MJ008855	豕	E0102	MJ008856	豕			
U+5703	MJ008857	甫						
U+5704	MJ008858	吾						
U+5707	MJ008860	侖						
U+5708	MJ008861	卷	E0102	MJ008862	卷			
U+5709	MJ008863	圉						
U+570A	MJ008864	青	E0102	MJ008865	青			
U+570B	MJ008866	或						
U+570C	MJ008867	圌						
U+570D	MJ008868	圍	E0103	MJ008869	圍	E0104	MJ008870	圍
	MJ008868		E0105	MJ008871	圍			
U+570E	MJ008872	員						
U+570F	MJ008873	卷						
U+5711	MJ008874	團	E0102	MJ008875	團	E0103	MJ059444	團

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5712	MJ008876	園						
U+5713	MJ008877	圓						
U+5715	MJ008879	圗						
U+5716	MJ008880	圖	E0103	MJ008881	圖	E0102	MJ057207	圖
U+5717	MJ008883	圙	E0100	MJ008882	圙			
U+5718	MJ008885	團						
U+571A	MJ008886	圚						
U+571B	MJ008887	圛	E0102	MJ008888	圛			
U+571C	MJ008889	圜						
U+571D	MJ008890	圝						
U+571F	MJ008892	土						
U+5720	MJ008893	圠						
U+5721	MJ008894	圡						
U+5722	MJ008895	圢						
U+5723	MJ008896	圣						
U+5724	MJ008898	圤						
U+5725	MJ008899	圥						
U+5726	MJ008900	圦						
U+5727	MJ008901	圧						
U+5728	MJ008902	在						
U+5729	MJ008903	圩						
U+572A	MJ008904	圪						
U+572B	MJ008905	圫						
U+572C	MJ008906	圬	E0102	MJ008907	圬			
U+572D	MJ008908	圭	E0102	MJ057213	圭			
U+572E	MJ008909	圮						
U+572F	MJ008911	圯						
U+5730	MJ008912	地						
U+5732	MJ008914	圱						
U+5733	MJ008915	圳						
U+5734	MJ008916	均	E0102	MJ008917	均			
U+5736	MJ008919	圶						
U+5737	MJ008920	圷						
U+5738	MJ008921	圸						
U+573B	MJ008922	圻						
U+573C	MJ008923	圼						
U+573D	MJ008924	圽						
U+573E	MJ008925	圾						
U+573F	MJ008926	圿						
U+5740	MJ008927	址						
U+5741	MJ008928	坁						
U+5742	MJ008929	坂						
U+5743	MJ008930	坃						
U+5744	MJ008931	坄						
U+5745	MJ008932	坅						
U+5746	MJ008933	坆						
U+5747	MJ008934	均	E0103	MJ008935	均			
U+5749	MJ008938	坉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+574A	MJ008939	坊						
U+574B	MJ008940	坋						
U+574C	MJ008941	坌						
U+574D	MJ008942	坍						
U+574E	MJ008943	坎						
U+574F	MJ008944	坏						
U+5750	MJ008945	坐						
U+5751	MJ008946	坑						
U+5752	MJ008947	坒						
U+5753	MJ008948	垄						
U+5754	MJ008949	垒						
U+5755	MJ008950	垔						
U+5757	MJ008952	块						
U+5758	MJ008953	垢						
U+5759	MJ008954	垩						
U+575A	MJ008955	坚						
U+5761	MJ008957	坡						
U+5762	MJ008958	垉						
U+5763	MJ008959	堂						
U+5764	MJ008960	坤						
U+5765	MJ008961	坦						
U+5766	MJ008962	坦						
U+5767	MJ008963	坼						
U+5768	MJ008964	垞						
U+5769	MJ008965	坩						
U+576A	MJ008967	坪	E0103	MJ008966	坪			
U+576B	MJ008968	坫						
U+576D	MJ008970	垀						
U+576E	MJ008971	垥						
U+576F	MJ008972	坯						
U+5770	MJ008973	垌						
U+5771	MJ008974	垙						
U+5772	MJ008975	垹						
U+5773	MJ008976	垈						
U+5774	MJ008977	垄						
U+5775	MJ008979	垐						
U+5776	MJ008980	垳						
U+5777	MJ008981	垂						
U+5778	MJ008982	垵						
U+5779	MJ008983	垓						
U+577A	MJ008984	垵						
U+577B	MJ008985	垭						
U+577C	MJ008986	垢						
U+577D	MJ008987	垮						
U+577E	MJ008989	垈						
U+577F	MJ008990	垏						
U+5780	MJ008991	垭						
U+5781	MJ008992	垓						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5782	MJ008993	垂						
U+5783	MJ008994	垃						
U+5788	MJ008995	埜						
U+5789	MJ008996	垉	E0102	MJ008997	垉			
U+578B	MJ008998	型	E0102	MJ008999	型			
U+578C	MJ009000	垌						
U+578D	MJ009001	垉						
U+578E	MJ009002	垞						
U+578F	MJ009003	垏						
U+5790	MJ009004	垚						
U+5791	MJ009005	垜						
U+5792	MJ009006	垒						
U+5793	MJ009007	垓	E0102	MJ009008	垓			
U+5794	MJ009009	垔	E0102	MJ009010	垔			
U+5795	MJ009011	垕						
U+5797	MJ009013	垗						
U+5798	MJ009014	垘						
U+5799	MJ009015	垙						
U+579A	MJ009016	垚						
U+579B	MJ009017	垛						
U+579C	MJ009018	垜						
U+579D	MJ009019	垝	E0102	MJ009020	垝			
U+579E	MJ009021	垞						
U+579F	MJ009022	垟						
U+57A0	MJ009023	垠						
U+57A1	MJ009024	垡						
U+57A2	MJ009025	垢						
U+57A3	MJ009026	垣						
U+57A4	MJ009027	垤						
U+57A5	MJ009028	垥						
U+57A6	MJ009029	垦						
U+57A7	MJ009030	垧						
U+57A8	MJ009031	垨						
U+57A9	MJ009032	垩						
U+57AA	MJ009033	垪						
U+57AC	MJ009034	垬						
U+57B0	MJ009035	垰						
U+57B3	MJ009036	垳						
U+57B6	MJ009037	垶						
U+57B7	MJ009038	垷						
U+57B8	MJ009039	垸						
U+57B9	MJ009040	垹						
U+57BA	MJ009041	垺						
U+57BB	MJ009042	垻						
U+57BD	MJ009044	垽						
U+57BE	MJ009045	垾						
U+57C0	MJ009047	垿						
U+57C1	MJ009048	埀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+57C2	MJ009049	堲						
U+57C3	MJ009050	埃						
U+57C4	MJ009051	埒						
U+57C5	MJ009052	埜						
U+57C6	MJ009053	埴						
U+57C7	MJ009054	埔						
U+57C8	MJ009056	埈	E0102	MJ009055	埈			
U+57CA	MJ009058	埜						
U+57CB	MJ009059	埋						
U+57CC	MJ009060	埌						
U+57CE	MJ009062	城	E0103	MJ009063	城			
U+57CF	MJ009064	埏						
U+57D1	MJ009066	堊						
U+57D2	MJ009067	埒	E0102	MJ009068	埒			
U+57D3	MJ009070	埒	E0102	MJ009069	埒			
U+57D4	MJ009072	埔						
U+57D5	MJ009073	埕	E0102	MJ009074	埕			
U+57D6	MJ009075	埆	E0103	MJ057226	埆			
U+57D7	MJ009076	埭						
U+57DC	MJ009077	埜						
U+57DD	MJ009078	埝						
U+57DE	MJ009079	埞						
U+57DF	MJ009080	域						
U+57E0	MJ009081	埠						
U+57E1	MJ009082	埜						
U+57E2	MJ009083	埤						
U+57E3	MJ009085	埣						
U+57E4	MJ009086	埤						
U+57E5	MJ009087	埼						
U+57E6	MJ009089	埦						
U+57E7	MJ009090	堪	E0102	MJ009091	堪			
U+57E8	MJ009092	埣						
U+57E9	MJ009093	埒						
U+57EA	MJ009094	埜						
U+57EB	MJ009097	埔						
U+57EC	MJ009098	埶						
U+57ED	MJ009099	埭						
U+57EE	MJ009100	埜						
U+57EF	MJ009101	埯						
U+57F0	MJ009102	埰						
U+57F1	MJ009103	埱						
U+57F2	MJ009104	埲						
U+57F4	MJ009107	埴						
U+57F5	MJ009108	埵						
U+57F6	MJ009109	執	E0102	MJ009110	執			
U+57F7	MJ009111	執						
U+57F8	MJ009112	場	E0102	MJ009113	場			
U+57F9	MJ009114	培						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+57FA	MJ009115	基						
U+57FB	MJ009116	埻						
U+57FC	MJ009117	埼						
U+57FD	MJ009118	埽						
U+57FE	MJ009119	堅						
U+57FF	MJ009120	堊						
U+5800	MJ009121	堀						
U+5802	MJ009123	堂						
U+5803	MJ009124	堃						
U+5804	MJ009125	堄						
U+5805	MJ009126	堅	E0102	MJ057223	堅			
U+5806	MJ009127	堆						
U+5807	MJ009128	堇						
U+5808	MJ009131	堌						
U+5809	MJ009132	堉						
U+580A	MJ009133	堊						
U+580B	MJ009135	堋	E0103	MJ009134	堋			
U+580C	MJ009136	堈						
U+580D	MJ009137	堍						
U+5815	MJ009139	堕						
U+5818	MJ009141	堜						
U+5819	MJ009142	堙	E0103	MJ009143	堙			
U+581A	MJ009144	堰						
U+581B	MJ009145	堛						
U+581D	MJ009147	堝						
U+581E	MJ009148	堞						
U+581F	MJ009149	堠	E0102	MJ009150	堠			
U+5820	MJ009151	堠						
U+5821	MJ009152	堡						
U+5822	MJ009153	堢						
U+5823	MJ009154	堣						
U+5824	MJ009155	堤						
U+5825	MJ009156	堫						
U+5826	MJ009157	堦						
U+5827	MJ009158	堧						
U+5828	MJ009159	堨						
U+5829	MJ009160	堩						
U+582A	MJ009161	堪						
U+582B	MJ009162	堭						
U+582D	MJ009164	堭						
U+582E	MJ009165	堷						
U+582F	MJ009166	堯						
U+5830	MJ009167	堰	E0103	MJ009168	堰			
U+5831	MJ009169	報	E0102	MJ009170	報			
U+5832	MJ009171	塁	E0102	MJ009172	塁			
U+5833	MJ009173	塒						
U+5834	MJ009174	場	E0102	MJ009175	場			
U+5835	MJ009177	堵	E0102	MJ009176	堵			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5837	MJ009179	堷						
U+5838	MJ009181	堰						
U+5839	MJ009182	堹						
U+583A	MJ009183	堺						
U+583B	MJ009184	埜						
U+583D	MJ009186	堽	E0103	MJ009187	堽			
U+583E	MJ009188	堦						
U+583F	MJ009189	堿						
U+5840	MJ009190	塀						
U+5841	MJ009191	墨						
U+5849	MJ009192	堉						
U+584A	MJ009193	塊						
U+584B	MJ009194	塋						
U+584C	MJ009196	塌	E0102	MJ009195	塌			
U+584D	MJ009197	塍						
U+584E	MJ009198	塔						
U+584F	MJ009199	塏						
U+5850	MJ009200	塞						
U+5851	MJ009202	塑	E0102	MJ009201	塑			
U+5852	MJ009203	塒						
U+5854	MJ009205	塔	E0102	MJ009206	塔			
U+5855	MJ009207	塕						
U+5857	MJ009209	塗						
U+5858	MJ009211	塘	E0103	MJ009210	塘			
U+5859	MJ009212	塙	E0104	MJ009213	塙	E0103	MJ009214	塙
U+585A	MJ009215	塚	E0104	MJ009216	塚	E0106	MJ030195	塚
U+585B	MJ009217	堜						
U+585C	MJ009218	塚						
U+585D	MJ009219	塝						
U+585E	MJ009220	塞						
U+585F	MJ009221	塿	E0102	MJ009222	塿			
U+5861	MJ009224	塡						
U+5862	MJ009225	塢						
U+5863	MJ009226	塁						
U+5864	MJ009228	塡						
U+5867	MJ009231	塩						
U+5868	MJ009233	堪						
U+5869	MJ009234	塩						
U+586B	MJ009235	填						
U+5870	MJ009236	塵	E0102	MJ009237	塵	E0103	MJ057249	塵
U+5872	MJ009238	塲						
U+5875	MJ009242	塵						
U+5877	MJ009244	塩						
U+5878	MJ009245	堰						
U+5879	MJ009246	塹						
U+587C	MJ009249	塼						
U+587D	MJ009250	塽						
U+587E	MJ009252	塾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+587F	MJ009253	塿						
U+5880	MJ009255	墀	E0102	MJ009254	墀			
U+5881	MJ009256	墁	E0102	MJ009257	墁			
U+5883	MJ009259	境	E0102	MJ009260	境			
U+5884	MJ009261	墉						
U+5885	MJ009262	墅						
U+5886	MJ009263	墫						
U+5887	MJ009264	墇						
U+5888	MJ009265	墤						
U+5889	MJ009266	墉						
U+588A	MJ009267	墊						
U+588B	MJ009268	墋						
U+588C	MJ009269	墟						
U+588D	MJ009271	墅	E0102	MJ009270	墅	E0103	MJ009272	墅
U+588E	MJ009273	墎						
U+588F	MJ009274	墽						
U+5890	MJ009275	墐						
U+5891	MJ009277	墑						
U+5892	MJ009278	墑						
U+5893	MJ009279	墓	E0102	MJ009280	墓			
U+5894	MJ009281	墔						
U+5896	MJ009283	墖						
U+5897	MJ009284	增						
U+589C	MJ009286	墜	E0104	MJ009285	墜	E0103	MJ009287	墜
U+589D	MJ009288	墝						
U+589E	MJ009289	增	E0102	MJ009290	増			
U+589F	MJ009291	墟	E0102	MJ009292	墟			
U+58A0	MJ009293	墠						
U+58A1	MJ009294	墡						
U+58A2	MJ009295	墺						
U+58A3	MJ009296	墎						
U+58A4	MJ009297	墳						
U+58A5	MJ009298	墥						
U+58A6	MJ009299	墦						
U+58A7	MJ009300	墝						
U+58A8	MJ009301	墨						
U+58A9	MJ009302	墩						
U+58AA	MJ009303	墊						
U+58AB	MJ009304	墫	E0103	MJ009305	墫	E0104	MJ009306	墫
U+58AD	MJ009308	墟						
U+58AE	MJ009309	墮						
U+58B0	MJ009312	墰						
U+58B1	MJ009313	墱						
U+58B2	MJ009314	墡						
U+58B3	MJ009315	墳	E0102	MJ057244	墳			
U+58B4	MJ009316	墳						
U+58B5	MJ009317	墰						
U+58B8	MJ009319	墦	E0102	MJ009320	墦			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+58B9	MJ009321	墹						
U+58BA	MJ009322	奧	E0102	MJ009323	奧			
U+58BB	MJ009324	墻						
U+58BC	MJ009325	墼						
U+58BD	MJ009326	墩						
U+58BE	MJ009327	墾						
U+58BF	MJ009328	墿						
U+58C1	MJ009330	壁						
U+58C2	MJ009331	壑						
U+58C3	MJ009332	壜						
U+58C4	MJ009333	壓	E0102	MJ009334	壓			
U+58C5	MJ009335	壟						
U+58C6	MJ009336	壘						
U+58C7	MJ009337	壇	E0102	MJ009338	壇			
U+58C8	MJ009339	壠						
U+58CA	MJ009341	壊						
U+58CC	MJ009342	壌						
U+58CD	MJ009343	壍						
U+58CE	MJ009344	壎	E0102	MJ009345	壎			
U+58D0	MJ009347	壐	E0102	MJ009348	壐			
U+58D1	MJ009349	壑						
U+58D2	MJ009350	壡	E0102	MJ009351	壡			
U+58D3	MJ009352	壓	E0102	MJ009353	壓	E0103	MJ059460	壓
U+58D4	MJ009354	壽						
U+58D5	MJ009355	壕	E0102	MJ009356	壕			
U+58D6	MJ009357	壖						
U+58D7	MJ009358	壗						
U+58D8	MJ009359	壘						
U+58D9	MJ009360	壙	E0102	MJ009361	壙			
U+58DA	MJ009362	壚						
U+58DC	MJ009364	壜						
U+58DD	MJ009366	壝	E0102	MJ009365	壝			
U+58DE	MJ009367	壞						
U+58DF	MJ009368	壟	E0102	MJ009369	壟			
U+58E0	MJ009370	壠						
U+58E1	MJ009372	壄	E0102	MJ009373	壄			
U+58E2	MJ009374	壢						
U+58E4	MJ009376	壌						
U+58E5	MJ009377	壏	E0102	MJ009378	壏			
U+58E6	MJ009379	壠						
U+58E7	MJ009380	壧						
U+58E9	MJ009382	壩						
U+58EB	MJ009383	士						
U+58EC	MJ009384	壬						
U+58EE	MJ009385	壮						
U+58EF	MJ009386	壯						
U+58F0	MJ009387	声						
U+58F1	MJ009388	壱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+58F2	MJ009389	売						
U+58F3	MJ009391	売	E0102	MJ009390	売			
U+58F4	MJ009393	壴	E0102	MJ009392	壴			
U+58F5	MJ009394	垚						
U+58F7	MJ009395	壷	E0102	MJ059463	壷			
U+58F9	MJ009397	壹						
U+58FA	MJ009398	壺						
U+58FB	MJ009399	壻						
U+58FC	MJ009400	壼						
U+58FD	MJ009401	壽	E0102	MJ057250	壽			
U+58FF	MJ009403	壿						
U+5900	MJ009404	夀	E0100	MJ057355	夀	E0101	MJ057356	夀
	MJ009404		E0104	MJ057357	夀	E0103	MJ057358	夀
U+5902	MJ009406	夂						
U+5903	MJ009407	夃						
U+5905	MJ009409	夅	E0102	MJ009408	夅			
U+5906	MJ009410	夆						
U+5907	MJ058084	备						
U+5908	MJ009411	夈						
U+5909	MJ009412	変						
U+590A	MJ009413	夊	E0102	MJ009414	夊			
U+590B	MJ009415	夋						
U+590C	MJ009416	夌						
U+590D	MJ009417	复						
U+590F	MJ009420	夏	E0102	MJ009419	夏	E0103	MJ057256	夏
U+5910	MJ009421	夐						
U+5912	MJ009424	夒						
U+5913	MJ009426	夓	E0102	MJ009425	夓			
U+5914	MJ009429	夔	E0102	MJ009427	夔	E0103	MJ009428	夔
U+5915	MJ009430	夕						
U+5916	MJ009431	外	E0102	MJ009432	外			
U+5917	MJ009433	夘	E0101	MJ009434	夘			
U+5918	MJ009435	夙						
U+5919	MJ009436	夙						
U+591A	MJ009437	多						
U+591B	MJ009438	夛	E0103	MJ009439	夛			
U+591C	MJ009441	夜						
U+591D	MJ009442	夝						
U+591F	MJ009443	够						
U+5920	MJ009444	夠						
U+5921	MJ009445	姞						
U+5922	MJ009446	夢	E0102	MJ009447	夢	E0103	MJ057269	夢
U+5923	MJ009448	夣						
U+5924	MJ009449	夤						
U+5925	MJ009450	夥						
U+5927	MJ009452	大						
U+5928	MJ009453	矢						
U+5929	MJ009454	天						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+592A	MJ009455	太						
U+592B	MJ009456	夫						
U+592C	MJ009457	央						
U+592D	MJ009458	夭						
U+592E	MJ009459	央						
U+592F	MJ009460	夯						
U+5930	MJ009461	夰						
U+5931	MJ009462	失						
U+5932	MJ009463	夲						
U+5933	MJ009464	夳						
U+5935	MJ009465	夵						
U+5936	MJ009466	灰						
U+5937	MJ009467	夷						
U+5938	MJ009468	夸	E0102	MJ009469	夸			
U+5939	MJ009470	夹						
U+593D	MJ009471	夽						
U+593E	MJ009472	夾						
U+593F	MJ009473	夿						
U+5940	MJ009474	奀						
U+5943	MJ009475	奃						
U+5944	MJ009476	奄						
U+5945	MJ009478	奆						
U+5946	MJ009479	奇	E0102	MJ009480	奇			
U+5947	MJ009481	奇						
U+5948	MJ009482	奈						
U+5949	MJ009483	奉						
U+594B	MJ009485	奋						
U+594C	MJ009486	奌						
U+594E	MJ009487	奎						
U+594F	MJ009488	奏						
U+5950	MJ009489	奐						
U+5951	MJ009491	契	E0104	MJ009490	契	E0106	MJ009492	契
	MJ009491		E0105	MJ009493	契			
U+5952	MJ009494	奒						
U+5953	MJ009496	奓	E0103	MJ009495	奓			
U+5954	MJ009497	奔	E0102	MJ009498	奔			
U+5955	MJ009499	奕						
U+5957	MJ009501	奠						
U+5958	MJ009502	奘	E0102	MJ009503	奘			
U+5959	MJ009505	奄						
U+595A	MJ009506	奚						
U+595B	MJ009507	奛						
U+595C	MJ009508	奜						
U+595D	MJ009509	奝						
U+595E	MJ009511	奞						
U+595F	MJ009512	奟	E0102	MJ009513	奟			
U+5960	MJ009514	奠	E0105	MJ009515	奠	E0103	MJ009516	奠
	MJ009514		E0104	MJ009517	奠			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5961	MJ009518	㚘						
U+5962	MJ009519	奢	E0103	MJ009520	奢			
U+5963	MJ009521	奐	E0102	MJ009522	奐			
U+5964	MJ009523	奮						
U+5965	MJ009524	奧	E0102	MJ009525	奧			
U+5967	MJ009527	奧						
U+5968	MJ009528	奨						
U+5969	MJ009530	奩	E0102	MJ009531	奩			
U+596A	MJ009532	奪						
U+596B	MJ009533	奫						
U+596C	MJ009534	奬						
U+596D	MJ009536	奭						
U+596E	MJ009537	奮						
U+596F	MJ009538	奯						
U+5970	MJ009539	嬰	E0101	MJ059485	嬰			
U+5971	MJ009540	孌						
U+5972	MJ009541	孼	E0102	MJ009542	孼			
U+5973	MJ009543	女						
U+5974	MJ009544	奴						
U+5975	MJ009545	奶						
U+5976	MJ009546	奶						
U+5977	MJ009547	奸						
U+5978	MJ009548	奸						
U+5979	MJ009549	她						
U+597A	MJ009550	奴						
U+597B	MJ009551	妓						
U+597C	MJ009552	奼						
U+597D	MJ009553	好						
U+597E	MJ009554	妯						
U+5981	MJ009558	妁	E0102	MJ009557	妁			
U+5982	MJ009559	如						
U+5983	MJ009560	妃	E0102	MJ009561	妃			
U+5984	MJ009564	妄	E0103	MJ009563	妄			
U+5985	MJ009565	妅						
U+5986	MJ009566	妝						
U+5987	MJ057291	妲						
U+598A	MJ009568	妊						
U+598B	MJ009569	妖						
U+598C	MJ009570	妍						
U+598D	MJ009571	妍						
U+598E	MJ009573	妗						
U+598F	MJ009574	妓						
U+5990	MJ009575	妥						
U+5991	MJ009576	妣						
U+5992	MJ009577	妒						
U+5993	MJ009578	妓						
U+5994	MJ009579	妧						
U+5995	MJ009580	妼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5996	MJ009581	妖						
U+5997	MJ009582	妗						
U+5998	MJ009583	妘						
U+5999	MJ009584	妙						
U+599A	MJ009585	妚						
U+599B	MJ009587	妛	E0102	MJ009586	妛			
U+599C	MJ009588	妜						
U+599D	MJ009589	妝						
U+599E	MJ009590	妞						
U+599F	MJ009591	妟						
U+59A0	MJ009593	妠	E0100	MJ009592	妠			
U+59A1	MJ009594	妡						
U+59A2	MJ009595	妢						
U+59A3	MJ009596	妣						
U+59A4	MJ009597	妤						
U+59A5	MJ009599	妥	E0103	MJ009598	妥			
U+59A6	MJ009600	妦						
U+59A7	MJ009601	妧						
U+59A8	MJ009602	妨						
U+59AC	MJ009603	妬						
U+59AD	MJ009604	妭						
U+59AE	MJ009605	妮						
U+59AF	MJ009606	妯						
U+59B0	MJ009607	妰						
U+59B1	MJ009608	妱						
U+59B2	MJ009609	妲						
U+59B3	MJ009610	妳						
U+59B5	MJ009612	妵						
U+59B6	MJ009613	妶						
U+59B7	MJ009614	妷						
U+59B8	MJ009615	妸						
U+59B9	MJ009616	妹						
U+59BA	MJ009617	妺						
U+59BB	MJ009618	妻						
U+59BC	MJ009619	妼						
U+59BD	MJ009620	妽						
U+59BE	MJ009621	妾						
U+59BF	MJ009622	妿						
U+59C0	MJ009623	姀						
U+59C1	MJ009624	姁						
U+59C3	MJ009626	姃						
U+59C4	MJ009627	姄						
U+59C5	MJ009628	姅						
U+59C6	MJ009629	姆						
U+59C7	MJ009630	姇						
U+59C8	MJ009631	姈						
U+59C9	MJ009632	姉						
U+59CA	MJ009633	姊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+59CB	MJ009634	始						
U+59CC	MJ009635	娚						
U+59CD	MJ009636	姍	E0102	MJ009637	姍			
U+59CE	MJ009638	姎						
U+59D0	MJ009640	姐						
U+59D1	MJ009641	姑						
U+59D2	MJ009642	姒						
U+59D3	MJ009643	姓						
U+59D4	MJ009644	委						
U+59D6	MJ009646	姖						
U+59D8	MJ009647	姘	E0101	MJ009648	姘			
U+59D9	MJ009649	姙						
U+59DA	MJ009650	姚	E0103	MJ009651	姚			
U+59DB	MJ009652	姛						
U+59DC	MJ009653	姜						
U+59DD	MJ009654	姝						
U+59DE	MJ009655	姞						
U+59DF	MJ009656	姟						
U+59E0	MJ009657	姠						
U+59E2	MJ009659	姢						
U+59E3	MJ009660	姣	E0102	MJ009661	姣			
U+59E4	MJ009662	姤						
U+59E5	MJ009663	姥						
U+59E6	MJ009664	姦						
U+59E7	MJ009665	姧						
U+59E8	MJ009666	姨						
U+59E9	MJ009667	姩						
U+59EA	MJ009668	姪						
U+59EB	MJ009669	姫						
U+59EC	MJ009670	姬	E0103	MJ009671	姬			
U+59EE	MJ009673	姮						
U+59EF	MJ009674	姚						
U+59F0	MJ009675	姠						
U+59F1	MJ009676	姱						
U+59F2	MJ009677	姲						
U+59F3	MJ009678	姳						
U+59F4	MJ009679	娶						
U+59F5	MJ009680	娩						
U+59F6	MJ009681	娑						
U+59F7	MJ009682	娚						
U+59F8	MJ009683	娠						
U+59F9	MJ009684	娟						
U+59FA	MJ009685	娩						
U+59FB	MJ009686	娵						
U+59FC	MJ009687	娸						
U+59FD	MJ009688	娩						
U+59FE	MJ009689	娑						
U+59FF	MJ009691	姿	E0104	MJ009690	姿			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5A00	MJ009692	娀						
U+5A01	MJ009693	威	E0102	MJ009694	威			
U+5A02	MJ009695	娂						
U+5A03	MJ009696	娃						
U+5A04	MJ009697	娄						
U+5A09	MJ009698	娉						
U+5A0A	MJ009699	娚						
U+5A0B	MJ009700	娄						
U+5A0C	MJ009701	娌						
U+5A0D	MJ009702	娍						
U+5A0E	MJ009703	娞						
U+5A11	MJ009706	娑						
U+5A12	MJ009707	娙						
U+5A13	MJ009708	娓						
U+5A15	MJ009710	娕						
U+5A16	MJ009711	娖						
U+5A17	MJ009712	娗						
U+5A18	MJ009713	娘						
U+5A19	MJ009714	娙						
U+5A1A	MJ009716	娚						
U+5A1B	MJ009717	娛						
U+5A1C	MJ009719	娜	E0103	MJ009720	娜			
U+5A1E	MJ009722	娭						
U+5A1F	MJ009723	娟						
U+5A20	MJ009724	娠						
U+5A21	MJ009725	娣						
U+5A23	MJ009727	娣						
U+5A24	MJ009728	娄						
U+5A25	MJ009729	娥						
U+5A26	MJ009730	娉						
U+5A27	MJ009731	娩						
U+5A28	MJ009733	娣						
U+5A29	MJ009734	娩	E0102	MJ009735	娩			
U+5A2A	MJ009736	娬						
U+5A2B	MJ009737	娗						
U+5A2C	MJ009738	娀						
U+5A2D	MJ009739	娭						
U+5A2E	MJ009740	娮						
U+5A2F	MJ009741	娛						
U+5A30	MJ009742	娳						
U+5A31	MJ009718	娛						
U+5A35	MJ009743	娪						
U+5A36	MJ009744	娶	E0103	MJ009745	娶			
U+5A38	MJ009747	娸						
U+5A39	MJ009748	娵						
U+5A3A	MJ009749	婀						
U+5A3B	MJ009750	婄						
U+5A3C	MJ009751	娼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5A3D	MJ009752	婿						
U+5A3E	MJ009753	娃						
U+5A3F	MJ009754	娶						
U+5A40	MJ009755	婀						
U+5A41	MJ009756	婁	E0102	MJ057300	婁			
U+5A43	MJ009758	婃						
U+5A44	MJ009759	婄						
U+5A45	MJ009760	婢						
U+5A46	MJ009761	婆						
U+5A47	MJ009762	婇						
U+5A48	MJ009764	婈	E0102	MJ009763	婈			
U+5A49	MJ009765	婉						
U+5A4B	MJ009767	婋						
U+5A4C	MJ009768	婌	E0102	MJ009769	婌			
U+5A4D	MJ009770	婍						
U+5A4E	MJ009771	婎						
U+5A50	MJ009773	婐						
U+5A51	MJ009774	婑						
U+5A53	MJ009776	婓						
U+5A54	MJ009777	婔						
U+5A55	MJ009778	婕						
U+5A56	MJ009779	娇						
U+5A57	MJ009780	娗						
U+5A58	MJ009781	婘						
U+5A59	MJ009782	婙						
U+5A5A	MJ009783	婚						
U+5A5B	MJ009784	婛						
U+5A5C	MJ009785	婜						
U+5A5D	MJ009786	婝						
U+5A5E	MJ009787	婞						
U+5A5F	MJ009788	婟						
U+5A60	MJ009789	婠						
U+5A61	MJ009790	婡						
U+5A62	MJ009791	婢						
U+5A63	MJ009792	婣						
U+5A64	MJ009793	婤						
U+5A65	MJ009795	婥						
U+5A66	MJ009797	婦	E0103	MJ009796	婦			
U+5A67	MJ009798	婧	E0102	MJ009799	婧			
U+5A69	MJ009801	婩						
U+5A6A	MJ009802	婪						
U+5A6C	MJ009804	婬	E0102	MJ009805	婬			
U+5A6D	MJ009806	婭						
U+5A6E	MJ009807	婮						
U+5A6F	MJ009808	婯						
U+5A72	MJ009811	婲						
U+5A77	MJ009813	婷						
U+5A78	MJ009814	婸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5A79	MJ009815	嫨						
U+5A7A	MJ009816	婺						
U+5A7B	MJ009817	婻						
U+5A7C	MJ009818	婄						
U+5A7D	MJ009819	婽						
U+5A7E	MJ009820	媮	E0102	MJ009821	媮			
U+5A7F	MJ009822	媚						
U+5A81	MJ009824	媛						
U+5A82	MJ009825	媞						
U+5A83	MJ009826	媄						
U+5A84	MJ009827	媓						
U+5A85	MJ009828	媸						
U+5A86	MJ009829	嫂						
U+5A88	MJ009831	媩						
U+5A89	MJ009832	媔						
U+5A8A	MJ009833	媊						
U+5A8B	MJ009834	媸						
U+5A8C	MJ009835	媌						
U+5A8D	MJ009836	媄	E0101	MJ057309	媦			
U+5A90	MJ009839	嬰						
U+5A91	MJ009840	媵						
U+5A92	MJ009841	媒						
U+5A93	MJ009842	媓						
U+5A95	MJ009844	媳						
U+5A96	MJ009845	嫉	E0102	MJ009846	嫉			
U+5A97	MJ009847	媗						
U+5A99	MJ009849	嫊						
U+5A9A	MJ009850	媚						
U+5A9B	MJ009852	媛	E0103	MJ009851	媛			
U+5A9C	MJ009853	媜						
U+5A9E	MJ009855	媞						
U+5A9F	MJ009856	媟						
U+5AA0	MJ009857	嫷						
U+5AA1	MJ009858	嫺						
U+5AA2	MJ009859	媚	E0102	MJ009860	媚			
U+5AA3	MJ009861	嫿						
U+5AA4	MJ009862	嫟						
U+5AA6	MJ009864	媚						
U+5AA7	MJ009865	媧						
U+5AAA	MJ009868	媼						
U+5AAC	MJ009869	媬						
U+5AB1	MJ009871	嫸						
U+5AB2	MJ009872	嫟						
U+5AB3	MJ009873	嫟						
U+5AB5	MJ009875	媵	E0102	MJ009876	媵			
U+5AB6	MJ009877	媚						
U+5AB8	MJ009879	嫾						
U+5AB9	MJ009880	嫻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5ABA	MJ009881	嬽	E0102	MJ009882	嬽	E0103	MJ009883	嬽
U+5ABB	MJ009884	嬰						
U+5ABC	MJ009885	嫗						
U+5ABD	MJ009886	嫣						
U+5ABE	MJ009888	嫮	E0104	MJ009887	嫮			
U+5ABF	MJ009889	嫗						
U+5AC0	MJ009890	嫘						
U+5AC1	MJ009891	嫁	E0102	MJ009892	嫁			
U+5AC2	MJ009893	嫂	E0103	MJ009894	嫂	E0104	MJ009895	嫂
U+5AC3	MJ009896	嫺						
U+5AC4	MJ009899	嫄						
U+5AC5	MJ009900	嫉						
U+5AC6	MJ009901	嫆						
U+5AC7	MJ009903	嫇						
U+5AC8	MJ009904	嫈						
U+5AC9	MJ009905	嫉						
U+5ACA	MJ009906	嫊						
U+5ACB	MJ009907	嫋	E0102	MJ009908	嫋			
U+5ACC	MJ009910	嫌	E0103	MJ009909	嫌			
U+5ACF	MJ009913	嫦						
U+5AD0	MJ009914	嫩						
U+5AD5	MJ009915	嫐						
U+5AD6	MJ009916	嫖						
U+5AD7	MJ009917	嫗	E0102	MJ009918	嫗			
U+5AD8	MJ009919	嫘						
U+5AD9	MJ009920	嫙						
U+5ADA	MJ009922	嫚	E0102	MJ009921	嫚			
U+5ADB	MJ009923	嬰						
U+5ADC	MJ009925	嫜						
U+5ADD	MJ009927	嫝						
U+5ADE	MJ009928	嫞						
U+5AE0	MJ009931	嫠						
U+5AE1	MJ009932	嫡	E0102	MJ009933	嫡			
U+5AE2	MJ009934	嫢						
U+5AE3	MJ009935	嫣						
U+5AE4	MJ009936	嫿						
U+5AE5	MJ009937	嫥						
U+5AE6	MJ009938	嫦						
U+5AE7	MJ009939	嫧						
U+5AE8	MJ009940	嫫						
U+5AE9	MJ009941	嫩						
U+5AEA	MJ009942	嫽						
U+5AEB	MJ009943	嫫						
U+5AED	MJ009946	嫝						
U+5AEE	MJ009947	嫮						
U+5AF0	MJ009949	嫩						
U+5AF4	MJ009951	嫜						
U+5AF5	MJ009952	嫵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5AF6	MJ009953	嫵						
U+5AF8	MJ009955	嫸						
U+5AFA	MJ009958	嫺						
U+5AFB	MJ009959	嫻						
U+5AFC	MJ009960	嫽						
U+5AFD	MJ009961	嫾						
U+5AFF	MJ009963	嬁						
U+5B00	MJ009964	嬃						
U+5B01	MJ009965	嬄						
U+5B04	MJ009968	嬈						
U+5B05	MJ009970	嬋	E0101	MJ009969	嬋			
U+5B06	MJ009971	嬌						
U+5B07	MJ009972	嬏						
U+5B08	MJ009973	嬈						
U+5B09	MJ009974	嬉						
U+5B0B	MJ009976	嬋						
U+5B0C	MJ009977	嬌						
U+5B0D	MJ009978	嬏						
U+5B0F	MJ009980	嬏						
U+5B10	MJ009981	嬔						
U+5B11	MJ009982	嬉						
U+5B12	MJ009983	嬗						
U+5B16	MJ009987	嬖						
U+5B17	MJ009988	嬗						
U+5B19	MJ009990	嬙						
U+5B1A	MJ009991	嬚						
U+5B1B	MJ009992	嬛						
U+5B1D	MJ009994	嬝						
U+5B1F	MJ009996	嬡						
U+5B20	MJ009997	嬥						
U+5B21	MJ009998	嬖						
U+5B22	MJ009999	嬢						
U+5B23	MJ010000	嬣						
U+5B24	MJ010001	嬤						
U+5B25	MJ010002	嬥						
U+5B27	MJ010004	嬾						
U+5B28	MJ010005	嬾						
U+5B2A	MJ010008	嬪	E0102	MJ010009	嬪			
U+5B2B	MJ010010	嬬						
U+5B2C	MJ010011	嬬						
U+5B2D	MJ010012	嬭						
U+5B2E	MJ010013	嬮						
U+5B30	MJ010015	嬰						
U+5B31	MJ010016	嬲						
U+5B32	MJ010017	嬶						
U+5B33	MJ010018	嬷						
U+5B34	MJ010019	嬴	E0103	MJ010020	嬴	E0102	MJ010021	嬴
U+5B35	MJ010023	嬾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5B36	MJ010024	嬶	E0102	MJ010025	嬶			
U+5B38	MJ010026	嬬						
U+5B39	MJ010027	嬽						
U+5B3A	MJ010028	嬽						
U+5B3B	MJ010029	嬾						
U+5B3E	MJ010032	嬾	E0102	MJ010033	嬾			
U+5B3F	MJ010034	嬾						
U+5B40	MJ010035	孀						
U+5B41	MJ010036	孁						
U+5B43	MJ010038	孃						
U+5B45	MJ010040	孅						
U+5B46	MJ010041	孆						
U+5B4A	MJ010045	孍						
U+5B4B	MJ010046	孋						
U+5B4C	MJ010047	孌						
U+5B4D	MJ010048	孍						
U+5B4E	MJ010049	孎						
U+5B4F	MJ010050	孏						
U+5B50	MJ010051	子						
U+5B51	MJ010052	子						
U+5B52	MJ010053	子						
U+5B54	MJ010054	孔						
U+5B55	MJ010055	孕						
U+5B56	MJ010056	孖						
U+5B57	MJ010057	字						
U+5B58	MJ010058	存						
U+5B5A	MJ010060	孚	E0103	MJ010061	孚			
U+5B5B	MJ010062	孛						
U+5B5C	MJ010063	孜						
U+5B5D	MJ010064	孝						
U+5B5E	MJ010065	孟						
U+5B5F	MJ010066	孟						
U+5B60	MJ010067	孠						
U+5B63	MJ010070	季						
U+5B64	MJ010073	孤	E0102	MJ010072	孤			
U+5B65	MJ010074	孥						
U+5B66	MJ010075	学						
U+5B68	MJ010076	孧						
U+5B69	MJ010077	孩	E0102	MJ010078	孩			
U+5B6B	MJ010079	孫						
U+5B6C	MJ010081	孬						
U+5B6E	MJ010082	孮						
U+5B6F	MJ010083	孯						
U+5B70	MJ010084	孰						
U+5B71	MJ010085	孱						
U+5B72	MJ010086	孲						
U+5B73	MJ010087	孳	E0103	MJ010088	孳			
U+5B74	MJ010089	孴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5B75	MJ010090	孵	E0102	MJ010091	孵			
U+5B76	MJ010092	孼	E0101	MJ010093	孼			
U+5B78	MJ010095	學						
U+5B7A	MJ010097	孺						
U+5B7B	MJ010098	孻						
U+5B7C	MJ010100	孽	E0103	MJ010099	孽			
U+5B7D	MJ010102	孽	E0102	MJ010101	孽			
U+5B7E	MJ010103	孼						
U+5B7F	MJ010104	孿						
U+5B80	MJ010105	宀						
U+5B81	MJ010106	宁						
U+5B82	MJ010107	冗						
U+5B83	MJ010108	它						
U+5B84	MJ010109	宄						
U+5B85	MJ010110	宅	E0102	MJ057328	宅			
U+5B86	MJ010111	宆						
U+5B87	MJ010112	宇						
U+5B88	MJ010113	守						
U+5B89	MJ010114	安						
U+5B8A	MJ010115	宊						
U+5B8B	MJ010116	宋						
U+5B8C	MJ010117	完						
U+5B8D	MJ010118	宍						
U+5B8E	MJ010119	実						
U+5B8F	MJ010120	宏						
U+5B90	MJ010121	宐	E0102	MJ010122	宐			
U+5B91	MJ010123	宑						
U+5B92	MJ010124	宒						
U+5B93	MJ010125	宓						
U+5B94	MJ010126	宔						
U+5B95	MJ010127	宕						
U+5B96	MJ010128	弘						
U+5B97	MJ010129	宗						
U+5B98	MJ010130	官						
U+5B99	MJ010131	宙						
U+5B9A	MJ010132	定						
U+5B9B	MJ010133	宛						
U+5B9C	MJ010134	宜						
U+5B9D	MJ010135	宝						
U+5B9E	MJ010136	实						
U+5B9F	MJ010137	実						
U+5BA2	MJ010138	客						
U+5BA3	MJ010139	宣	E0102	MJ010140	宣			
U+5BA4	MJ010141	室						
U+5BA5	MJ010142	宥						
U+5BA6	MJ010143	宦						
U+5BA8	MJ010145	宨						
U+5BA9	MJ010146	宩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5BAA	MJ010147	宪						
U+5BAB	MJ010148	宫						
U+5BAC	MJ010149	宬						
U+5BAD	MJ010151	宻						
U+5BAE	MJ010153	宮						
U+5BAF	MJ010154	宯						
U+5BB0	MJ010155	宰						
U+5BB1	MJ010156	宲						
U+5BB2	MJ010157	宷	E0102	MJ010158	宷			
U+5BB3	MJ010160	害	E0105	MJ010159	害	E0106	MJ010161	害
U+5BB4	MJ010162	宴						
U+5BB5	MJ010164	宵	E0103	MJ010163	宵			
U+5BB6	MJ010165	家	E0102	MJ010166	家			
U+5BB7	MJ010167	宷						
U+5BB8	MJ010168	宸						
U+5BB9	MJ010169	容						
U+5BBA	MJ010170	宺						
U+5BBB	MJ010171	密	E0101	MJ057334	密			
U+5BBC	MJ010172	宼						
U+5BBF	MJ010174	宿						
U+5BC0	MJ010175	寀	E0102	MJ010176	寀			
U+5BC1	MJ010177	寁						
U+5BC2	MJ010178	寂						
U+5BC3	MJ010179	寃	E0104	MJ010180	寃	E0103	MJ010181	寃
U+5BC4	MJ010182	寄						
U+5BC5	MJ010183	寅						
U+5BC6	MJ010184	密						
U+5BC7	MJ010185	寇	E0102	MJ010186	寇			
U+5BC8	MJ010188	寉	E0100	MJ010187	寉			
U+5BC9	MJ010189	寉						
U+5BCA	MJ010190	寊						
U+5BCB	MJ010191	寋						
U+5BCC	MJ010192	富						
U+5BCD	MJ010193	寍						
U+5BCE	MJ010194	寎						
U+5BCF	MJ010195	寏						
U+5BD0	MJ010196	寐	E0102	MJ010197	寐			
U+5BD1	MJ010198	寑						
U+5BD2	MJ010199	寒	E0103	MJ010200	寒			
U+5BD3	MJ010201	寓						
U+5BD4	MJ010202	寔						
U+5BD5	MJ034014	寧						
U+5BD6	MJ010204	寑						
U+5BD7	MJ010205	冪	E0102	MJ010206	冪	E0103	MJ010207	冪
	MJ010205		E0104	MJ010208	冪			
U+5BD8	MJ010209	寘						
U+5BD9	MJ010210	寙						
U+5BDA	MJ010212	寉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5BDB	MJ010213	寬	E0103	MJ010214	寬	E0104	MJ059508	寬
U+5BDC	MJ010215	寧						
U+5BDD	MJ010216	寢						
U+5BDE	MJ010217	寞	E0102	MJ010218	寞			
U+5BDF	MJ010219	察						
U+5BE0	MJ010220	寠						
U+5BE1	MJ010221	寡						
U+5BE2	MJ010222	寢	E0102	MJ010223	寢			
U+5BE3	MJ010224	寤						
U+5BE4	MJ010225	寤	E0102	MJ010226	寤			
U+5BE5	MJ010227	寥	E0102	MJ010228	寥			
U+5BE6	MJ010229	實						
U+5BE7	MJ010231	寧	E0103	MJ010230	寧			
U+5BE8	MJ010232	寨						
U+5BE9	MJ010233	審						
U+5BEA	MJ010234	寫						
U+5BEB	MJ010235	寫						
U+5BEC	MJ010236	寬	E0102	MJ010237	寬	E0103	MJ010238	寬
U+5BED	MJ010239	憲						
U+5BEE	MJ010241	寮						
U+5BEF	MJ010242	寓						
U+5BF0	MJ010243	寰						
U+5BF1	MJ010244	寰						
U+5BF3	MJ010246	寶						
U+5BF4	MJ010247	寶						
U+5BF5	MJ010248	寵	E0103	MJ010249	寵	E0102	MJ010250	寵
U+5BF6	MJ010251	寶	E0102	MJ059512	寶			
U+5BF7	MJ010252	寶						
U+5BF8	MJ010253	寸						
U+5BF9	MJ010254	対						
U+5BFA	MJ010255	寺						
U+5BFD	MJ010256	尋	E0102	MJ010257	尋			
U+5BFE	MJ010258	対						
U+5BFF	MJ010260	寿	E0102	MJ010259	寿			
U+5C01	MJ010262	封						
U+5C02	MJ010263	専						
U+5C03	MJ010264	尃						
U+5C04	MJ010265	射	E0102	MJ010266	射			
U+5C05	MJ010267	尅						
U+5C06	MJ010269	将	E0104	MJ010268	将	E0103	MJ010270	将
U+5C07	MJ010271	將	E0104	MJ058022	將	E0103	MJ059513	將
	MJ010271		E0102	MJ059879	將			
U+5C08	MJ010272	専	E0102	MJ010273	専			
U+5C09	MJ010274	尉	E0102	MJ057350	尉			
U+5C0A	MJ010276	尊	E0104	MJ010275	尊	E0105	MJ010277	尊
U+5C0B	MJ010279	尋	E0103	MJ010278	尋			
U+5C0C	MJ010280	尅						
U+5C0D	MJ010281	對						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5C0E	MJ010282	導	E0103	MJ010283	導			
U+5C0F	MJ010284	小						
U+5C11	MJ010286	少						
U+5C12	MJ010287	尒						
U+5C13	MJ010289	尓						
U+5C14	MJ010290	尔						
U+5C16	MJ010291	尖						
U+5C17	MJ010292	赤						
U+5C18	MJ010293	尘						
U+5C19	MJ010294	尙	E0102	MJ010295	尙			
U+5C1A	MJ010296	尚						
U+5C1B	MJ010297	尛						
U+5C1C	MJ010298	尜						
U+5C1E	MJ010299	尞						
U+5C1F	MJ010300	尟						
U+5C20	MJ010301	尠						
U+5C22	MJ010303	尢						
U+5C23	MJ010304	尣	E0102	MJ010305	尣			
U+5C24	MJ010306	尤						
U+5C26	MJ010308	尩						
U+5C28	MJ010310	尨	E0104	MJ010309	尨	E0103	MJ010311	尨
U+5C29	MJ010312	尪						
U+5C2B	MJ010314	尫						
U+5C2C	MJ010315	尬						
U+5C2D	MJ010316	尭	E0102	MJ010317	尭	E0103	MJ010318	尭
U+5C2E	MJ010319	尮						
U+5C30	MJ010321	尰						
U+5C31	MJ010322	就						
U+5C32	MJ010323	尲						
U+5C35	MJ010325	尵						
U+5C36	MJ010326	尶						
U+5C38	MJ010328	尸						
U+5C39	MJ010329	尹	E0102	MJ010330	尹			
U+5C3A	MJ010331	尺						
U+5C3B	MJ010332	尻						
U+5C3C	MJ010333	尼						
U+5C3D	MJ010334	尽						
U+5C3E	MJ010335	尾						
U+5C3F	MJ010336	尿						
U+5C40	MJ010337	局						
U+5C41	MJ010338	屁						
U+5C45	MJ010341	居						
U+5C46	MJ010342	屆	E0102	MJ010343	屆			
U+5C47	MJ010344	届						
U+5C48	MJ010345	屈						
U+5C49	MJ010346	屉						
U+5C4A	MJ010347	届						
U+5C4B	MJ010348	屋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5C4D	MJ010350	屍						
U+5C4E	MJ010351	屎						
U+5C4F	MJ010352	屏	E0102	MJ010353	屏			
U+5C50	MJ010354	屐						
U+5C51	MJ010355	屑	E0102	MJ010356	屑			
U+5C53	MJ010358	屓	E0102	MJ010359	屓			
U+5C55	MJ010361	展	E0102	MJ010362	展			
U+5C56	MJ010363	屖						
U+5C59	MJ010366	屙						
U+5C5A	MJ010367	屚						
U+5C5B	MJ010368	屛						
U+5C5C	MJ010369	屜						
U+5C5E	MJ010371	属						
U+5C5F	MJ010372	屟						
U+5C60	MJ010373	屠	E0103	MJ010374	屠			
U+5C61	MJ010375	屡						
U+5C62	MJ010376	屢						
U+5C63	MJ010377	屣						
U+5C64	MJ010378	層						
U+5C65	MJ010380	履						
U+5C67	MJ010381	屧						
U+5C68	MJ010382	屨						
U+5C69	MJ010383	屩						
U+5C6C	MJ010386	屬						
U+5C6D	MJ010387	屭						
U+5C6E	MJ010388	屮						
U+5C6F	MJ010389	屯						
U+5C70	MJ010391	屰						
U+5C71	MJ010392	山						
U+5C73	MJ010393	屳						
U+5C74	MJ010394	岁						
U+5C75	MJ010395	岸						
U+5C76	MJ010397	岑						
U+5C78	MJ010398	岠						
U+5C79	MJ010399	屹						
U+5C7A	MJ010400	岨						
U+5C7B	MJ010401	岫						
U+5C7C	MJ010402	岬						
U+5C7D	MJ010403	岐						
U+5C7E	MJ010404	岾						
U+5C80	MJ010405	岀						
U+5C84	MJ010406	峁						
U+5C85	MJ010407	峇						
U+5C86	MJ010408	峆						
U+5C87	MJ010409	峇						
U+5C88	MJ010411	峒	E0102	MJ010410	峒			
U+5C89	MJ010412	峋						
U+5C8A	MJ010413	峃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5C8B	MJ010414	岨						
U+5C8C	MJ010416	岌	E0102	MJ010417	岌			
U+5C8D	MJ010419	岍	E0100	MJ010418	岍			
U+5C8E	MJ010420	岮						
U+5C8F	MJ010421	岻						
U+5C90	MJ010422	岐						
U+5C91	MJ010423	岑	E0102	MJ059523	岑			
U+5C92	MJ010424	岭						
U+5C93	MJ010425	岼						
U+5C94	MJ010426	岔	E0102	MJ010427	岔			
U+5C95	MJ010428	岾						
U+5C9D	MJ010432	岸						
U+5C9E	MJ010433	岵						
U+5C9F	MJ010434	峡						
U+5CA0	MJ010435	峠						
U+5CA1	MJ010436	岡						
U+5CA2	MJ010437	岢						
U+5CA3	MJ010438	峇						
U+5CA4	MJ010439	峩						
U+5CA5	MJ010440	峅						
U+5CA6	MJ010441	峺						
U+5CA7	MJ010442	峒						
U+5CA8	MJ010443	峪						
U+5CA9	MJ010444	岩						
U+5CAA	MJ010445	峲						
U+5CAB	MJ010446	峪						
U+5CAC	MJ010447	岬						
U+5CAD	MJ010448	岭						
U+5CAF	MJ010450	岠						
U+5CB0	MJ010451	峋						
U+5CB1	MJ010452	岱						
U+5CB2	MJ010453	峇						
U+5CB3	MJ010454	岳						
U+5CB4	MJ010455	峅						
U+5CB5	MJ010456	岵						
U+5CB6	MJ010457	峬						
U+5CB7	MJ010458	峎						
U+5CB8	MJ010459	岸						
U+5CB9	MJ010461	峬						
U+5CBA	MJ010462	岑						
U+5CBB	MJ010464	峙						
U+5CBC	MJ010465	岼	E0102	MJ010466	岼			
U+5CBE	MJ010467	岵						
U+5CC0	MJ010468	峚	E0101	MJ068030	峚			
U+5CC5	MJ010469	峥						
U+5CC6	MJ010470	峪						
U+5CC7	MJ010471	峇						
U+5CC8	MJ010472	峈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5CC9	MJ010473	峯						
U+5CCA	MJ010474	島						
U+5CCB	MJ010475	峩						
U+5CCC	MJ010476	峭						
U+5CCD	MJ010477	峺						
U+5CD0	MJ010480	峡						
U+5CD1	MJ010481	峯						
U+5CD2	MJ010482	峒						
U+5CD7	MJ010488	峪						
U+5CD8	MJ010489	峺						
U+5CD9	MJ010490	峙						
U+5CDA	MJ010491	峯						
U+5CDB	MJ010492	峁						
U+5CDC	MJ010493	峯						
U+5CDD	MJ010494	峒						
U+5CDF	MJ010496	峇						
U+5CE0	MJ010497	峠						
U+5CE1	MJ010498	峡						
U+5CE6	MJ010500	峦						
U+5CE8	MJ010501	峨						
U+5CE9	MJ010502	峩						
U+5CEA	MJ010503	峪						
U+5CEC	MJ010505	峬						
U+5CED	MJ010506	峭	E0102	MJ010507	峭			
U+5CEE	MJ010508	峮						
U+5CEF	MJ010509	峯						
U+5CF0	MJ010510	峰						
U+5CF1	MJ010511	猛						
U+5CF2	MJ010512	峒						
U+5CF4	MJ010514	峴						
U+5CF5	MJ010515	峺						
U+5CF6	MJ010516	島						
U+5CF7	MJ010518	峯						
U+5CF8	MJ010519	峨						
U+5CFA	MJ010521	峺	E0102	MJ010522	峺			
U+5CFB	MJ010524	峻	E0102	MJ010523	峻			
U+5CFC	MJ010525	峪						
U+5CFD	MJ010526	峡						
U+5CFE	MJ010527	峐						
U+5CFF	MJ010528	峬						
U+5D01	MJ010530	崁						
U+5D06	MJ010531	崆						
U+5D07	MJ010533	崇						
U+5D08	MJ010534	崙						
U+5D0A	MJ010536	崁						
U+5D0B	MJ010537	崋	E0102	MJ010538	崋			
U+5D0C	MJ010539	崛						
U+5D0D	MJ010540	崁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5D0E	MJ010541	崎						
U+5D0F	MJ010542	嵜						
U+5D10	MJ010543	崛						
U+5D11	MJ010544	崑						
U+5D12	MJ010545	崋						
U+5D14	MJ010547	崔						
U+5D15	MJ010548	嵫						
U+5D16	MJ010549	崖						
U+5D17	MJ010550	崗						
U+5D18	MJ010551	崘						
U+5D19	MJ010552	崙						
U+5D1A	MJ010554	崚	E0102	MJ010553	崚			
U+5D1B	MJ010555	崛						
U+5D1D	MJ010557	崚	E0102	MJ010558	崚			
U+5D1E	MJ010559	嵎						
U+5D1F	MJ010560	崟						
U+5D20	MJ010561	崠						
U+5D22	MJ010564	崢	E0102	MJ010565	崢			
U+5D23	MJ010566	嵥						
U+5D24	MJ010567	嵯						
U+5D25	MJ010568	崋						
U+5D26	MJ010569	崦						
U+5D27	MJ010570	崧	E0102	MJ010571	崧			
U+5D28	MJ010572	嵕						
U+5D29	MJ010574	崩	E0103	MJ010573	崩			
U+5D2B	MJ010577	崛						
U+5D31	MJ010578	嵎						
U+5D32	MJ010579	崘						
U+5D34	MJ010581	嵬						
U+5D35	MJ010582	嵽						
U+5D37	MJ010584	嵋						
U+5D38	MJ010585	嵫						
U+5D39	MJ010586	嵽						
U+5D3A	MJ010587	嵯						
U+5D3D	MJ010590	嵎						
U+5D3F	MJ010592	嵑						
U+5D41	MJ010595	嵁	E0101	MJ010596	嵁			
U+5D42	MJ010597	嵚						
U+5D43	MJ010598	嵜						
U+5D44	MJ010600	嵎						
U+5D46	MJ010602	嵓	E0102	MJ057388	嵓			
U+5D47	MJ010603	嵆						
U+5D48	MJ010604	嵫						
U+5D4A	MJ010606	嵺						
U+5D4B	MJ010607	嵋						
U+5D4C	MJ010608	嵌						
U+5D4E	MJ010610	嵎						
U+5D50	MJ010612	嵐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5D51	MJ010613	嵎						
U+5D52	MJ010614	嵒						
U+5D53	MJ010615	嵓						
U+5D54	MJ010616	嵎						
U+5D55	MJ010617	嵐						
U+5D57	MJ010619	嵗						
U+5D59	MJ010620	嵙						
U+5D5C	MJ010621	嵜						
U+5D5F	MJ010623	嵯						
U+5D60	MJ010624	嵳						
U+5D61	MJ010625	嵞						
U+5D62	MJ010626	嵢						
U+5D63	MJ010627	嵣						
U+5D64	MJ010628	嵤						
U+5D65	MJ010629	嵥						
U+5D66	MJ010630	嵦						
U+5D68	MJ010632	嵧						
U+5D69	MJ010633	嵩	E0102	MJ010634	嵩			
U+5D6A	MJ010635	嵪						
U+5D6C	MJ010638	嵬						
U+5D6D	MJ010639	嵮						
U+5D6E	MJ010640	嵱	E0100	MJ010641	嵱			
U+5D6F	MJ010642	嵲						
U+5D70	MJ010643	嵳						
U+5D71	MJ010645	嵷						
U+5D72	MJ010646	嵸						
U+5D73	MJ010647	嵹						
U+5D76	MJ010649	嵼	E0102	MJ010650	嵼			
U+5D77	MJ010651	嵽						
U+5D78	MJ010652	嵾						
U+5D79	MJ010653	嵿						
U+5D7A	MJ010654	嶀						
U+5D7B	MJ010655	嶁						
U+5D7D	MJ010657	嶃						
U+5D7E	MJ010658	嶄						
U+5D7F	MJ010659	嶅						
U+5D81	MJ010661	嶇						
U+5D82	MJ010662	嶂	E0102	MJ010663	嶂			
U+5D83	MJ010664	嶃						
U+5D84	MJ010665	嶄						
U+5D85	MJ010666	嶅						
U+5D87	MJ010668	嶇	E0103	MJ010669	嶇			
U+5D88	MJ010670	嶈						
U+5D8A	MJ010672	嶉						
U+5D8B	MJ010673	嶊						
U+5D8C	MJ010674	嶋						
U+5D90	MJ010677	嶐	E0102	MJ010678	嶐			
U+5D92	MJ010680	嶒	E0102	MJ010681	嶒			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5D93	MJ010682	嶓						
U+5D94	MJ010683	嶔						
U+5D95	MJ010684	嶕						
U+5D97	MJ010686	嶗						
U+5D98	MJ010687	嶘						
U+5D99	MJ010689	嶙	E0102	MJ010688	嶙			
U+5D9A	MJ010690	嶚						
U+5D9B	MJ010691	嶛						
U+5D9C	MJ010692	嶜						
U+5D9D	MJ010693	嶝						
U+5D9E	MJ010694	嶞						
U+5D9F	MJ010695	嶟						
U+5DA0	MJ010696	嶠						
U+5DA2	MJ010698	嶢						
U+5DA4	MJ010700	嶨						
U+5DA6	MJ010701	嶫						
U+5DA7	MJ010702	嶬						
U+5DA8	MJ010703	嶭						
U+5DA9	MJ010704	嶮						
U+5DAA	MJ010705	嶯						
U+5DAB	MJ010706	嶰						
U+5DAC	MJ010707	嶱						
U+5DAD	MJ010708	嶲						
U+5DAE	MJ010709	嶳						
U+5DB0	MJ010711	嶵						
U+5DB1	MJ010712	嶸						
U+5DB2	MJ010713	嶹	E0102	MJ010714	嶹			
U+5DB4	MJ010716	嶻						
U+5DB7	MJ010718	嶼						
U+5DB8	MJ010719	嶽						
U+5DB9	MJ010720	嶾						
U+5DBA	MJ010721	嶿						
U+5DBB	MJ010722	巀						
U+5DBC	MJ010723	巁						
U+5DBD	MJ010724	巂						
U+5DBE	MJ010725	巃						
U+5DC1	MJ010728	巆	E0101	MJ010727	巆			
U+5DC2	MJ010729	巇						
U+5DC3	MJ010730	巈	E0103	MJ010731	巈	E0102	MJ010732	巈
U+5DC4	MJ010733	巉						
U+5DC6	MJ010734	巊						
U+5DC7	MJ010735	巋						
U+5DC8	MJ010736	巌						
U+5DC9	MJ010737	巍	E0103	MJ010738	巍			
U+5DCA	MJ010739	巎						
U+5DCB	MJ010740	巏						
U+5DCC	MJ010741	巐						
U+5DCD	MJ068060	巍	E0101	MJ010742	巍	E0102	MJ010743	巍

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5DCD	MJ068060	巍	E0103	MJ010744	巍			
U+5DCE	MJ010746	巎	E0102	MJ010745	巎			
U+5DD0	MJ010748	巐						
U+5DD1	MJ010749	巑						
U+5DD2	MJ010750	巒						
U+5DD3	MJ010751	巓	E0104	MJ010752	巓	E0103	MJ010753	巓
U+5DD6	MJ010754	巖	E0102	MJ059537	巖	E0103	MJ059539	巖
U+5DD7	MJ010755	巗						
U+5DD8	MJ010756	巘						
U+5DD9	MJ010759	巎	E0102	MJ010757	巎	E0103	MJ010758	巎
U+5DDB	MJ010761	巛						
U+5DDC	MJ010762	巜						
U+5DDD	MJ010763	川						
U+5DDE	MJ010764	州						
U+5DDF	MJ034907	巟						
U+5DE0	MJ010766	巠						
U+5DE1	MJ010767	巡	E0103	MJ010768	巡			
U+5DE2	MJ010769	巢	E0103	MJ010770	巢	E0102	MJ057404	巢
U+5DE3	MJ010771	巣						
U+5DE4	MJ010772	巤	E0102	MJ057405	巤			
U+5DE5	MJ010773	工						
U+5DE6	MJ010774	左	E0102	MJ057406	左			
U+5DE7	MJ010775	巧						
U+5DE8	MJ010777	巨	E0103	MJ010776	巨			
U+5DE9	MJ010778	巩	E0102	MJ010779	巩			
U+5DEA	MJ068031	巺						
U+5DEB	MJ010780	巫						
U+5DEE	MJ010781	差						
U+5DF1	MJ010782	己						
U+5DF2	MJ010784	已						
U+5DF3	MJ010785	巳						
U+5DF4	MJ010786	巴						
U+5DF5	MJ010787	巵						
U+5DF6	MJ010788	邛						
U+5DF7	MJ010789	巷	E0102	MJ010790	巷			
U+5DF8	MJ010791	邶	E0102	MJ010792	邶	E0103	MJ010794	邶
U+5DF9	MJ010796	巹						
U+5DFB	MJ010798	巻	E0103	MJ010799	巻	E0102	MJ059540	巻
U+5DFC	MJ068032	巼						
U+5DFD	MJ010801	巽	E0103	MJ010800	巽	E0104	MJ010802	巽
U+5DFE	MJ010803	巾						
U+5DFF	MJ010804	市						
U+5E00	MJ010805	帀						
U+5E01	MJ010806	帄						
U+5E02	MJ010807	市						
U+5E03	MJ010808	布						
U+5E05	MJ057417	帅						
U+5E06	MJ010810	帆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5E07	MJ010811	帚						
U+5E08	MJ010812	师						
U+5E09	MJ010813	帉						
U+5E0B	MJ010816	帋						
U+5E0C	MJ010817	希						
U+5E0D	MJ010818	帛						
U+5E0E	MJ010819	帎						
U+5E11	MJ010820	帑						
U+5E12	MJ010821	帑						
U+5E13	MJ010822	帙	E0101	MJ010823	帙			
U+5E14	MJ010824	帗						
U+5E15	MJ010825	帕						
U+5E16	MJ010826	帖						
U+5E18	MJ010828	帘						
U+5E19	MJ010829	帙						
U+5E1A	MJ010830	帚	E0102	MJ010831	帚			
U+5E1B	MJ010832	帛						
U+5E1D	MJ010833	帝	E0103	MJ010834	帝			
U+5E1E	MJ010835	帕						
U+5E1F	MJ010836	帘						
U+5E20	MJ010837	帛						
U+5E21	MJ010838	帡						
U+5E22	MJ010839	帢						
U+5E23	MJ010841	帯	E0100	MJ010840	帯			
U+5E24	MJ010842	帑						
U+5E25	MJ010843	帥						
U+5E26	MJ057423	帯						
U+5E28	MJ010844	帳	E0102	MJ010845	帳			
U+5E29	MJ010846	帩						
U+5E2A	MJ010847	帳						
U+5E2B	MJ010848	師	E0102	MJ057421	師	E0104	MJ057424	師
U+5E2C	MJ010849	帚						
U+5E2D	MJ010850	席						
U+5E2E	MJ010852	帮	E0102	MJ010853	帮			
U+5E2F	MJ010854	帯	E0102	MJ057426	帯			
U+5E30	MJ010855	帰	E0103	MJ010856	帰	E0104	MJ010857	帰
U+5E32	MJ010858	帡						
U+5E33	MJ010859	帳						
U+5E35	MJ010861	帳						
U+5E36	MJ010862	帯						
U+5E37	MJ010863	帷						
U+5E38	MJ010864	常						
U+5E3D	MJ010868	帽	E0103	MJ010867	帽			
U+5E3E	MJ010869	帳	E0102	MJ010870	帳			
U+5E3F	MJ010871	帳						
U+5E40	MJ010872	帳						
U+5E41	MJ010873	帳						
U+5E42	MJ010875	幂						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5E43	MJ010876	幃	E0103	MJ010877	幃	E0104	MJ010878	幃
U+5E44	MJ010879	幄						
U+5E45	MJ010880	幅						
U+5E47	MJ010882	幇						
U+5E49	MJ010884	幉						
U+5E4B	MJ010886	幋						
U+5E4C	MJ010887	幌						
U+5E4D	MJ010888	幍						
U+5E4E	MJ010889	幎						
U+5E50	MJ010891	幡						
U+5E51	MJ010892	徼						
U+5E54	MJ010896	幔	E0103	MJ010895	幔			
U+5E55	MJ010897	幕	E0102	MJ010898	幕			
U+5E56	MJ010899	幖						
U+5E57	MJ010900	幗						
U+5E58	MJ010901	幘						
U+5E59	MJ010903	幙	E0101	MJ010902	幙			
U+5E5B	MJ010905	幛						
U+5E5C	MJ010907	幜						
U+5E5E	MJ010909	幞						
U+5E5F	MJ010910	幟	E0102	MJ010911	幟			
U+5E60	MJ010912	幠						
U+5E61	MJ010913	幡						
U+5E62	MJ010914	幢	E0102	MJ010915	幢			
U+5E63	MJ010917	幣	E0103	MJ010916	幣			
U+5E64	MJ010918	幣	E0103	MJ010919	幣	E0104	MJ059550	幣
U+5E67	MJ010921	幧						
U+5E68	MJ010922	幨						
U+5E6A	MJ010926	幪	E0103	MJ010925	幪	E0102	MJ010927	幪
U+5E6B	MJ010928	幫						
U+5E6C	MJ010929	幬						
U+5E6D	MJ010932	幭	E0104	MJ010933	幭			
U+5E6E	MJ010934	幮						
U+5E6F	MJ010936	幯	E0100	MJ010935	幯			
U+5E70	MJ010938	幰	E0102	MJ010939	幰			
U+5E71	MJ010940	幱						
U+5E72	MJ010941	干						
U+5E73	MJ010943	平	E0103	MJ010942	平			
U+5E74	MJ010944	年	E0102	MJ010945	年			
U+5E75	MJ010946	幵	E0102	MJ010947	幵	E0103	MJ010948	幵
U+5E76	MJ010949	并						
U+5E77	MJ010950	幷						
U+5E78	MJ010951	幸	E0102	MJ057432	幸			
U+5E79	MJ010953	幹						
U+5E7A	MJ010954	幺						
U+5E7B	MJ010955	幻						
U+5E7C	MJ010956	幼						
U+5E7D	MJ010957	幽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5E7E	MJ010958	幾	E0103	MJ057436	幾	E0104	MJ057437	幾
U+5E7F	MJ010959	广						
U+5E80	MJ010960	庇						
U+5E81	MJ010961	庁						
U+5E82	MJ010962	広						
U+5E83	MJ010963	広						
U+5E84	MJ010964	庄						
U+5E87	MJ010966	庇						
U+5E88	MJ010967	庁						
U+5E8A	MJ010969	床						
U+5E8B	MJ010970	度						
U+5E8C	MJ010971	庁						
U+5E8E	MJ010973	庁						
U+5E8F	MJ010974	序						
U+5E90	MJ010975	庐						
U+5E92	MJ010976	庄						
U+5E95	MJ010979	底	E0102	MJ057440	底			
U+5E96	MJ010981	庖	E0103	MJ010980	庖			
U+5E97	MJ010982	店						
U+5E98	MJ010983	庫						
U+5E99	MJ010984	庙						
U+5E9A	MJ010985	庚						
U+5E9B	MJ010986	庇						
U+5E9C	MJ010987	府						
U+5EA0	MJ010990	庠						
U+5EA1	MJ010991	庶						
U+5EA2	MJ010992	庢						
U+5EA3	MJ010993	庞						
U+5EA4	MJ010994	庤						
U+5EA5	MJ010995	麻						
U+5EA6	MJ010996	度	E0102	MJ057439	度			
U+5EA7	MJ010997	座						
U+5EA8	MJ010998	庠						
U+5EAA	MJ011000	庋						
U+5EAB	MJ011001	庫						
U+5EAC	MJ011002	庞	E0102	MJ011003	庞	E0103	MJ011004	庞
U+5EAD	MJ011006	庭	E0104	MJ011005	庭	E0103	MJ057441	庭
U+5EAF	MJ011008	庸						
U+5EB0	MJ011009	庠						
U+5EB1	MJ011010	庱						
U+5EB2	MJ011011	庶						
U+5EB3	MJ011012	庫						
U+5EB4	MJ011013	唐						
U+5EB5	MJ011014	庵						
U+5EB6	MJ011015	庶	E0102	MJ057448	庶			
U+5EB7	MJ011017	康	E0102	MJ011016	康			
U+5EB8	MJ011018	庸	E0102	MJ059558	庸			
U+5EB9	MJ011020	庶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5EBB	MJ011022	庶	E0100	MJ011023	庶			
U+5EBD	MJ011024	廣						
U+5EBE	MJ011025	庾	E0102	MJ011026	庾			
U+5EBF	MJ011027	庸	E0102	MJ011028	庸			
U+5EC1	MJ011030	廁						
U+5EC2	MJ011031	廂						
U+5EC3	MJ011032	廃						
U+5EC4	MJ011033	廈						
U+5EC6	MJ011035	廐						
U+5EC8	MJ011037	廈						
U+5EC9	MJ011039	廉	E0103	MJ011038	廉			
U+5ECA	MJ011040	廊						
U+5ECB	MJ011042	廋	E0102	MJ011041	廋			
U+5ECC	MJ011043	廌						
U+5ECE	MJ011044	廎						
U+5ECF	MJ011045	廏	E0103	MJ011046	廏			
U+5ED0	MJ011047	廐	E0103	MJ011048	廐	E0105	MJ011049	廐
	MJ011047		E0106	MJ011050	廐	E0104	MJ011051	廐
	MJ011047		E0107	MJ011052	廐			
U+5ED1	MJ011053	廑						
U+5ED2	MJ011054	廒						
U+5ED3	MJ011055	廓						
U+5ED4	MJ011056	廩						
U+5ED5	MJ011057	廕						
U+5ED6	MJ011058	廖	E0102	MJ011059	廖			
U+5ED8	MJ011061	廬						
U+5ED9	MJ011062	廙	E0102	MJ011063	廙			
U+5EDA	MJ011064	廚						
U+5EDB	MJ011065	廛						
U+5EDC	MJ011066	廡						
U+5EDD	MJ011067	廝						
U+5EDE	MJ011068	廠						
U+5EDF	MJ011069	廟	E0102	MJ011070	廟			
U+5EE0	MJ011072	廠	E0103	MJ011071	廠			
U+5EE1	MJ011073	廡						
U+5EE2	MJ011074	廢						
U+5EE3	MJ011077	廣	E0104	MJ011075	廣	E0105	MJ011076	廣
	MJ011077		E010C	MJ011078	廣			
U+5EE4	MJ068033	廬						
U+5EE5	MJ011084	廩						
U+5EE8	MJ011087	廨						
U+5EE9	MJ011088	廩						
U+5EEA	MJ011089	廩						
U+5EEB	MJ011090	廖						
U+5EEC	MJ011091	廬						
U+5EEE	MJ011092	廖						
U+5EEF	MJ011093	廨						
U+5EF0	MJ011094	廳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5EF1	MJ011095	廱						
U+5EF2	MJ011096	廲						
U+5EF3	MJ011097	廳						
U+5EF4	MJ011098	廴	E0102	MJ011099	廴			
U+5EF6	MJ011101	延	E0105	MJ011100	延	E0104	MJ011102	延
U+5EF7	MJ011104	廷	E0103	MJ011103	廷	E0104	MJ011105	廷
U+5EF8	MJ011106	廸	E0102	MJ011107	廸			
U+5EF9	MJ011108	廹	E0102	MJ011109	廹			
U+5EFA	MJ011111	建	E0104	MJ011110	建	E0103	MJ011112	建
U+5EFB	MJ011114	廻	E0102	MJ011113	廻			
U+5EFC	MJ011115	廼	E0102	MJ011116	廼	E0103	MJ011117	廼
U+5EFD	MJ011118	廻	E0102	MJ011119	廻			
U+5EFE	MJ011120	廾	E0102	MJ011121	廾			
U+5EFF	MJ011122	廿						
U+5F00	MJ011123	开						
U+5F01	MJ011124	弁						
U+5F02	MJ011125	异	E0102	MJ011126	异			
U+5F03	MJ011127	弃						
U+5F04	MJ011128	弄						
U+5F06	MJ011130	弄						
U+5F07	MJ011131	弇						
U+5F08	MJ011132	弈						
U+5F09	MJ011133	弉	E0102	MJ011134	弉			
U+5F0A	MJ011137	弊	E0103	MJ011136	弊			
U+5F0B	MJ011138	弋						
U+5F0C	MJ011139	弋						
U+5F0D	MJ011140	弍	E0102	MJ011141	弍			
U+5F0E	MJ011143	弐	E0102	MJ011144	弐			
U+5F0F	MJ011145	式						
U+5F10	MJ011146	弑						
U+5F11	MJ011147	弒						
U+5F13	MJ011149	弓	E0102	MJ057459	弓	E0103	MJ059569	弓
U+5F14	MJ011150	弔						
U+5F15	MJ011151	引						
U+5F16	MJ011153	弖	E0102	MJ011154	弖			
U+5F17	MJ011155	弗						
U+5F18	MJ011156	弘						
U+5F19	MJ011157	弙						
U+5F1A	MJ011158	弚						
U+5F1B	MJ011159	弛						
U+5F1C	MJ011160	弜						
U+5F1D	MJ011161	弝						
U+5F1E	MJ011162	弞						
U+5F1F	MJ011163	弟						
U+5F21	MJ011167	弡	E0102	MJ011168	弡			
U+5F22	MJ011169	弢	E0102	MJ011170	弢			
U+5F23	MJ011171	弣						
U+5F24	MJ011172	弤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5F25	MJ011173	弥						
U+5F26	MJ011176	弦						
U+5F27	MJ011178	弧	E0102	MJ011177	弧			
U+5F28	MJ011179	弨						
U+5F29	MJ011180	弩	E0102	MJ011181	弩			
U+5F2B	MJ011182	弫						
U+5F2C	MJ011183	弬						
U+5F2D	MJ011184	弭	E0103	MJ011185	弭			
U+5F2E	MJ011186	弮						
U+5F2F	MJ011188	弯						
U+5F30	MJ011189	弰						
U+5F31	MJ011191	弱	E0103	MJ011190	弱			
U+5F32	MJ011192	弲						
U+5F34	MJ011193	弴						
U+5F35	MJ011194	張						
U+5F36	MJ011195	弶						
U+5F37	MJ011196	強						
U+5F38	MJ011198	弸	E0103	MJ011197	弸			
U+5F3A	MJ011199	强						
U+5F3B	MJ011200	弼						
U+5F3C	MJ011201	弼						
U+5F3D	MJ011202	弾						
U+5F3E	MJ011203	弾						
U+5F3F	MJ011204	寨						
U+5F40	MJ011205	彀						
U+5F41	MJ011206	彁						
U+5F44	MJ011208	彄	E0102	MJ011209	彄			
U+5F45	MJ011210	彅	E0103	MJ011211	彅	E0104	MJ059583	彅
U+5F46	MJ011213	彆						
U+5F47	MJ011214	彇						
U+5F48	MJ011215	彈						
U+5F4A	MJ011217	彊						
U+5F4C	MJ011219	彌	E0102	MJ011220	彌	E0103	MJ011221	彌
U+5F4D	MJ011222	彏						
U+5F4E	MJ011223	彎						
U+5F4F	MJ011224	彏						
U+5F50	MJ011225	彐	E0103	MJ011226	彐	E0104	MJ011227	彐
U+5F51	MJ011228	彑						
U+5F52	MJ011229	归						
U+5F53	MJ011230	当						
U+5F54	MJ011231	彔						
U+5F55	MJ011232	录	E0101	MJ057475	录			
U+5F56	MJ011233	彖	E0102	MJ011234	彖	E0103	MJ011235	彖
U+5F57	MJ011236	彗	E0102	MJ011237	彗	E0103	MJ057478	彗
U+5F58	MJ011238	彘						
U+5F59	MJ011239	彙						
U+5F5A	MJ011240	彙	E0102	MJ057480	彙	E0101	MJ059586	彙
	MJ011240		E0104	MJ068054	彙			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5F5B	MJ011242	彜						
U+5F5C	MJ011243	彝	E0102	MJ011244	彝			
U+5F5D	MJ011245	彞						
U+5F5E	MJ011246	彟						
U+5F60	MJ011249	彠	E0102	MJ011248	彠			
U+5F61	MJ011252	彡						
U+5F62	MJ011253	形						
U+5F63	MJ011255	彣						
U+5F64	MJ011256	彤						
U+5F65	MJ011257	彥						
U+5F66	MJ011258	彦						
U+5F67	MJ011259	彧						
U+5F69	MJ011261	彩	E0103	MJ011260	彩			
U+5F6A	MJ011262	彪	E0102	MJ011263	彪			
U+5F6B	MJ011267	彫	E0103	MJ011266	彫			
U+5F6C	MJ011268	彬						
U+5F6D	MJ011269	彭						
U+5F6E	MJ011270	彮						
U+5F6F	MJ011271	彯						
U+5F70	MJ011272	彰	E0102	MJ011273	彰			
U+5F71	MJ011274	影						
U+5F72	MJ011275	彲						
U+5F73	MJ011276	彳						
U+5F74	MJ011277	彴	E0102	MJ011278	彴			
U+5F75	MJ011279	彵						
U+5F76	MJ011280	彶						
U+5F77	MJ011281	彷						
U+5F78	MJ011282	彸						
U+5F79	MJ011283	役						
U+5F7A	MJ011284	彺						
U+5F7C	MJ011285	彼						
U+5F7D	MJ011286	彽						
U+5F7E	MJ011287	彾						
U+5F7F	MJ011288	彿						
U+5F80	MJ011289	往	E0103	MJ011290	往			
U+5F81	MJ011291	征						
U+5F82	MJ011292	徂						
U+5F83	MJ011293	徃						
U+5F84	MJ011294	径						
U+5F85	MJ011295	待						
U+5F86	MJ011296	徆						
U+5F87	MJ011297	徇						
U+5F88	MJ011298	很						
U+5F89	MJ011299	徉						
U+5F8A	MJ011300	徊						
U+5F8B	MJ011301	律						
U+5F8C	MJ011303	後	E0102	MJ011302	後			
U+5F8D	MJ011304	徍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5F8E	MJ011305	徨						
U+5F8F	MJ011306	徫	E0102	MJ011307	徫			
U+5F90	MJ011308	徐						
U+5F91	MJ011309	徑						
U+5F92	MJ011311	徒						
U+5F93	MJ011312	従	E0102	MJ057488	従			
U+5F96	MJ011313	徖						
U+5F97	MJ011314	得						
U+5F98	MJ011315	徘	E0103	MJ011316	徘			
U+5F99	MJ011317	徙						
U+5F9B	MJ011318	徛						
U+5F9C	MJ011319	徜						
U+5F9D	MJ011320	徝						
U+5F9E	MJ011321	從	E0102	MJ059595	從			
U+5FA0	MJ011323	徠						
U+5FA1	MJ011326	御	E0105	MJ011324	御	E0103	MJ011325	御
	MJ011326		E0104	MJ057489	御			
U+5FA2	MJ011327	徢						
U+5FA4	MJ011329	健	E0102	MJ011330	健			
U+5FA5	MJ011331	徥						
U+5FA7	MJ011333	徧						
U+5FA8	MJ011334	徨						
U+5FA9	MJ011335	復						
U+5FAA	MJ011336	循						
U+5FAB	MJ011338	徫	E0102	MJ011337	徫			
U+5FAC	MJ011339	徬						
U+5FAD	MJ011341	徭						
U+5FAE	MJ011343	微	E0105	MJ011342	微	E0104	MJ011344	微
	MJ011343		E0103	MJ011345	微			
U+5FAF	MJ011346	徯						
U+5FB0	MJ011347	徰						
U+5FB1	MJ011348	徱						
U+5FB2	MJ011349	徲	E0100	MJ011350	徲			
U+5FB3	MJ011351	徳	E0102	MJ059596	徳			
U+5FB4	MJ011352	徴						
U+5FB5	MJ011354	徵	E0103	MJ011353	徵			
U+5FB6	MJ011355	徶						
U+5FB7	MJ011356	德	E0102	MJ011357	德			
U+5FB8	MJ011358	徸						
U+5FB9	MJ011359	徹						
U+5FBB	MJ011360	徻						
U+5FBC	MJ011361	徼						
U+5FBD	MJ011363	徽	E0102	MJ011362	徽			
U+5FBF	MJ011365	徿						
U+5FC0	MJ011366	忀						
U+5FC2	MJ011368	忂						
U+5FC3	MJ011369	心						
U+5FC4	MJ011370	忄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5FC5	MJ011371	必						
U+5FC7	MJ011372	忇						
U+5FC8	MJ011373	忈						
U+5FC9	MJ011374	忉						
U+5FCB	MJ011376	忋						
U+5FCC	MJ011377	忌						
U+5FCD	MJ011379	忍	E0104	MJ011378	忍	E0103	MJ011380	忍
U+5FCE	MJ011381	忎						
U+5FCF	MJ011382	忏						
U+5FD0	MJ011383	忐						
U+5FD1	MJ011384	忑						
U+5FD2	MJ011385	忒						
U+5FD3	MJ011386	忓						
U+5FD4	MJ011387	忔						
U+5FD5	MJ011388	忕						
U+5FD6	MJ011389	忖						
U+5FD7	MJ011390	志						
U+5FD8	MJ011393	忘						
U+5FD9	MJ011395	忙						
U+5FDC	MJ011398	応						
U+5FDD	MJ011399	忝						
U+5FDE	MJ011400	忞	E0102	MJ011401	忞			
U+5FDF	MJ011403	忟	E0100	MJ011402	忟			
U+5FE0	MJ011404	忠						
U+5FE1	MJ011405	忡						
U+5FE2	MJ011406	忢						
U+5FE4	MJ011409	忤						
U+5FE5	MJ011410	忥						
U+5FE6	MJ011411	忦						
U+5FE7	MJ011412	忧						
U+5FE8	MJ011413	忨						
U+5FE9	MJ011414	忩						
U+5FEA	MJ011415	忪						
U+5FEB	MJ011416	快						
U+5FEC	MJ011417	忬						
U+5FED	MJ011418	忭	E0102	MJ011419	忭			
U+5FEE	MJ011420	忮						
U+5FEF	MJ011421	忯						
U+5FF0	MJ011422	忰	E0102	MJ011423	忰			
U+5FF1	MJ011424	忱						
U+5FF2	MJ011425	忲						
U+5FF3	MJ011426	忳						
U+5FF4	MJ011427	忴						
U+5FF5	MJ011428	念						
U+5FF6	MJ011429	忶						
U+5FF8	MJ011431	忸						
U+5FF9	MJ011432	忹						
U+5FFA	MJ011433	忺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+5FFB	MJ011434	忻						
U+5FFC	MJ011435	忼						
U+5FFD	MJ011436	忽						
U+5FFE	MJ011437	忾						
U+5FFF	MJ011438	忿	E0102	MJ011439	忿			
U+6000	MJ011440	怀						
U+6007	MJ011441	恇						
U+6008	MJ011442	恈						
U+600A	MJ011444	怊						
U+600B	MJ011445	怋						
U+600D	MJ011447	怍						
U+600E	MJ011448	怎						
U+600F	MJ011449	怏						
U+6010	MJ011450	怐						
U+6011	MJ011451	怑						
U+6012	MJ011452	怒						
U+6013	MJ011453	怓						
U+6014	MJ011454	怔						
U+6015	MJ011455	怕						
U+6016	MJ011456	怖						
U+6017	MJ011457	怗						
U+6018	MJ011458	怘						
U+6019	MJ011459	怙						
U+601A	MJ011460	怚						
U+601B	MJ011461	怛						
U+601C	MJ011462	怜						
U+601D	MJ011464	思						
U+601F	MJ011466	怟						
U+6020	MJ011467	怠						
U+6021	MJ011468	怡						
U+6022	MJ011469	怢						
U+6023	MJ011470	怣						
U+6024	MJ011471	怤						
U+6025	MJ011473	急	E0103	MJ011472	急			
U+6026	MJ011475	怦	E0102	MJ011476	怦			
U+6027	MJ011477	性						
U+6028	MJ011478	怨						
U+6029	MJ011479	怩						
U+602A	MJ011480	怪						
U+602B	MJ011481	怫						
U+602C	MJ011482	怬						
U+602D	MJ011483	怭						
U+602F	MJ011485	怯						
U+6031	MJ011487	怱						
U+6033	MJ011489	怳						
U+6035	MJ011491	怵						
U+6037	MJ011493	恋						
U+6038	MJ011494	恁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+603A	MJ011497	悀						
U+6040	MJ011498	悇						
U+6041	MJ011499	悈						
U+6042	MJ011500	悩						
U+6043	MJ011501	悸						
U+6044	MJ011502	悟						
U+6045	MJ011504	悧						
U+6046	MJ011505	悪						
U+6047	MJ011506	悃						
U+6048	MJ011507	悍						
U+6049	MJ011508	悖						
U+604A	MJ011509	悒	E0102	MJ057097	悒			
U+604B	MJ011510	恋						
U+604C	MJ011511	恍						
U+604D	MJ011512	恍						
U+604E	MJ011513	恠						
U+604F	MJ011514	恕						
U+6050	MJ011515	恐	E0103	MJ057504	恐			
U+6051	MJ011516	恍						
U+6052	MJ011517	恒						
U+6053	MJ011518	恓						
U+6054	MJ011519	恔	E0102	MJ011520	恔			
U+6055	MJ011521	恕						
U+6056	MJ011522	恩						
U+6057	MJ011524	恰						
U+6059	MJ011526	恙						
U+605A	MJ011527	恚						
U+605D	MJ011530	恝	E0103	MJ011531	恝	E0102	MJ011532	恝
U+605E	MJ011533	恞						
U+605F	MJ011534	恟						
U+6060	MJ011535	恠						
U+6061	MJ011536	恓						
U+6062	MJ011537	恢	E0103	MJ011538	恢	E0105	MJ011539	恢
U+6063	MJ011540	恣						
U+6064	MJ011541	恤						
U+6065	MJ011542	恥	E0103	MJ011543	恥			
U+6066	MJ011544	恂						
U+6067	MJ011545	恶						
U+6068	MJ011546	恨						
U+6069	MJ011547	恩						
U+606A	MJ011548	恪						
U+606B	MJ011549	恫						
U+606C	MJ011550	恬						
U+606D	MJ011551	恭						
U+606E	MJ011552	恮						
U+606F	MJ011553	息						
U+6070	MJ011554	恰						
U+6071	MJ011555	悦	E0102	MJ011556	悦			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6072	MJ011558	恲						
U+6073	MJ011559	恳						
U+6074	MJ011560	恴						
U+6075	MJ011561	恵						
U+6077	MJ011562	恷						
U+607E	MJ011563	恾	E0102	MJ011564	恾	E0103	MJ011565	恾
U+607F	MJ011566	悆						
U+6080	MJ011567	悀						
U+6081	MJ011569	悁						
U+6082	MJ011570	悭						
U+6083	MJ011571	悃						
U+6084	MJ011572	悄	E0102	MJ011573	悄			
U+6085	MJ011574	悦						
U+6086	MJ011575	悆						
U+6087	MJ011576	悇						
U+6088	MJ011577	悈						
U+6089	MJ011578	悉						
U+608A	MJ011579	悊						
U+608B	MJ011580	悋	E0102	MJ011581	悋			
U+608C	MJ011582	悌						
U+608D	MJ011583	悍						
U+608E	MJ011584	悎						
U+608F	MJ011586	悏						
U+6091	MJ011588	悑						
U+6092	MJ011589	悤						
U+6093	MJ011590	悝						
U+6094	MJ011591	悔						
U+6095	MJ011592	悕						
U+6096	MJ011593	悖						
U+6097	MJ011594	悗	E0104	MJ011595	悩	E0105	MJ011596	悗
U+6098	MJ011597	悪						
U+6099	MJ011598	悖						
U+609A	MJ011601	悚						
U+609B	MJ011602	悛						
U+609C	MJ011603	悝						
U+609D	MJ011605	悝						
U+609E	MJ011606	悞						
U+609F	MJ011608	悟	E0102	MJ059607	悟			
U+60A0	MJ011609	悠						
U+60A1	MJ011610	悋						
U+60A2	MJ011611	悢						
U+60A3	MJ011612	患						
U+60A4	MJ011613	悤	E0103	MJ011614	悤			
U+60A5	MJ011615	悥						
U+60A6	MJ011616	悦						
U+60A7	MJ011617	悧						
U+60A8	MJ011618	您						
U+60A9	MJ011620	悩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+60AA	MJ011621	悪						
U+60B0	MJ011622	悰						
U+60B1	MJ011623	悱						
U+60B2	MJ011624	悲	E0103	MJ011625	悲			
U+60B3	MJ011626	悳						
U+60B4	MJ011629	悴						
U+60B5	MJ011630	悵						
U+60B6	MJ011631	悶						
U+60B7	MJ011632	悷						
U+60B8	MJ011633	悸						
U+60B9	MJ011634	悹						
U+60BB	MJ011636	悻						
U+60BC	MJ011637	悼						
U+60BD	MJ011638	悽						
U+60BE	MJ011639	悾	E0102	MJ011640	悾			
U+60C0	MJ011642	惀						
U+60C1	MJ011643	惁						
U+60C2	MJ011644	惂						
U+60C4	MJ011646	惄						
U+60C5	MJ011648	情	E0103	MJ011647	情			
U+60C6	MJ011649	惆	E0102	MJ011650	惆			
U+60C7	MJ011651	惇	E0102	MJ011652	惇			
U+60C8	MJ011653	惈						
U+60C9	MJ011654	惉						
U+60CA	MJ011655	惊						
U+60CB	MJ011656	惋						
U+60CC	MJ011657	惌						
U+60CD	MJ011658	惍						
U+60CE	MJ011659	惎						
U+60CF	MJ011660	惏						
U+60D1	MJ011662	惑						
U+60D2	MJ011663	惒						
U+60D3	MJ011664	惓	E0102	MJ011665	惓			
U+60D4	MJ011666	惔						
U+60D5	MJ011667	惕						
U+60D7	MJ011669	惣						
U+60D8	MJ011670	惘	E0104	MJ011671	惘	E0103	MJ011672	惘
U+60D9	MJ011673	惙						
U+60DA	MJ011674	惚						
U+60DB	MJ011675	惛						
U+60DC	MJ011676	惜						
U+60DD	MJ011677	惝	E0102	MJ011678	惝			
U+60DE	MJ011679	惞						
U+60DF	MJ011680	惟						
U+60E0	MJ011681	惠	E0102	MJ011682	惠	E0103	MJ059623	惠
U+60E1	MJ011683	惡						
U+60E2	MJ011684	惢						
U+60E3	MJ011685	惣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+60E5	MJ011687	悤	E0102	MJ011688	悤			
U+60E7	MJ011690	惧	E0102	MJ011691	惧			
U+60E8	MJ011692	惨						
U+60EA	MJ057511	悪						
U+60EE	MJ011694	惮						
U+60F0	MJ011695	惰						
U+60F1	MJ011696	悩						
U+60F2	MJ011697	惲						
U+60F3	MJ011698	想						
U+60F4	MJ011699	惴						
U+60F5	MJ011700	惵						
U+60F6	MJ011701	惶						
U+60F7	MJ011702	惹						
U+60F8	MJ011703	惸						
U+60F9	MJ011704	惹	E0102	MJ011705	惹			
U+60FA	MJ011706	惺						
U+60FB	MJ011707	惻						
U+60FC	MJ011708	愠						
U+60FD	MJ011709	愆						
U+60FF	MJ011711	愇						
U+6100	MJ011712	愀						
U+6101	MJ011713	愁						
U+6102	MJ011714	慁						
U+6103	MJ011715	愃						
U+6105	MJ011717	慅						
U+6106	MJ011718	慾						
U+6107	MJ011720	慧	E0102	MJ011719	慧			
U+6108	MJ011722	愈	E0103	MJ011721	愈	E0104	MJ011723	愈
U+6109	MJ011726	愉	E0103	MJ011725	愉			
U+610A	MJ011727	愊						
U+610C	MJ011730	愐						
U+610D	MJ011731	愍						
U+610E	MJ011732	愎						
U+610F	MJ011733	意	E0103	MJ011734	意			
U+6110	MJ011735	愐						
U+6111	MJ011736	慊	E0102	MJ011737	慊			
U+6112	MJ011738	愒	E0102	MJ011739	愒			
U+6113	MJ011740	愓						
U+6114	MJ011741	愔						
U+6115	MJ011743	愕	E0102	MJ011744	愕			
U+6116	MJ011745	慍	E0102	MJ011746	慍			
U+6117	MJ011747	愁						
U+6118	MJ011748	愩						
U+6119	MJ011749	愙						
U+611A	MJ011750	愚						
U+611B	MJ011752	愛	E0102	MJ011751	愛	E0103	MJ057515	愛
U+611C	MJ011753	愜						
U+611E	MJ011755	慞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+611F	MJ011756	感						
U+6120	MJ011757	慍						
U+6121	MJ011758	慾						
U+6122	MJ011759	慝						
U+6123	MJ011760	慺						
U+6125	MJ011761	慡						
U+6127	MJ011762	愧						
U+6128	MJ011763	慤						
U+6129	MJ011764	愼						
U+612A	MJ011765	愾						
U+612B	MJ011766	愫						
U+612C	MJ011767	愬						
U+612D	MJ011768	愕						
U+612E	MJ011769	愚						
U+6130	MJ011771	愠						
U+6131	MJ011772	愎						
U+6134	MJ011775	愴						
U+6135	MJ011776	愕						
U+6136	MJ011777	愈						
U+6137	MJ011778	愷						
U+6138	MJ011779	愫						
U+6139	MJ011780	愈						
U+613A	MJ011781	慞	E0102	MJ011782	慞			
U+613B	MJ011783	慫						
U+613C	MJ011784	慎	E0104	MJ011785	慎	E0102	MJ011786	慎
U+613D	MJ011788	慱	E0104	MJ011789	慱	E0103	MJ011790	慱
U+613E	MJ011791	慠						
U+613F	MJ011792	愿						
U+6141	MJ011795	慁						
U+6142	MJ011796	慒						
U+6143	MJ011797	慵						
U+6144	MJ011798	慄						
U+6145	MJ011799	慅						
U+6146	MJ011800	慆						
U+6147	MJ011801	慇						
U+6148	MJ011802	慈	E0104	MJ011803	慈	E0103	MJ011804	慈
U+6149	MJ011806	慉						
U+614A	MJ011807	慊	E0102	MJ011808	慊			
U+614B	MJ011809	態						
U+614C	MJ011810	慌	E0104	MJ011811	慌			
U+614D	MJ011813	慍						
U+614E	MJ011814	慎	E0103	MJ011815	慎			
U+614F	MJ011816	慏						
U+6152	MJ011817	慒						
U+6153	MJ011818	慓						
U+6154	MJ011819	慔						
U+6155	MJ011821	慕	E0102	MJ011822	慕			
U+6157	MJ011824	慖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6158	MJ011825	慘						
U+6159	MJ011826	慙						
U+615A	MJ011827	慚						
U+615B	MJ011828	慛						
U+615C	MJ011829	慜	E0100	MJ011830	慜			
U+615D	MJ011831	慝	E0103	MJ011832	慝	E0102	MJ011833	慝
U+615E	MJ011834	慞						
U+615F	MJ011836	慟						
U+6160	MJ011837	慠						
U+6161	MJ011838	慡						
U+6162	MJ011840	慢	E0103	MJ011839	慢			
U+6163	MJ011841	慣						
U+6164	MJ011842	慤						
U+6165	MJ011844	慥	E0102	MJ011843	慥	E0103	MJ011845	慥
U+6166	MJ011846	慦						
U+6167	MJ011848	慧	E0104	MJ011847	慧	E0105	MJ059630	慧
U+6168	MJ011849	慨	E010A	MJ011851	慨	E0109	MJ011852	慨
	MJ011849		E0107	MJ011853	慨	E010F	MJ011855	慨
	MJ011849		E010B	MJ011856	慨			
U+616B	MJ011860	慫						
U+616C	MJ011861	慾						
U+616E	MJ011863	慮						
U+616F	MJ011864	慯						
U+6170	MJ011865	慰						
U+6171	MJ011866	慱						
U+6172	MJ011867	慲						
U+6173	MJ011868	慳						
U+6174	MJ011869	慴	E0102	MJ011870	慴			
U+6175	MJ011871	慵						
U+6176	MJ011873	慶	E0102	MJ011872	慶			
U+6177	MJ011874	慷						
U+6178	MJ011875	慸						
U+6179	MJ011876	慹						
U+617A	MJ011877	慺	E0101	MJ057518	慺			
U+617B	MJ011880	慼						
U+617C	MJ011881	慽						
U+617D	MJ011882	慾						
U+617E	MJ011883	慿						
U+617F	MJ011884	憀	E0102	MJ011885	憀			
U+6180	MJ011886	憁						
U+6181	MJ011887	憂	E0102	MJ011888	憂			
U+6182	MJ011891	憂	E0102	MJ011890	憂	E0103	MJ057524	憂
U+6183	MJ011892	憃						
U+6184	MJ011893	憄						
U+6185	MJ011894	憅						
U+6186	MJ011895	憆						
U+6187	MJ011896	憇						
U+6189	MJ011898	憎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+618A	MJ011899	憊	E0102	MJ011900	憊			
U+618B	MJ011901	憋						
U+618D	MJ011903	憍						
U+618E	MJ011904	憎						
U+6190	MJ011907	憐	E0103	MJ011906	憐	E0104	MJ011908	憐
U+6191	MJ011909	憑						
U+6192	MJ011910	憒						
U+6193	MJ011911	憓	E0102	MJ011912	憓			
U+6194	MJ011913	憔						
U+6195	MJ011914	憕						
U+6196	MJ011915	憖						
U+6197	MJ011916	憨						
U+6198	MJ011917	憘						
U+6199	MJ011918	憙						
U+619A	MJ011919	憚						
U+619C	MJ011922	憜						
U+619D	MJ011923	憝						
U+619F	MJ011925	憟						
U+61A0	MJ011926	憠						
U+61A3	MJ011929	憣						
U+61A4	MJ011930	憤	E0103	MJ011931	憤	E0104	MJ011932	憤
U+61A5	MJ011933	憥						
U+61A7	MJ011935	憧	E0102	MJ011936	憧			
U+61A8	MJ011937	憨						
U+61A9	MJ011938	憩						
U+61AA	MJ011939	憪						
U+61AB	MJ011940	憫						
U+61AC	MJ011941	憬						
U+61AD	MJ011942	憭						
U+61AE	MJ011943	憮						
U+61AF	MJ011945	憯						
U+61B2	MJ011949	憲	E0105	MJ011948	憲	E0106	MJ011950	憲
	MJ011949		E0104	MJ011951	憲			
U+61B3	MJ011952	憳						
U+61B4	MJ011953	憴						
U+61B6	MJ011956	憶	E0102	MJ011957	憶			
U+61B8	MJ011959	憸						
U+61B9	MJ011960	憹						
U+61BA	MJ011961	憺						
U+61BB	MJ011962	憻						
U+61BC	MJ011963	憼	E0102	MJ011964	憼			
U+61BD	MJ011965	憽						
U+61BE	MJ011967	憾						
U+61BF	MJ011968	憿						
U+61C0	MJ011969	懀						
U+61C1	MJ011970	懁						
U+61C2	MJ011971	懂	E0102	MJ011972	懂			
U+61C3	MJ011973	懃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+61C6	MJ011976	懆						
U+61C7	MJ011977	懇						
U+61C8	MJ011978	懈						
U+61C9	MJ011979	應						
U+61CA	MJ011980	懊	E0102	MJ011981	懊			
U+61CB	MJ011982	懋	E0102	MJ059634	懋			
U+61CC	MJ011983	懌	E0102	MJ011984	懌			
U+61CD	MJ011985	懍						
U+61CE	MJ011986	懤						
U+61CF	MJ011987	懦						
U+61D0	MJ011988	懐	E0102	MJ057525	懐			
U+61D3	MJ011989	懧						
U+61D5	MJ011991	懾	E0102	MJ011992	懾			
U+61D6	MJ011993	懿						
U+61D7	MJ011994	戁						
U+61DA	MJ011997	戇						
U+61DC	MJ011999	戞						
U+61DD	MJ012000	戡						
U+61DE	MJ012001	戞	E0102	MJ012002	戞	E0103	MJ012003	戞
U+61DF	MJ012004	戮						
U+61E1	MJ012006	戀						
U+61E2	MJ012007	戁						
U+61E3	MJ012008	戇						
U+61E4	MJ012009	戉						
U+61E5	MJ012011	戝	E0102	MJ012010	戝			
U+61E6	MJ012012	戭						
U+61E7	MJ012013	戰						
U+61E9	MJ012015	戲	E0102	MJ012016	戲			
U+61EB	MJ012018	戩						
U+61EC	MJ012019	戮	E0102	MJ012020	戮			
U+61ED	MJ012021	戯						
U+61EE	MJ012023	戰						
U+61EF	MJ012024	戮						
U+61F0	MJ012025	戰						
U+61F2	MJ012027	懲	E0107	MJ012028	懲	E0106	MJ030261	懲
U+61F4	MJ012029	懺						
U+61F5	MJ012030	懵	E0102	MJ012031	懵			
U+61F6	MJ012033	懶	E0102	MJ012032	懶			
U+61F7	MJ012034	懷						
U+61F8	MJ012035	懸						
U+61F9	MJ012036	懷						
U+61FA	MJ012037	懺						
U+61FB	MJ012038	懼	E0101	MJ012039	懼			
U+61FC	MJ012040	懼						
U+61FD	MJ012041	懽	E0102	MJ012042	懽			
U+61FE	MJ012043	懾	E0103	MJ012044	懾			
U+61FF	MJ012045	戇	E0102	MJ012046	戇			
U+6200	MJ012047	戀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6201	MJ012048	戁						
U+6203	MJ012050	戃						
U+6204	MJ012051	戄						
U+6205	MJ012053	戅	E0100	MJ012052	戅			
U+6207	MJ012054	戇	E0102	MJ012055	戇			
U+6208	MJ012056	戈						
U+6209	MJ012057	戉						
U+620A	MJ012058	戊						
U+620C	MJ012059	戌						
U+620D	MJ012060	戍						
U+620E	MJ012061	戎	E0102	MJ012062	戎			
U+6210	MJ012063	成	E0103	MJ012064	成			
U+6211	MJ012065	我						
U+6212	MJ012066	戒						
U+6213	MJ012067	戓						
U+6214	MJ012068	戔	E0102	MJ057535	戔			
U+6215	MJ012069	戕						
U+6216	MJ012070	或						
U+6218	MJ012071	战						
U+621A	MJ012072	戚	E0102	MJ057540	戚			
U+621B	MJ012073	戛	E0102	MJ012074	戛			
U+621C	MJ012075	戜						
U+621D	MJ012076	戝						
U+621E	MJ012077	戞						
U+621F	MJ012078	戟						
U+6220	MJ012080	戠	E0102	MJ012079	戠			
U+6221	MJ012082	戡						
U+6222	MJ012084	戢	E0102	MJ012083	戢			
U+6223	MJ012085	戣						
U+6224	MJ012086	戤						
U+6225	MJ012087	戥						
U+6226	MJ012088	戦						
U+6227	MJ012089	戧						
U+6229	MJ012091	戩						
U+622A	MJ012092	截						
U+622B	MJ012093	戫						
U+622C	MJ012094	戬						
U+622D	MJ012095	戭						
U+622E	MJ012096	戮	E0102	MJ012097	戮			
U+622F	MJ012098	戯						
U+6230	MJ012099	戰						
U+6231	MJ012100	戲						
U+6232	MJ012101	戳						
U+6233	MJ012102	戴	E0102	MJ012103	戴			
U+6234	MJ012104	戵	E0102	MJ012105	戵			
U+6236	MJ012107	戶						
U+6237	MJ057544	户						
U+6238	MJ012108	戸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6239	MJ012109	戹						
U+623A	MJ012110	戺						
U+623B	MJ012112	戻	E0103	MJ012111	戻			
U+623C	MJ012113	戼						
U+623D	MJ012114	戽						
U+623E	MJ012115	戾						
U+623F	MJ012117	房	E0103	MJ012116	房	E0104	MJ012118	房
U+6240	MJ012120	所	E0103	MJ012119	所			
U+6241	MJ012122	扁	E0103	MJ012121	扁			
U+6242	MJ012123	扂						
U+6243	MJ012124	扃						
U+6244	MJ012125	扄						
U+6246	MJ012127	扆						
U+6247	MJ012130	扇	E0103	MJ012129	扇			
U+6248	MJ012132	扈	E0103	MJ012131	扈			
U+6249	MJ012133	扉	E0104	MJ012134	扉	E0106	MJ012135	扉
	MJ012133		E0107	MJ012136	扉			
U+624B	MJ012138	手						
U+624C	MJ012139	扌						
U+624D	MJ012140	才	E0102	MJ059295	才			
U+624E	MJ012141	扎						
U+624F	MJ012142	扏						
U+6250	MJ012143	扐						
U+6251	MJ012144	扑						
U+6252	MJ012145	扒						
U+6253	MJ012146	打						
U+6254	MJ012147	扔						
U+6255	MJ012148	払						
U+6256	MJ012149	扖						
U+6257	MJ012150	扗						
U+6258	MJ012151	托						
U+6259	MJ012152	扙						
U+625A	MJ012153	扚	E0102	MJ012154	扚			
U+625B	MJ012155	扛						
U+625C	MJ012156	扜						
U+625D	MJ012157	扝	E0101	MJ012158	扝			
U+625E	MJ012159	扞						
U+6260	MJ012161	扠	E0102	MJ012162	扠			
U+6261	MJ012163	扡						
U+6262	MJ012164	扢						
U+6263	MJ012165	扣						
U+6264	MJ012166	扤						
U+6266	MJ012168	扦						
U+6267	MJ012169	执						
U+6268	MJ012171	扨	E0105	MJ012172	扨			
U+626D	MJ012173	扭						
U+626E	MJ012174	扮	E0102	MJ012175	扮			
U+626F	MJ012176	扯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6270	MJ012177	扰						
U+6271	MJ012178	扱	E0103	MJ012179	扱			
U+6272	MJ012180	扲						
U+6273	MJ012181	扳						
U+6274	MJ012182	扴						
U+6275	MJ012183	扵						
U+6276	MJ012184	扶						
U+6277	MJ012185	扷						
U+6278	MJ012186	扸						
U+6279	MJ012187	批						
U+627A	MJ012188	抵						
U+627B	MJ012189	抶						
U+627C	MJ012190	抴						
U+627D	MJ012191	抽						
U+627E	MJ012192	找						
U+627F	MJ012193	承						
U+6280	MJ012194	技	E0102	MJ012195	技			
U+6281	MJ012196	抁						
U+6282	MJ012197	抂						
U+6283	MJ012198	抃						
U+6284	MJ012200	抄						
U+6285	MJ012201	抅						
U+6286	MJ012203	抆	E0100	MJ012202	抆			
U+6289	MJ012205	抉						
U+628A	MJ012206	把						
U+628B	MJ012207	抋						
U+628C	MJ012208	抌						
U+628D	MJ012209	抍						
U+628E	MJ012210	抎						
U+628F	MJ012211	抏						
U+6290	MJ012212	抐						
U+6291	MJ012213	抑						
U+6292	MJ012214	抒						
U+6293	MJ012215	抓						
U+6294	MJ012216	抔						
U+6295	MJ012217	投	E0102	MJ057553	投			
U+6296	MJ012218	抖						
U+6297	MJ012219	抗						
U+6298	MJ012220	折						
U+6299	MJ012221	抙						
U+629A	MJ012222	抚						
U+629B	MJ012223	抛						
U+629C	MJ012224	抜						
U+629E	MJ012226	択						
U+62A5	MJ012228	报						
U+62A6	MJ012229	抦						
U+62A7	MJ012230	抧						
U+62A8	MJ012231	抨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+62AA	MJ012234	抪						
U+62AB	MJ012235	披						
U+62AC	MJ012236	抬						
U+62AD	MJ012237	抗						
U+62AE	MJ012238	抮						
U+62AF	MJ012239	担						
U+62B0	MJ012240	抉						
U+62B1	MJ012242	抱	E0103	MJ012241	抱			
U+62B2	MJ012243	抔						
U+62B3	MJ012244	抳						
U+62B5	MJ012246	抵						
U+62B6	MJ012247	抶						
U+62B7	MJ012248	抔						
U+62B8	MJ012249	抎						
U+62B9	MJ012250	抹						
U+62BA	MJ012251	抹						
U+62BB	MJ012252	抻						
U+62BC	MJ012253	押						
U+62BD	MJ012254	抽						
U+62BE	MJ012255	抾						
U+62BF	MJ012256	抳						
U+62C2	MJ012257	拂						
U+62C3	MJ012258	拆						
U+62C4	MJ012259	拄						
U+62C5	MJ012260	担						
U+62C6	MJ012261	拆						
U+62C7	MJ012262	拇						
U+62C8	MJ012263	拈						
U+62C9	MJ012264	拉						
U+62CA	MJ012265	拊						
U+62CB	MJ012266	拋						
U+62CC	MJ012267	拌	E0103	MJ012268	拌			
U+62CD	MJ012269	拍						
U+62CE	MJ012270	拎						
U+62CF	MJ012271	拏						
U+62D0	MJ012272	拐	E0103	MJ012273	拐	E0104	MJ012274	拐
U+62D1	MJ012275	拑						
U+62D2	MJ012277	拒	E0103	MJ012276	拒			
U+62D3	MJ012278	拓						
U+62D4	MJ012279	拔						
U+62D5	MJ012281	拖						
U+62D6	MJ012282	拖						
U+62D7	MJ012283	拗						
U+62D8	MJ012284	拘						
U+62D9	MJ012285	拙						
U+62DA	MJ012286	拚						
U+62DB	MJ012287	招						
U+62DC	MJ012288	拜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+62DD	MJ012289	拝						
U+62DE	MJ012290	拠						
U+62E0	MJ012292	拠						
U+62E1	MJ012293	拡						
U+62EA	MJ012294	捒						
U+62EB	MJ012295	拫						
U+62EC	MJ012296	括						
U+62ED	MJ012297	拭						
U+62EE	MJ012298	拮						
U+62EF	MJ012299	拯						
U+62F1	MJ012301	拱						
U+62F2	MJ012302	拳						
U+62F3	MJ012304	拳	E0103	MJ012303	拳			
U+62F4	MJ012305	拴	E0102	MJ012306	拴			
U+62F5	MJ012307	拵						
U+62F6	MJ012308	拶						
U+62F7	MJ012309	拷	E0103	MJ012310	拷			
U+62F8	MJ012311	拸						
U+62F9	MJ012312	拹						
U+62FC	MJ012315	拼						
U+62FD	MJ012317	拽						
U+62FE	MJ012318	拾						
U+62FF	MJ012319	拿						
U+6300	MJ012320	挀						
U+6301	MJ012321	持						
U+6302	MJ012322	挂						
U+6303	MJ012323	挃						
U+6304	MJ012324	挄						
U+6305	MJ012325	挅						
U+6307	MJ012327	指						
U+6308	MJ012328	挈	E0102	MJ012329	挈	E0104	MJ012330	挈
	MJ012328		E0103	MJ012331	挈			
U+6309	MJ012332	按						
U+630A	MJ012333	挊						
U+630B	MJ012334	挋						
U+630C	MJ012335	挌						
U+630D	MJ012336	挍						
U+630F	MJ012338	挏						
U+6310	MJ012339	挐						
U+6311	MJ012340	挑						
U+6312	MJ012341	挒						
U+6313	MJ012342	挓						
U+6314	MJ012343	挔						
U+6315	MJ012344	挕						
U+6316	MJ012345	挖						
U+6317	MJ012346	挟						
U+6318	MJ012347	挌						
U+6319	MJ012348	挙						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+631F	MJ012349	挟						
U+6327	MJ012350	捌	E0102	MJ012351	翔			
U+6328	MJ012352	挨						
U+6329	MJ012353	捥						
U+632A	MJ012355	挪						
U+632B	MJ012356	挫						
U+632D	MJ012358	挿						
U+632E	MJ012359	梯						
U+632F	MJ012360	振						
U+6330	MJ012361	捏						
U+6331	MJ012362	抄						
U+6332	MJ012363	掌						
U+6333	MJ012364	挻						
U+6335	MJ012366	掾						
U+6336	MJ012367	掏						
U+6338	MJ012369	掟						
U+6339	MJ012370	掴						
U+633A	MJ012372	挺	E0102	MJ012371	挺			
U+633B	MJ012373	挺						
U+633C	MJ012374	挨	E0102	MJ012375	挨			
U+633D	MJ012376	挽	E0102	MJ012377	挽			
U+633E	MJ012378	挟						
U+633F	MJ012379	挿						
U+6340	MJ012380	捧						
U+6341	MJ012381	捨						
U+6342	MJ012382	捂						
U+6343	MJ012383	捃						
U+6344	MJ012384	捄	E0102	MJ012385	捄			
U+6345	MJ012386	捅						
U+6346	MJ012387	捆						
U+6348	MJ012389	捨						
U+6349	MJ012390	捉						
U+634A	MJ012391	捋						
U+634B	MJ012393	捋	E0102	MJ012394	捋			
U+634C	MJ012396	捌						
U+634D	MJ012397	捍	E0102	MJ012398	捍			
U+634E	MJ012399	捎						
U+634F	MJ012401	捏						
U+6350	MJ012404	捐	E0102	MJ012403	捐			
U+6352	MJ012406	捗						
U+6353	MJ012408	挪	E0102	MJ012407	挪			
U+6354	MJ012409	捲	E0102	MJ012410	捲			
U+6355	MJ012411	捕						
U+6357	MJ012413	捗	E0102	MJ012414	捗			
U+6358	MJ012415	捘						
U+6359	MJ012416	捶						
U+635A	MJ012417	捏						
U+635B	MJ012418	捃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+635C	MJ012419	搜						
U+6364	MJ012420	掘						
U+6365	MJ012421	掩						
U+6366	MJ012422	捻						
U+6367	MJ012423	捧						
U+6368	MJ012425	捨	E0103	MJ012424	捨			
U+6369	MJ012426	捩	E0103	MJ012427	捩			
U+636B	MJ012429	捫						
U+636C	MJ012430	掛						
U+636D	MJ012431	掉						
U+636E	MJ012432	据	E0103	MJ012433	据			
U+6371	MJ012436	捱						
U+6372	MJ012437	捲	E0102	MJ012438	捲			
U+6373	MJ012439	掻						
U+6374	MJ012440	捴						
U+6375	MJ012441	掵						
U+6376	MJ012442	捶						
U+6377	MJ012443	捷						
U+6378	MJ012444	掠						
U+637A	MJ012446	捺						
U+637B	MJ012447	捻						
U+637C	MJ012448	掜						
U+637D	MJ012449	捽						
U+637E	MJ012450	掊						
U+637F	MJ012451	捿						
U+6380	MJ012452	掀						
U+6381	MJ012453	掁						
U+6382	MJ012454	掂						
U+6383	MJ012456	掃	E0103	MJ012455	掃			
U+6384	MJ012457	掄						
U+6385	MJ012458	掅						
U+6386	MJ012459	掴						
U+6387	MJ012460	掇						
U+6388	MJ012461	授						
U+6389	MJ012462	掉						
U+638A	MJ012463	掊						
U+638C	MJ012465	掌						
U+638D	MJ012466	掍						
U+638E	MJ012467	掎						
U+638F	MJ012468	掏						
U+6390	MJ012469	掐						
U+6391	MJ012470	掑						
U+6392	MJ012471	排	E0103	MJ012472	排			
U+6393	MJ012473	掫						
U+6394	MJ012474	掣						
U+6395	MJ012476	掖	E0102	MJ012475	掖			
U+6396	MJ012477	掖						
U+6398	MJ012479	掘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6399	MJ012480	掙						
U+639A	MJ012481	掀						
U+639B	MJ012482	掛						
U+639C	MJ012483	掜						
U+639E	MJ012485	掞						
U+639F	MJ012486	掟						
U+63A0	MJ012487	掠						
U+63A1	MJ012489	採	E0103	MJ012488	採			
U+63A2	MJ012490	探						
U+63A3	MJ012491	掣						
U+63A4	MJ012492	掤						
U+63A5	MJ012493	接						
U+63A6	MJ012494	掲						
U+63A7	MJ012495	控	E0103	MJ012496	控			
U+63A8	MJ012497	推						
U+63A9	MJ012498	掩	E0102	MJ012499	掩			
U+63AA	MJ012500	措						
U+63AB	MJ012501	掫						
U+63AC	MJ012502	掬						
U+63AD	MJ012503	掾						
U+63AE	MJ012504	掮						
U+63AF	MJ012505	掤						
U+63B2	MJ012508	掲						
U+63B4	MJ012509	掴						
U+63B5	MJ012510	掄						
U+63BB	MJ012511	掻						
U+63BD	MJ012512	挫						
U+63BE	MJ012513	掾	E0102	MJ012514	掾	E0103	MJ012515	掾
U+63BF	MJ012516	掻						
U+63C0	MJ012517	揀						
U+63C1	MJ012518	揃						
U+63C2	MJ012519	揩						
U+63C3	MJ012521	揃	E0102	MJ012522	揃			
U+63C4	MJ012523	揄	E0102	MJ012524	揄			
U+63C5	MJ012525	揆	E0103	MJ012526	揆	E0102	MJ012527	揆
U+63C6	MJ012528	揆						
U+63C7	MJ012529	揃						
U+63C8	MJ012530	揃						
U+63C9	MJ012531	揉						
U+63CC	MJ012534	揃						
U+63CD	MJ012535	揍						
U+63CE	MJ012536	揎						
U+63CF	MJ012537	描	E0102	MJ012538	描			
U+63D0	MJ012539	提						
U+63D1	MJ012540	揑						
U+63D2	MJ012541	插						
U+63D3	MJ012542	揶						
U+63D4	MJ012543	揃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+63D5	MJ012544	揸						
U+63D6	MJ012545	揖	E0102	MJ012546	揖			
U+63D7	MJ012547	揃						
U+63D8	MJ012548	揗						
U+63DA	MJ012550	揚						
U+63DB	MJ012551	換						
U+63DC	MJ012552	揜						
U+63E0	MJ012557	握	E0102	MJ012558	握			
U+63E1	MJ012559	握						
U+63E2	MJ012560	揩						
U+63E3	MJ012561	揣						
U+63E4	MJ012562	揶						
U+63E5	MJ012563	揩						
U+63E8	MJ012567	揨						
U+63E9	MJ012568	揩						
U+63EA	MJ012569	揪						
U+63EB	MJ012570	揫						
U+63EC	MJ012571	揆						
U+63ED	MJ012573	掲						
U+63EE	MJ012574	揮						
U+63F0	MJ012576	捶						
U+63F2	MJ012578	揲						
U+63F3	MJ012579	揳	E0102	MJ012580	揳	E0103	MJ057561	揳
U+63F4	MJ012582	援	E0103	MJ012581	援			
U+63F5	MJ012583	揵	E0102	MJ012584	揵			
U+63F6	MJ012585	揶						
U+63F7	MJ012586	挿						
U+63F8	MJ012587	揸						
U+63F9	MJ012588	揩						
U+63FA	MJ012589	揺						
U+63FE	MJ012590	揾						
U+6406	MJ012591	搆	E0103	MJ012592	搆			
U+6408	MJ012594	搿						
U+6409	MJ012595	搉						
U+640A	MJ012596	搦						
U+640C	MJ012598	搌						
U+640D	MJ012600	損	E0102	MJ012599	掵			
U+640F	MJ012602	搏	E0103	MJ012603	搏			
U+6410	MJ012604	搐						
U+6411	MJ012605	揖						
U+6412	MJ012606	搒						
U+6413	MJ012608	搓						
U+6414	MJ012609	搔						
U+6415	MJ012610	揾						
U+6416	MJ012611	搖						
U+6417	MJ012612	搗						
U+6418	MJ012613	搘						
U+641B	MJ012616	搛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+641C	MJ012617	搜	E0103	MJ012618	搜			
U+641E	MJ012620	搞						
U+6420	MJ012622	搠						
U+6421	MJ012623	搡						
U+6422	MJ012624	摣	E0102	MJ012625	摣			
U+6424	MJ012628	搤	E0102	MJ012627	搤			
U+6425	MJ012630	搥	E0102	MJ012629	搥			
U+6426	MJ012631	搦	E0102	MJ012632	搦			
U+6427	MJ012633	搧						
U+6428	MJ012635	搧	E0104	MJ012634	搧	E0103	MJ012636	搧
U+6429	MJ012638	搽	E0102	MJ012637	搽			
U+642A	MJ012639	搪						
U+642B	MJ012640	擊						
U+642C	MJ012641	搬						
U+642D	MJ012642	搭	E0102	MJ012643	搭			
U+642E	MJ012644	摟						
U+642F	MJ012645	摺						
U+6430	MJ012647	摑						
U+6434	MJ012651	搴						
U+6435	MJ012652	搵						
U+6436	MJ012653	搶						
U+6437	MJ012654	摃						
U+6438	MJ012655	摎						
U+643A	MJ012657	携						
U+643C	MJ012659	摻						
U+643D	MJ012660	搽	E0102	MJ012661	搽			
U+643E	MJ012662	搾						
U+643F	MJ012663	掰						
U+6440	MJ012664	摀						
U+6441	MJ012665	摁						
U+6442	MJ012666	摂	E0103	MJ012667	摂			
U+644B	MJ012668	撥						
U+644C	MJ012669	撞						
U+644E	MJ012671	摎	E0102	MJ012672	摎			
U+644F	MJ012673	撦						
U+6450	MJ012674	撚						
U+6451	MJ012675	撾						
U+6452	MJ012677	撊						
U+6453	MJ012679	撻	E0102	MJ012678	撻			
U+6454	MJ012680	撙						
U+6455	MJ012681	撸	E0101	MJ012682	撸			
U+6456	MJ012683	擦						
U+6458	MJ012685	摘	E0102	MJ012686	摘			
U+6459	MJ012688	摠	E0100	MJ012687	摠			
U+645A	MJ012689	撵						
U+645B	MJ012690	摛	E0102	MJ057570	摛			
U+645C	MJ012691	摜						
U+645D	MJ012692	摝						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+645E	MJ012693	擲						
U+645F	MJ012694	摟						
U+6460	MJ012695	摠	E0102	MJ012696	摠	E0103	MJ012697	摠
U+6461	MJ012699	摡	E0102	MJ012698	摡			
U+6463	MJ012701	摣						
U+6467	MJ012706	摧						
U+6469	MJ012709	摩	E0103	MJ012708	摩			
U+646B	MJ012711	摋						
U+646C	MJ012712	摍						
U+646D	MJ012713	摭	E0102	MJ012714	摭			
U+646F	MJ012716	摯						
U+6470	MJ012717	摯						
U+6472	MJ012719	摲						
U+6473	MJ012720	摳	E0102	MJ012721	摳			
U+6474	MJ012722	摶						
U+6476	MJ012724	摶						
U+6477	MJ012725	摷						
U+6478	MJ012727	摸	E0102	MJ012728	摸			
U+6479	MJ012730	摹	E0102	MJ012729	摹			
U+647A	MJ012732	摺	E0102	MJ012733	摺			
U+647B	MJ012734	摻						
U+647C	MJ012735	摽						
U+647D	MJ012736	摽						
U+6483	MJ012742	擊						
U+6485	MJ012743	擶						
U+6486	MJ012744	擊						
U+6487	MJ012745	撇						
U+6488	MJ012746	撈						
U+648B	MJ012749	撋						
U+648E	MJ012752	撙						
U+648F	MJ012753	撏						
U+6490	MJ012755	撐	E0102	MJ012754	撐	E0103	MJ012756	撐
U+6491	MJ012757	撐						
U+6492	MJ012758	撒						
U+6493	MJ012759	撓						
U+6495	MJ012761	撕						
U+6497	MJ012763	撗						
U+6498	MJ012764	撘						
U+6499	MJ012765	撙						
U+649A	MJ012766	撚						
U+649B	MJ012768	撦	E0102	MJ012767	撦			
U+649C	MJ012769	撜						
U+649D	MJ012770	撝						
U+649E	MJ012771	撞	E0102	MJ012772	撞			
U+649F	MJ012773	撟						
U+64A1	MJ012775	撡						
U+64A3	MJ012778	撣						
U+64A4	MJ012779	撤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+64A5	MJ012780	撥						
U+64A6	MJ012781	撄						
U+64A8	MJ012783	撕						
U+64A9	MJ012784	撩						
U+64AB	MJ012786	撫						
U+64AC	MJ012787	撬						
U+64AD	MJ012788	播						
U+64AE	MJ012789	撮						
U+64B0	MJ012791	撰	E0102	MJ012792	撰			
U+64B2	MJ012794	撲						
U+64B3	MJ012795	撳						
U+64B4	MJ012796	撹						
U+64B9	MJ012797	撹	E0102	MJ012798	撹			
U+64BB	MJ012800	撻	E0102	MJ012799	撻			
U+64BC	MJ012801	撼						
U+64BD	MJ012802	撤						
U+64BE	MJ012804	撾	E0102	MJ012803	撾			
U+64BF	MJ012805	撿						
U+64C0	MJ012806	擀						
U+64C1	MJ012807	擁						
U+64C2	MJ012808	擂						
U+64C4	MJ012810	擄	E0102	MJ012811	擄			
U+64C5	MJ012812	擅						
U+64C7	MJ012814	擇						
U+64C9	MJ012816	擉						
U+64CA	MJ012817	擊						
U+64CB	MJ012818	擋						
U+64CC	MJ012819	擦						
U+64CD	MJ012820	操	E0102	MJ059648	操			
U+64CE	MJ012821	擎	E0102	MJ012822	擎			
U+64CF	MJ012823	擏						
U+64D0	MJ012824	擐						
U+64D1	MJ012825	擖						
U+64D2	MJ012826	擒	E0102	MJ012827	擒			
U+64D4	MJ012829	擔						
U+64D5	MJ012830	擕						
U+64D6	MJ012831	擢						
U+64D7	MJ012832	擗						
U+64D8	MJ012833	擘						
U+64D9	MJ012834	擙						
U+64DA	MJ012835	據	E0102	MJ012836	據	E0103	MJ012837	據
U+64DB	MJ012838	擸						
U+64DF	MJ012839	擷						
U+64E0	MJ012840	擠						
U+64E1	MJ012841	擡						
U+64E2	MJ012842	擢	E0102	MJ012843	擢			
U+64E3	MJ012844	擣						
U+64E4	MJ012845	擤	E0102	MJ012846	擤			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+64E5	MJ012847	擥						
U+64E6	MJ012848	擦						
U+64E7	MJ012849	擧						
U+64E9	MJ012851	擩						
U+64EA	MJ012852	擽	E0103	MJ012853	擽	E0102	MJ012854	擽
U+64EC	MJ012856	擬						
U+64ED	MJ012857	擭	E0102	MJ012858	擭			
U+64EF	MJ012860	擯	E0102	MJ012861	擯			
U+64F0	MJ012862	擰						
U+64F1	MJ012863	擱						
U+64F2	MJ012864	擲	E0105	MJ012865	擲	E0103	MJ012866	擲
U+64F3	MJ012868	擽						
U+64F4	MJ012869	擴	E0102	MJ012870	擴			
U+64F5	MJ012874	擰						
U+64F6	MJ012876	擷	E0103	MJ012875	擷			
U+64F7	MJ012877	擷						
U+64FA	MJ012880	擺						
U+64FB	MJ012881	擻						
U+64FD	MJ012883	擽						
U+64FE	MJ012885	擾						
U+64FF	MJ012887	擿	E0102	MJ012886	擿			
U+6500	MJ012889	攀						
U+6501	MJ012890	攘						
U+6504	MJ012893	攄						
U+6505	MJ012894	攅						
U+6507	MJ012896	攇						
U+6508	MJ012898	攏						
U+6509	MJ012899	攉						
U+650A	MJ012900	攊						
U+650E	MJ012904	攎						
U+650F	MJ012905	攏						
U+6513	MJ012908	攓						
U+6514	MJ012909	攔	E0102	MJ012910	攔			
U+6516	MJ012912	攖						
U+6517	MJ012913	攏						
U+6518	MJ012914	攘						
U+6519	MJ012915	攙						
U+651B	MJ012916	攛						
U+651C	MJ012917	攜						
U+651D	MJ012919	攝	E0102	MJ012918	攝	E0105	MJ012920	攝
	MJ012919		E0103	MJ012921	攝			
U+651E	MJ012922	攞						
U+651F	MJ012923	攟						
U+6521	MJ012925	攡						
U+6522	MJ012926	攢						
U+6523	MJ012927	攣						
U+6524	MJ012928	攤	E0102	MJ012929	攤			
U+6526	MJ012931	攦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6529	MJ012933	攩						
U+652A	MJ012934	攪						
U+652B	MJ012935	攫						
U+652C	MJ012936	攬	E0102	MJ012937	攬			
U+652E	MJ012939	攭						
U+652F	MJ012940	支	E0102	MJ012941	支			
U+6530	MJ012942	劾						
U+6531	MJ012943	歧						
U+6532	MJ012944	攲						
U+6533	MJ012945	歶						
U+6534	MJ012946	攴	E0102	MJ057581	攵			
U+6535	MJ012947	攵	E0103	MJ012948	攵			
U+6536	MJ012950	收						
U+6537	MJ012951	攸						
U+6538	MJ012953	攸	E0102	MJ012952	攸			
U+6539	MJ012954	改						
U+653A	MJ012955	攺						
U+653B	MJ012956	攻						
U+653C	MJ012957	攻						
U+653D	MJ012958	放						
U+653E	MJ012959	放						
U+653F	MJ012960	政	E0102	MJ012961	政			
U+6540	MJ012962	攸						
U+6541	MJ012963	战						
U+6542	MJ012964	攸						
U+6543	MJ012965	攸						
U+6544	MJ012966	攸						
U+6545	MJ012967	故						
U+6547	MJ012969	敕						
U+6548	MJ012970	效						
U+6549	MJ012971	敉						
U+654C	MJ012973	敌						
U+654D	MJ012974	敍						
U+654E	MJ012975	教						
U+654F	MJ012976	敏						
U+6550	MJ012977	敐						
U+6551	MJ012978	救						
U+6552	MJ012979	敶						
U+6553	MJ012980	敓						
U+6554	MJ012982	敔						
U+6555	MJ012983	敕						
U+6556	MJ012984	敖	E0102	MJ057586	敖			
U+6557	MJ012985	敗						
U+6558	MJ012986	敘						
U+6559	MJ012987	教						
U+655D	MJ012989	敶	E0103	MJ012990	敶	E0104	MJ012991	敵
U+655E	MJ012992	敶	E0103	MJ012993	敵			
U+655F	MJ012994	敷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6560	MJ012995	殽						
U+6561	MJ012996	毀						
U+6562	MJ012997	敢	E0103	MJ057594	敢			
U+6563	MJ012998	散						
U+6566	MJ013001	敦	E0102	MJ057608	敦			
U+6567	MJ013002	敲						
U+6569	MJ013003	敩						
U+656B	MJ013005	敫						
U+656C	MJ013006	敬	E0102	MJ013007	敬			
U+656D	MJ013009	斀						
U+6570	MJ013013	数						
U+6571	MJ013014	斂						
U+6572	MJ013015	敲	E0102	MJ013016	敲			
U+6573	MJ057610	斃						
U+6574	MJ013017	整						
U+6575	MJ013018	敵	E0102	MJ013019	敵			
U+6576	MJ013020	敶						
U+6577	MJ013022	敷	E0103	MJ013021	敷			
U+6578	MJ013023	數	E0104	MJ013024	數	E0102	MJ059656	數
U+6579	MJ013025	敹						
U+657A	MJ013026	毆	E0102	MJ013027	毆			
U+657B	MJ057614	斄						
U+657C	MJ013028	斆						
U+657D	MJ013029	敽						
U+657E	MJ068034	斁						
U+6581	MJ013031	斀	E0102	MJ013032	斀			
U+6582	MJ013033	斂						
U+6583	MJ013034	斃	E0104	MJ013035	斃	E0103	MJ013036	斃
U+6584	MJ013037	斄						
U+6585	MJ013038	斀						
U+6586	MJ013039	斀						
U+6587	MJ013040	文	E0103	MJ013041	文			
U+6588	MJ013042	斉	E0102	MJ013043	斉			
U+6589	MJ013044	斉	E0103	MJ059659	斉			
U+658A	MJ013045	斉						
U+658B	MJ013046	斎						
U+658C	MJ013047	斌						
U+658D	MJ013048	斐						
U+658E	MJ013050	斎	E0102	MJ013049	斎			
U+6590	MJ013051	斐	E0103	MJ013052	斐	E0104	MJ013053	斐
U+6591	MJ013054	斑						
U+6592	MJ013055	斒						
U+6594	MJ013056	斡						
U+6595	MJ013057	斕						
U+6596	MJ013058	斠						
U+6597	MJ013059	斗						
U+6598	MJ013060	斜						
U+6599	MJ013061	料						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+659A	MJ013062	斺						
U+659B	MJ013063	斛						
U+659C	MJ013065	斜	E0103	MJ013064	斜			
U+659D	MJ013066	斝						
U+659E	MJ013067	斞						
U+659F	MJ013068	斟	E0102	MJ013069	斟			
U+65A0	MJ013070	斡						
U+65A1	MJ013071	斡						
U+65A3	MJ013073	斢						
U+65A4	MJ013074	斤						
U+65A5	MJ013075	斥	E0102	MJ057624	斥			
U+65A6	MJ013076	所						
U+65A7	MJ013078	斧	E0102	MJ013077	斧			
U+65AB	MJ013081	斫						
U+65AC	MJ013082	斬						
U+65AD	MJ013083	断						
U+65AE	MJ013084	斮						
U+65AF	MJ013085	斯						
U+65B0	MJ013086	新						
U+65B1	MJ013087	斬						
U+65B2	MJ013088	斷	E0102	MJ013089	斷			
U+65B3	MJ013090	斬						
U+65B4	MJ013092	斬	E0102	MJ013091	斬			
U+65B5	MJ013094	斷	E0102	MJ013093	斷			
U+65B7	MJ013096	斷	E0102	MJ013097	斷			
U+65B8	MJ013098	斷						
U+65B9	MJ013099	方						
U+65BB	MJ057635	旒						
U+65BC	MJ013102	於						
U+65BD	MJ013103	施						
U+65BF	MJ013105	旂						
U+65C1	MJ013106	旁	E0102	MJ057637	旁			
U+65C2	MJ013107	旂						
U+65C3	MJ013108	旆						
U+65C4	MJ013109	旄						
U+65C5	MJ013111	旅	E0103	MJ013110	旅			
U+65C6	MJ013112	旆						
U+65C8	MJ013114	旒						
U+65C9	MJ013115	旻	E0102	MJ013116	旻			
U+65CB	MJ013118	旋						
U+65CC	MJ013119	旌						
U+65CD	MJ013120	旍						
U+65CE	MJ013121	旎						
U+65CF	MJ013122	族						
U+65D0	MJ013123	旐						
U+65D1	MJ013124	旖						
U+65D2	MJ013125	旒						
U+65D4	MJ013127	旚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+65D5	MJ068035	旀						
U+65D6	MJ013128	旖						
U+65D7	MJ013129	旗						
U+65D8	MJ013130	旘						
U+65D9	MJ013132	旙						
U+65DA	MJ013133	旚						
U+65DB	MJ013134	旛						
U+65DE	MJ013138	旞	E0101	MJ013139	旞			
U+65DF	MJ013141	旟						
U+65E0	MJ013142	无						
U+65E1	MJ013143	旡	E0105	MJ013144	旡	E0103	MJ013145	旡
U+65E2	MJ013146	既	E0103	MJ013147	既	E0105	MJ057647	既
U+65E3	MJ013148	既	E0101	MJ013149	既			
U+65E5	MJ013151	日	E0102	MJ013152	日			
U+65E6	MJ013153	旦						
U+65E7	MJ013154	旧						
U+65E8	MJ013155	旨						
U+65E9	MJ013156	早						
U+65EA	MJ013157	旪						
U+65EB	MJ013158	旫						
U+65EC	MJ013159	旬						
U+65ED	MJ013160	旭						
U+65EE	MJ013161	旮						
U+65F0	MJ013162	旰						
U+65F1	MJ013163	旱						
U+65F2	MJ013164	旲						
U+65F3	MJ013167	旳	E0100	MJ013166	旳			
U+65F4	MJ013168	旴						
U+65F5	MJ013169	旵						
U+65F6	MJ013170	时						
U+65F9	MJ013171	旹						
U+65FA	MJ013172	旺						
U+65FB	MJ013173	旻	E0102	MJ013174	旻			
U+65FC	MJ013175	旼						
U+65FD	MJ013176	旽						
U+65FE	MJ013178	旾						
U+65FF	MJ013180	旿						
U+6600	MJ013181	昀	E0102	MJ013182	昀			
U+6601	MJ013183	昁						
U+6602	MJ013184	昂	E0102	MJ013185	昂			
U+6603	MJ013186	昃						
U+6604	MJ013187	昄						
U+6606	MJ013189	昆						
U+6607	MJ013190	昇	E0102	MJ059678	昇			
U+6608	MJ013191	昈	E0102	MJ013192	昈	E0103	MJ013193	昈
U+6609	MJ013194	昉						
U+660A	MJ013195	昊						
U+660B	MJ013197	昋	E0100	MJ013196	昋			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+660C	MJ013198	昌						
U+660D	MJ013199	旧						
U+660E	MJ013201	明	E0103	MJ013202	明			
U+660F	MJ013203	昏	E0102	MJ057659	昏			
U+6610	MJ013204	盼						
U+6611	MJ013205	昤						
U+6612	MJ013206	昒						
U+6613	MJ013207	易						
U+6614	MJ013208	昔						
U+6615	MJ013209	昕						
U+6616	MJ013210	昘						
U+6617	MJ013211	昊						
U+6618	MJ013212	昜						
U+6619	MJ013213	昙						
U+661A	MJ013214	昚						
U+661B	MJ013215	昞						
U+661C	MJ013216	昜						
U+661D	MJ013217	昝						
U+661E	MJ013219	晒	E0102	MJ013220	晒	E0104	MJ013221	晒
U+661F	MJ013222	星						
U+6620	MJ013223	映						
U+6621	MJ013224	昡						
U+6622	MJ013226	晤						
U+6623	MJ013227	昄						
U+6624	MJ013228	昤	E0102	MJ013229	昤			
U+6625	MJ013230	春						
U+6626	MJ013231	昜						
U+6627	MJ013232	昧						
U+6628	MJ013233	昨						
U+6629	MJ013234	昧						
U+662A	MJ013235	昜						
U+662B	MJ013236	昀						
U+662C	MJ013237	昏						
U+662D	MJ013238	昭						
U+662E	MJ013239	昜						
U+662F	MJ013240	是						
U+6630	MJ013241	昰						
U+6631	MJ013242	昱						
U+6632	MJ013243	昲						
U+6633	MJ013244	昳						
U+6634	MJ013245	昴						
U+6635	MJ013246	昵						
U+6636	MJ013247	昶	E0102	MJ013248	昶			
U+6637	MJ013249	昷						
U+6639	MJ013251	昰						
U+663A	MJ013252	昺						
U+663B	MJ013253	昴						
U+663C	MJ013255	昼	E0102	MJ013254	昼			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+663F	MJ013256	昿						
U+6640	MJ013257	眺						
U+6641	MJ013258	晁						
U+6642	MJ013259	時						
U+6643	MJ013260	晃						
U+6644	MJ013261	晄						
U+6645	MJ013262	晅						
U+6646	MJ013263	畦						
U+6648	MJ013265	皎	E0103	MJ013266	皎	E0102	MJ013267	皎
U+6649	MJ013268	晉						
U+664A	MJ013269	晹						
U+664B	MJ013270	晋						
U+664C	MJ013271	晌						
U+664D	MJ013272	晌						
U+664E	MJ013273	晇						
U+664F	MJ013274	晏						
U+6651	MJ013276	晶						
U+6652	MJ013277	晒						
U+6657	MJ013279	晻						
U+6658	MJ013280	晲						
U+6659	MJ013282	晙	E0102	MJ013281	晙			
U+665A	MJ013283	晩						
U+665B	MJ013284	晛						
U+665C	MJ013285	暑						
U+665D	MJ013286	晝						
U+665E	MJ013287	晞						
U+665F	MJ013288	晟	E0105	MJ013289	晟			
U+6660	MJ013290	晠						
U+6661	MJ013291	晡						
U+6662	MJ013292	晢						
U+6663	MJ013293	晰						
U+6664	MJ013294	晤						
U+6665	MJ013295	晥						
U+6666	MJ013297	晦	E0102	MJ013296	晦			
U+6667	MJ013298	晧	E0103	MJ013299	晧			
U+6668	MJ013300	晨						
U+6669	MJ013301	晩						
U+666A	MJ013302	曉						
U+666B	MJ013303	晫	E0102	MJ059691	晫			
U+666C	MJ013304	晬						
U+666D	MJ013305	晭						
U+666E	MJ013307	普						
U+666F	MJ013308	景						
U+6670	MJ013309	晰						
U+6671	MJ013310	晻						
U+6672	MJ013311	晲						
U+6673	MJ013312	晢						
U+6674	MJ013313	晴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6675	MJ013314	啓						
U+6676	MJ013315	晶	E0102	MJ059704	晶			
U+6677	MJ013317	晷	E0102	MJ013316	晷	E0104	MJ013318	晷
U+6678	MJ013319	晟						
U+6679	MJ013320	暘						
U+667A	MJ013321	智						
U+667B	MJ013322	暪						
U+667C	MJ013323	晼						
U+667D	MJ013324	暀						
U+667E	MJ013325	晾						
U+667F	MJ013326	暱						
U+6680	MJ013328	暋	E0101	MJ013327	暋			
U+6681	MJ013329	暁	E0103	MJ013330	暁			
U+6683	MJ013331	暴						
U+6684	MJ013332	暄						
U+6686	MJ013333	暦						
U+6687	MJ013334	暇						
U+6688	MJ013335	暈						
U+6689	MJ013336	暉						
U+668A	MJ013337	暊						
U+668B	MJ013338	暫						
U+668C	MJ013339	暸						
U+668D	MJ013340	暍						
U+668E	MJ013341	暎	E0102	MJ013342	暎	E0103	MJ013343	暎
U+668F	MJ013344	暩						
U+6690	MJ013346	暐	E0102	MJ013345	暐			
U+6691	MJ013348	暑						
U+6692	MJ013349	暟						
U+6693	MJ013350	脅						
U+6694	MJ013351	暢						
U+6695	MJ013352	暉						
U+6696	MJ013355	暖	E0103	MJ013354	暖			
U+6697	MJ013356	暗	E0103	MJ013357	暗			
U+6698	MJ013358	暘						
U+6699	MJ013359	暗						
U+669A	MJ013360	暠						
U+669B	MJ013362	暫						
U+669C	MJ013363	普	E0102	MJ013364	普			
U+669D	MJ013365	暝						
U+669E	MJ013366	暠						
U+669F	MJ013367	暟						
U+66A0	MJ013368	暠	E0102	MJ013369	暠			
U+66A2	MJ013371	暢						
U+66A3	MJ013372	暠						
U+66A4	MJ013373	暠						
U+66A6	MJ013376	曆						
U+66A8	MJ013377	暨						
U+66A9	MJ013378	暩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+66AA	MJ013379	暪						
U+66AB	MJ013380	暫						
U+66AC	MJ013381	暬						
U+66AD	MJ013382	暲						
U+66AE	MJ013383	暮	E0102	MJ013384	暮			
U+66AF	MJ013385	暯						
U+66B1	MJ013387	暱	E0103	MJ013388	暱	E0102	MJ013389	暱
U+66B2	MJ013390	暲						
U+66B3	MJ068052	暳	E0101	MJ013391	暳			
U+66B4	MJ013394	暴						
U+66B5	MJ013395	暵						
U+66B6	MJ013396	暰						
U+66B7	MJ013397	暲						
U+66B8	MJ013398	暸						
U+66B9	MJ013401	暹	E0102	MJ013400	暹			
U+66BA	MJ013403	暺						
U+66BB	MJ013404	暻						
U+66BC	MJ013405	暽	E0102	MJ013406	暽			
U+66BD	MJ013407	暾						
U+66BE	MJ013408	暿						
U+66BF	MJ013409	曀						
U+66C0	MJ013410	曂						
U+66C1	MJ013411	曁	E0104	MJ013412	曁	E0105	MJ013413	曁
	MJ013411		E0106	MJ013414	曁			
U+66C2	MJ013416	曆						
U+66C3	MJ013418	曇	E0102	MJ013417	曇			
U+66C4	MJ013419	曄	E0102	MJ013420	曄			
U+66C5	MJ013422	曅	E0101	MJ013421	曅			
U+66C6	MJ013423	曆						
U+66C7	MJ013424	曇						
U+66C8	MJ013425	曈	E0102	MJ057680	曈			
U+66C9	MJ013426	曉	E0102	MJ059694	曉			
U+66CC	MJ013429	曌						
U+66CD	MJ057679	曍						
U+66CE	MJ013431	曞						
U+66CF	MJ013432	曩	E0102	MJ013433	曩			
U+66D0	MJ013437	曐						
U+66D1	MJ013438	曑						
U+66D2	MJ013439	曒						
U+66D4	MJ013441	曓						
U+66D5	MJ013442	曕						
U+66D6	MJ013444	曖	E0102	MJ013443	曖			
U+66D7	MJ013445	曗						
U+66D8	MJ013446	曘						
U+66D9	MJ013447	曙	E0103	MJ013448	曙			
U+66DA	MJ013449	曚	E0102	MJ013450	曚	E0103	MJ013451	曚
U+66DB	MJ013452	曛						
U+66DC	MJ013454	曜	E0103	MJ013453	曜			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+66DD	MJ013455	曝						
U+66DE	MJ013456	曞						
U+66DF	MJ013458	曩						
U+66E0	MJ013459	曠	E0102	MJ013460	曠			
U+66E1	MJ057682	曡						
U+66E3	MJ013463	曣						
U+66E4	MJ013464	曤						
U+66E5	MJ013465	曥						
U+66E6	MJ013466	曦						
U+66E7	MJ013467	曧						
U+66E8	MJ013469	曨	E0102	MJ013470	曨			
U+66E9	MJ013471	曩						
U+66EA	MJ013472	曪						
U+66EB	MJ013473	曫						
U+66EC	MJ013474	曬						
U+66ED	MJ013475	曭						
U+66EE	MJ013476	曮						
U+66EF	MJ013477	曯						
U+66F0	MJ013478	曰						
U+66F2	MJ013480	曲						
U+66F3	MJ013481	曳						
U+66F4	MJ013482	更	E0103	MJ013483	更			
U+66F5	MJ013484	曵	E0103	MJ013485	曳	E0104	MJ013486	曳
U+66F6	MJ013487	曷						
U+66F7	MJ013488	曷	E0102	MJ013489	曷			
U+66F8	MJ013492	書	E0102	MJ013491	書			
U+66F9	MJ013493	曹						
U+66FA	MJ013494	曺						
U+66FB	MJ013496	曻	E0103	MJ013495	曻	E0104	MJ013497	曻
U+66FC	MJ013498	曼	E0103	MJ013499	曼			
U+66FD	MJ013500	曽						
U+66FE	MJ013501	曾	E0102	MJ013502	曽	E0103	MJ013503	曾
U+66FF	MJ013504	替	E0102	MJ057672	晉			
U+6700	MJ013506	最						
U+6701	MJ013508	朁	E0102	MJ013507	朁			
U+6702	MJ013509	朂						
U+6703	MJ013510	會	E0103	MJ013512	會	E0102	MJ059330	會
U+6705	MJ013514	朅						
U+6707	MJ013516	朇						
U+6708	MJ013520	月	E0103	MJ013519	月			
U+6709	MJ013521	有	E0103	MJ013522	有			
U+670B	MJ013525	朋	E0103	MJ013524	朋			
U+670C	MJ013526	服						
U+670D	MJ013528	服	E0103	MJ013527	服			
U+670E	MJ013529	朎	E0102	MJ013530	肶			
U+670F	MJ013531	朏						
U+6710	MJ013532	朐						
U+6712	MJ013533	朒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6713	MJ013534	朓						
U+6714	MJ013536	朔	E0102	MJ013537	朔	E0103	MJ057685	朔
U+6715	MJ013540	朕	E0104	MJ013539	朕			
U+6716	MJ013541	朖						
U+6717	MJ013542	朗	E0105	MJ013543	朗			
U+6718	MJ021070	朘						
U+6719	MJ013545	朠	E0102	MJ013546	朠			
U+671B	MJ013550	望	E0107	MJ013549	望	E010A	MJ013551	望
	MJ013550		E0106	MJ013552	望	E0105	MJ013553	望
	MJ013550		E0104	MJ013554	望			
U+671C	MJ013556	朡						
U+671D	MJ013558	朝	E0103	MJ013557	朝	E0104	MJ057690	朝
U+671E	MJ013559	朞	E0102	MJ013560	朞	E0103	MJ013561	朞
U+671F	MJ013562	期	E0103	MJ013563	期			
U+6720	MJ013564	朠	E0102	MJ013565	朠			
U+6722	MJ013568	朢	E0102	MJ013569	朢			
U+6723	MJ013570	朣						
U+6726	MJ013572	朦	E0103	MJ013574	朦			
U+6727	MJ013575	朧	E0102	MJ045852	朧			
U+6728	MJ013576	木						
U+6729	MJ057695	木						
U+672A	MJ013577	未						
U+672B	MJ013578	末						
U+672C	MJ013579	本						
U+672D	MJ013580	札						
U+672E	MJ013581	朮						
U+672F	MJ057697	术						
U+6731	MJ013583	朱						
U+6732	MJ013584	朴						
U+6733	MJ013585	朽						
U+6734	MJ013586	朴						
U+6735	MJ013587	朵						
U+6736	MJ013588	朶						
U+6737	MJ013589	朷						
U+6738	MJ013590	朸						
U+6739	MJ013591	朹						
U+673A	MJ013592	机						
U+673B	MJ013593	朻						
U+673C	MJ013594	朼						
U+673D	MJ013595	朽						
U+673E	MJ013596	朾						
U+673F	MJ013597	朿						
U+6740	MJ057698	杀						
U+6741	MJ013598	杁						
U+6743	MJ013599	杈						
U+6744	MJ013600	杆						
U+6745	MJ013601	杅						
U+6746	MJ013602	杆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6747	MJ013603	杇						
U+6748	MJ013604	杈	E0102	MJ013605	杈			
U+6749	MJ013606	杉						
U+674A	MJ013607	杊						
U+674B	MJ013608	杋						
U+674C	MJ013609	杌						
U+674D	MJ013610	杍						
U+674E	MJ013611	李						
U+674F	MJ013612	杏						
U+6750	MJ013613	材						
U+6751	MJ013614	村						
U+6752	MJ013615	杒						
U+6753	MJ013617	杓	E0103	MJ013616	杓			
U+6754	MJ013618	杔						
U+6755	MJ013619	杕						
U+6756	MJ013622	杖	E0105	MJ013620	杖	E0103	MJ013621	杖
U+6757	MJ013623	杗						
U+6758	MJ013625	杘						
U+6759	MJ013626	杙						
U+675B	MJ013628	杞						
U+675C	MJ013629	杜	E0102	MJ057711	杜			
U+675D	MJ013630	杝						
U+675E	MJ013631	杞	E0103	MJ013632	杞			
U+675F	MJ013634	束						
U+6760	MJ013635	杠						
U+6761	MJ013636	条						
U+6762	MJ013638	杢						
U+6763	MJ013639	杣						
U+6764	MJ013640	杤						
U+6765	MJ013641	来						
U+6766	MJ013642	杦						
U+676A	MJ013646	杪						
U+676B	MJ013647	杜						
U+676C	MJ013648	杭						
U+676D	MJ013649	杭						
U+676E	MJ013651	杮						
U+676F	MJ013652	杯						
U+6770	MJ013653	杰						
U+6771	MJ013654	東						
U+6772	MJ013655	杲						
U+6773	MJ013656	杳						
U+6774	MJ013657	杶						
U+6775	MJ013658	杵						
U+6776	MJ013659	杷						
U+6777	MJ013660	杷						
U+6778	MJ013661	杸						
U+6779	MJ013662	杹						
U+677A	MJ013663	杴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+677B	MJ013664	杻						
U+677C	MJ013665	杼						
U+677E	MJ013667	松	E0103	MJ013668	松			
U+677F	MJ013669	板						
U+6780	MJ013670	枩						
U+6781	MJ013672	极	E0102	MJ013671	极			
U+6782	MJ013673	枴						
U+6783	MJ013674	枸						
U+6784	MJ013676	构						
U+6785	MJ013677	枡	E0102	MJ013678	枡	E0103	MJ013679	枡
U+6786	MJ013681	枆						
U+6787	MJ013682	枇						
U+6788	MJ013683	柴						
U+6789	MJ013684	枉						
U+678A	MJ013685	柳						
U+678B	MJ013686	枋						
U+678C	MJ013687	枌	E0102	MJ013688	枌			
U+678D	MJ013689	枴						
U+678E	MJ013690	枎						
U+678F	MJ013691	柵						
U+6790	MJ013692	析						
U+6791	MJ013693	栝						
U+6792	MJ013695	枒	E0102	MJ013694	枒			
U+6793	MJ013696	枓						
U+6794	MJ013697	柃	E0101	MJ059710	柃			
U+6795	MJ013698	枕	E0102	MJ057718	枕			
U+6796	MJ013699	枖						
U+6797	MJ013700	林						
U+6798	MJ013701	柄						
U+6799	MJ013702	栀						
U+679A	MJ013703	枚						
U+679B	MJ013704	柮						
U+679C	MJ013705	果						
U+679D	MJ013706	枝						
U+679E	MJ013707	枞						
U+679F	MJ013708	柾						
U+67A0	MJ013709	桦						
U+67A1	MJ013710	枅						
U+67A2	MJ013711	枢						
U+67A3	MJ030472	枣						
U+67A6	MJ013712	柜	E0103	MJ013713	柜			
U+67A9	MJ013714	柰	E0104	MJ013582	柰	E0103	MJ013715	柰
U+67AC	MJ013717	枅						
U+67AE	MJ013718	柆						
U+67AF	MJ013719	枯						
U+67B0	MJ013720	柸						
U+67B1	MJ013722	柏						
U+67B2	MJ013723	枲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+67B3	MJ013724	枳						
U+67B4	MJ013725	枴						
U+67B5	MJ013726	枵						
U+67B6	MJ013727	架						
U+67B7	MJ013728	枷						
U+67B8	MJ013729	枸						
U+67B9	MJ013730	枹	E0102	MJ013731	枹			
U+67BA	MJ013732	枺						
U+67BB	MJ013733	枻						
U+67BC	MJ013734	枼						
U+67BD	MJ013735	枽						
U+67BE	MJ013736	柿						
U+67BF	MJ013737	栀						
U+67C0	MJ013738	栃						
U+67C1	MJ013739	柁						
U+67C2	MJ013740	栲						
U+67C3	MJ013741	柃						
U+67C4	MJ013742	柄	E0103	MJ013743	柄			
U+67C5	MJ013744	柅						
U+67C6	MJ013745	柆						
U+67C8	MJ013747	柈						
U+67C9	MJ013749	柊						
U+67CA	MJ013751	柊	E0103	MJ013750	柊			
U+67CC	MJ013753	柯						
U+67CD	MJ013754	柍						
U+67CE	MJ013755	柎						
U+67CF	MJ013756	柏						
U+67D0	MJ013757	某						
U+67D1	MJ013758	柑						
U+67D2	MJ013759	柒						
U+67D3	MJ013760	染						
U+67D4	MJ013761	柔	E0103	MJ013762	柔			
U+67D5	MJ013763	柣						
U+67D6	MJ013764	柖						
U+67D7	MJ013765	柗	E0102	MJ059711	柗			
U+67D8	MJ013766	柘						
U+67D9	MJ013767	柙						
U+67DA	MJ013768	柚						
U+67DB	MJ013769	柙						
U+67DC	MJ013770	柜	E0102	MJ013771	柜			
U+67DD	MJ013772	柝						
U+67DE	MJ013773	柞						
U+67DF	MJ013774	柵						
U+67E0	MJ013776	柠						
U+67E1	MJ013777	标						
U+67E2	MJ013778	栆						
U+67E3	MJ013779	栈						
U+67E4	MJ013780	栂						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+67E5	MJ013781	查						
U+67E6	MJ013782	柦						
U+67E7	MJ013784	柧	E0103	MJ013783	柧			
U+67E8	MJ013785	柊						
U+67E9	MJ013786	柩						
U+67EB	MJ013788	柫						
U+67EC	MJ013789	柬						
U+67ED	MJ013790	柭						
U+67EE	MJ013791	柮						
U+67EF	MJ013792	柯						
U+67F0	MJ013793	柰						
U+67F1	MJ013794	柱	E0103	MJ013795	柱			
U+67F2	MJ013796	柲						
U+67F3	MJ013797	柳	E0102	MJ013798	柳			
U+67F4	MJ013799	柴						
U+67F5	MJ013800	柵						
U+67F6	MJ013801	柶						
U+67F7	MJ013802	柷						
U+67F8	MJ013803	柸						
U+67F9	MJ013804	柹						
U+67FA	MJ013806	柺	E0101	MJ013807	柺			
U+67FB	MJ013808	查						
U+67FC	MJ013809	柼						
U+67FD	MJ013811	柽						
U+67FE	MJ013812	柾						
U+67FF	MJ013813	柿						
U+6800	MJ013814	栀						
U+6801	MJ013815	栁	E0103	MJ013816	栁			
U+6802	MJ013817	栂						
U+6803	MJ013818	栃	E0102	MJ013819	栃			
U+6804	MJ013820	栄						
U+6805	MJ013821	栅						
U+6810	MJ013823	栒						
U+6812	MJ013825	栴						
U+6813	MJ013827	栓	E0103	MJ013826	栓			
U+6814	MJ013828	栔	E0102	MJ013829	栔			
U+6815	MJ013831	栭						
U+6816	MJ013832	栖	E0102	MJ013833	栖			
U+6817	MJ013834	栗						
U+6818	MJ013835	栘						
U+6819	MJ013836	栜						
U+681A	MJ013837	栞						
U+681B	MJ013838	栃						
U+681C	MJ013839	栞						
U+681D	MJ013840	栝	E0102	MJ013841	栝			
U+681E	MJ013842	栞						
U+681F	MJ013843	栟	E0103	MJ013844	栟			
U+6821	MJ013846	校	E0103	MJ013847	校			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6822	MJ013848	栢						
U+6825	MJ013852	楽	E0100	MJ013851	楽			
U+6827	MJ013854	栧						
U+6828	MJ013855	栘						
U+6829	MJ013856	栩	E0102	MJ013857	栩			
U+682A	MJ013858	株						
U+682B	MJ013859	栫						
U+682C	MJ013860	桝						
U+682D	MJ013861	栃						
U+682E	MJ013862	桓						
U+682F	MJ013863	栴						
U+6830	MJ013864	桟						
U+6831	MJ013865	栱						
U+6832	MJ013866	桍	E0102	MJ013867	桍			
U+6833	MJ013868	桾						
U+6834	MJ013869	栴	E0102	MJ013870	栴			
U+6835	MJ013871	栵						
U+6836	MJ013872	梱						
U+6837	MJ013873	样						
U+6838	MJ013874	核	E0102	MJ013875	核			
U+6839	MJ013876	根						
U+683A	MJ013877	栺						
U+683B	MJ013878	栻						
U+683C	MJ013879	格						
U+683D	MJ013880	栽						
U+683E	MJ013881	栾						
U+683F	MJ013882	栩						
U+6840	MJ013884	桀	E0102	MJ013883	桀	E0103	MJ013885	桀
U+6841	MJ013886	桁						
U+6842	MJ013887	桂						
U+6843	MJ013888	桃						
U+6844	MJ013889	桄						
U+6845	MJ013890	桅	E0102	MJ013891	桅			
U+6846	MJ013892	框						
U+6847	MJ013893	架						
U+6848	MJ013894	案						
U+6849	MJ013895	桉						
U+684A	MJ013896	桑						
U+684B	MJ013897	桋						
U+684C	MJ013898	桌						
U+684D	MJ013899	桍						
U+684E	MJ013900	桎						
U+684F	MJ013901	桁						
U+6850	MJ013902	桐						
U+6851	MJ013903	桑						
U+6852	MJ013904	桒	E0103	MJ013905	桒	E0105	MJ013906	桒
	MJ013904		E0104	MJ013907	桒			
U+6853	MJ013908	桓						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6854	MJ013909	桔						
U+6855	MJ013910	桕						
U+6857	MJ013913	桜						
U+6858	MJ013914	桙						
U+6859	MJ013915	桚						
U+685B	MJ013916	桿						
U+685C	MJ013917	桜						
U+685D	MJ013919	桝	E0104	MJ013918	桝	E0105	MJ013920	桝
U+685F	MJ013921	桟						
U+6863	MJ013923	档						
U+6867	MJ013926	桧						
U+686B	MJ013927	桙						
U+686C	MJ013928	桀						
U+686D	MJ013929	桟						
U+686E	MJ013930	桔						
U+686F	MJ013931	桯						
U+6870	MJ013933	桔						
U+6871	MJ013934	桱						
U+6872	MJ013935	桍						
U+6874	MJ013937	桴	E0102	MJ013938	桴			
U+6875	MJ013939	桜	E0102	MJ013940	桜			
U+6876	MJ013941	桶						
U+6877	MJ013942	桝						
U+6878	MJ013943	桀						
U+6879	MJ013944	桟						
U+687A	MJ013945	桝						
U+687B	MJ013948	桿						
U+687C	MJ013949	桀						
U+687E	MJ013951	桁						
U+687F	MJ013952	桿						
U+6880	MJ013953	桍						
U+6881	MJ013954	梁						
U+6882	MJ013956	梂						
U+6883	MJ013957	梃	E0102	MJ013958	梃			
U+6884	MJ013959	栖						
U+6885	MJ013961	梅						
U+6886	MJ013962	梆	E0102	MJ013963	梆			
U+6887	MJ013964	梹						
U+6888	MJ013965	梼						
U+688A	MJ013968	梁						
U+688B	MJ013969	梋						
U+688D	MJ013971	棯						
U+688E	MJ013972	棯						
U+688F	MJ013973	棺	E0102	MJ013974	棺			
U+6890	MJ013975	椓						
U+6892	MJ013977	棔						
U+6893	MJ013978	梓						
U+6894	MJ013979	梔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6896	MJ013981	椹						
U+6897	MJ013982	梗	E0103	MJ013983	梗			
U+6898	MJ013984	椥						
U+6899	MJ013985	棔						
U+689A	MJ013986	椀						
U+689B	MJ013989	梛	E0103	MJ013988	梛			
U+689C	MJ013990	梜						
U+689D	MJ013991	條	E0103	MJ056933	條			
U+689F	MJ013993	梟	E0102	MJ013994	梟			
U+68A0	MJ013995	椙						
U+68A1	MJ013996	椀						
U+68A2	MJ013998	梢	E0103	MJ013997	梢			
U+68A3	MJ013999	椤						
U+68A4	MJ014000	椤						
U+68A5	MJ014001	棄	E0102	MJ014002	棄			
U+68A6	MJ014005	梦						
U+68A7	MJ014006	梧						
U+68A8	MJ014007	梨						
U+68A9	MJ014008	椚						
U+68AA	MJ014009	桓						
U+68AB	MJ014010	梫						
U+68AC	MJ014011	椤						
U+68AD	MJ014013	梭	E0102	MJ014012	梭			
U+68AE	MJ014014	梮						
U+68AF	MJ014015	梯						
U+68B0	MJ014016	械						
U+68B1	MJ014017	梱						
U+68B2	MJ014018	梡						
U+68B3	MJ014019	梳						
U+68B4	MJ014020	梃						
U+68B5	MJ014021	梵	E0102	MJ014022	梵			
U+68B6	MJ014023	梶						
U+68B7	MJ014024	梁						
U+68B8	MJ014025	桷						
U+68B9	MJ014026	梹						
U+68BA	MJ014027	棻						
U+68BB	MJ014028	棚						
U+68BC	MJ014029	梼						
U+68C1	MJ014030	梲						
U+68C3	MJ014031	梨						
U+68C4	MJ014032	棄	E0102	MJ014033	棄			
U+68C5	MJ014034	棟						
U+68C6	MJ014035	棆						
U+68C7	MJ014036	棯						
U+68C8	MJ014037	棈	E0103	MJ014038	棈			
U+68C9	MJ014039	棉						
U+68CA	MJ014040	棊						
U+68CB	MJ014041	棋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+68CC	MJ014042	椶						
U+68CD	MJ014044	棍						
U+68CF	MJ014046	椙	E0102	MJ014047	椙			
U+68D0	MJ014048	棲						
U+68D1	MJ014050	棑						
U+68D2	MJ014051	棒						
U+68D3	MJ014052	棓						
U+68D4	MJ014053	棔						
U+68D5	MJ014054	棕						
U+68D6	MJ014055	棖						
U+68D7	MJ014056	棗						
U+68D8	MJ014057	棘						
U+68D9	MJ014058	棙						
U+68DA	MJ014060	棚	E0103	MJ014059	棚			
U+68DB	MJ014061	棷						
U+68DC	MJ014062	棼						
U+68DD	MJ014063	棡						
U+68DE	MJ014064	棡						
U+68DF	MJ014065	棟						
U+68E0	MJ014066	棠						
U+68E1	MJ014067	棡						
U+68E3	MJ014069	棣						
U+68E4	MJ014070	棤						
U+68E5	MJ014071	棻						
U+68E6	MJ014072	棦						
U+68E7	MJ014074	棧						
U+68E8	MJ014075	棨						
U+68EA	MJ014077	棪						
U+68EB	MJ014078	棫						
U+68EC	MJ014079	棬						
U+68ED	MJ014080	棭						
U+68EE	MJ014081	森						
U+68EF	MJ014082	棯						
U+68F0	MJ014083	棰						
U+68F1	MJ014084	棱						
U+68F2	MJ014085	棲						
U+68F3	MJ014086	棳						
U+68F5	MJ014088	棵						
U+68F6	MJ014089	棶						
U+68F7	MJ014090	棷						
U+68F8	MJ014091	棸						
U+68F9	MJ014092	棹						
U+68FA	MJ014093	棺						
U+68FB	MJ014094	棻	E0102	MJ014095	棻			
U+68FC	MJ014096	棼						
U+68FD	MJ014097	棽						
U+68FF	MJ014099	棿						
U+6900	MJ014100	椀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6901	MJ014101	椁						
U+6902	MJ014102	椽						
U+6903	MJ014104	椸						
U+6904	MJ014106	椄						
U+6905	MJ014107	椅						
U+6906	MJ014108	椆						
U+6907	MJ014111	椟	E0102	MJ014110	椟			
U+6908	MJ014112	椥						
U+6909	MJ014113	棄						
U+690A	MJ014114	椊						
U+690B	MJ014115	椋						
U+690C	MJ014116	椌	E0102	MJ014117	椌			
U+690D	MJ014118	植	E0104	MJ057753	植			
U+690E	MJ014120	椎						
U+690F	MJ014121	椏						
U+6910	MJ014122	椐						
U+6911	MJ014123	椑						
U+6912	MJ014124	椒						
U+6913	MJ014125	椓						
U+6915	MJ014128	椒						
U+6916	MJ014129	椋						
U+6917	MJ014131	椗						
U+6918	MJ014132	楚						
U+6919	MJ014133	椙						
U+691A	MJ014134	椚						
U+691B	MJ014135	椛	E0102	MJ014136	椛	E0103	MJ014137	椛
U+691C	MJ014138	検						
U+6921	MJ014139	椦						
U+6922	MJ014140	椢						
U+6923	MJ014141	椧						
U+6925	MJ014142	椥						
U+6926	MJ014143	椤	E0102	MJ014144	椤			
U+6927	MJ014145	椥						
U+6928	MJ014146	椭						
U+692A	MJ014147	椪						
U+692F	MJ014148	椭						
U+6930	MJ014149	椰	E0103	MJ014150	椰			
U+6931	MJ014151	椽						
U+6932	MJ014152	椲						
U+6933	MJ014154	椳						
U+6934	MJ014155	椴						
U+6935	MJ014156	椵						
U+6936	MJ014157	椶						
U+6937	MJ014158	椷						
U+6938	MJ014159	椸						
U+6939	MJ014160	椹	E0102	MJ014161	椹			
U+693A	MJ014162	椺						
U+693B	MJ014163	椻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+693D	MJ014165	椽	E0103	MJ014166	椽	E0104	MJ014167	椽
U+693E	MJ014168	楡						
U+693F	MJ014169	椿						
U+6940	MJ014170	楀						
U+6941	MJ014171	楁						
U+6942	MJ014172	楂						
U+6943	MJ014173	楄						
U+6945	MJ014175	楅						
U+6946	MJ014177	楹						
U+6949	MJ014180	楉	E0102	MJ014181	楉			
U+694A	MJ014182	楊						
U+694E	MJ014186	楝						
U+694F	MJ014187	楙						
U+6951	MJ014189	楔						
U+6952	MJ014190	楒						
U+6953	MJ014191	楓						
U+6954	MJ014193	楔	E0102	MJ014192	楔	E0103	MJ014194	楔
	MJ014193		E0104	MJ057766	楔			
U+6955	MJ014195	楕						
U+6956	MJ014197	楪	E0100	MJ014196	楪			
U+6957	MJ014198	楗	E0102	MJ014199	楗			
U+6958	MJ014200	楽						
U+6959	MJ014201	楙						
U+695A	MJ014202	楚						
U+695B	MJ014203	楛	E0102	MJ014204	楛			
U+695C	MJ014205	楜						
U+695D	MJ014206	楝						
U+695E	MJ014208	楞	E0103	MJ014207	楞			
U+695F	MJ014209	楶						
U+6960	MJ014210	楠						
U+6961	MJ014211	楡						
U+6962	MJ014214	楢	E0102	MJ014213	楢	E0105	MJ014215	楢
U+6963	MJ014216	楣						
U+6964	MJ014217	楤						
U+6965	MJ014218	楥						
U+6966	MJ014219	楦						
U+6967	MJ014220	楩						
U+6968	MJ014221	楨						
U+6969	MJ014222	楩						
U+696A	MJ014223	楪						
U+696B	MJ014224	楫	E0103	MJ014225	楫			
U+696C	MJ014226	楬						
U+696D	MJ014227	業						
U+696E	MJ014229	楮	E0102	MJ014228	楮			
U+696F	MJ014231	楯	E0104	MJ014230	楯			
U+6970	MJ014232	楴						
U+6971	MJ014233	楹						
U+6972	MJ014234	楸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6973	MJ014235	楳						
U+6974	MJ014236	楴						
U+6975	MJ014237	極						
U+6977	MJ014239	楷						
U+6978	MJ014240	楸						
U+6979	MJ014241	楹						
U+697A	MJ014242	楹						
U+697B	MJ014243	楻						
U+697C	MJ014244	楼						
U+697D	MJ014245	楽						
U+697E	MJ014246	楾						
U+697F	MJ014247	楿						
U+6980	MJ014248	榀						
U+6981	MJ014249	榊						
U+6982	MJ014250	概	E0105	MJ014251	概			
U+6985	MJ014252	榲						
U+6986	MJ014253	榆						
U+698A	MJ014256	榊	E0102	MJ014255	榊			
U+698D	MJ014257	榍						
U+698E	MJ014258	榎						
U+698F	MJ014259	榿						
U+6991	MJ014262	槫	E0102	MJ014263	槫			
U+6992	MJ014264	榴	E0102	MJ014265	榴			
U+6994	MJ014267	榔	E0103	MJ014268	榔			
U+6995	MJ014270	榕						
U+6996	MJ014271	穀						
U+6997	MJ014272	榗						
U+6998	MJ014273	榘	E0102	MJ014274	榘			
U+6999	MJ014275	榕						
U+699B	MJ014276	榛						
U+699C	MJ014277	榜	E0102	MJ014278	榜			
U+699D	MJ014452	榖						
U+699E	MJ014279	榠						
U+699F	MJ014280	榋						
U+69A0	MJ014281	榠						
U+69A1	MJ014282	榡						
U+69A3	MJ014284	榣	E0101	MJ014285	榣			
U+69A4	MJ014286	榤						
U+69A5	MJ014287	榍						
U+69A6	MJ014288	榦						
U+69A7	MJ014290	榧	E0103	MJ014291	榧			
U+69A8	MJ014292	榨						
U+69AA	MJ014294	榪						
U+69AB	MJ014295	榫						
U+69AC	MJ014296	榱						
U+69AD	MJ014297	榭						
U+69AE	MJ014298	榮						
U+69AF	MJ014299	榯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+69B0	MJ014300	椯						
U+69B1	MJ014301	榱						
U+69B2	MJ014302	榲						
U+69B3	MJ014303	榻						
U+69B4	MJ014304	榴						
U+69B6	MJ014306	榶						
U+69B7	MJ014308	榷						
U+69B8	MJ014309	榹						
U+69BA	MJ014311	滕	E0102	MJ014312	滕	E0104	MJ014313	滕
U+69BB	MJ014316	榻	E0103	MJ014317	榻	E0104	MJ014318	榻
U+69BC	MJ014319	榼						
U+69BD	MJ014320	榽						
U+69BE	MJ014322	槉						
U+69BF	MJ014323	槍						
U+69C0	MJ014324	槀						
U+69C1	MJ014325	槁	E0103	MJ014326	槁			
U+69C3	MJ014328	槃						
U+69C4	MJ014329	槍						
U+69C5	MJ014331	槅						
U+69C7	MJ014333	槇	E0102	MJ014334	槇	E0103	MJ014357	槙
U+69C8	MJ014335	槞						
U+69CA	MJ014337	槳						
U+69CB	MJ014339	構	E0103	MJ014338	構			
U+69CC	MJ014341	槌	E0102	MJ014340	槌			
U+69CD	MJ014342	槍						
U+69CE	MJ014343	槎						
U+69CF	MJ014346	槼	E0103	MJ014344	槼	E0102	MJ014345	様
U+69D0	MJ014347	槐						
U+69D1	MJ014348	槑						
U+69D3	MJ014350	槓						
U+69D6	MJ014353	槧						
U+69D7	MJ014354	槝						
U+69D8	MJ014355	様						
U+69D9	MJ014356	槙						
U+69DD	MJ014359	槝						
U+69DE	MJ014360	槞						
U+69E2	MJ014361	榠	E0103	MJ014362	榠	E0102	MJ059729	榠
U+69E3	MJ014363	槎						
U+69E4	MJ014365	槤	E0100	MJ014364	槤			
U+69E5	MJ014366	槔						
U+69E6	MJ014367	槠						
U+69E7	MJ014368	槧						
U+69E8	MJ014369	槨						
U+69E9	MJ014372	槩	E0102	MJ014370	槩	E0103	MJ014371	槩
U+69EA	MJ014375	槪	E0104	MJ014373	槪	E0103	MJ014374	槪
U+69EB	MJ014376	槫	E0102	MJ014377	槫			
U+69EC	MJ014379	槬						
U+69ED	MJ014380	槭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+69EE	MJ014381	椮						
U+69EF	MJ014382	椹						
U+69F0	MJ014383	椽						
U+69F1	MJ014384	橂	E0102	MJ014385	橂			
U+69F2	MJ014386	橆						
U+69F3	MJ014387	槳						
U+69F4	MJ014388	槖						
U+69F5	MJ014389	槠						
U+69F6	MJ014390	槲						
U+69F9	MJ014393	槿						
U+69FA	MJ014394	樁						
U+69FB	MJ014395	樈						
U+69FC	MJ014396	樂						
U+69FD	MJ014397	槽						
U+69FE	MJ014399	槾	E0102	MJ014398	槾			
U+69FF	MJ014400	樅	E0102	MJ014401	樅	E0103	MJ014402	樅
U+6A00	MJ014403	樀						
U+6A01	MJ014404	樁						
U+6A02	MJ014406	樂						
U+6A03	MJ014407	樔						
U+6A04	MJ014408	樕						
U+6A05	MJ014409	樅						
U+6A06	MJ014411	樆						
U+6A07	MJ014412	樇						
U+6A09	MJ014414	樉						
U+6A0A	MJ014415	樊						
U+6A0B	MJ014417	樋	E0102	MJ014416	樋			
U+6A0C	MJ014418	樌						
U+6A0D	MJ014419	樍						
U+6A0F	MJ014421	樏						
U+6A11	MJ014423	樑						
U+6A12	MJ014424	樒						
U+6A13	MJ014425	樓	E0102	MJ057816	樓			
U+6A14	MJ014426	樔	E0102	MJ014427	樔			
U+6A15	MJ014428	樕						
U+6A17	MJ014430	樗						
U+6A18	MJ014431	樘						
U+6A19	MJ014432	標						
U+6A1A	MJ014433	樚						
U+6A1B	MJ014434	樛	E0102	MJ014435	樛			
U+6A1C	MJ014436	樜						
U+6A1D	MJ014437	樝						
U+6A1E	MJ014438	樞	E0102	MJ014439	樞			
U+6A1F	MJ014440	樟	E0102	MJ014441	樟			
U+6A20	MJ014442	樠						
U+6A21	MJ014443	模	E0102	MJ014444	模			
U+6A22	MJ014445	樢						
U+6A23	MJ014446	樣	E0102	MJ014447	樣			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6A24	MJ014448	樔						
U+6A27	MJ014451	樧						
U+6A28	MJ014453	樨						
U+6A29	MJ014454	権						
U+6A2A	MJ014455	横	E0102	MJ014456	横			
U+6A2B	MJ014458	樫						
U+6A2C	MJ014459	樒						
U+6A2E	MJ014461	樮	E0102	MJ059737	樮			
U+6A2F	MJ057809	檣						
U+6A30	MJ014462	樗						
U+6A32	MJ014463	樢						
U+6A33	MJ014464	樕						
U+6A34	MJ014466	樴	E0102	MJ014467	樴			
U+6A35	MJ014468	樵						
U+6A36	MJ014471	樶						
U+6A37	MJ014472	鼓						
U+6A38	MJ014473	樸						
U+6A39	MJ014474	樹	E0102	MJ014475	樹			
U+6A3A	MJ014476	樺	E0102	MJ014477	樺			
U+6A3B	MJ014478	樻						
U+6A3D	MJ014480	樽	E0102	MJ014481	樽			
U+6A3E	MJ014482	樾						
U+6A3F	MJ014483	樿						
U+6A42	MJ014486	欅						
U+6A43	MJ014487	橅						
U+6A44	MJ014488	橄	E0103	MJ014489	橄			
U+6A45	MJ014490	橆						
U+6A46	MJ014491	橇						
U+6A47	MJ014492	橈						
U+6A48	MJ014493	橈						
U+6A49	MJ014494	橙	E0102	MJ014495	橙			
U+6A4A	MJ014496	橦						
U+6A4B	MJ014497	橋						
U+6A4C	MJ014498	橢						
U+6A4D	MJ014499	橢						
U+6A4E	MJ014500	橎						
U+6A4F	MJ014501	橲						
U+6A50	MJ014502	橐						
U+6A51	MJ014503	橑						
U+6A52	MJ014504	橒						
U+6A53	MJ014505	橾						
U+6A54	MJ014506	橤						
U+6A55	MJ014507	橭						
U+6A56	MJ014508	橖						
U+6A58	MJ014510	橘						
U+6A59	MJ014512	橙	E0101	MJ014511	橙			
U+6A5A	MJ014513	橡						
U+6A5B	MJ014514	橛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6A5D	MJ014516	橝	E0100	MJ014517	橝			
U+6A5E	MJ014518	橞						
U+6A5F	MJ014520	機	E0103	MJ014521	機			
U+6A61	MJ014523	橡	E0102	MJ014524	橡			
U+6A62	MJ014525	橢						
U+6A64	MJ014527	榮						
U+6A66	MJ014529	橦	E0102	MJ014530	橦			
U+6A67	MJ014531	橧	E0102	MJ014532	橧			
U+6A6A	MJ014536	橪						
U+6A6B	MJ014537	橫						
U+6A6D	MJ014539	橡						
U+6A70	MJ014542	橲						
U+6A71	MJ014543	橱						
U+6A72	MJ014544	橲						
U+6A73	MJ014545	橼	E0104	MJ014546	橼	E0103	MJ014547	橼
U+6A78	MJ014548	橵						
U+6A7A	MJ014549	櫚						
U+6A7D	MJ014550	橽						
U+6A7E	MJ014551	橾						
U+6A7F	MJ014552	檀						
U+6A80	MJ014554	檀	E0102	MJ014555	檀			
U+6A81	MJ014556	檁						
U+6A82	MJ014557	檂						
U+6A83	MJ014558	檗						
U+6A84	MJ014559	檄						
U+6A85	MJ014560	檅						
U+6A86	MJ014561	檛						
U+6A87	MJ014562	檇						
U+6A89	MJ014564	檠	E0102	MJ014565	檠			
U+6A8A	MJ014566	檤						
U+6A8B	MJ014567	檫						
U+6A8D	MJ014569	檍						
U+6A8E	MJ014571	檎						
U+6A8F	MJ014572	檪						
U+6A90	MJ014573	檐	E0103	MJ014574	檐			
U+6A91	MJ014575	檑						
U+6A94	MJ014578	檔						
U+6A96	MJ014582	檧	E0100	MJ014581	檧			
U+6A97	MJ014583	檗						
U+6A9A	MJ014586	檚						
U+6A9B	MJ014588	檛	E0102	MJ014587	檛			
U+6A9C	MJ014590	檜	E0104	MJ014589	檜	E0105	MJ014591	檜
U+6A9D	MJ014593	檝						
U+6A9E	MJ014594	檞						
U+6A9F	MJ014595	檟						
U+6AA0	MJ014596	檠	E0102	MJ014597	檠			
U+6AA1	MJ014598	檡						
U+6AA2	MJ014599	檢						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6AA3	MJ014600	檣						
U+6AA4	MJ014601	橚						
U+6AA5	MJ014602	檥						
U+6AA8	MJ057832	檨						
U+6AAA	MJ014606	檠						
U+6AAB	MJ014607	檫						
U+6AAC	MJ014608	檬	E0102	MJ014609	檬	E0103	MJ014610	檬
	MJ014608		E0104	MJ014611	檬			
U+6AAD	MJ014612	檭						
U+6AAE	MJ014613	檮						
U+6AAF	MJ014614	檯						
U+6AB0	MJ014615	檴						
U+6AB1	MJ014616	檳						
U+6AB2	MJ014617	檷						
U+6AB3	MJ014618	檳	E0103	MJ014619	檳	E0102	MJ014620	檳
U+6AB4	MJ014621	檺						
U+6AB5	MJ014623	檻						
U+6AB6	MJ014624	檶						
U+6AB7	MJ014625	檷						
U+6AB8	MJ014626	檸	E0102	MJ014627	檸			
U+6ABB	MJ014630	檻						
U+6ABC	MJ014631	檺						
U+6ABD	MJ014633	檽						
U+6ABE	MJ014634	檶						
U+6ABF	MJ014635	檸						
U+6AC0	MJ014636	檳						
U+6AC1	MJ014637	檸						
U+6AC2	MJ014638	櫂	E0102	MJ014639	櫂			
U+6AC3	MJ014640	櫃						
U+6AC4	MJ014641	櫚						
U+6AC6	MJ014643	櫆						
U+6AC8	MJ014645	櫎						
U+6AC9	MJ014646	櫥						
U+6ACC	MJ014649	櫌						
U+6ACE	MJ014651	櫝	E0101	MJ014652	櫝			
U+6AD0	MJ014654	櫐						
U+6AD1	MJ014655	櫑						
U+6AD3	MJ014657	櫓						
U+6AD4	MJ014658	櫌	E0102	MJ014659	櫌	E0103	MJ014660	櫌
U+6AD5	MJ014662	櫝						
U+6AD6	MJ014663	櫨						
U+6ADA	MJ014668	櫚						
U+6ADB	MJ014671	櫛	E0103	MJ014669	櫛	E0105	MJ014670	櫛
	MJ014671		E0106	MJ014672	櫛			
U+6ADC	MJ014673	櫜	E0102	MJ014674	櫜			
U+6ADD	MJ014675	櫝	E0102	MJ014676	櫝			
U+6ADE	MJ014677	櫟	E0103	MJ014678	櫟	E0104	MJ014679	櫟
	MJ014677		E0102	MJ014680	櫟			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6ADF	MJ014681	櫟						
U+6AE1	MJ014683	櫧						
U+6AE2	MJ014684	櫪						
U+6AE4	MJ014686	櫑	E0102	MJ014687	櫑			
U+6AE7	MJ014688	櫧						
U+6AE8	MJ014689	櫨						
U+6AEA	MJ014691	櫪						
U+6AEC	MJ014694	櫬						
U+6AEF	MJ014697	櫟						
U+6AF0	MJ014698	櫰						
U+6AF1	MJ014699	欒						
U+6AF2	MJ014700	櫟						
U+6AF3	MJ014701	櫳	E0102	MJ014702	櫳			
U+6AF4	MJ014703	櫺						
U+6AF6	MJ068036	櫮						
U+6AF9	MJ014704	櫹						
U+6AFA	MJ014705	櫺						
U+6AFB	MJ014706	櫻						
U+6AFC	MJ014707	欟						
U+6AFD	MJ014708	欒						
U+6B00	MJ014711	欐						
U+6B01	MJ014712	欟						
U+6B02	MJ014713	欅	E0102	MJ014714	欅			
U+6B03	MJ014715	欖						
U+6B04	MJ014716	欄						
U+6B05	MJ014717	欅						
U+6B06	MJ014718	欖						
U+6B07	MJ014720	欝	E0101	MJ014719	欝			
U+6B09	MJ014722	欟						
U+6B0A	MJ014723	權	E0102	MJ014724	權	E0103	MJ059750	權
U+6B0B	MJ014725	欟						
U+6B0C	MJ068037	欟						
U+6B0F	MJ014726	欟						
U+6B10	MJ014727	欟						
U+6B11	MJ014728	欑						
U+6B12	MJ014729	欒						
U+6B13	MJ014730	欟						
U+6B16	MJ014733	欖						
U+6B17	MJ014734	欄	E0102	MJ014735	欄			
U+6B1B	MJ014740	欄						
U+6B1C	MJ014741	欐						
U+6B1D	MJ014742	欝	E0103	MJ014743	欝			
U+6B1E	MJ014744	欟						
U+6B1F	MJ014745	欟						
U+6B20	MJ014747	欠						
U+6B21	MJ014749	次	E0104	MJ014748	次			
U+6B23	MJ014750	欣						
U+6B24	MJ014751	欤	E0103	MJ057876	欤			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6B25	MJ014753	欥						
U+6B26	MJ014754	欦						
U+6B27	MJ014755	欧						
U+6B28	MJ014756	欨						
U+6B29	MJ014757	欩						
U+6B2B	MJ014759	欫						
U+6B2C	MJ014760	欬	E0102	MJ014761	欬			
U+6B2F	MJ014764	故						
U+6B32	MJ014767	欲						
U+6B33	MJ014768	欳						
U+6B34	MJ014769	欴						
U+6B35	MJ014770	欵						
U+6B36	MJ014771	欶						
U+6B37	MJ014772	欷						
U+6B38	MJ014773	欸						
U+6B39	MJ014774	欹						
U+6B3A	MJ014775	欺						
U+6B3B	MJ014776	欻						
U+6B3C	MJ014777	欼						
U+6B3D	MJ014778	欽						
U+6B3E	MJ014779	款						
U+6B3F	MJ014780	欿	E0102	MJ059754	欿			
U+6B40	MJ014781	歀						
U+6B41	MJ014782	歁						
U+6B43	MJ014784	歃						
U+6B45	MJ014786	歅						
U+6B46	MJ014787	歆	E0102	MJ014788	歆			
U+6B47	MJ014790	歇	E0102	MJ014789	歇			
U+6B48	MJ014791	歈						
U+6B49	MJ014792	歉	E0102	MJ014793	歉			
U+6B4A	MJ014794	歊						
U+6B4B	MJ014795	歋						
U+6B4C	MJ014796	歌						
U+6B4D	MJ014797	歍						
U+6B4E	MJ014799	歎	E0102	MJ014798	歎	E0104	MJ057884	歎
U+6B4F	MJ014800	歏						
U+6B50	MJ014801	歐	E0102	MJ014802	歐			
U+6B51	MJ014803	歑						
U+6B52	MJ014804	歒						
U+6B53	MJ014805	歓						
U+6B54	MJ014807	歔	E0102	MJ014806	歔			
U+6B56	MJ014810	歖						
U+6B58	MJ014812	歘						
U+6B59	MJ014813	歙	E0102	MJ014814	歙			
U+6B5B	MJ014815	歛						
U+6B5D	MJ014817	歝						
U+6B5E	MJ014818	歞						
U+6B5F	MJ014819	歟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6B60	MJ014820	歠						
U+6B61	MJ014821	歡	E0102	MJ014822	歡			
U+6B62	MJ014823	止	E0102	MJ014824	止			
U+6B63	MJ014825	正						
U+6B64	MJ014826	此						
U+6B65	MJ014827	歩						
U+6B66	MJ014828	武						
U+6B67	MJ014829	歧						
U+6B68	MJ014830	走						
U+6B69	MJ014831	歩						
U+6B6A	MJ014832	歪						
U+6B6B	MJ014833	岠						
U+6B6C	MJ014834	肯						
U+6B6D	MJ014835	峙						
U+6B6E	MJ014836	歯						
U+6B6F	MJ014837	歯	E0102	MJ059281	歯			
U+6B70	MJ014838	翌	E0102	MJ014839	翌			
U+6B72	MJ014841	歳	E0101	MJ014842	歳	E0102	MJ014843	歳
	MJ014841		E0105	MJ057897	歳	E0103	MJ057899	歳
U+6B73	MJ014844	歳	E0103	MJ059760	歳			
U+6B74	MJ014845	歴						
U+6B75	MJ014846	蹟						
U+6B77	MJ014848	歴						
U+6B78	MJ014849	歸	E0102	MJ014850	歸			
U+6B79	MJ014851	歹						
U+6B7A	MJ014852	歩						
U+6B7B	MJ014853	死						
U+6B7D	MJ014854	所						
U+6B7E	MJ014855	歿						
U+6B7F	MJ014856	殁						
U+6B80	MJ014857	殀						
U+6B81	MJ014858	殁						
U+6B82	MJ014859	殂						
U+6B83	MJ014860	殃						
U+6B84	MJ014861	殄						
U+6B85	MJ014862	殊						
U+6B86	MJ014863	殆						
U+6B89	MJ014865	殉						
U+6B8A	MJ014866	殊						
U+6B8B	MJ014867	残						
U+6B8D	MJ014869	殍	E0102	MJ014870	殍			
U+6B91	MJ014874	殑						
U+6B95	MJ014876	殕						
U+6B96	MJ014877	殖						
U+6B97	MJ014878	殗						
U+6B98	MJ014879	殘						
U+6B9B	MJ014881	殛						
U+6B9E	MJ014884	殞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6B9F	MJ014885	殟						
U+6BA0	MJ014886	殠						
U+6BA2	MJ014887	殢						
U+6BA3	MJ014888	殣						
U+6BA4	MJ014889	殤						
U+6BA8	MJ014893	殨						
U+6BA9	MJ014895	殩	E0101	MJ014894	殩			
U+6BAA	MJ014896	殪						
U+6BAB	MJ014897	殫						
U+6BAC	MJ014898	殬						
U+6BAD	MJ014899	殭						
U+6BAE	MJ014900	殮						
U+6BAF	MJ014901	殯	E0103	MJ014902	殯	E0102	MJ014903	殯
U+6BB0	MJ014904	殰	E0102	MJ014905	殰			
U+6BB1	MJ014906	殱						
U+6BB2	MJ014907	殲						
U+6BB3	MJ014908	殳	E0102	MJ014909	殳			
U+6BB4	MJ014910	殴						
U+6BB5	MJ014911	段						
U+6BB6	MJ014912	殶						
U+6BB7	MJ014913	殷						
U+6BB8	MJ014914	殸						
U+6BB9	MJ014915	殹						
U+6BBA	MJ014916	殺						
U+6BBB	MJ014917	殻	E0103	MJ014918	殻			
U+6BBC	MJ014919	殼	E0102	MJ014920	殼			
U+6BBD	MJ014921	殽						
U+6BBE	MJ014922	殾						
U+6BBF	MJ014923	殿						
U+6BC0	MJ014924	毀						
U+6BC1	MJ014925	毀						
U+6BC3	MJ014926	毃						
U+6BC4	MJ014927	毄						
U+6BC5	MJ014928	毅	E0102	MJ060199	毅			
U+6BC6	MJ014929	毆	E0102	MJ014930	毆			
U+6BC7	MJ014931	毇						
U+6BC8	MJ014932	毈						
U+6BC9	MJ014933	毉						
U+6BCA	MJ014934	毊						
U+6BCB	MJ014935	毋						
U+6BCC	MJ014937	毌						
U+6BCD	MJ014938	母						
U+6BCE	MJ014939	毎						
U+6BCF	MJ014940	毎						
U+6BD1	MJ014942	毗						
U+6BD2	MJ014943	毒	E0102	MJ057930	毒			
U+6BD3	MJ014944	毓	E0102	MJ014945	毓			
U+6BD4	MJ014947	比						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6BD6	MJ014948	毖						
U+6BD7	MJ014949	毗						
U+6BD8	MJ014950	毘						
U+6BDA	MJ014951	毳						
U+6BDB	MJ014952	毛						
U+6BDE	MJ014953	毾						
U+6BDF	MJ014954	毿						
U+6BE1	MJ014956	氈						
U+6BE2	MJ014957	氉						
U+6BE3	MJ014958	氍						
U+6BE6	MJ014961	氕						
U+6BE7	MJ014962	氖						
U+6BE8	MJ014963	氘						
U+6BE9	MJ014964	氙						
U+6BEB	MJ014965	氝						
U+6BEC	MJ014966	氞						
U+6BEE	MJ014968	氟						
U+6BEF	MJ014969	氡						
U+6BF1	MJ014971	氤						
U+6BF3	MJ014973	氦						
U+6BF4	MJ014974	氧						
U+6BF7	MJ014975	氷						
U+6BF8	MJ014976	氹						
U+6BF9	MJ014977	氺						
U+6BFA	MJ014979	氾	E0100	MJ014978	氾			
U+6BFF	MJ014984	氿						
U+6C02	MJ014987	汀						
U+6C04	MJ014990	汄						
U+6C05	MJ014991	汅						
U+6C06	MJ014992	汆						
U+6C08	MJ014993	汈	E0104	MJ014994	汈	E0106	MJ014995	汈
U+6C09	MJ014997	汉						
U+6C0A	MJ014998	汊						
U+6C0D	MJ015001	汍						
U+6C0E	MJ015002	汎	E0102	MJ015003	汎			
U+6C0F	MJ015004	汏						
U+6C10	MJ015005	汐	E0102	MJ057935	汐			
U+6C11	MJ015006	汑						
U+6C12	MJ015007	汒						
U+6C13	MJ015008	汓	E0103	MJ015009	汓	E0104	MJ015010	汓
U+6C14	MJ015011	气	E0102	MJ056866	乞			
U+6C17	MJ015013	気						
U+6C19	MJ015014	氚						
U+6C1B	MJ015015	氛	E0102	MJ015016	氛			
U+6C1C	MJ015017	氜						
U+6C1F	MJ015019	氟						
U+6C23	MJ015020	氣						
U+6C24	MJ015021	氤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6C26	MJ015023	氦						
U+6C27	MJ015024	氧						
U+6C28	MJ015025	氨						
U+6C2B	MJ015027	氫						
U+6C2C	MJ015028	氬						
U+6C2E	MJ015030	氮						
U+6C32	MJ057937	氳						
U+6C33	MJ015034	氳						
U+6C34	MJ015035	水						
U+6C35	MJ015036	氵						
U+6C36	MJ015037	永						
U+6C37	MJ015038	氷						
U+6C38	MJ015039	永						
U+6C39	MJ015040	氿						
U+6C3A	MJ015041	氷						
U+6C3B	MJ015042	汃						
U+6C3D	MJ015044	汆						
U+6C3E	MJ015045	汜						
U+6C3F	MJ015046	汎						
U+6C40	MJ015047	汀						
U+6C41	MJ015048	汁						
U+6C42	MJ015049	求	E0103	MJ057940	求	E0102	MJ059770	求
U+6C43	MJ015050	汎						
U+6C44	MJ015051	汏						
U+6C45	MJ015052	汚						
U+6C4A	MJ015056	汉						
U+6C4B	MJ015057	汐						
U+6C4C	MJ015058	汌						
U+6C4D	MJ015059	汍	E0102	MJ015060	汍			
U+6C4E	MJ015061	汎	E0102	MJ015062	汎			
U+6C4F	MJ015063	汏						
U+6C50	MJ015064	汐						
U+6C51	MJ015065	汑						
U+6C52	MJ015066	汒	E0102	MJ015067	汒			
U+6C53	MJ015068	汙						
U+6C54	MJ015069	汔						
U+6C55	MJ015070	汕						
U+6C57	MJ015072	汗						
U+6C58	MJ015073	汗						
U+6C59	MJ015074	汙						
U+6C5A	MJ015075	汚						
U+6C5B	MJ015076	汛	E0102	MJ015077	汛			
U+6C5C	MJ015078	汜						
U+6C5D	MJ015080	汝						
U+6C5E	MJ015081	汞						
U+6C5F	MJ015082	江						
U+6C60	MJ015084	池						
U+6C61	MJ015085	汚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6C62	MJ015086	汢						
U+6C65	MJ015088	汥						
U+6C66	MJ015089	汦						
U+6C67	MJ015091	汧	E0102	MJ015090	汧			
U+6C68	MJ015093	汨						
U+6C69	MJ015094	汩						
U+6C6A	MJ015095	汪						
U+6C6B	MJ015096	汫						
U+6C6D	MJ015098	汭	E0102	MJ015099	汭	E0103	MJ015100	汭
U+6C6E	MJ015101	汮						
U+6C6F	MJ015102	汯						
U+6C70	MJ015103	汰						
U+6C71	MJ015104	汱						
U+6C72	MJ015106	汲	E0102	MJ015105	汲			
U+6C73	MJ015107	汳						
U+6C74	MJ015109	汴	E0101	MJ015108	汴			
U+6C75	MJ015110	汵						
U+6C76	MJ015111	汶	E0102	MJ015112	汶			
U+6C78	MJ015114	汸						
U+6C79	MJ015115	汹						
U+6C7A	MJ015116	決						
U+6C7B	MJ015117	汻						
U+6C7D	MJ015119	汽						
U+6C7E	MJ015120	汾	E0102	MJ015121	汾			
U+6C81	MJ015124	沁						
U+6C82	MJ015125	沂						
U+6C83	MJ015126	沃						
U+6C84	MJ015127	沄						
U+6C85	MJ015129	沅						
U+6C86	MJ015130	沆						
U+6C87	MJ015131	沇						
U+6C88	MJ015132	沈	E0102	MJ057943	沈			
U+6C89	MJ015133	沉						
U+6C8B	MJ015135	沈						
U+6C8C	MJ015136	沌						
U+6C8D	MJ015137	沍						
U+6C8F	MJ015139	沏						
U+6C90	MJ015140	沐						
U+6C91	MJ015141	沑						
U+6C92	MJ015142	沒						
U+6C93	MJ015143	沓						
U+6C94	MJ015144	沔						
U+6C95	MJ015145	沕						
U+6C96	MJ015146	沖						
U+6C97	MJ015148	沗	E0103	MJ015147	沗	E0102	MJ015149	沗
U+6C98	MJ015150	沘						
U+6C99	MJ015151	沙						
U+6C9A	MJ015152	沚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6C9B	MJ015153	沛						
U+6C9C	MJ015154	沜						
U+6C9D	MJ015155	沝						
U+6C9E	MJ015156	沠						
U+6C9F	MJ015157	沟						
U+6CA0	MJ015159	沠	E0100	MJ015158	沠			
U+6CA1	MJ015160	没						
U+6CA2	MJ015162	沢						
U+6CAA	MJ015163	沪	E0104	MJ015164	沪			
U+6CAB	MJ015166	沫						
U+6CAC	MJ015167	沫						
U+6CAD	MJ015168	沭						
U+6CAE	MJ015169	沮						
U+6CB0	MJ015170	沰						
U+6CB1	MJ015171	沱						
U+6CB2	MJ015172	沲						
U+6CB3	MJ015173	河						
U+6CB4	MJ015174	沴						
U+6CB5	MJ015175	沵						
U+6CB6	MJ015176	沶						
U+6CB7	MJ015177	沷	E0100	MJ015178	沷			
U+6CB8	MJ015179	沸						
U+6CB9	MJ015180	油						
U+6CBA	MJ015181	沺						
U+6CBB	MJ015182	治						
U+6CBC	MJ015183	沼						
U+6CBD	MJ015184	沽						
U+6CBE	MJ015185	沾						
U+6CBF	MJ015186	沿	E0104	MJ015187	沿	E0105	MJ015188	沿
U+6CC0	MJ015189	泂						
U+6CC1	MJ015190	況						
U+6CC2	MJ015191	泂						
U+6CC3	MJ015192	泃						
U+6CC4	MJ015193	泄						
U+6CC5	MJ015194	泅						
U+6CC6	MJ015195	泆						
U+6CC7	MJ015196	泇						
U+6CC8	MJ015197	泾						
U+6CC9	MJ015198	泉						
U+6CCA	MJ015199	泊						
U+6CCB	MJ015200	泋						
U+6CCC	MJ015201	泌						
U+6CCD	MJ015202	泍						
U+6CCE	MJ015204	泎						
U+6CCF	MJ015205	泏						
U+6CD0	MJ015206	泐						
U+6CD1	MJ015207	泑						
U+6CD2	MJ015209	泏	E0103	MJ015208	泏	E0102	MJ015210	泏

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6CD3	MJ015211	泓						
U+6CD4	MJ015212	沺						
U+6CD5	MJ015213	法						
U+6CD6	MJ015214	泖						
U+6CD7	MJ015215	泗						
U+6CD8	MJ015216	浮						
U+6CD9	MJ015217	浻	E0102	MJ015218	浻			
U+6CDA	MJ015219	泚						
U+6CDB	MJ015220	泛						
U+6CDC	MJ015221	泜						
U+6CDD	MJ015222	泝						
U+6CDE	MJ015223	泞						
U+6CDF	MJ015224	泾						
U+6CE0	MJ015225	泠						
U+6CE1	MJ015227	泡	E0103	MJ015226	泡			
U+6CE2	MJ015228	波						
U+6CE3	MJ015229	泣						
U+6CE4	MJ015230	泅						
U+6CE5	MJ015231	泥						
U+6CE6	MJ015232	泯						
U+6CE7	MJ015234	泹	E0101	MJ015233	泹			
U+6CE8	MJ015235	注	E0104	MJ015236	注			
U+6CE9	MJ015237	泩						
U+6CEA	MJ015238	泪						
U+6CEB	MJ015239	泫						
U+6CEC	MJ015240	泬						
U+6CED	MJ015241	泭						
U+6CEE	MJ015242	泮						
U+6CEF	MJ015243	泯						
U+6CF0	MJ015245	泰	E0102	MJ015244	泰	E0103	MJ057277	泰
U+6CF1	MJ015246	泱						
U+6CF2	MJ015247	泲						
U+6CF3	MJ015248	泳						
U+6CF4	MJ015249	盎						
U+6CF5	MJ015250	泵						
U+6CFB	MJ015252	泻	E0102	MJ015251	泻			
U+6CFF	MJ015255	浪						
U+6D00	MJ015256	浯						
U+6D01	MJ015257	洁						
U+6D02	MJ015259	洂						
U+6D04	MJ015261	洄						
U+6D05	MJ015262	洅						
U+6D06	MJ015263	洟						
U+6D07	MJ015264	洇						
U+6D09	MJ015266	洉						
U+6D0A	MJ015267	洊						
U+6D0B	MJ015268	洋						
U+6D0C	MJ015269	洌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6D0D	MJ015270	淠						
U+6D0E	MJ015272	洎						
U+6D0F	MJ015273	洒						
U+6D10	MJ015274	洐						
U+6D11	MJ015275	洑						
U+6D12	MJ015276	洒						
U+6D13	MJ015277	涑						
U+6D14	MJ015278	涛						
U+6D16	MJ015280	涙						
U+6D17	MJ015281	洗						
U+6D18	MJ015282	涛						
U+6D19	MJ015283	洙						
U+6D1A	MJ015284	涤						
U+6D1B	MJ015286	洛						
U+6D1D	MJ015288	涎						
U+6D1E	MJ015289	洞						
U+6D1F	MJ015290	洟						
U+6D21	MJ015292	涖						
U+6D22	MJ015293	涉						
U+6D23	MJ015294	涞						
U+6D24	MJ015295	涇						
U+6D25	MJ015296	津	E0102	MJ059778	津			
U+6D26	MJ015297	洹						
U+6D27	MJ015298	洧						
U+6D28	MJ015299	涎						
U+6D29	MJ015300	洩	E0102	MJ057950	洩			
U+6D2A	MJ015301	洪						
U+6D2B	MJ015302	洫						
U+6D2D	MJ015304	洼						
U+6D2E	MJ015305	洮						
U+6D2F	MJ015306	契	E0102	MJ015307	契			
U+6D30	MJ015308	洹						
U+6D31	MJ015309	洱						
U+6D32	MJ015310	洲						
U+6D33	MJ015311	洳						
U+6D34	MJ015313	洴	E0102	MJ015312	洴			
U+6D35	MJ015314	洵						
U+6D36	MJ015315	洶						
U+6D37	MJ015316	涇						
U+6D38	MJ015317	洸						
U+6D39	MJ015318	洹						
U+6D3A	MJ015319	洛						
U+6D3B	MJ015321	活						
U+6D3C	MJ015322	涯						
U+6D3D	MJ015323	洽						
U+6D3E	MJ015325	派	E0104	MJ015324	派			
U+6D3F	MJ015326	涔						
U+6D41	MJ015330	流	E0102	MJ015329	流			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6D42	MJ015331	洟						
U+6D43	MJ015332	浹						
U+6D44	MJ015333	浄						
U+6D45	MJ015334	浅						
U+6D4A	MJ015335	浊						
U+6D56	MJ015336	浮						
U+6D57	MJ015337	浻						
U+6D58	MJ015338	渥						
U+6D59	MJ015339	浙						
U+6D5A	MJ015340	浚						
U+6D5B	MJ015341	浛						
U+6D5C	MJ015342	浜						
U+6D5E	MJ015344	涅						
U+6D5F	MJ015345	淅						
U+6D60	MJ015346	淆						
U+6D61	MJ015347	淳						
U+6D63	MJ015349	浣						
U+6D64	MJ015350	淀						
U+6D65	MJ015351	淦						
U+6D66	MJ015352	浦						
U+6D67	MJ015353	涅						
U+6D68	MJ015354	涿						
U+6D69	MJ015356	浩	E0103	MJ015355	浩			
U+6D6A	MJ015357	浪						
U+6D6C	MJ015359	浬						
U+6D6E	MJ015362	浮	E0103	MJ015361	浮			
U+6D6F	MJ015363	浯						
U+6D70	MJ015364	涮						
U+6D71	MJ015365	派						
U+6D72	MJ015366	涿						
U+6D74	MJ015368	浴						
U+6D75	MJ015369	涉						
U+6D77	MJ015371	海						
U+6D78	MJ015373	浸	E0103	MJ015372	浸			
U+6D79	MJ015374	浹						
U+6D7A	MJ015375	涌						
U+6D7B	MJ015376	涸						
U+6D7C	MJ015377	涜						
U+6D7D	MJ015378	涇						
U+6D7E	MJ015379	涕						
U+6D7F	MJ015380	浿						
U+6D80	MJ015381	涀						
U+6D81	MJ015382	淅						
U+6D82	MJ015383	涂						
U+6D84	MJ015386	涛						
U+6D85	MJ015387	涅						
U+6D86	MJ015388	涎						
U+6D87	MJ015389	涇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6D88	MJ015391	消	E0103	MJ015390	消			
U+6D89	MJ015392	渉						
U+6D8A	MJ015393	涊						
U+6D8C	MJ015395	涌						
U+6D8D	MJ015396	涔						
U+6D8E	MJ015397	涎	E0102	MJ015398	涎			
U+6D8F	MJ015399	涏						
U+6D91	MJ015400	涑						
U+6D92	MJ015401	涓						
U+6D93	MJ015402	涓						
U+6D94	MJ015403	涔						
U+6D95	MJ015404	涕						
U+6D96	MJ015405	涖						
U+6D97	MJ015406	涗						
U+6D98	MJ015408	涘						
U+6D99	MJ015409	涙						
U+6D9B	MJ015410	涛						
U+6D9C	MJ015411	涜						
U+6DA6	MJ015412	涠						
U+6DAA	MJ015413	涪						
U+6DAB	MJ015414	涫						
U+6DAC	MJ015415	涬	E0102	MJ015416	涬			
U+6DAD	MJ015417	涼						
U+6DAE	MJ015418	涮						
U+6DAF	MJ015419	涯						
U+6DB0	MJ015420	涿						
U+6DB1	MJ015421	淀						
U+6DB2	MJ015422	液						
U+6DB3	MJ015423	淃						
U+6DB4	MJ015424	淆						
U+6DB5	MJ015425	涵	E0102	MJ015426	涵			
U+6DB7	MJ015428	淒						
U+6DB8	MJ015429	淈						
U+6DB9	MJ015430	淒						
U+6DBA	MJ015431	淜						
U+6DBB	MJ015432	淦						
U+6DBC	MJ015433	涼						
U+6DBD	MJ015434	淆						
U+6DBE	MJ015435	淆						
U+6DBF	MJ015436	涿	E0102	MJ015438	涿	E0103	MJ068062	涿
U+6DC0	MJ015439	淀						
U+6DC2	MJ015441	淂						
U+6DC3	MJ015442	淪	E0101	MJ015443	淪	E0102	MJ015444	淪
U+6DC4	MJ015445	淄						
U+6DC5	MJ015446	淅						
U+6DC6	MJ015447	淆						
U+6DC7	MJ015448	淇						
U+6DC8	MJ015449	淈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6DC9	MJ015450	渕						
U+6DCA	MJ015451	溜	E0102	MJ015452	滔			
U+6DCB	MJ015453	淋						
U+6DCC	MJ015454	淌	E0102	MJ015455	淌			
U+6DCD	MJ015456	淵						
U+6DCE	MJ015458	淸						
U+6DCF	MJ015459	渥	E0102	MJ015460	渥			
U+6DD0	MJ015461	湛						
U+6DD1	MJ015462	淑						
U+6DD2	MJ015464	淒						
U+6DD3	MJ015465	涜						
U+6DD5	MJ015467	渣						
U+6DD6	MJ015468	淖						
U+6DD7	MJ015469	淅						
U+6DD8	MJ015470	淘						
U+6DD9	MJ015471	淙						
U+6DDA	MJ015472	涙						
U+6DDB	MJ015473	澍						
U+6DDC	MJ015474	溯						
U+6DDD	MJ015476	淝						
U+6DDE	MJ015477	淞	E0102	MJ015478	淞			
U+6DDF	MJ015479	淇						
U+6DE0	MJ015480	淨						
U+6DE1	MJ015481	淡						
U+6DE2	MJ015482	淢						
U+6DE3	MJ015483	淣						
U+6DE4	MJ015484	淤						
U+6DE5	MJ015485	渌						
U+6DE6	MJ015486	淦						
U+6DE7	MJ015487	淶						
U+6DE8	MJ015488	淨	E0102	MJ015489	淨			
U+6DE9	MJ015490	淩						
U+6DEA	MJ015491	淪						
U+6DEB	MJ015492	淫	E0102	MJ015493	淫			
U+6DEC	MJ015494	淬						
U+6DEE	MJ015496	淮						
U+6DEF	MJ015497	淸						
U+6DF0	MJ015498	淦						
U+6DF1	MJ015499	深						
U+6DF2	MJ015500	淢						
U+6DF3	MJ015501	淳						
U+6DF4	MJ015503	淘						
U+6DF5	MJ015504	淵	E0103	MJ059782	淵	E0104	MJ059783	淵
	MJ015504		E0102	MJ059791	淵			
U+6DF6	MJ015505	淶						
U+6DF7	MJ015506	混						
U+6DF8	MJ015507	淸						
U+6DF9	MJ015508	淹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6DFA	MJ015510	淺						
U+6DFB	MJ015511	添	E0103	MJ015512	添			
U+6DFC	MJ015513	淼						
U+6E00	MJ015517	清						
U+6E03	MJ015520	渚						
U+6E04	MJ015522	渉						
U+6E05	MJ015523	清						
U+6E06	MJ015524	渕						
U+6E07	MJ015525	渇						
U+6E08	MJ015526	済						
U+6E09	MJ015527	渉						
U+6E0A	MJ015528	渕						
U+6E0B	MJ015529	渋						
U+6E13	MJ015532	渓						
U+6E15	MJ015534	渕						
U+6E17	MJ015535	渗						
U+6E19	MJ015537	渙						
U+6E1A	MJ015538	渚						
U+6E1B	MJ015539	減						
U+6E1D	MJ015541	渝	E0102	MJ015542	渝			
U+6E1E	MJ015543	渟						
U+6E1F	MJ015544	渟						
U+6E20	MJ015545	渠	E0102	MJ015546	渠			
U+6E21	MJ015547	渡						
U+6E22	MJ015548	渕						
U+6E23	MJ015549	渣	E0104	MJ015550	渣			
U+6E24	MJ015551	渤						
U+6E25	MJ015552	渥						
U+6E26	MJ015553	渦						
U+6E27	MJ015554	渧	E0102	MJ015555	渧			
U+6E29	MJ015557	温						
U+6E2A	MJ015558	渦						
U+6E2B	MJ015559	渫						
U+6E2C	MJ015560	測						
U+6E2D	MJ015561	渭						
U+6E2E	MJ015562	渮	E0102	MJ015563	渮			
U+6E2F	MJ015565	港	E0103	MJ015564	港	E0104	MJ015566	港
U+6E30	MJ015567	湾						
U+6E31	MJ015568	湜						
U+6E32	MJ015569	渲						
U+6E33	MJ015572	渕	E0100	MJ015571	渕			
U+6E34	MJ015573	渇						
U+6E36	MJ015575	渙	E0102	MJ015576	渙			
U+6E37	MJ015577	湟						
U+6E38	MJ015578	游						
U+6E39	MJ015579	湧						
U+6E3A	MJ015580	渺						
U+6E3B	MJ015581	湎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6E3C	MJ015582	渼						
U+6E3D	MJ015583	溲						
U+6E3E	MJ015584	渾						
U+6E3F	MJ015585	漆						
U+6E40	MJ015586	滲						
U+6E41	MJ015587	滮						
U+6E43	MJ015589	湃						
U+6E44	MJ015590	湄						
U+6E45	MJ015591	湅						
U+6E46	MJ015592	湆						
U+6E47	MJ015593	湇						
U+6E48	MJ015594	湛						
U+6E49	MJ015595	湣						
U+6E4A	MJ015596	湊						
U+6E4B	MJ015597	湋						
U+6E4C	MJ015599	湶						
U+6E4D	MJ015600	湍						
U+6E4E	MJ015601	湎						
U+6E4F	MJ015602	湢						
U+6E51	MJ015604	渭						
U+6E52	MJ015605	湒	E0102	MJ015606	湒			
U+6E53	MJ015607	溢						
U+6E54	MJ015608	湔						
U+6E55	MJ015609	湕						
U+6E56	MJ015610	湖						
U+6E57	MJ015611	湝						
U+6E58	MJ015612	湘						
U+6E5A	MJ015614	滬						
U+6E5B	MJ015615	湛	E0102	MJ015616	湛	E0103	MJ059792	湛
	MJ015615		E0104	MJ060382	湛			
U+6E5C	MJ015617	湜						
U+6E5D	MJ015618	湣						
U+6E5E	MJ015619	湔						
U+6E5F	MJ015620	湟						
U+6E60	MJ015621	湨						
U+6E61	MJ015623	湡						
U+6E62	MJ015625	湢						
U+6E63	MJ015626	湣						
U+6E64	MJ015627	湤						
U+6E65	MJ015628	湨						
U+6E66	MJ015629	湦						
U+6E67	MJ015630	湧	E0102	MJ015631	湧			
U+6E68	MJ015632	湨						
U+6E69	MJ015633	湩						
U+6E6A	MJ015634	湲						
U+6E6B	MJ015635	湫						
U+6E6C	MJ015636	黎						
U+6E6D	MJ015637	湮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6E6E	MJ015639	湮	E0103	MJ015638	湮	E0104	MJ015640	湮
U+6E6F	MJ015641	湯						
U+6E70	MJ015643	湴						
U+6E71	MJ015644	湲						
U+6E72	MJ015646	湲	E0103	MJ015647	湲			
U+6E73	MJ015648	湳						
U+6E74	MJ015649	湴	E0101	MJ015650	湴			
U+6E75	MJ015651	湵						
U+6E76	MJ015652	湶						
U+6E77	MJ015653	湷						
U+6E78	MJ015654	湸						
U+6E7A	MJ015655	湺						
U+6E7B	MJ015656	湻						
U+6E7D	MJ015659	湽						
U+6E7E	MJ015660	湾	E0103	MJ015661	湾			
U+6E7F	MJ015662	湿						
U+6E80	MJ015663	満	E0102	MJ015664	満			
U+6E82	MJ015665	溂						
U+6E89	MJ015666	溉						
U+6E8C	MJ015667	溌						
U+6E8D	MJ015668	溍						
U+6E8E	MJ015669	溎						
U+6E8F	MJ015670	溏	E0102	MJ015671	溏			
U+6E90	MJ015672	源	E0102	MJ059789	源			
U+6E91	MJ015673	溑						
U+6E93	MJ015675	溓	E0102	MJ015676	溓			
U+6E94	MJ015677	溔						
U+6E96	MJ015679	準						
U+6E97	MJ015680	溗						
U+6E98	MJ015681	溘						
U+6E99	MJ015682	溙						
U+6E9A	MJ015683	溚						
U+6E9C	MJ015685	溜						
U+6E9D	MJ015687	溝	E0103	MJ015686	溝			
U+6E9F	MJ015689	溟						
U+6EA0	MJ015690	溠						
U+6EA1	MJ015691	溡						
U+6EA2	MJ015692	溢	E0103	MJ015693	溢	E0105	MJ015694	溢
U+6EA4	MJ015696	溣						
U+6EA5	MJ015697	溥	E0102	MJ015698	溥			
U+6EA6	MJ015699	溦						
U+6EA7	MJ015700	溧						
U+6EA9	MJ015702	溩						
U+6EAA	MJ015703	溪	E0102	MJ015704	溪			
U+6EAB	MJ015705	溫						
U+6EAD	MJ015707	溮						
U+6EAE	MJ015708	溯						
U+6EAF	MJ015709	溯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6EB0	MJ015710	澄						
U+6EB1	MJ015711	溱						
U+6EB2	MJ015713	溲	E0102	MJ015712	溲	E0103	MJ015714	溲
	MJ015713		E0104	MJ015715	溲			
U+6EB3	MJ015716	溳						
U+6EB4	MJ015717	溴						
U+6EB5	MJ015718	溌						
U+6EB6	MJ015719	溶						
U+6EB7	MJ015720	溷						
U+6EB8	MJ015721	溸						
U+6EBA	MJ015723	溺	E0102	MJ015724	溺			
U+6EBB	MJ015725	溻						
U+6EBC	MJ015726	溼						
U+6EBD	MJ015727	溽						
U+6EBF	MJ015729	滂	E0102	MJ015730	滂			
U+6EC0	MJ015731	滀						
U+6EC1	MJ015732	滌						
U+6EC2	MJ015733	滂	E0102	MJ057962	滂			
U+6EC3	MJ015734	滃						
U+6EC4	MJ015735	滄						
U+6EC5	MJ015736	滅						
U+6EC7	MJ015738	滇	E0102	MJ015739	滇			
U+6EC8	MJ015740	滈						
U+6EC9	MJ015741	滉						
U+6ECA	MJ015742	滊						
U+6ECB	MJ015743	滋	E0105	MJ015744	滋	E0106	MJ015745	滋
	MJ015743		E0104	MJ015746	滋			
U+6ECC	MJ015747	滌						
U+6ECD	MJ015748	滍						
U+6ECE	MJ015749	滎						
U+6ECF	MJ015750	滏						
U+6ED0	MJ015751	滐						
U+6ED1	MJ015752	滑						
U+6ED2	MJ015753	滒						
U+6ED3	MJ015754	滓						
U+6ED4	MJ015755	滔	E0102	MJ015756	滔			
U+6ED5	MJ015758	滕	E0103	MJ015757	滕	E0104	MJ015759	滕
U+6ED9	MJ015764	滙						
U+6EDA	MJ015765	滾						
U+6EDB	MJ057957	滔	E0102	MJ015766	滔			
U+6EDD	MJ015768	滝						
U+6EDE	MJ015769	滞						
U+6EEB	MJ015773	滸						
U+6EEC	MJ015775	滬	E0103	MJ015774	滬			
U+6EED	MJ015776	滓						
U+6EEE	MJ015777	滃						
U+6EEF	MJ015778	滞						
U+6EF0	MJ015779	滟	E0101	MJ015780	滟			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6EF2	MJ015781	滲						
U+6EF3	MJ015782	滴						
U+6EF4	MJ015783	滴	E0102	MJ015784	滴			
U+6EF5	MJ015785	滲						
U+6EF6	MJ015786	激						
U+6EF7	MJ015787	滷						
U+6EF8	MJ015788	澁						
U+6EF9	MJ015789	澱						
U+6EFA	MJ015790	澥						
U+6EFB	MJ015791	澾						
U+6EFD	MJ015793	濞						
U+6EFE	MJ015794	滾	E0103	MJ015795	滾			
U+6EFF	MJ015796	滿	E0103	MJ015797	滿	E0102	MJ059813	滿
	MJ015796		E0104	MJ059814	滿			
U+6F00	MJ015798	漿						
U+6F01	MJ015800	漁	E0102	MJ015799	澳			
U+6F02	MJ015801	漂						
U+6F03	MJ015802	漵						
U+6F04	MJ015803	漸						
U+6F06	MJ015805	漆						
U+6F08	MJ015807	漾						
U+6F09	MJ015808	漉						
U+6F0A	MJ015809	漊						
U+6F0B	MJ015810	漣						
U+6F0C	MJ015811	漕						
U+6F0D	MJ015812	漑						
U+6F0E	MJ015813	漵						
U+6F0F	MJ015814	漏						
U+6F10	MJ015815	漿						
U+6F11	MJ015818	漑	E0105	MJ015816	漑	E0106	MJ015817	漑
	MJ015818		E0107	MJ015819	漑	E0104	MJ015820	漑
	MJ015818		E0108	MJ015821	漑	E0109	MJ015822	漑
U+6F12	MJ015823	漣						
U+6F13	MJ015824	漓	E0102	MJ057964	漓			
U+6F14	MJ015825	演						
U+6F15	MJ015826	漕						
U+6F16	MJ015827	漖						
U+6F17	MJ015828	漫						
U+6F18	MJ015829	漘						
U+6F19	MJ015830	漙						
U+6F1A	MJ015831	漚	E0102	MJ015832	漚			
U+6F1B	MJ015833	漘						
U+6F1D	MJ015835	漵						
U+6F1F	MJ015837	漟						
U+6F20	MJ015838	漠	E0102	MJ015839	漠			
U+6F22	MJ015841	漢	E0107	MJ015842	漢			
U+6F23	MJ015845	漣	E0102	MJ015844	漣			
U+6F25	MJ015847	漥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6F26	MJ015848	漦						
U+6F27	MJ015849	漧						
U+6F28	MJ015851	漨	E0100	MJ015850	漨			
U+6F29	MJ015852	漩						
U+6F2A	MJ015853	漪						
U+6F2B	MJ015855	漫						
U+6F2C	MJ015856	漬						
U+6F2D	MJ015857	漭	E0102	MJ015858	漭			
U+6F2E	MJ015859	漮						
U+6F2F	MJ015860	漯						
U+6F30	MJ015861	漰						
U+6F31	MJ015862	漱						
U+6F32	MJ015863	漲						
U+6F33	MJ015864	漳	E0102	MJ015865	漳			
U+6F34	MJ015866	漴						
U+6F35	MJ015867	漵						
U+6F36	MJ015868	漶						
U+6F37	MJ015869	漸						
U+6F38	MJ015870	漸						
U+6F3A	MJ015872	漾						
U+6F3B	MJ015873	漿	E0102	MJ015874	漿	E0103	MJ015875	漿
U+6F3C	MJ015876	潀						
U+6F3E	MJ015879	潃	E0103	MJ015880	潃			
U+6F3F	MJ015881	潨						
U+6F41	MJ015883	潁						
U+6F44	MJ015886	潦						
U+6F45	MJ015887	潅						
U+6F4F	MJ015889	潏						
U+6F51	MJ015891	潑						
U+6F52	MJ015892	潒						
U+6F53	MJ015893	潓						
U+6F54	MJ015897	潔	E0104	MJ015896	潔	E0103	MJ015898	潔
	MJ015897		E0105	MJ015899	潔			
U+6F57	MJ015902	潗						
U+6F58	MJ015904	潘						
U+6F59	MJ015905	潟						
U+6F5A	MJ015906	潚						
U+6F5B	MJ015907	潛	E0106	MJ015908	潛	E0105	MJ015909	潛
	MJ015907		E0104	MJ015910	潛	E0107	MJ015911	潛
U+6F5C	MJ015912	潜						
U+6F5D	MJ015913	潡						
U+6F5E	MJ015914	潞						
U+6F5F	MJ015915	潟						
U+6F60	MJ015916	潠						
U+6F61	MJ015917	潡						
U+6F62	MJ015918	潢						
U+6F63	MJ015921	潤						
U+6F64	MJ015922	潤	E0103	MJ015923	潤			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6F65	MJ015925	澥						
U+6F66	MJ015926	潦						
U+6F67	MJ015927	澮						
U+6F68	MJ015928	潅						
U+6F6A	MJ015930	潟						
U+6F6B	MJ015931	潔						
U+6F6C	MJ015933	潬						
U+6F6D	MJ015935	潭	E0102	MJ015934	潭	E0103	MJ059825	潭
U+6F6E	MJ015937	潮	E0103	MJ015936	潮			
U+6F6F	MJ015938	潯	E0102	MJ015939	潯			
U+6F70	MJ015940	潰						
U+6F71	MJ015941	潣						
U+6F74	MJ015944	潴	E0103	MJ015945	潴			
U+6F77	MJ015948	潳						
U+6F78	MJ015949	潸	E0102	MJ015950	潸			
U+6F7A	MJ015952	潺						
U+6F7B	MJ015953	潻						
U+6F7C	MJ015954	潼	E0102	MJ015955	潼			
U+6F7D	MJ015956	澂						
U+6F7E	MJ015958	澐	E0103	MJ015957	澐	E0102	MJ015959	澐
U+6F7F	MJ015960	澑	E0101	MJ015961	澑			
U+6F80	MJ015962	澀	E0103	MJ015963	澀	E0102	MJ015964	澀
U+6F81	MJ015965	澁						
U+6F82	MJ015966	澂	E0103	MJ015967	澂	E0102	MJ015968	澂
U+6F83	MJ015969	澌						
U+6F84	MJ015970	澄						
U+6F86	MJ015972	澆						
U+6F87	MJ015973	澇						
U+6F88	MJ015974	澈						
U+6F8B	MJ015977	澫						
U+6F8C	MJ015978	澥						
U+6F8D	MJ015979	澍						
U+6F8E	MJ015980	澎						
U+6F90	MJ015982	澐						
U+6F91	MJ015983	澑						
U+6F92	MJ015984	澒						
U+6F93	MJ015985	澓						
U+6F94	MJ015986	澔						
U+6F95	MJ015988	澕						
U+6F96	MJ015989	澖						
U+6F97	MJ015990	澗						
U+6F98	MJ015992	潛						
U+6F9A	MJ015993	澫	E0103	MJ015994	澫	E0102	MJ060383	澫
U+6F9F	MJ015996	澟						
U+6FA0	MJ015997	澠	E0102	MJ015998	澠			
U+6FA1	MJ015999	澡						
U+6FA2	MJ016000	澢						
U+6FA3	MJ016001	澣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6FA4	MJ016002	澤	E0103	MJ016003	澤	E0102	MJ016004	澤
U+6FA5	MJ016005	瀣						
U+6FA6	MJ016006	瀕						
U+6FA7	MJ016007	澧						
U+6FA8	MJ016008	瀘						
U+6FA9	MJ016009	瀆						
U+6FAA	MJ016010	澪						
U+6FAB	MJ016011	滿	E0101	MJ016012	滿	E0103	MJ016013	滿
	MJ016011		E0102	MJ016014	滿			
U+6FAD	MJ016016	瀦						
U+6FAE	MJ016017	澮						
U+6FAF	MJ016018	瀠	E0102	MJ016019	瀠			
U+6FB0	MJ016020	瀲						
U+6FB1	MJ016021	瀑						
U+6FB3	MJ016023	澳	E0102	MJ016024	澳			
U+6FB4	MJ016025	澴						
U+6FB5	MJ016026	漸						
U+6FB6	MJ016027	澶						
U+6FB8	MJ016030	澸						
U+6FB9	MJ016031	澹						
U+6FBA	MJ016032	澮						
U+6FBC	MJ016034	澼						
U+6FBE	MJ016037	濉	E0102	MJ016036	濉			
U+6FC0	MJ016039	激						
U+6FC1	MJ016040	濁						
U+6FC2	MJ016041	濂	E0102	MJ016042	濂			
U+6FC3	MJ016043	濃						
U+6FC4	MJ016045	濄	E0100	MJ016044	濄			
U+6FC5	MJ016046	濩						
U+6FC6	MJ016047	濆	E0102	MJ016048	濆			
U+6FC7	MJ016049	濾						
U+6FC8	MJ016050	濺	E0102	MJ016051	濺			
U+6FC9	MJ016052	濉						
U+6FCA	MJ016053	濊						
U+6FCD	MJ016056	濯						
U+6FCE	MJ016057	濶						
U+6FD0	MJ016059	濬						
U+6FD4	MJ016060	瀰						
U+6FD5	MJ016061	瀅						
U+6FD6	MJ016062	濬						
U+6FD7	MJ016063	瀞						
U+6FD8	MJ016064	濘	E0102	MJ016065	濘			
U+6FD9	MJ016066	瀆						
U+6FDA	MJ016067	瀠						
U+6FDB	MJ016068	濛	E0102	MJ016069	濛	E0103	MJ016070	濛
U+6FDC	MJ016071	濜						
U+6FDD	MJ016072	瀟						
U+6FDE	MJ016073	瀉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+6FDF	MJ016074	濟						
U+6FE0	MJ016075	濠	E0102	MJ016076	濠			
U+6FE1	MJ016077	濡						
U+6FE2	MJ016078	濢						
U+6FE3	MJ016079	濘						
U+6FE4	MJ016080	濤						
U+6FE6	MJ016082	濾						
U+6FE7	MJ016083	瀅						
U+6FE8	MJ016084	瀁	E0102	MJ016085	瀁			
U+6FE9	MJ016087	瀦	E0102	MJ016088	瀦			
U+6FEB	MJ016092	瀘						
U+6FEC	MJ016093	瀞						
U+6FED	MJ016095	瀧						
U+6FEE	MJ016096	瀕						
U+6FEF	MJ016098	瀦	E0103	MJ016097	瀦	E0104	MJ016099	瀦
U+6FF0	MJ016100	瀧						
U+6FF1	MJ016101	濱	E0103	MJ016102	濱	E0102	MJ016103	濱
U+6FF3	MJ016104	濳						
U+6FF4	MJ016105	濛						
U+6FF5	MJ016106	濆	E0102	MJ059833	濆			
U+6FF6	MJ016107	濶						
U+6FF9	MJ016110	濾	E0102	MJ016109	濾			
U+6FFA	MJ016111	濺						
U+6FFC	MJ016113	瀾						
U+6FFD	MJ016114	濳						
U+6FFE	MJ016115	濾						
U+6FFF	MJ016116	瀰						
U+7000	MJ016118	瀅						
U+7001	MJ016119	瀁	E0102	MJ016120	瀁			
U+7004	MJ016123	瀒						
U+7005	MJ016124	瀅						
U+7006	MJ016125	瀆						
U+7007	MJ016127	瀇	E0102	MJ016128	瀇			
U+7009	MJ016130	瀉						
U+700A	MJ016131	瀑						
U+700B	MJ016132	瀋						
U+700D	MJ016134	瀘						
U+700F	MJ016136	瀏						
U+7010	MJ016137	瀉	E0100	MJ016138	瀉			
U+7011	MJ016139	瀑						
U+7013	MJ016141	瀲						
U+7015	MJ016143	瀕	E0102	MJ016144	瀕			
U+7017	MJ016146	瀘						
U+7018	MJ016148	瀘						
U+7019	MJ016149	瀙						
U+701A	MJ016150	瀚	E0102	MJ016151	瀚			
U+701B	MJ016152	瀛	E0104	MJ016153	瀛	E0105	MJ016154	瀛
	MJ016152		E0103	MJ016155	瀛	E0106	MJ016156	瀛

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+701C	MJ016157	瀏						
U+701D	MJ016158	瀝						
U+701E	MJ016160	瀞	E0106	MJ016159	瀞	E0103	MJ016161	瀞
	MJ016160		E0104	MJ016162	瀞	E0105	MJ016163	瀞
U+701F	MJ016166	瀟	E0102	MJ016165	瀟			
U+7020	MJ016167	瀠						
U+7021	MJ016169	瀧	E0101	MJ016168	瀧			
U+7022	MJ016171	瀆	E0100	MJ016170	瀆			
U+7023	MJ016172	瀦						
U+7025	MJ016174	瀉						
U+7026	MJ016175	瀦	E0103	MJ016176	瀦			
U+7027	MJ016177	瀧	E0106	MJ016178	瀧	E0104	MJ016179	瀧
	MJ016177		E0103	MJ016180	瀧	E0105	MJ016181	瀧
	MJ016177		E0107	MJ016182	瀧			
U+7028	MJ016185	瀬						
U+702A	MJ016187	繁						
U+702C	MJ016190	瀬						
U+702F	MJ016192	瀅						
U+7030	MJ016193	瀰						
U+7031	MJ016194	瀾						
U+7032	MJ016195	瀲						
U+7034	MJ016197	瀴						
U+7037	MJ016200	瀷	E0102	MJ057978	瀷			
U+7038	MJ016201	瀻						
U+7039	MJ016202	瀹						
U+703A	MJ016203	瀺						
U+703C	MJ016205	瀼						
U+703D	MJ016206	瀾						
U+703E	MJ016207	瀾	E0102	MJ016208	瀾			
U+703F	MJ016209	瀿						
U+7040	MJ016210	灀						
U+7041	MJ016212	灃	E0100	MJ016211	灃			
U+7042	MJ016213	灄						
U+7043	MJ016214	灃						
U+7044	MJ016215	灄	E0102	MJ016216	灄			
U+7046	MJ016218	灆						
U+7047	MJ016219	灋	E0102	MJ016220	灋			
U+7048	MJ016221	灌						
U+7049	MJ016222	灉						
U+704A	MJ016223	灊						
U+704B	MJ016225	灎						
U+704C	MJ016226	灌	E0102	MJ016227	灌			
U+704E	MJ016229	灡						
U+7050	MJ068038	灤						
U+7051	MJ016230	灑						
U+7052	MJ016231	灒						
U+7053	MJ016232	灥						
U+7054	MJ016233	灩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7055	MJ016234	灘	E0102	MJ057980	灘			
U+7056	MJ016235	灠						
U+7058	MJ016238	灘	E0102	MJ016237	灘			
U+705B	MJ016242	灡						
U+705D	MJ016243	灦						
U+705E	MJ016244	灧						
U+7060	MJ016246	灠						
U+7061	MJ016247	灡						
U+7063	MJ016251	灣						
U+7064	MJ016252	灤						
U+7065	MJ016253	灥						
U+7066	MJ016254	灦						
U+7068	MJ016256	灨						
U+7069	MJ016258	灩						
U+706B	MJ016260	火						
U+706C	MJ016261	灬						
U+706E	MJ016262	炎	E0103	MJ016263	炎	E0102	MJ016264	炎
U+706F	MJ016265	灯						
U+7070	MJ016267	灰	E0103	MJ016266	灰			
U+7071	MJ016268	灱						
U+7073	MJ016270	灲						
U+7074	MJ016271	灴						
U+7075	MJ016272	灵						
U+7076	MJ016274	灶						
U+7078	MJ016278	灸	E0102	MJ016277	灸			
U+7079	MJ016279	灹						
U+707A	MJ016280	灺						
U+707B	MJ016281	灻						
U+707C	MJ016282	灼	E0102	MJ016283	灼			
U+707D	MJ016284	災						
U+707E	MJ016286	灾						
U+7081	MJ016288	灱	E0102	MJ016287	灱			
U+7082	MJ016289	灲						
U+7084	MJ016291	灴						
U+7085	MJ016292	灵						
U+7086	MJ016293	灶						
U+7087	MJ016294	灸						
U+7089	MJ016297	炉	E0102	MJ016296	炉			
U+708A	MJ016298	炊						
U+708C	MJ016300	炒						
U+708D	MJ016301	炈						
U+708E	MJ016303	炎						
U+708F	MJ016304	炊						
U+7090	MJ016305	炸						
U+7091	MJ016306	炴						
U+7092	MJ016307	炒						
U+7093	MJ016308	炵						
U+7094	MJ016309	炔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7095	MJ016310	炕						
U+7096	MJ016311	炖						
U+7097	MJ016312	炭						
U+7098	MJ016313	炘						
U+7099	MJ016315	炙						
U+709A	MJ016316	昳						
U+709B	MJ016317	炩						
U+709F	MJ016318	炟						
U+70A0	MJ016319	炷						
U+70A1	MJ016320	炬						
U+70A2	MJ016321	炓						
U+70A3	MJ016322	炯						
U+70A4	MJ016323	炤						
U+70A9	MJ016328	炴						
U+70AB	MJ016330	炫						
U+70AC	MJ016331	炬	E0102	MJ016332	炬			
U+70AD	MJ016333	炭	E0103	MJ016334	炭			
U+70AE	MJ016335	炮	E0102	MJ016336	炮			
U+70AF	MJ016337	炯						
U+70B0	MJ016338	炻						
U+70B1	MJ016339	炭						
U+70B2	MJ016340	炲						
U+70B3	MJ016341	炳	E0102	MJ016342	炳			
U+70B4	MJ016343	炴						
U+70B5	MJ016344	炵						
U+70B7	MJ016346	炷	E0102	MJ016347	炷			
U+70B8	MJ016348	炸						
U+70B9	MJ016349	点						
U+70BA	MJ016350	為						
U+70BB	MJ016351	炻						
U+70C4	MJ016352	炫						
U+70C6	MJ016354	炵						
U+70C7	MJ016355	炷						
U+70C8	MJ016356	烈						
U+70C9	MJ016357	烋						
U+70CA	MJ016358	烊						
U+70CB	MJ016359	烎						
U+70CD	MJ016361	烧						
U+70CF	MJ016363	烏						
U+70D0	MJ016364	烳						
U+70D1	MJ016365	烑						
U+70D2	MJ016366	烖						
U+70D3	MJ016367	烓						
U+70D4	MJ016368	烔						
U+70D5	MJ016369	威						
U+70D6	MJ016370	栽						
U+70D7	MJ016371	烗						
U+70D8	MJ016372	烘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+70D9	MJ016373	烙						
U+70DB	MJ016375	烛						
U+70DC	MJ016376	烜						
U+70DD	MJ016377	烝						
U+70DF	MJ016379	烟						
U+70E0	MJ016380	烠						
U+70E3	MJ016383	烺						
U+70E4	MJ016385	烤	E0102	MJ016386	烤			
U+70EC	MJ016387	烬						
U+70ED	MJ057989	热						
U+70EF	MJ016388	烯						
U+70F0	MJ016389	烰						
U+70F1	MJ016390	烱						
U+70F2	MJ016391	焌						
U+70F3	MJ016392	焗						
U+70F6	MJ016395	焜						
U+70F7	MJ016396	焜						
U+70F9	MJ016398	烹						
U+70FA	MJ016399	焟						
U+70FB	MJ016400	焜						
U+70FD	MJ016402	烽						
U+70FF	MJ016404	焲						
U+7103	MJ016408	焃						
U+7104	MJ016409	焄						
U+7105	MJ016410	焙						
U+7106	MJ016411	焆						
U+7107	MJ016412	焋						
U+7108	MJ016413	焏	E0102	MJ016414	焏			
U+7109	MJ016416	焉						
U+710A	MJ016417	焊						
U+710B	MJ016418	焌						
U+710C	MJ016419	焌						
U+710D	MJ016420	焍						
U+710F	MJ016422	烵	E0102	MJ059859	烵			
U+7114	MJ016423	焰						
U+7118	MJ016424	焘						
U+7119	MJ016426	焙						
U+711A	MJ016427	焚						
U+711C	MJ016429	焜						
U+711E	MJ016431	焞						
U+711F	MJ016432	焟						
U+7120	MJ016433	焠						
U+7121	MJ016434	無						
U+7122	MJ016435	焢						
U+7126	MJ016440	焦						
U+7127	MJ016441	焮						
U+712B	MJ016445	焩	E0102	MJ016446	焩			
U+712C	MJ016447	煬						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+712D	MJ016448	煌						
U+712E	MJ016450	煐						
U+712F	MJ016451	焯						
U+7130	MJ016452	焔						
U+7131	MJ016453	焱						
U+7133	MJ016455	焦						
U+7134	MJ016456	焙						
U+7135	MJ016457	焉						
U+7136	MJ016458	然						
U+7138	MJ016460	煨						
U+713C	MJ016463	焼						
U+713D	MJ016464	煨						
U+7141	MJ016465	煙	E0102	MJ016466	煙			
U+7142	MJ016467	煋						
U+7143	MJ016468	煙						
U+7144	MJ016469	煙						
U+7145	MJ016470	煅						
U+7146	MJ016471	煆						
U+7147	MJ016472	煇						
U+7148	MJ016473	煽						
U+7149	MJ016475	煉	E0102	MJ016474	煉			
U+714A	MJ016476	煊						
U+714B	MJ016477	煋						
U+714C	MJ016478	煌						
U+714E	MJ016480	煎	E0102	MJ016481	煎			
U+7150	MJ016483	煐						
U+7151	MJ016485	煮						
U+7152	MJ016487	煒	E0103	MJ016486	煒	E0104	MJ016488	煒
U+7153	MJ016489	煙						
U+7155	MJ016491	熙						
U+7156	MJ016492	煖	E0102	MJ016493	煖			
U+7157	MJ016494	煙						
U+7158	MJ016495	煘						
U+7159	MJ016497	煙	E0103	MJ016496	煙			
U+715A	MJ016498	煛						
U+715B	MJ016499	煨						
U+715C	MJ016500	煜						
U+715D	MJ016501	煝						
U+715E	MJ016502	煞						
U+7160	MJ016504	煤						
U+7162	MJ016507	煢	E0104	MJ016506	煢	E0103	MJ016508	煢
U+7163	MJ016509	煡						
U+7164	MJ016510	煤						
U+7165	MJ016511	煥						
U+7166	MJ016512	煦						
U+7167	MJ016513	照						
U+7168	MJ016514	煨						
U+7169	MJ016515	煩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+716A	MJ016516	熕						
U+716C	MJ016518	煬						
U+716E	MJ016520	煮						
U+7171	MJ016523	煑						
U+7172	MJ016524	煲						
U+7174	MJ016526	煴						
U+7179	MJ016527	熝						
U+717A	MJ016529	煨	E0100	MJ016528	煨			
U+717D	MJ016533	煽	E0104	MJ016532	煽	E0105	MJ016534	煽
U+7180	MJ016537	熀						
U+7182	MJ016539	熅						
U+7184	MJ016541	熄						
U+7185	MJ016542	熅						
U+7187	MJ016544	熇						
U+7188	MJ016545	熙	E0102	MJ016546	熙			
U+7189	MJ016549	熕						
U+718A	MJ016550	熊						
U+718B	MJ016551	熨						
U+718C	MJ016552	熠						
U+718F	MJ016555	熏						
U+7192	MJ016559	熒						
U+7194	MJ016561	熔	E0103	MJ016562	熔			
U+7195	MJ016563	熕						
U+7196	MJ016564	焔	E0102	MJ057995	焔			
U+7199	MJ016565	熙						
U+719A	MJ016567	熚						
U+719B	MJ016568	熛						
U+719E	MJ016572	熞						
U+719F	MJ016573	熟						
U+71A0	MJ016574	熠						
U+71A2	MJ016577	燧	E0102	MJ016576	燧			
U+71A4	MJ016579	燬						
U+71A5	MJ016581	燏	E0100	MJ016580	燏			
U+71A8	MJ016584	熨						
U+71A9	MJ016585	熩						
U+71AC	MJ016588	熬						
U+71AD	MJ016589	熹						
U+71AE	MJ016590	燎						
U+71AF	MJ016591	燠						
U+71B0	MJ016592	熅						
U+71B1	MJ016593	熱						
U+71B2	MJ016594	熲						
U+71B3	MJ016595	熳	E0102	MJ016596	熳			
U+71B9	MJ016600	熹						
U+71BA	MJ016601	熹						
U+71BE	MJ016605	熾	E0102	MJ016606	熾			
U+71BF	MJ016607	燤	E0102	MJ016608	燤			
U+71C0	MJ016609	燀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+71C1	MJ016611	燁	E0102	MJ016610	燁	E0104	MJ016612	燁
	MJ016611		E0103	MJ016613	燁			
U+71C3	MJ016617	燃						
U+71C4	MJ016618	燄						
U+71C6	MJ016620	燋						
U+71C8	MJ016622	燈						
U+71C9	MJ016623	燉						
U+71CA	MJ016624	燊						
U+71CB	MJ016625	燋						
U+71CC	MJ016626	燐	E0102	MJ058010	燐			
U+71CE	MJ016628	燎						
U+71CF	MJ016629	燏						
U+71D0	MJ016631	燐	E0103	MJ016630	燐	E0104	MJ016632	燐
U+71D1	MJ016633	燈						
U+71D2	MJ016634	燒						
U+71D3	MJ016635	燓						
U+71D4	MJ016636	燔						
U+71D5	MJ016637	燕	E0102	MJ058005	燕			
U+71D6	MJ016638	燾						
U+71D7	MJ016639	燗						
U+71D9	MJ016641	燙						
U+71DA	MJ016642	燄						
U+71DC	MJ016644	燜						
U+71DF	MJ016645	營						
U+71E0	MJ016646	燠	E0102	MJ016647	燠			
U+71E1	MJ016648	燡						
U+71E5	MJ016652	燥						
U+71E6	MJ016653	燦						
U+71E7	MJ016655	燧	E0104	MJ016654	燧	E0102	MJ016656	燧
	MJ016655		E0103	MJ016657	燧			
U+71EC	MJ016662	燬						
U+71ED	MJ016663	燭						
U+71EE	MJ016665	燮	E0103	MJ016664	燮			
U+71EF	MJ016666	燲						
U+71F3	MJ016670	燵						
U+71F4	MJ016671	燴						
U+71F5	MJ016673	燵	E0102	MJ016672	燵			
U+71F8	MJ016674	燸						
U+71F9	MJ016675	爨						
U+71FB	MJ016677	燻	E0102	MJ016678	燻			
U+71FC	MJ016679	燼						
U+71FD	MJ016680	燾						
U+71FE	MJ016681	燾						
U+71FF	MJ016683	燿	E0103	MJ016682	燿			
U+7200	MJ016684	爀						
U+7201	MJ016685	爁						
U+7202	MJ016686	爨						
U+7203	MJ016687	爍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7206	MJ016690	爆						
U+7207	MJ016691	爇	E0102	MJ016692	爇			
U+7208	MJ016693	爐						
U+7209	MJ016694	爛	E0102	MJ016695	爛			
U+720C	MJ016698	爟						
U+720D	MJ016699	爍						
U+7210	MJ016701	爐						
U+7213	MJ016704	爛						
U+7214	MJ016705	爩						
U+7215	MJ016706	爨						
U+7216	MJ016707	爩						
U+7217	MJ016708	爨	E0102	MJ016709	爨			
U+721A	MJ016711	爩						
U+721B	MJ016712	爛	E0102	MJ016713	爛			
U+721C	MJ016714	爩						
U+721D	MJ016715	爵						
U+721F	MJ016718	爟	E0102	MJ016717	爟			
U+7221	MJ016720	爩						
U+7223	MJ016722	爩						
U+7224	MJ016723	爛	E0102	MJ016724	爛			
U+7228	MJ016728	爨	E0103	MJ016729	爨	E0105	MJ016730	爨
	MJ016728		E0104	MJ016731	爨			
U+722A	MJ016733	爪						
U+722B	MJ016734	爫						
U+722C	MJ016735	爬						
U+722D	MJ016736	爭						
U+722F	MJ016738	爯	E0102	MJ058016	爯			
U+7230	MJ016740	爰	E0102	MJ016741	爰			
U+7231	MJ016742	爱						
U+7232	MJ016743	爲	E0102	MJ016744	爲			
U+7234	MJ016746	爪						
U+7235	MJ016747	爵	E0104	MJ016748	爵			
U+7236	MJ016749	父	E0103	MJ016750	父			
U+7238	MJ016751	爸	E0102	MJ016752	爸			
U+7239	MJ016753	爹	E0102	MJ016754	爹			
U+723A	MJ016755	爺	E0103	MJ016756	爺			
U+723B	MJ016757	爻	E0103	MJ016758	爻			
U+723C	MJ016759	爼						
U+723D	MJ016760	爽						
U+723E	MJ016762	爾	E0103	MJ016763	爾			
U+723F	MJ016765	爿						
U+7240	MJ016766	牀	E0102	MJ016767	牀			
U+7241	MJ016768	牁						
U+7242	MJ016769	牉						
U+7243	MJ016770	牒						
U+7245	MJ016772	牖						
U+7246	MJ016773	牆	E0102	MJ016774	牆			
U+7247	MJ016775	片	E0102	MJ016776	片	E0103	MJ016777	片

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7248	MJ016779	版						
U+7249	MJ016780	牉						
U+724B	MJ016782	牋						
U+724C	MJ016784	牌	E0103	MJ016783	牌			
U+724E	MJ016785	牎						
U+724F	MJ016786	牏						
U+7250	MJ016788	牐						
U+7252	MJ016790	牒						
U+7253	MJ016791	牓						
U+7255	MJ016794	牎	E0102	MJ016795	牎			
U+7256	MJ016797	牖						
U+7257	MJ016798	牗						
U+7258	MJ016800	牘						
U+7259	MJ016801	牙	E0102	MJ016802	牙	E0104	MJ016803	牙
U+725A	MJ016805	掌	E0102	MJ016804	掌			
U+725B	MJ016806	牛						
U+725C	MJ016807	牜						
U+725D	MJ016808	牝						
U+725E	MJ016809	牞						
U+725F	MJ016810	牟						
U+7260	MJ016811	牠						
U+7261	MJ016812	牡						
U+7262	MJ016813	牢						
U+7263	MJ016814	牣						
U+7267	MJ016817	牧						
U+7268	MJ016818	牨						
U+7269	MJ016819	物						
U+726A	MJ016820	牪						
U+726B	MJ016821	牫						
U+726E	MJ016824	牮						
U+726F	MJ016825	牯						
U+7270	MJ016826	牰						
U+7271	MJ016827	牱						
U+7272	MJ016828	牲						
U+7273	MJ016829	牳						
U+7274	MJ016830	牴						
U+7277	MJ016832	牷						
U+7278	MJ016833	牸						
U+7279	MJ016834	特						
U+727B	MJ016835	牻						
U+727C	MJ016836	牼						
U+727D	MJ016838	牽	E0101	MJ016837	牽			
U+727E	MJ016839	牾						
U+727F	MJ016840	牿						
U+7280	MJ016843	犀	E0102	MJ016842	犀			
U+7281	MJ016844	犁						
U+7282	MJ016845	犂	E0102	MJ059884	犂			
U+7284	MJ016847	犄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7285	MJ016848	犅						
U+7287	MJ016850	犇						
U+7289	MJ016852	犉						
U+728D	MJ016854	犍						
U+728E	MJ016855	犎						
U+7292	MJ016859	犒						
U+7293	MJ016860	犓						
U+7296	MJ016863	犖						
U+729B	MJ016868	犛						
U+729D	MJ016870	犝						
U+72A0	MJ016872	犠						
U+72A2	MJ016874	犢						
U+72A7	MJ016879	犧						
U+72A8	MJ016880	犨						
U+72A9	MJ016881	犩						
U+72AB	MJ016883	犫						
U+72AC	MJ016884	犬						
U+72AD	MJ016885	犭						
U+72AE	MJ016887	犮	E0102	MJ016886	犮			
U+72AF	MJ016889	犯	E0102	MJ016890	犯			
U+72B0	MJ016891	犰						
U+72B1	MJ016892	犱						
U+72B2	MJ016893	犲						
U+72B3	MJ016895	犳	E0100	MJ016894	犳			
U+72B4	MJ016897	犴						
U+72B5	MJ016898	犵						
U+72B6	MJ016899	状						
U+72B9	MJ016900	犹						
U+72BA	MJ016901	犺						
U+72BC	MJ016903	狁						
U+72BE	MJ016905	狀						
U+72C0	MJ016907	狃						
U+72C1	MJ016908	狆						
U+72C2	MJ016909	狂						
U+72C3	MJ016910	狃						
U+72C4	MJ016911	狄						
U+72C5	MJ016912	狅						
U+72C6	MJ016913	狆						
U+72C7	MJ016914	狇						
U+72C9	MJ016915	狉						
U+72CA	MJ016916	狊	E0101	MJ016917	狊			
U+72CC	MJ016919	狌						
U+72CD	MJ016920	狍						
U+72CE	MJ016921	狎						
U+72D0	MJ016925	狐	E0102	MJ016923	狐	E0103	MJ016924	狐
U+72D1	MJ016926	狑						
U+72D2	MJ016927	狒						
U+72D5	MJ016930	狥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+72D6	MJ016931	狈						
U+72D7	MJ016932	狗						
U+72D8	MJ016933	狘						
U+72D9	MJ016934	狙						
U+72DB	MJ016936	狛						
U+72DF	MJ016938	狟						
U+72E0	MJ016939	狠						
U+72E1	MJ016940	狡	E0103	MJ016941	狡			
U+72E2	MJ016942	狢						
U+72E3	MJ016943	狣						
U+72E4	MJ016944	狤						
U+72E5	MJ016945	狗						
U+72E8	MJ016948	狨						
U+72E9	MJ016949	狩						
U+72EC	MJ016952	独						
U+72ED	MJ016953	狭						
U+72F3	MJ016954	狻						
U+72F4	MJ016955	猁						
U+72F6	MJ016957	猇						
U+72F7	MJ016958	狷	E0102	MJ058029	狷			
U+72F8	MJ016959	狸						
U+72F9	MJ016960	狹						
U+72FA	MJ016961	狺						
U+72FB	MJ016962	狻						
U+72FC	MJ016964	狼						
U+72FD	MJ016965	狽						
U+72FE	MJ016966	猥						
U+72FF	MJ016967	猗						
U+7301	MJ016969	猊						
U+7302	MJ016970	猩						
U+7304	MJ016971	猥						
U+7305	MJ016972	猱						
U+7307	MJ016974	猪						
U+7309	MJ016976	猫						
U+730A	MJ016977	猊						
U+730B	MJ016978	猌						
U+730D	MJ016980	猘						
U+730E	MJ016981	猜						
U+730F	MJ016982	猏						
U+7310	MJ016983	猐						
U+7312	MJ016985	猒						
U+7313	MJ016986	猓						
U+7314	MJ016987	猕						
U+7315	MJ016988	猞						
U+7316	MJ016989	猖						
U+7317	MJ016990	猗						
U+7318	MJ016991	猘						
U+7319	MJ016992	猙						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+731A	MJ016993	猷						
U+731B	MJ016994	猛						
U+731C	MJ016995	猜	E0103	MJ016996	猜			
U+731D	MJ016997	猝						
U+731E	MJ016998	猞						
U+731F	MJ016999	猟						
U+7322	MJ017000	猢						
U+7324	MJ017002	猱						
U+7325	MJ017003	猥						
U+7327	MJ017005	猧						
U+7328	MJ017006	猨						
U+7329	MJ017007	猩						
U+732A	MJ017008	猪						
U+732B	MJ017009	猫	E0102	MJ017010	猫			
U+732C	MJ017011	猬						
U+732D	MJ017012	猴						
U+732E	MJ017013	献						
U+732F	MJ017014	猯						
U+7331	MJ017017	猱						
U+7332	MJ017018	猲						
U+7333	MJ017019	猳						
U+7334	MJ017020	猴						
U+7335	MJ017021	猵						
U+7336	MJ017023	猶	E0105	MJ017022	猶	E0104	MJ017024	猶
	MJ017023		E0106	MJ017025	猶			
U+7337	MJ017026	猷	E0104	MJ017027	猷			
U+7338	MJ017028	猩						
U+7339	MJ017029	猹						
U+733A	MJ017030	猺						
U+733B	MJ017031	猻						
U+733C	MJ017032	猼						
U+733D	MJ017033	猽						
U+733E	MJ017034	猾						
U+733F	MJ017035	猿						
U+7342	MJ017038	獄						
U+7343	MJ017039	獅						
U+7344	MJ017040	獅						
U+7345	MJ017041	獅						
U+7348	MJ017043	獅						
U+734C	MJ017048	獅						
U+734D	MJ017049	獅						
U+734E	MJ017051	獅						
U+734F	MJ017052	獅						
U+7350	MJ017054	獐	E0102	MJ017055	獐			
U+7351	MJ017056	獅						
U+7352	MJ017057	獒	E0102	MJ017058	獒			
U+7353	MJ017059	獅						
U+7356	MJ017061	獅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7357	MJ017062	獗						
U+7358	MJ017063	獘						
U+735C	MJ017067	獜						
U+735D	MJ017068	獝						
U+735E	MJ017069	獞						
U+735F	MJ017071	獟						
U+7360	MJ017072	獠						
U+7362	MJ017074	獢						
U+7363	MJ017076	獣	E0102	MJ017075	獣			
U+7366	MJ017078	獦	E0102	MJ017079	獦			
U+7367	MJ017080	獧						
U+7368	MJ017081	獨						
U+7369	MJ017082	獩						
U+736A	MJ017083	獪						
U+736B	MJ017084	獫						
U+736C	MJ017085	獬						
U+736E	MJ017086	獮						
U+736F	MJ017087	獯						
U+7370	MJ017088	獰	E0102	MJ017089	獰			
U+7371	MJ017090	獱						
U+7372	MJ017091	獲	E0102	MJ017092	獲			
U+7375	MJ017095	獵						
U+7377	MJ017097	獷						
U+7378	MJ017098	獸						
U+7379	MJ017099	獹						
U+737A	MJ017100	獺	E0102	MJ017101	獺			
U+737B	MJ017102	獻						
U+737C	MJ017103	獼						
U+737D	MJ017104	獽						
U+7380	MJ017107	玀						
U+7381	MJ017108	玁	E0102	MJ017109	玁			
U+7383	MJ017111	玂						
U+7384	MJ017112	玄						
U+7385	MJ017113	玅						
U+7386	MJ017114	玆						
U+7387	MJ017116	率	E0103	MJ017115	率			
U+7388	MJ017117	玈	E0101	MJ059891	玈			
U+7389	MJ017118	玉	E0102	MJ017121	王			
U+738A	MJ017119	玊						
U+738B	MJ017120	王						
U+738E	MJ017124	玎						
U+738F	MJ017125	玏						
U+7390	MJ017126	玐						
U+7392	MJ017127	玒						
U+7393	MJ017128	玓	E0102	MJ017129	玓			
U+7394	MJ017130	玔						
U+7395	MJ017131	玕						
U+7396	MJ017132	玖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7397	MJ017133	玕						
U+7398	MJ017134	玘						
U+739C	MJ017136	玜						
U+739E	MJ017138	玞						
U+739F	MJ017139	玟	E0102	MJ017140	玟			
U+73A0	MJ017141	玠						
U+73A1	MJ017142	玡						
U+73A2	MJ017143	玢						
U+73A4	MJ017145	玤						
U+73A5	MJ017146	玥						
U+73A6	MJ017148	玦						
U+73A7	MJ017149	玧						
U+73A8	MJ017150	玨						
U+73A9	MJ017151	玩						
U+73AA	MJ017152	玲	E0102	MJ059894	玲			
U+73AB	MJ017154	玫						
U+73AC	MJ017155	玬						
U+73AD	MJ017156	玭						
U+73B2	MJ017160	玲						
U+73B3	MJ017162	玳						
U+73B4	MJ017163	玴						
U+73B5	MJ017164	玵						
U+73B6	MJ017165	玶						
U+73B7	MJ017167	玷						
U+73B9	MJ017169	玹						
U+73BA	MJ017170	玺	E0102	MJ017171	玺			
U+73BB	MJ017172	玻						
U+73BC	MJ017173	玼						
U+73BD	MJ017174	玽						
U+73BE	MJ017175	玾						
U+73BF	MJ017176	玿						
U+73C0	MJ017177	珀						
U+73C2	MJ017179	珂						
U+73C3	MJ017180	珅						
U+73C4	MJ017181	珄						
U+73C5	MJ017182	珅						
U+73C6	MJ017183	珆						
U+73C7	MJ017184	珇						
U+73C8	MJ017185	珈						
U+73C9	MJ017186	珉						
U+73CA	MJ017187	珊	E0104	MJ017188	珊	E0105	MJ017189	珊
	MJ017187		E0106	MJ058043	珊			
U+73CB	MJ017190	珋						
U+73CC	MJ017191	珌						
U+73CD	MJ017192	珍						
U+73CE	MJ017193	珎	E0103	MJ017194	珎			
U+73CF	MJ017195	珏						
U+73D0	MJ017196	珐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+73D2	MJ017197	珒						
U+73D3	MJ017198	珓						
U+73D5	MJ017200	珣						
U+73D6	MJ017201	珖						
U+73D7	MJ017202	珗						
U+73D8	MJ017203	珘						
U+73D9	MJ017204	珙						
U+73DA	MJ017205	珚						
U+73DB	MJ017206	珛						
U+73DC	MJ017207	珟						
U+73DD	MJ017208	珠						
U+73DE	MJ017210	珞						
U+73E0	MJ017212	珠						
U+73E1	MJ017213	珡						
U+73E2	MJ017214	珢						
U+73E3	MJ017215	珣						
U+73E4	MJ017216	珤						
U+73E5	MJ017217	珥	E0103	MJ017218	珥			
U+73E6	MJ017219	珦						
U+73E7	MJ017221	珧						
U+73E8	MJ017222	珒						
U+73E9	MJ017223	珩						
U+73EA	MJ017224	珪						
U+73EB	MJ017225	珫						
U+73EC	MJ017226	珬						
U+73ED	MJ017227	班	E0103	MJ017228	班			
U+73EE	MJ017229	珮						
U+73EF	MJ017230	珱						
U+73F1	MJ017231	珶						
U+73F3	MJ017232	珽						
U+73F4	MJ017234	珹						
U+73F5	MJ017235	珵	E0102	MJ017236	珵			
U+73F6	MJ017237	珺						
U+73F7	MJ017238	珻						
U+73F8	MJ017239	珼						
U+73F9	MJ017240	珹	E0102	MJ017241	珹			
U+73FA	MJ017242	珿						
U+73FB	MJ017243	琀						
U+73FC	MJ017245	琄						
U+73FD	MJ017246	琅	E0102	MJ017247	琅			
U+73FE	MJ017248	現						
U+73FF	MJ017249	琇						
U+7400	MJ017250	琈						
U+7401	MJ017251	琌						
U+7402	MJ017252	琎						
U+7403	MJ017253	球						
U+7404	MJ017254	琐						
U+7405	MJ017255	琅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7406	MJ017256	理						
U+7407	MJ017257	琇						
U+7408	MJ017258	琋						
U+7409	MJ017260	琉						
U+740A	MJ017262	琊	E0102	MJ017261	琊			
U+740B	MJ017263	琑						
U+740C	MJ017264	琇						
U+740D	MJ017265	琍						
U+7411	MJ017266	琍						
U+7413	MJ017267	琓						
U+7414	MJ017268	琔						
U+7416	MJ017270	琖						
U+7417	MJ017271	琗						
U+7418	MJ017272	琘						
U+7419	MJ017273	域						
U+741A	MJ017274	琚						
U+741B	MJ017275	琛						
U+741C	MJ017276	琡						
U+741E	MJ017278	琟						
U+741F	MJ017279	琠						
U+7420	MJ017280	琪						
U+7421	MJ017281	琡						
U+7422	MJ017282	琢	E0104	MJ017283	琢	E0103	MJ030273	琢
U+7424	MJ017285	琤						
U+7425	MJ017288	琥						
U+7426	MJ017290	琦						
U+7428	MJ017292	琨						
U+7429	MJ017293	琩						
U+742A	MJ017294	琪	E0102	MJ059898	琪			
U+742B	MJ017295	琫						
U+742C	MJ017296	琬						
U+742D	MJ017297	琭						
U+742E	MJ017298	琮						
U+742F	MJ017299	琯						
U+7430	MJ017300	琰						
U+7431	MJ017301	琱						
U+7432	MJ017303	琲	E0103	MJ017304	琲			
U+7433	MJ017305	琳						
U+7434	MJ017306	琴	E0102	MJ017307	琴	E0103	MJ017308	琴
U+7435	MJ017309	琵						
U+7436	MJ017310	琶						
U+7437	MJ017311	琺						
U+7438	MJ017312	琿						
U+7439	MJ017313	瑀						
U+743A	MJ017314	瑂						
U+743C	MJ017315	瑄						
U+743D	MJ017316	瑉						
U+743E	MJ017318	瑊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+743F	MJ017319	琿						
U+7440	MJ017320	瑀						
U+7441	MJ017321	瑁	E0102	MJ017322	瑁			
U+7442	MJ017323	瑂						
U+7443	MJ017324	瑃						
U+7444	MJ017325	瑄						
U+7445	MJ017326	瑍						
U+7446	MJ017327	瑝						
U+7447	MJ017329	瑫	E0102	MJ017328	瑫			
U+7448	MJ017330	瑑						
U+7449	MJ017331	瑳						
U+744A	MJ017332	瑊	E0101	MJ059902	瑊			
U+744B	MJ017334	瑋	E0102	MJ017333	瑋	E0103	MJ017335	瑋
U+744C	MJ017336	瑛						
U+744D	MJ017337	瑜						
U+744E	MJ017338	瑞						
U+7450	MJ017340	瑜						
U+7451	MJ017341	瑩	E0102	MJ017342	瑩			
U+7452	MJ017343	瑒						
U+7453	MJ017344	瑓						
U+7454	MJ017345	瑯						
U+7455	MJ017346	瑕						
U+7456	MJ017347	瑗						
U+7457	MJ017348	瑗						
U+7458	MJ017349	瑯						
U+7459	MJ017350	瑙	E0102	MJ059905	瑙			
U+745A	MJ017351	瑚						
U+745B	MJ017352	瑛	E0102	MJ017353	瑛			
U+745C	MJ017354	瑜	E0102	MJ017355	瑜			
U+745D	MJ017357	瑝						
U+745E	MJ017358	瑞						
U+745F	MJ017359	瑟	E0103	MJ017360	瑟			
U+7460	MJ017361	瑠						
U+7462	MJ017364	瑢	E0102	MJ017363	瑢			
U+7463	MJ017365	瑣	E0102	MJ017366	瑣			
U+7464	MJ017367	瑤						
U+7465	MJ017368	瑥	E0101	MJ058047	瑥			
U+7466	MJ017369	瑪						
U+7467	MJ017370	瑮						
U+7468	MJ017371	瑨						
U+7469	MJ017373	瑩						
U+746A	MJ017374	瑪						
U+746B	MJ017375	瑠						
U+746C	MJ017377	瓆	E0101	MJ017376	瓆			
U+746D	MJ017378	瑭						
U+746E	MJ017379	瑮	E0102	MJ017380	瑮			
U+746F	MJ017381	瑯	E0102	MJ017382	瑯			
U+7470	MJ017383	瑰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7471	MJ017384	瑱	E0102	MJ017385	填	E0103	MJ058048	填
U+7472	MJ017387	瑲						
U+7473	MJ017388	瑳						
U+7474	MJ017389	瑴	E0101	MJ058049	瑴			
U+7476	MJ017391	瑤						
U+7479	MJ017393	瑢						
U+747A	MJ017395	瑋						
U+747B	MJ017396	瑾						
U+747C	MJ017397	璋						
U+747D	MJ017399	璁						
U+747E	MJ017400	璢	E0102	MJ017401	璢			
U+7480	MJ017403	璀						
U+7481	MJ017404	璁	E0102	MJ017405	璁			
U+7482	MJ017407	璝						
U+7483	MJ017408	璃	E0102	MJ017409	璃			
U+7484	MJ017410	境						
U+7485	MJ017411	璉	E0102	MJ017412	璉			
U+7486	MJ017413	璆						
U+7487	MJ017414	璇						
U+7488	MJ068064	璈	E0101	MJ017415	璈			
U+7489	MJ017417	璉	E0102	MJ017416	璉			
U+748A	MJ017418	璊	E0101	MJ017419	璊			
U+748B	MJ017420	璋	E0102	MJ017421	璋			
U+748C	MJ017422	璜						
U+748F	MJ017423	璣						
U+7490	MJ017424	璐						
U+7491	MJ017425	璡						
U+7492	MJ017426	璒						
U+7493	MJ017427	璚						
U+7495	MJ017429	璿						
U+7496	MJ017430	瑘						
U+7497	MJ017431	璽						
U+7498	MJ017433	璘	E0102	MJ017432	璘			
U+7499	MJ017434	璨						
U+749A	MJ017435	璚						
U+749B	MJ017436	璩						
U+749C	MJ017437	璜						
U+749D	MJ017439	璟						
U+749E	MJ017440	璞						
U+749F	MJ017441	璟						
U+74A0	MJ017442	璠						
U+74A1	MJ017443	璡	E0102	MJ017444	璡			
U+74A2	MJ017445	璠						
U+74A3	MJ017446	璣	E0103	MJ017447	璣	E0102	MJ017448	璣
U+74A5	MJ017449	璈	E0102	MJ017450	璈			
U+74A6	MJ017452	璦	E0102	MJ017451	璦			
U+74A7	MJ017453	璧						
U+74A8	MJ017454	璨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+74A9	MJ017455	璩	E0102	MJ017456	璩			
U+74AA	MJ017457	璪						
U+74AB	MJ017458	璫						
U+74AC	MJ017459	璬						
U+74AD	MJ017460	璶						
U+74AE	MJ017462	璧						
U+74AF	MJ017463	璯						
U+74B0	MJ017465	環	E0103	MJ017464	環			
U+74B1	MJ017466	璲						
U+74B2	MJ017468	璹	E0102	MJ017467	璹			
U+74B5	MJ017470	璵						
U+74B8	MJ017473	璸						
U+74B9	MJ017474	璹						
U+74BA	MJ017475	璽						
U+74BB	MJ017476	瓀						
U+74BD	MJ017478	璽						
U+74BE	MJ017479	璾						
U+74BF	MJ017480	瓂						
U+74C0	MJ017482	瓀						
U+74C1	MJ017483	瓁						
U+74C3	MJ017486	瓃						
U+74C4	MJ017487	瓄						
U+74C5	MJ017489	瓅						
U+74C6	MJ017490	瓆						
U+74C7	MJ017491	瓌						
U+74C8	MJ017493	瓍						
U+74C9	MJ017494	瓎						
U+74CA	MJ017495	瓊	E0103	MJ017496	瓊	E0104	MJ017497	瓊
U+74CB	MJ017499	瓏	E0100	MJ017498	瓏			
U+74CC	MJ017501	瓐						
U+74CD	MJ017502	瓑						
U+74CF	MJ017504	瓏	E0102	MJ017505	瓏			
U+74D0	MJ017506	瓥						
U+74D3	MJ017508	瓧						
U+74D4	MJ017509	瓔						
U+74D6	MJ017511	瓖						
U+74D7	MJ017512	瓗						
U+74D8	MJ017513	瓘	E0102	MJ017514	瓘			
U+74D9	MJ017515	瓙						
U+74DA	MJ017516	瓚	E0102	MJ017517	瓚			
U+74DB	MJ017518	瓛						
U+74DC	MJ017521	瓜	E0104	MJ017519	瓜	E0103	MJ017520	瓜
U+74DE	MJ017524	瓟						
U+74DF	MJ017527	瓢	E0103	MJ017526	瓢			
U+74E0	MJ017529	瓠	E0104	MJ017528	瓠	E0103	MJ017530	瓠
U+74E2	MJ017533	瓢	E0102	MJ017532	瓢			
U+74E3	MJ017536	瓣	E0102	MJ017534	瓣			
U+74E4	MJ017538	瓤	E0102	MJ017537	瓤			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+74E6	MJ017540	瓦						
U+74E7	MJ017541	瓧						
U+74E8	MJ017542	瓨						
U+74E9	MJ017543	瓩						
U+74EA	MJ017544	瓪						
U+74EB	MJ017545	瓫						
U+74EE	MJ017548	瓮	E0102	MJ017549	瓮			
U+74EF	MJ017551	瓯	E0102	MJ017550	瓯			
U+74F0	MJ017552	瓰	E0102	MJ017553	瓰			
U+74F1	MJ017554	瓱						
U+74F2	MJ017555	瓲						
U+74F4	MJ017557	瓴	E0102	MJ017558	瓴			
U+74F6	MJ017561	瓶						
U+74F7	MJ017562	瓷						
U+74F8	MJ017563	瓸						
U+74FA	MJ017565	瓺						
U+74FB	MJ017566	瓻						
U+74FC	MJ017567	瓼						
U+74FF	MJ017570	瓿						
U+7500	MJ017571	甀						
U+7501	MJ017572	甁	E0102	MJ017573	甁			
U+7503	MJ017575	甃						
U+7504	MJ017577	甄	E0104	MJ017576	甄	E0105	MJ017578	甄
	MJ017577		E0103	MJ017579	甄			
U+7505	MJ017580	甅						
U+7506	MJ017581	甆	E0103	MJ017583	甆			
U+7508	MJ017585	甈						
U+750C	MJ017589	甌	E0103	MJ017590	甌			
U+750D	MJ017591	甍	E0103	MJ017592	甍	E0104	MJ017593	甍
	MJ017591		E0105	MJ017594	甍			
U+750E	MJ017595	甎	E0102	MJ017596	甎			
U+7511	MJ017599	甑	E0106	MJ017600	甑	E0105	MJ017601	甑
	MJ017599		E0107	MJ017602	甑			
U+7512	MJ017603	甒						
U+7513	MJ017604	甓						
U+7515	MJ017606	甕	E0105	MJ017607	甕	E0104	MJ017608	甕
U+7516	MJ017609	甖						
U+7517	MJ017610	甗						
U+7518	MJ017611	甘						
U+751A	MJ017612	甚	E0102	MJ058077	甚			
U+751B	MJ017614	甛						
U+751C	MJ017615	甜						
U+751D	MJ017616	甝						
U+751E	MJ017617	甞						
U+751F	MJ017618	生						
U+7520	MJ017619	甠						
U+7521	MJ017620	甡						
U+7522	MJ017621	産						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7523	MJ017622	産						
U+7524	MJ017623	甦						
U+7525	MJ017624	甥						
U+7526	MJ017625	甦	E0103	MJ017626	甦			
U+7527	MJ017627	甦	E0102	MJ017628	甦			
U+7528	MJ017629	用						
U+7529	MJ017630	甩						
U+752A	MJ017631	角						
U+752B	MJ017632	甫						
U+752C	MJ017633	甬	E0102	MJ058080	甬			
U+752D	MJ017634	甭						
U+752F	MJ017635	甯						
U+7530	MJ017636	田						
U+7531	MJ017637	由						
U+7532	MJ017638	甲						
U+7533	MJ017639	申						
U+7536	MJ017641	由						
U+7537	MJ017642	男	E0102	MJ058085	男			
U+7538	MJ017643	甸						
U+7539	MJ017644	甹	E0102	MJ056877	甹			
U+753A	MJ017645	町						
U+753B	MJ017647	画	E0102	MJ017646	画			
U+753C	MJ017649	甼						
U+753D	MJ017650	甽						
U+753E	MJ017651	畄						
U+753F	MJ017653	畋						
U+7540	MJ017654	畀						
U+7541	MJ017655	畀						
U+7542	MJ017656	畝						
U+7543	MJ017657	畆	E0102	MJ017658	畆			
U+7544	MJ017659	畑						
U+7546	MJ017660	畛						
U+7547	MJ017661	畋	E0102	MJ017662	畋			
U+7548	MJ017663	畈						
U+7549	MJ017664	畎						
U+754A	MJ017665	畔						
U+754B	MJ017666	畝						
U+754C	MJ017667	界						
U+754D	MJ017668	畛						
U+754E	MJ017669	畎						
U+754F	MJ017670	畏						
U+7550	MJ017671	畐						
U+7551	MJ017672	畑						
U+7552	MJ017673	畛						
U+7553	MJ017674	畚						
U+7554	MJ017676	畔	E0103	MJ017675	畔			
U+7555	MJ017677	畐						
U+7557	MJ017679	畠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7558	MJ017680	畊						
U+7559	MJ017681	留	E0102	MJ017682	留	E0103	MJ058087	留
U+755A	MJ017683	畚						
U+755B	MJ017684	畛						
U+755C	MJ017685	畜						
U+755D	MJ017686	畝						
U+755E	MJ017687	畞						
U+755F	MJ017688	畟						
U+7560	MJ017690	畠						
U+7561	MJ017691	畡						
U+7562	MJ017693	畢						
U+7563	MJ017694	畤						
U+7564	MJ017695	畤						
U+7565	MJ017696	略						
U+7566	MJ017697	畦						
U+7567	MJ017698	畧						
U+7569	MJ017699	畦						
U+756A	MJ017700	番						
U+756B	MJ017701	畫						
U+756C	MJ017702	畬						
U+756D	MJ017703	畛						
U+756E	MJ017704	畮						
U+756F	MJ017705	畯						
U+7570	MJ017706	異	E0102	MJ017707	異	E0103	MJ058096	異
U+7571	MJ017708	畱						
U+7572	MJ017709	畬						
U+7573	MJ017710	畳						
U+7574	MJ017711	畴						
U+7575	MJ017712	畵						
U+7576	MJ017713	當						
U+7577	MJ017714	畷						
U+7578	MJ017715	畸						
U+7579	MJ017716	畹						
U+757A	MJ017717	畺						
U+757B	MJ017718	畦						
U+757C	MJ017719	暘						
U+757D	MJ017720	暰						
U+757E	MJ017721	暠						
U+757F	MJ017722	畿						
U+7581	MJ017724	瞭						
U+7582	MJ017725	疊						
U+7583	MJ017726	瞳	E0101	MJ017727	瞳			
U+7584	MJ017728	瞵						
U+7585	MJ017729	瞶						
U+7586	MJ017730	疆						
U+7587	MJ017731	疇						
U+7589	MJ017733	疊						
U+758A	MJ017734	疊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+758B	MJ017735	疋						
U+758C	MJ017736	疌						
U+758E	MJ017737	疎						
U+758F	MJ017738	疏						
U+7590	MJ017739	疐						
U+7591	MJ017740	疑						
U+7592	MJ017741	疒						
U+7593	MJ017742	疔						
U+7594	MJ017743	疗						
U+7595	MJ017744	疟						
U+7599	MJ017746	疙						
U+759A	MJ017748	疚						
U+759C	MJ017750	疜						
U+759D	MJ017751	疝						
U+75A2	MJ017753	疢						
U+75A3	MJ017754	疣						
U+75A4	MJ017755	疤						
U+75A5	MJ017756	疥						
U+75A7	MJ017758	疧						
U+75AA	MJ017761	疪						
U+75AB	MJ017762	疫						
U+75B0	MJ017764	疰						
U+75B1	MJ017765	疱	E0102	MJ017766	疱			
U+75B2	MJ017767	疲						
U+75B3	MJ017768	疳						
U+75B4	MJ017769	疴						
U+75B5	MJ017770	疵						
U+75B7	MJ017772	疷						
U+75B8	MJ017773	疸						
U+75B9	MJ017774	疹						
U+75BA	MJ017775	疺						
U+75BC	MJ017777	疼	E0103	MJ017778	疼			
U+75BD	MJ017779	疽						
U+75BE	MJ017780	疾						
U+75BF	MJ017781	痀						
U+75C0	MJ017782	痁						
U+75C1	MJ017783	痂						
U+75C2	MJ017784	痃						
U+75C3	MJ017785	痄						
U+75C4	MJ017786	痆						
U+75C5	MJ017787	病						
U+75C6	MJ017788	痊						
U+75C7	MJ017789	症						
U+75CA	MJ017790	痊	E0102	MJ017791	痊			
U+75CC	MJ017793	痌						
U+75CD	MJ017794	痍						
U+75CE	MJ017795	痎						
U+75CF	MJ017797	痏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+75D2	MJ017801	痒						
U+75D3	MJ017802	痓						
U+75D4	MJ017803	痔						
U+75D5	MJ017804	痕						
U+75D7	MJ017805	痗						
U+75D8	MJ017806	痘						
U+75D9	MJ017807	痙						
U+75DA	MJ017808	痚						
U+75DB	MJ017809	痛						
U+75DC	MJ017810	痜	E0102	MJ017811	痜			
U+75DD	MJ017812	痝						
U+75DE	MJ017813	痞						
U+75DF	MJ017814	痠						
U+75E0	MJ017815	痡						
U+75E1	MJ017816	痛						
U+75E2	MJ017817	痢						
U+75E3	MJ017818	痣						
U+75E4	MJ017819	痤						
U+75E7	MJ017822	痧						
U+75E9	MJ017823	痩						
U+75EC	MJ017824	痬						
U+75EE	MJ017826	痕						
U+75EF	MJ017827	痯						
U+75F0	MJ017828	痰						
U+75F1	MJ017829	痱						
U+75F2	MJ017830	痲						
U+75F3	MJ017831	痳						
U+75F4	MJ017832	痴						
U+75F7	MJ017835	痷						
U+75F9	MJ017837	痹						
U+75FA	MJ017838	痺						
U+75FB	MJ017839	痻	E0101	MJ017840	痻			
U+75FC	MJ017841	痼						
U+75FD	MJ017842	痽						
U+75FE	MJ017843	痾						
U+75FF	MJ017844	痿						
U+7600	MJ017846	瘀	E0102	MJ017845	瘀			
U+7601	MJ017847	瘁						
U+7602	MJ017848	瘂						
U+7603	MJ017849	瘃	E0102	MJ017850	瘃			
U+7604	MJ017851	瘄						
U+7607	MJ017852	瘇						
U+7608	MJ017854	瘐	E0102	MJ017853	瘐	E0104	MJ058122	瘐
U+7609	MJ017855	瘉	E0102	MJ017856	瘉			
U+760A	MJ017857	瘊						
U+760B	MJ017858	瘋						
U+760C	MJ017859	瘌						
U+760D	MJ017860	瘍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+760F	MJ017862	瘏						
U+7612	MJ017865	瘒						
U+7613	MJ017866	瘓						
U+7615	MJ017868	瘕						
U+7616	MJ017869	瘖	E0102	MJ017870	瘖			
U+7618	MJ017871	瘘						
U+7619	MJ017872	瘙						
U+761B	MJ017874	瘛	E0102	MJ017875	瘛	E0103	MJ058123	瘛
U+761C	MJ017876	瘜						
U+761D	MJ017877	瘝						
U+761E	MJ017878	瘞						
U+761F	MJ017880	瘟	E0102	MJ017879	瘟			
U+7620	MJ017881	瘠						
U+7621	MJ017882	瘡						
U+7622	MJ017883	瘢	E0102	MJ017884	瘢			
U+7623	MJ017885	瘣						
U+7624	MJ017886	瘤						
U+7625	MJ017887	瘥						
U+7626	MJ017889	瘦	E0102	MJ017888	瘦			
U+7627	MJ017890	瘧	E0102	MJ017891	瘧			
U+7628	MJ017892	瘨						
U+7629	MJ017893	瘩	E0102	MJ017894	瘩			
U+762D	MJ017896	瘭						
U+7630	MJ017899	瘰						
U+7632	MJ017901	瘻						
U+7633	MJ017902	瘳						
U+7634	MJ017903	瘴	E0102	MJ017904	瘴			
U+7635	MJ017905	瘵						
U+7638	MJ017908	瘸						
U+7639	MJ017909	瘹						
U+763A	MJ017910	瘺						
U+763B	MJ017911	瘻						
U+763C	MJ017912	瘼	E0102	MJ017913	瘼			
U+7640	MJ017915	瘽						
U+7641	MJ017917	瘾	E0102	MJ017916	瘾			
U+7642	MJ017918	瘵						
U+7643	MJ017919	癃						
U+7644	MJ017920	癆						
U+7645	MJ017921	癇						
U+7646	MJ017922	癆						
U+7647	MJ017923	癈	E0102	MJ017924	癈			
U+7648	MJ017925	癈						
U+7649	MJ017926	癉						
U+764A	MJ017927	癌						
U+764B	MJ017928	癒						
U+764C	MJ017929	癌						
U+764E	MJ017930	癈						
U+7650	MJ017932	癐	E0101	MJ017933	癐			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7652	MJ017935	癒	E0103	MJ017936	癒	E0104	MJ017937	癒
U+7655	MJ017940	癰						
U+7656	MJ017941	癖						
U+7657	MJ017942	癨						
U+7658	MJ017943	癪	E0102	MJ017944	癪			
U+7659	MJ017945	癧						
U+765B	MJ017947	癨						
U+765C	MJ017948	癪						
U+765F	MJ017949	癨						
U+7661	MJ017951	癡						
U+7662	MJ017952	癢	E0104	MJ017953	癢	E0102	MJ017954	癢
U+7664	MJ017955	癰						
U+7665	MJ017956	癥	E0102	MJ017957	癥			
U+7667	MJ017958	癧						
U+7668	MJ017960	癨						
U+7669	MJ017961	癩	E0103	MJ017962	癩			
U+766A	MJ017963	癪						
U+766C	MJ017964	癬						
U+766D	MJ017965	癭						
U+766E	MJ017966	癮						
U+766F	MJ017967	癨						
U+7670	MJ017968	癰						
U+7671	MJ017969	癱	E0102	MJ017970	癱			
U+7672	MJ017971	癲	E0103	MJ017972	癲	E0104	MJ017973	癲
	MJ017971		E0105	MJ017974	癲			
U+7674	MJ017975	癴						
U+7676	MJ017977	癶						
U+7678	MJ017978	癸						
U+767A	MJ017980	発						
U+767B	MJ017981	登						
U+767C	MJ017982	發						
U+767D	MJ017983	白						
U+767E	MJ017985	百						
U+7680	MJ017987	皀	E0102	MJ017991	皀			
U+7681	MJ017988	皁						
U+7682	MJ017989	皂	E0102	MJ017990	皂			
U+7683	MJ017992	皃						
U+7684	MJ017993	的	E0103	MJ017994	的			
U+7685	MJ017995	皤						
U+7686	MJ017996	皆						
U+7687	MJ017997	皇						
U+7688	MJ017998	皈						
U+7689	MJ017999	皺						
U+768A	MJ018000	皹						
U+768B	MJ018002	皋						
U+768C	MJ018004	皌						
U+768D	MJ018005	皍	E0102	MJ018006	皍			
U+768E	MJ018007	皎	E0102	MJ018008	皎			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7690	MJ018010	皐						
U+7693	MJ018013	皓	E0103	MJ018012	皓			
U+7694	MJ018014	皁						
U+7695	MJ018015	皅						
U+7696	MJ018016	皖						
U+7697	MJ018017	皸						
U+7698	MJ018019	皙						
U+7699	MJ018020	皙						
U+769A	MJ018021	皚						
U+769B	MJ018022	皛						
U+769C	MJ018023	皜						
U+769D	MJ018025	皝						
U+769E	MJ018026	皞	E0102	MJ018027	皞			
U+769F	MJ018028	皦						
U+76A0	MJ018029	皧						
U+76A1	MJ018030	皨						
U+76A2	MJ018031	皪						
U+76A3	MJ018032	皫	E0102	MJ018033	皫			
U+76A4	MJ018035	皤						
U+76A5	MJ018036	皦						
U+76A6	MJ018037	皧						
U+76A7	MJ018039	皪	E0102	MJ018038	皪			
U+76A8	MJ018040	皫						
U+76A9	MJ018041	皬						
U+76AA	MJ018042	皭						
U+76AC	MJ018044	皮						
U+76AD	MJ018045	皰						
U+76AE	MJ018046	皮						
U+76AF	MJ018047	皿						
U+76B0	MJ018048	盁	E0102	MJ018049	盁			
U+76B4	MJ018051	盂	E0102	MJ018052	盂			
U+76B6	MJ018055	盄	E0102	MJ018056	盄			
U+76B7	MJ018057	盅	E0102	MJ018058	盅			
U+76B8	MJ018059	盈						
U+76B9	MJ018060	盉						
U+76BA	MJ018061	盂						
U+76BD	MJ018063	盋						
U+76BE	MJ018064	盌						
U+76BF	MJ018065	皿						
U+76C0	MJ018066	盀						
U+76C1	MJ018067	盈						
U+76C2	MJ018068	盂						
U+76C3	MJ018069	盃						
U+76C5	MJ018071	盅						
U+76C6	MJ018072	盆	E0103	MJ018073	盆			
U+76C7	MJ018075	盇						
U+76C8	MJ018076	盈	E0102	MJ058144	盈			
U+76C9	MJ018078	盃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+76CA	MJ018079	益	E0104	MJ058674	益	E0105	MJ059934	益
U+76CB	MJ018080	盋						
U+76CC	MJ018081	盌						
U+76CD	MJ018082	盍						
U+76CE	MJ018083	盎						
U+76D2	MJ018084	盒						
U+76D3	MJ018085	猛						
U+76D4	MJ018087	盔	E0102	MJ018086	盬			
U+76D6	MJ018089	盖						
U+76D7	MJ018090	盗						
U+76D9	MJ018091	盙						
U+76DB	MJ018093	盛	E0103	MJ018094	盛			
U+76DC	MJ018095	盜						
U+76DD	MJ018096	盝						
U+76DE	MJ018097	盞						
U+76DF	MJ018098	盟	E0103	MJ018099	盟			
U+76E0	MJ018100	盞						
U+76E1	MJ018101	盡	E0102	MJ058149	盡			
U+76E3	MJ018103	監	E0102	MJ018104	監			
U+76E4	MJ018105	盤						
U+76E5	MJ018106	盥						
U+76E6	MJ018108	盦						
U+76E7	MJ018109	盧						
U+76E8	MJ018110	盨						
U+76EA	MJ018112	盪						
U+76EC	MJ018114	盬						
U+76EE	MJ018116	目						
U+76EF	MJ018117	盯						
U+76F0	MJ018118	盰						
U+76F1	MJ018119	盱						
U+76F2	MJ018121	盲						
U+76F4	MJ018123	直	E0103	MJ018124	直	E0104	MJ056839	直
	MJ018123		E0105	MJ056840	直	E0108	MJ056841	直
	MJ018123		E0109	MJ056845	直			
U+76F6	MJ018127	眖						
U+76F7	MJ018128	眗						
U+76F8	MJ018129	相						
U+76F9	MJ018130	眩						
U+76FA	MJ018131	眛						
U+76FB	MJ018132	眝	E0102	MJ018133	眝			
U+76FC	MJ018134	眠						
U+76FD	MJ018135	眣						
U+76FE	MJ018136	眥						
U+76FF	MJ018137	眦						
U+7700	MJ018138	眀						
U+7701	MJ018139	省						
U+7702	MJ018140	眂						
U+7703	MJ018141	眃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7704	MJ018142	旸	E0102	MJ018143	旸			
U+7706	MJ018145	昉						
U+7707	MJ018146	昒						
U+7708	MJ018147	昧						
U+7709	MJ018148	眉						
U+770A	MJ018149	眊						
U+770B	MJ018150	看						
U+770C	MJ018151	県						
U+770E	MJ018152	昨						
U+770F	MJ018153	映						
U+7710	MJ018154	眐						
U+7712	MJ018156	眒						
U+7714	MJ018159	眾						
U+7715	MJ018161	眇						
U+7716	MJ018162	昵						
U+7717	MJ018163	眴						
U+7718	MJ018164	眷						
U+7719	MJ018165	眙						
U+771A	MJ018166	眚						
U+771B	MJ018167	昧						
U+771C	MJ018168	昧						
U+771D	MJ018169	眝						
U+771E	MJ018170	眞	E0103	MJ018171	眞	E0106	MJ018172	眞
	MJ018170		E0105	MJ056990	眞	E0104	MJ058159	眞
U+771F	MJ018173	真	E0105	MJ018174	真	E0107	MJ018175	真
	MJ018173		E0103	MJ056991	真			
U+7720	MJ018178	眠						
U+7722	MJ018180	眥						
U+7724	MJ018182	眭						
U+7725	MJ018183	眥						
U+7726	MJ018184	眦						
U+7727	MJ018185	昭						
U+7728	MJ018186	眨						
U+7729	MJ018187	昡						
U+772A	MJ018188	昞						
U+772B	MJ018189	眸	E0101	MJ018190	眸			
U+772D	MJ018191	眭						
U+772E	MJ018192	眴						
U+772F	MJ018193	眯						
U+7730	MJ018194	眶						
U+7731	MJ018195	眹						
U+7733	MJ018197	昳						
U+7734	MJ018198	眴						
U+7735	MJ018199	昤						
U+7736	MJ018200	眶						
U+7737	MJ018201	眷	E0103	MJ018202	眷			
U+7738	MJ018203	眸						
U+7739	MJ018204	眹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+773A	MJ018206	眺						
U+773B	MJ018207	眸						
U+773C	MJ018208	眼						
U+773D	MJ018209	眽						
U+773E	MJ018210	眾						
U+773F	MJ018211	睇						
U+7740	MJ018213	着	E0102	MJ018212	着			
U+7742	MJ018215	睿						
U+7743	MJ018216	睃						
U+7745	MJ018218	睋						
U+7746	MJ018219	睆						
U+7747	MJ018220	睇						
U+7748	MJ018221	睲						
U+774A	MJ018224	睊						
U+774C	MJ018226	晩						
U+774D	MJ018227	睨						
U+774E	MJ018228	睎						
U+774F	MJ018229	睏						
U+7752	MJ018230	睒						
U+7753	MJ018231	瞋						
U+7754	MJ018232	瞗						
U+7755	MJ018233	睕						
U+7756	MJ018234	睖						
U+7757	MJ018236	暘						
U+7758	MJ018237	睴						
U+775A	MJ018239	睚						
U+775B	MJ018240	晴	E0102	MJ018241	晴			
U+775C	MJ018242	睜						
U+775E	MJ018244	睞						
U+775F	MJ018245	睟						
U+7760	MJ018246	瞍						
U+7761	MJ018247	睡						
U+7762	MJ018248	睢						
U+7763	MJ018249	督						
U+7764	MJ018250	睥						
U+7765	MJ018251	睥						
U+7766	MJ018252	睦						
U+7767	MJ018253	睧						
U+7768	MJ018254	睨						
U+7769	MJ018255	睙						
U+776A	MJ018256	睪						
U+776B	MJ018257	睫						
U+776C	MJ018258	睬						
U+776D	MJ018260	睭	E0100	MJ018259	睭			
U+776E	MJ018261	睮						
U+776F	MJ018262	瞥						
U+7770	MJ018263	睹	E0102	MJ018264	睹			
U+7772	MJ018266	睼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7773	MJ018267	瞠						
U+7774	MJ018268	暉						
U+7776	MJ018270	暗						
U+7777	MJ018271	暸						
U+7779	MJ018273	暗	E0102	MJ018274	暗			
U+777A	MJ018275	暸						
U+777B	MJ018276	暄						
U+777C	MJ018277	暹						
U+777D	MJ018278	暸						
U+777E	MJ018279	睾						
U+777F	MJ018280	睿						
U+7780	MJ018281	瞥						
U+7782	MJ018283	瞰						
U+7783	MJ018284	瞶						
U+7784	MJ018285	瞄	E0102	MJ018286	瞄			
U+7785	MJ018287	瞅						
U+7787	MJ018288	瞇						
U+7788	MJ018290	瞈						
U+778B	MJ018293	瞋	E0102	MJ018294	瞋			
U+778C	MJ018295	瞌						
U+778D	MJ018296	瞜						
U+778E	MJ018297	瞎	E0102	MJ018298	瞎	E0103	MJ018299	瞎
U+7790	MJ018301	瞾						
U+7791	MJ018302	瞑						
U+7794	MJ018303	瞶						
U+7795	MJ018304	瞳	E0102	MJ018305	瞳			
U+7796	MJ018306	瞽						
U+7797	MJ018307	瞗						
U+779A	MJ018310	瞚						
U+779B	MJ018311	瞛						
U+779C	MJ018312	瞜						
U+779E	MJ018314	瞞						
U+779F	MJ018315	瞟						
U+77A0	MJ018316	瞠						
U+77A1	MJ018317	瞕						
U+77A2	MJ018318	瞢	E0102	MJ018319	瞢			
U+77A4	MJ018320	瞩						
U+77A5	MJ018321	瞥	E0102	MJ018322	瞥			
U+77A6	MJ018323	瞱						
U+77A7	MJ018325	瞧						
U+77A9	MJ018327	瞩						
U+77AA	MJ018328	瞪						
U+77AC	MJ018331	瞬	E0103	MJ018330	瞬	E0104	MJ018332	瞬
U+77AD	MJ018333	瞭						
U+77AE	MJ018334	瞰						
U+77AF	MJ018335	瞩						
U+77B0	MJ018336	瞰						
U+77B1	MJ018337	瞱	E0102	MJ018338	瞱			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+77B3	MJ018340	瞳						
U+77B4	MJ018342	瞴						
U+77B5	MJ018344	瞵	E0102	MJ018343	瞵			
U+77B6	MJ018345	瞶						
U+77B8	MJ018346	瞸						
U+77B9	MJ018347	瞹						
U+77BB	MJ018349	瞻						
U+77BC	MJ018350	瞼						
U+77BD	MJ018351	瞽						
U+77BE	MJ018352	瞾						
U+77BF	MJ018353	瞿						
U+77C3	MJ018356	矃						
U+77C5	MJ018358	矅						
U+77C6	MJ018360	矆						
U+77C7	MJ018362	矇	E0102	MJ018363	矇	E0103	MJ018364	矇
U+77C9	MJ018365	矉						
U+77CC	MJ018367	矌	E0101	MJ018368	矌			
U+77CD	MJ018370	矍						
U+77CE	MJ018371	矎						
U+77D0	MJ018373	矐						
U+77D1	MJ018374	矑						
U+77D2	MJ018376	矒	E0102	MJ018375	矒			
U+77D4	MJ018378	矔						
U+77D5	MJ018380	矕						
U+77D6	MJ018381	矖						
U+77D7	MJ018382	矗	E0102	MJ018383	矗			
U+77D8	MJ018384	矘						
U+77D9	MJ018385	矙						
U+77DA	MJ018386	矚						
U+77DB	MJ018387	矛						
U+77DC	MJ018388	矜						
U+77DD	MJ018389	矝						
U+77DE	MJ018390	矞						
U+77DF	MJ018391	矟						
U+77E0	MJ018392	矠						
U+77E2	MJ018394	矢						
U+77E3	MJ018395	矣						
U+77E4	MJ018396	矤						
U+77E5	MJ018397	知						
U+77E6	MJ018398	矦						
U+77E7	MJ018399	矧						
U+77E8	MJ018400	矨						
U+77E9	MJ018401	矩	E0103	MJ018402	矩			
U+77EA	MJ018403	矪						
U+77EC	MJ018404	矬						
U+77ED	MJ018405	短						
U+77EE	MJ018406	矮						
U+77EF	MJ018407	矯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+77F0	MJ018408	矰						
U+77F1	MJ018409	矱	E0102	MJ018410	矱			
U+77F3	MJ018412	石						
U+77F4	MJ018414	矴						
U+77F5	MJ018415	矵						
U+77F7	MJ018416	矷						
U+77F8	MJ018417	矸						
U+77F9	MJ018418	矹						
U+77FA	MJ018419	矺						
U+77FB	MJ018420	矻						
U+77FC	MJ018421	矼						
U+77FD	MJ018422	矽						
U+7802	MJ018423	砂						
U+7803	MJ018425	砃						
U+7804	MJ018426	砄						
U+7805	MJ018427	砅						
U+7806	MJ018428	砆						
U+7807	MJ018429	砇						
U+7809	MJ018431	耆	E0102	MJ018432	耆			
U+780B	MJ018434	砋						
U+780C	MJ018435	砌						
U+780D	MJ018436	砍						
U+780E	MJ018437	砎						
U+780F	MJ018438	砏						
U+7810	MJ018439	砐						
U+7811	MJ018442	研	E0102	MJ018441	研			
U+7812	MJ018443	砒						
U+7813	MJ018444	砓						
U+7814	MJ018445	研						
U+7815	MJ018446	砕						
U+7819	MJ018447	砖						
U+781D	MJ018448	砝						
U+781F	MJ018450	砟						
U+7820	MJ018451	砠						
U+7821	MJ018452	砡						
U+7822	MJ018453	砢						
U+7823	MJ018454	砣						
U+7824	MJ018455	砤						
U+7825	MJ018456	砥						
U+7826	MJ018457	砦						
U+7827	MJ018458	砧						
U+7828	MJ018459	砨						
U+782B	MJ018462	砫						
U+782C	MJ018463	砬						
U+782D	MJ018464	砭						
U+782E	MJ018465	砮						
U+782F	MJ018466	砯						
U+7830	MJ018467	砰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7831	MJ018468	砱						
U+7832	MJ018471	砲	E0103	MJ018470	砲			
U+7833	MJ018472	砳						
U+7834	MJ018473	破						
U+7835	MJ018474	砵						
U+7836	MJ018475	砿						
U+7837	MJ018476	砷						
U+783A	MJ018478	砺						
U+783F	MJ018479	砿						
U+7842	MJ018480	砲						
U+7843	MJ018482	砫						
U+7844	MJ018483	砩						
U+7845	MJ018484	硅						
U+7846	MJ018485	砳						
U+7847	MJ018486	硲						
U+7848	MJ018487	硙						
U+7849	MJ018488	硉						
U+784B	MJ018490	硲						
U+784C	MJ018491	硌						
U+784D	MJ018492	硍						
U+784E	MJ018493	硎	E0102	MJ018494	硎			
U+784F	MJ018495	研	E0102	MJ018496	研			
U+7850	MJ018497	硐						
U+7851	MJ018498	硏						
U+7852	MJ018499	硒						
U+785C	MJ018501	硜						
U+785D	MJ018503	硝	E0103	MJ018502	硝			
U+785E	MJ018504	硗						
U+785F	MJ018506	碰						
U+7860	MJ018507	硍						
U+7861	MJ018508	硡						
U+7863	MJ018510	硨						
U+7864	MJ018511	硤						
U+7867	MJ018514	硯						
U+7868	MJ018515	硼						
U+7869	MJ018516	碁						
U+786A	MJ018517	硪						
U+786B	MJ018519	硫	E0102	MJ018518	硫			
U+786C	MJ018520	硬	E0103	MJ018521	硬			
U+786E	MJ018523	确	E0102	MJ018524	确			
U+786F	MJ018525	硯						
U+7870	MJ018526	砦						
U+7872	MJ018528	硲						
U+7874	MJ018529	硓	E0102	MJ018530	硓			
U+787A	MJ018533	硢	E0102	MJ018534	硢			
U+787B	MJ018536	磬	E0100	MJ018535	磬			
U+787C	MJ018538	硼	E0103	MJ018537	硼			
U+787D	MJ018539	碖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+787E	MJ018540	硾						
U+787F	MJ018541	硿						
U+7881	MJ018543	碁						
U+7882	MJ018544	碌						
U+7883	MJ018545	碕						
U+7884	MJ018547	碚						
U+7886	MJ018549	碆						
U+7887	MJ018550	碇						
U+7888	MJ018551	碵						
U+7889	MJ018552	碯						
U+788A	MJ018553	碑						
U+788B	MJ018554	碕						
U+788C	MJ018555	碌	E0102	MJ018556	碌			
U+788D	MJ018557	碍						
U+788E	MJ018558	碎						
U+788F	MJ018559	碡						
U+7890	MJ018560	碆						
U+7891	MJ018561	碑						
U+7892	MJ018562	碖						
U+7893	MJ018563	碓						
U+7894	MJ018564	碔						
U+7895	MJ018565	碕						
U+7896	MJ018566	碖						
U+7897	MJ018567	碗						
U+7898	MJ018568	碘						
U+789A	MJ018570	碚						
U+789D	MJ018571	碶						
U+789E	MJ018572	碧						
U+789F	MJ018573	碟						
U+78A0	MJ018574	碇						
U+78A1	MJ018575	碡						
U+78A3	MJ018577	碣	E0102	MJ018578	碣			
U+78A4	MJ018579	碪	E0102	MJ018580	碪			
U+78A6	MJ018582	碡						
U+78A7	MJ018583	碧						
U+78A8	MJ018584	碨						
U+78A9	MJ018585	碩						
U+78AA	MJ018586	碮						
U+78AC	MJ018588	碑						
U+78AD	MJ018589	碭						
U+78AE	MJ018590	碮						
U+78AF	MJ018591	碭						
U+78B0	MJ018593	碰	E0102	MJ018592	碰			
U+78B1	MJ018594	碱						
U+78B2	MJ018595	碲						
U+78B3	MJ018596	碳						
U+78B5	MJ018597	碩						
U+78BA	MJ018598	確	E0102	MJ018599	確			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+78BB	MJ018600	磁						
U+78BC	MJ018602	碼						
U+78BD	MJ018603	碩						
U+78BE	MJ018604	碾						
U+78BF	MJ018605	碪						
U+78C1	MJ018607	磁	E0102	MJ018608	磁			
U+78C2	MJ018609	磆						
U+78C4	MJ018612	磄						
U+78C5	MJ018614	磅	E0102	MJ018615	磅			
U+78C6	MJ018616	磆						
U+78C7	MJ018617	磈						
U+78C8	MJ018618	磈						
U+78C9	MJ018619	磉						
U+78CA	MJ018620	磊						
U+78CB	MJ018621	磋						
U+78CC	MJ018622	磌	E0102	MJ018623	磌			
U+78CE	MJ018626	磎						
U+78CF	MJ018627	磏						
U+78D0	MJ018629	磐						
U+78D1	MJ018630	磑						
U+78D2	MJ018631	磌						
U+78D3	MJ018633	磍	E0102	MJ018632	磍			
U+78D4	MJ018635	磔	E0103	MJ018634	磔	E0104	MJ018636	磔
	MJ018635		E0105	MJ018637	磔			
U+78D5	MJ018638	磕						
U+78D6	MJ018639	磆						
U+78DA	MJ018640	磚						
U+78DB	MJ018641	磛						
U+78DC	MJ018642	磡						
U+78DD	MJ018643	磯						
U+78DE	MJ018644	磤						
U+78DF	MJ018645	磬						
U+78E0	MJ018646	磠						
U+78E1	MJ018647	磧						
U+78E2	MJ018648	磢						
U+78E3	MJ018649	磛						
U+78E4	MJ018650	磯						
U+78E6	MJ018652	磦						
U+78E7	MJ018653	磧						
U+78E8	MJ018655	磨	E0103	MJ018654	磨			
U+78E9	MJ018656	磩						
U+78EA	MJ018657	磪						
U+78EC	MJ018659	磬						
U+78EF	MJ018661	磯	E0103	MJ018662	磯	E0104	MJ018663	磯
U+78F0	MJ018664	磰						
U+78F2	MJ018666	磲						
U+78F3	MJ018667	磴						
U+78F4	MJ018668	磴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+78F5	MJ018669	磵						
U+78F6	MJ018670	碣						
U+78F7	MJ018672	磷	E0102	MJ018671	磷			
U+78F8	MJ018673	磯						
U+78F9	MJ018675	磚	E0102	MJ018674	磚			
U+78FA	MJ018676	磺						
U+78FB	MJ018677	磻						
U+78FC	MJ018678	磔						
U+78FD	MJ018679	磽						
U+78FE	MJ018680	磾						
U+78FF	MJ018681	磿						
U+7900	MJ018682	礀						
U+7901	MJ018683	礁						
U+7906	MJ018684	礙						
U+7907	MJ018685	礫	E0102	MJ018686	礫			
U+7909	MJ018688	礭						
U+790A	MJ018689	礴						
U+790C	MJ018691	礵						
U+790E	MJ018693	礷						
U+790F	MJ018694	礸						
U+7910	MJ018695	礽						
U+7911	MJ018696	礿						
U+7912	MJ018697	祀						
U+7915	MJ018700	祴						
U+7916	MJ068039	祹						
U+7917	MJ018701	祻						
U+7919	MJ018703	祾						
U+791A	MJ018704	禋	E0102	MJ018705	禋			
U+791B	MJ018706	禑						
U+791C	MJ018707	禔						
U+791E	MJ018709	禛	E0102	MJ018710	禛			
U+791F	MJ018711	禠						
U+7920	MJ018712	禧	E0102	MJ018713	禧			
U+7923	MJ018714	禬						
U+7925	MJ018716	禮						
U+7926	MJ018717	禳	E0102	MJ018718	禳			
U+7927	MJ018720	禴						
U+7928	MJ018721	禵						
U+7929	MJ018722	禸						
U+792A	MJ018723	禹	E0103	MJ018724	禹			
U+792B	MJ018725	禺						
U+792C	MJ018726	禼						
U+792D	MJ018727	禽						
U+792E	MJ018728	禾	E0102	MJ018729	禾			
U+7930	MJ018731	秀						
U+7931	MJ018732	私						
U+7934	MJ018737	秴	E0102	MJ018738	秴	E0103	MJ018739	秴
	MJ018737		E0105	MJ018740	秴			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7935	MJ018741	礵						
U+7936	MJ018742	礶	E0101	MJ018743	礶			
U+7938	MJ018745	礸						
U+7939	MJ018746	礹						
U+793A	MJ018747	示						
U+793B	MJ018749	ネ						
U+793C	MJ018750	礼						
U+793D	MJ018752	礽	E0102	MJ018751	礽			
U+793E	MJ018753	社	E0104	MJ058201	社			
U+793F	MJ018755	礿	E0102	MJ018754	礿			
U+7940	MJ018759	祀	E0105	MJ018758	祀	E0103	MJ018760	祀
	MJ018759		E0104	MJ018761	祀			
U+7941	MJ018763	祁	E0102	MJ018762	祁			
U+7944	MJ018764	祄						
U+7945	MJ018767	祆	E0102	MJ018766	祆			
U+7946	MJ018769	祆	E0102	MJ018768	祆			
U+7947	MJ018771	祇	E0102	MJ018770	祇			
U+7948	MJ018772	祈						
U+7949	MJ018773	祉						
U+794A	MJ018775	祊	E0102	MJ018774	祊			
U+794B	MJ018777	祋	E0102	MJ018776	祋			
U+794C	MJ018779	神	E0100	MJ018778	神			
U+794F	MJ018781	祐	E0102	MJ018780	祐			
U+7950	MJ018782	祓						
U+7951	MJ018783	祕						
U+7952	MJ018784	祖						
U+7953	MJ018787	祓	E0106	MJ018785	祓	E0104	MJ018786	祓
U+7954	MJ018791	祔	E0102	MJ018790	祔			
U+7955	MJ018792	祕	E0102	MJ018793	祕			
U+7956	MJ018794	祖	E0104	MJ059956	祖			
U+7957	MJ018796	祗	E0102	MJ018795	祗			
U+7958	MJ018798	祘	E0102	MJ018797	祘	E0103	MJ018799	祘
	MJ018798		E0104	MJ018800	祘			
U+7959	MJ018801	祙	E0101	MJ018802	祙			
U+795A	MJ018804	祚	E0102	MJ018803	祚			
U+795B	MJ018807	祛	E0102	MJ018806	祛			
U+795C	MJ018809	祜	E0102	MJ018808	祜			
U+795D	MJ018810	祝						
U+795E	MJ018811	神						
U+795F	MJ018812	祟						
U+7960	MJ018814	祠	E0102	MJ018813	祠			
U+7961	MJ018816	祟	E0100	MJ018815	祟			
U+7962	MJ018817	祢	E0106	MJ018818	祢	E0104	MJ018819	祢
	MJ018817		E0105	MJ018820	祢	E0103	MJ018821	祢
U+7963	MJ018823	祿	E0100	MJ018822	祿			
U+7965	MJ018825	祥						
U+7966	MJ018826	禊						
U+7967	MJ018829	祧	E0102	MJ018828	祧			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7968	MJ018830	票						
U+7969	MJ018831	祘						
U+796B	MJ018834	祫	E0102	MJ018833	祫			
U+796C	MJ018835	祭	E0101	MJ018836	祭			
U+796D	MJ018837	祭						
U+796E	MJ018838	祩	E0101	MJ018839	祩			
U+7970	MJ018841	祰						
U+7971	MJ018846	祝	E0100	MJ018845	祝	E0102	MJ018847	祝
U+7972	MJ018849	祲	E0102	MJ018848	祲			
U+7973	MJ018851	祳	E0100	MJ018850	祳			
U+7974	MJ018853	祴	E0101	MJ018852	祴			
U+7976	MJ018854	祧						
U+7977	MJ018855	祷						
U+7979	MJ018856	祹						
U+797A	MJ018858	祺	E0102	MJ018857	祺			
U+797B	MJ018860	禈	E0102	MJ018859	禈			
U+797C	MJ018862	禍	E0102	MJ018861	禍			
U+797D	MJ018863	禁						
U+797E	MJ018865	禐	E0102	MJ018864	禐			
U+797F	MJ018867	禄	E0102	MJ018868	禄			
U+7980	MJ018869	禀	E0102	MJ018870	禀			
U+7981	MJ018871	禁						
U+7982	MJ018873	禂	E0100	MJ018872	禂			
U+7983	MJ018875	禓						
U+7984	MJ018878	禄	E0102	MJ018877	禄	E0103	MJ018879	禄
U+7985	MJ018881	禅	E0102	MJ018880	禅			
U+7988	MJ018882	禈						
U+798A	MJ018887	禊	E0104	MJ018885	禊	E0103	MJ018886	禊
	MJ018887		E0102	MJ018888	禊	E0105	MJ018889	禊
U+798B	MJ018891	禋	E0102	MJ018890	禋			
U+798C	MJ018892	禌						
U+798D	MJ018894	禍						
U+798E	MJ018895	禎						
U+798F	MJ018896	福	E0104	MJ018897	福			
U+7991	MJ018901	禑	E0102	MJ018900	禑			
U+7992	MJ018902	禒	E0101	MJ018903	禒			
U+7993	MJ018906	禓	E0102	MJ018905	禓			
U+7994	MJ018908	禔	E0102	MJ018907	禔			
U+7995	MJ018912	禕	E0107	MJ018909	禕	E0102	MJ018910	禕
	MJ018912		E0108	MJ018911	禕	E0103	MJ018913	禕
U+7996	MJ018915	禖	E0102	MJ018914	禖			
U+7997	MJ018917	禗	E0100	MJ018916	禗			
U+7998	MJ018919	禘	E0102	MJ018918	禘	E0103	MJ018920	禘
U+799A	MJ018922	禙	E0101	MJ018921	禙			
U+799B	MJ018923	禛						
U+799C	MJ018926	禜						
U+799D	MJ018928	禝	E0102	MJ018927	禝	E0103	MJ018929	禝
	MJ018928		E0104	MJ018930	禝			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+799E	MJ018931	禀						
U+799F	MJ018933	禱						
U+79A0	MJ018936	禦	E0101	MJ018935	禦			
U+79A1	MJ018938	禦	E0102	MJ018937	禦			
U+79A4	MJ018940	禰						
U+79A5	MJ018941	禁						
U+79A6	MJ018943	禦	E0102	MJ058214	禦			
U+79A7	MJ018945	禧	E0103	MJ018944	禧			
U+79A8	MJ018949	禨	E0102	MJ018948	禨	E0103	MJ018950	禨
U+79A9	MJ018952	禩	E0102	MJ018951	禩	E0103	MJ018953	禩
U+79AA	MJ018954	禪	E0102	MJ018955	禪	E0104	MJ058215	禪
	MJ018954		E0103	MJ059973	禪			
U+79AB	MJ018957	禫	E0102	MJ018956	禫			
U+79AC	MJ018960	禬	E0100	MJ018959	禬			
U+79AD	MJ018962	禭	E0100	MJ018961	禭	E0102	MJ018963	禭
U+79AE	MJ018965	禮	E0103	MJ018964	禮			
U+79AF	MJ018966	禮						
U+79B0	MJ018969	禰	E0102	MJ018968	禰	E0104	MJ018970	禰
U+79B1	MJ018972	禱	E0103	MJ018971	禱			
U+79B2	MJ018973	禲						
U+79B3	MJ018975	禳	E0102	MJ018974	禳			
U+79B4	MJ018977	禴	E0102	MJ018976	禴			
U+79B5	MJ018978	禷						
U+79B6	MJ018979	禷						
U+79B8	MJ018981	内	E0102	MJ018982	内			
U+79B9	MJ018983	禹						
U+79BA	MJ018984	禺						
U+79BB	MJ018985	离	E0103	MJ058219	离			
U+79BC	MJ018987	禼						
U+79BD	MJ018988	禽						
U+79BE	MJ018990	禾						
U+79BF	MJ018991	禿						
U+79C0	MJ018992	秀						
U+79C1	MJ018993	私						
U+79C2	MJ018994	禿						
U+79C4	MJ018996	秄						
U+79C5	MJ018997	秅						
U+79C6	MJ018998	秆						
U+79C7	MJ018999	秇						
U+79C8	MJ019000	秈						
U+79C9	MJ019001	秉						
U+79CA	MJ019004	季						
U+79CB	MJ019006	秋						
U+79CC	MJ019007	秌						
U+79CD	MJ019008	种						
U+79CE	MJ019009	秎						
U+79CF	MJ019010	秏						
U+79D0	MJ019011	秐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+79D1	MJ019012	科						
U+79D2	MJ019013	秒						
U+79D3	MJ019014	枝						
U+79D4	MJ019015	杭						
U+79D5	MJ019016	秕						
U+79D6	MJ019017	祇						
U+79D7	MJ019018	秩						
U+79D8	MJ019019	秘						
U+79D9	MJ019020	秸						
U+79DA	MJ019021	秤						
U+79DB	MJ019022	被						
U+79DD	MJ019024	秣						
U+79DE	MJ019025	秞						
U+79DF	MJ019026	租						
U+79E0	MJ019027	秬						
U+79E1	MJ019028	秡						
U+79E2	MJ019030	秤						
U+79E3	MJ019031	秣						
U+79E4	MJ019033	秤	E0102	MJ019032	秤			
U+79E5	MJ019034	秸						
U+79E6	MJ019035	秦						
U+79E7	MJ019036	秧						
U+79E8	MJ019037	秨						
U+79E9	MJ019039	秩						
U+79EA	MJ019040	祇						
U+79EB	MJ019041	秫						
U+79EC	MJ019042	秬						
U+79ED	MJ019043	秭						
U+79EE	MJ019044	秴						
U+79EF	MJ019045	积						
U+79F0	MJ019047	称	E0102	MJ019046	称			
U+79F1	MJ019048	秱						
U+79F2	MJ019049	秲						
U+79F3	MJ019050	秸						
U+79F4	MJ019051	秴						
U+79F5	MJ019052	稛						
U+79F6	MJ019053	粱						
U+79F7	MJ019054	稓						
U+79F8	MJ019055	秸						
U+79FB	MJ019058	移						
U+79FC	MJ019059	秩						
U+79FF	MJ019060	秿						
U+7A00	MJ019061	稀						
U+7A02	MJ019063	稂						
U+7A03	MJ019064	稃						
U+7A04	MJ019065	稔						
U+7A05	MJ019067	稅	E0102	MJ058222	稅			
U+7A06	MJ019068	稆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7A07	MJ019069	稧						
U+7A08	MJ019070	稈						
U+7A09	MJ019071	梗	E0102	MJ019072	梗			
U+7A0A	MJ019073	稊						
U+7A0B	MJ019075	程	E0103	MJ019074	程			
U+7A0C	MJ019076	稔						
U+7A0D	MJ019077	稍	E0102	MJ019078	稍			
U+7A0E	MJ019079	税						
U+7A0F	MJ019080	稜						
U+7A10	MJ019081	稙						
U+7A11	MJ019082	稚						
U+7A14	MJ019085	稔						
U+7A15	MJ019086	稗						
U+7A16	MJ019087	稽						
U+7A17	MJ019089	稗	E0103	MJ019088	稗			
U+7A18	MJ019090	稘						
U+7A19	MJ019091	稙						
U+7A1A	MJ019092	稚						
U+7A1B	MJ019093	稧						
U+7A1C	MJ019095	稜	E0102	MJ019094	稜			
U+7A1D	MJ019096	稠						
U+7A1E	MJ019097	稞						
U+7A1F	MJ019098	稟						
U+7A20	MJ019099	稠	E0102	MJ019100	稠			
U+7A21	MJ019102	稗						
U+7A22	MJ019103	稘						
U+7A26	MJ019104	稙						
U+7A27	MJ019105	稘	E0102	MJ019106	稘	E0103	MJ019107	稘
U+7A29	MJ019109	稱						
U+7A2A	MJ019110	稷						
U+7A2B	MJ019111	稲						
U+7A2C	MJ019112	稘						
U+7A2D	MJ019113	稭						
U+7A2E	MJ019114	種						
U+7A2F	MJ019115	稷						
U+7A30	MJ019116	稱						
U+7A31	MJ019117	稱	E0104	MJ019118	稱	E0103	MJ019119	稱
U+7A32	MJ019120	稲						
U+7A34	MJ019121	穂						
U+7A35	MJ019122	穂	E0102	MJ019123	穂			
U+7A36	MJ019125	穢						
U+7A37	MJ019126	穷						
U+7A38	MJ019127	穡						
U+7A39	MJ019128	穎						
U+7A3A	MJ019129	穐						
U+7A3B	MJ019130	稲	E0102	MJ019131	稲			
U+7A3C	MJ019133	稼	E0102	MJ019134	稼			
U+7A3D	MJ019135	稽	E0102	MJ058230	稽	E0103	MJ059990	稽

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7A3E	MJ019137	稟						
U+7A3F	MJ019138	稿	E0102	MJ019139	稿			
U+7A40	MJ019140	穀						
U+7A42	MJ019142	穂	E0102	MJ059993	穂			
U+7A43	MJ019143	穐						
U+7A44	MJ019144	穀						
U+7A45	MJ019145	穣						
U+7A46	MJ019146	穆						
U+7A47	MJ019147	穣						
U+7A48	MJ019148	穐						
U+7A49	MJ019151	穏	E0102	MJ019150	穏			
U+7A4A	MJ019152	穐						
U+7A4B	MJ019154	穆	E0100	MJ019153	穆			
U+7A4C	MJ019155	穌						
U+7A4D	MJ019157	積						
U+7A4E	MJ019158	穎						
U+7A4F	MJ019160	穏	E0102	MJ019159	穏			
U+7A50	MJ019161	穐	E0102	MJ059994	穐			
U+7A53	MJ019162	穐						
U+7A55	MJ019165	穐						
U+7A56	MJ019166	穐						
U+7A57	MJ019167	穂	E0102	MJ019168	穂	E0103	MJ019169	穂
U+7A58	MJ019170	穐						
U+7A59	MJ019171	穐						
U+7A5A	MJ019172	穐						
U+7A5B	MJ019174	穐						
U+7A5C	MJ019175	穐						
U+7A5D	MJ019177	穐						
U+7A5F	MJ019179	穂	E0102	MJ019178	穂			
U+7A60	MJ019180	穐						
U+7A61	MJ019181	穐						
U+7A62	MJ019182	穢	E0103	MJ019183	穢	E0102	MJ019184	穢
U+7A63	MJ019185	穐						
U+7A64	MJ019186	穐						
U+7A65	MJ019187	穐						
U+7A66	MJ019188	穐						
U+7A67	MJ019189	穐						
U+7A69	MJ019191	穏	E0102	MJ019192	穏			
U+7A6A	MJ019193	穐						
U+7A6B	MJ019194	穫	E0102	MJ019195	穫			
U+7A6D	MJ019197	穐						
U+7A6E	MJ019198	穐						
U+7A70	MJ019199	穐	E0102	MJ060001	穐			
U+7A71	MJ019200	穐						
U+7A72	MJ019201	穐						
U+7A73	MJ019202	穐						
U+7A74	MJ019203	穴	E0104	MJ019204	穴			
U+7A75	MJ019205	穹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7A76	MJ019206	究						
U+7A77	MJ019207	穷						
U+7A78	MJ019208	穸						
U+7A79	MJ019209	穹						
U+7A7A	MJ019210	空	E0103	MJ019211	空			
U+7A7B	MJ019212	穻						
U+7A7C	MJ019213	穼						
U+7A7D	MJ019214	穽						
U+7A7E	MJ019215	穾						
U+7A7F	MJ019216	穿	E0102	MJ019217	穿	E0104	MJ019218	穿
	MJ019216		E0105	MJ019219	穿			
U+7A80	MJ019220	窀						
U+7A81	MJ019221	突						
U+7A82	MJ019222	牢						
U+7A83	MJ019223	窃						
U+7A84	MJ019224	窄						
U+7A85	MJ019225	窅						
U+7A86	MJ019226	窆						
U+7A88	MJ019228	窈						
U+7A8A	MJ019231	窕	E0102	MJ019230	窕			
U+7A8B	MJ019232	窋						
U+7A90	MJ019235	窐						
U+7A91	MJ019236	窑						
U+7A92	MJ019237	窒						
U+7A93	MJ019238	窓						
U+7A94	MJ019239	窔						
U+7A95	MJ019240	窕	E0103	MJ019241	窕			
U+7A96	MJ019242	窖	E0102	MJ019243	窖			
U+7A97	MJ019244	窗	E0103	MJ019245	窗			
U+7A98	MJ019247	窘						
U+7A99	MJ019248	窚	E0101	MJ019249	窚			
U+7A9A	MJ019250	窞						
U+7A9E	MJ019254	窢						
U+7A9F	MJ019255	窟						
U+7AA0	MJ019256	窠						
U+7AA1	MJ019257	窡						
U+7AA3	MJ019259	窣						
U+7AA9	MJ019264	窩						
U+7AAA	MJ019265	窪						
U+7AAB	MJ019266	窫	E0101	MJ019267	窫			
U+7AAC	MJ019268	窬	E0102	MJ019269	窬			
U+7AAE	MJ019271	窮	E0103	MJ019272	窮			
U+7AAF	MJ019273	窯						
U+7AB0	MJ019274	窰						
U+7AB1	MJ019275	窱						
U+7AB3	MJ019279	窳	E0102	MJ019278	窳			
U+7AB4	MJ019280	窴						
U+7AB5	MJ019282	窵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7AB6	MJ019283	窶						
U+7AB9	MJ019286	窹						
U+7ABA	MJ019287	窺						
U+7ABB	MJ019288	窻	E0102	MJ019289	窻	E0103	MJ058250	窻
U+7ABC	MJ019291	窼						
U+7ABE	MJ019292	窾						
U+7ABF	MJ019293	窿	E0102	MJ019294	窿			
U+7AC0	MJ019295	竀						
U+7AC3	MJ019298	竃						
U+7AC4	MJ019299	竄	E0102	MJ019300	竄			
U+7AC5	MJ019301	竅						
U+7AC6	MJ019302	竆						
U+7AC7	MJ019303	竇						
U+7AC8	MJ019304	竈	E0103	MJ019305	竈			
U+7AC9	MJ019306	竉						
U+7ACA	MJ019309	竊						
U+7ACB	MJ019310	立						
U+7ACC	MJ019311	竌						
U+7ACD	MJ019312	竍						
U+7ACE	MJ019313	竎						
U+7ACF	MJ019314	竏						
U+7AD0	MJ019315	竐						
U+7AD1	MJ019316	竑						
U+7AD2	MJ019317	竒						
U+7AD3	MJ019318	竓						
U+7AD5	MJ019320	竕	E0102	MJ019321	竕			
U+7AD7	MJ068040	竗						
U+7AD8	MJ019323	竘						
U+7AD9	MJ019324	站						
U+7ADA	MJ019325	竚						
U+7ADB	MJ019326	竛						
U+7ADC	MJ019327	竜						
U+7ADD	MJ019328	竝						
U+7ADF	MJ019330	竟	E0102	MJ019331	竟			
U+7AE0	MJ019332	章	E0102	MJ019333	章			
U+7AE1	MJ019334	竡						
U+7AE2	MJ019335	竢						
U+7AE3	MJ019337	竣						
U+7AE4	MJ019338	竤						
U+7AE5	MJ019339	童	E0102	MJ019340	童			
U+7AE6	MJ019341	竦						
U+7AE7	MJ019342	竧						
U+7AE8	MJ019343	竨						
U+7AE9	MJ019344	竩						
U+7AEA	MJ019345	竪						
U+7AEB	MJ019346	竫	E0102	MJ019347	竫			
U+7AEC	MJ019348	竬						
U+7AED	MJ019349	竭	E0102	MJ019350	竭			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7AEF	MJ019353	端						
U+7AF0	MJ019354	竰						
U+7AF1	MJ019355	竱	E0102	MJ019356	竱			
U+7AF2	MJ019357	竲						
U+7AF3	MJ019359	竴						
U+7AF4	MJ019360	竵						
U+7AF6	MJ019363	競						
U+7AF7	MJ019364	竷						
U+7AF8	MJ019365	競						
U+7AF9	MJ019366	竹						
U+7AFA	MJ019367	竺						
U+7AFB	MJ019368	竻						
U+7AFC	MJ019369	竼						
U+7AFD	MJ019370	竽						
U+7AFE	MJ019371	笀						
U+7AFF	MJ019372	竿						
U+7B01	MJ019374	笁						
U+7B02	MJ019375	笂						
U+7B04	MJ019376	笄						
U+7B06	MJ019378	笆						
U+7B07	MJ019379	笇						
U+7B08	MJ019380	笈	E0103	MJ019381	笈	E0105	MJ019382	笈
U+7B09	MJ019383	笉						
U+7B0A	MJ019384	笊						
U+7B0B	MJ019385	笋						
U+7B0D	MJ019387	笌						
U+7B0E	MJ019388	笎						
U+7B0F	MJ019389	笏						
U+7B11	MJ019391	笑	E0102	MJ060016	笑			
U+7B12	MJ019392	笒						
U+7B13	MJ019393	笓						
U+7B14	MJ019394	笔						
U+7B16	MJ019395	笖						
U+7B17	MJ019396	笗						
U+7B18	MJ019398	笘						
U+7B19	MJ019399	笙						
U+7B1A	MJ019400	笚						
U+7B1B	MJ019401	笛						
U+7B1C	MJ019402	笜						
U+7B1E	MJ019404	笞						
U+7B1F	MJ019405	笟						
U+7B20	MJ019406	笠						
U+7B21	MJ019407	笡						
U+7B23	MJ019409	笣						
U+7B25	MJ019411	笥						
U+7B26	MJ019412	符						
U+7B27	MJ019413	笧						
U+7B28	MJ019414	笨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7B29	MJ019415	筏						
U+7B2A	MJ019416	筺						
U+7B2B	MJ019417	第						
U+7B2C	MJ019418	第						
U+7B2D	MJ019419	筈						
U+7B2E	MJ019421	筆						
U+7B2F	MJ019422	筴						
U+7B30	MJ019423	箙						
U+7B31	MJ019425	筍						
U+7B33	MJ019427	筋						
U+7B34	MJ019428	筍						
U+7B35	MJ019429	箔						
U+7B36	MJ019431	笑						
U+7B39	MJ019434	笹						
U+7B3B	MJ019435	筎						
U+7B3D	MJ019436	笠						
U+7B3F	MJ019437	筈						
U+7B40	MJ019438	筆						
U+7B41	MJ019439	笛						
U+7B45	MJ019443	筅						
U+7B46	MJ019444	筆						
U+7B47	MJ019445	筎						
U+7B48	MJ019446	筈						
U+7B49	MJ019447	等						
U+7B4B	MJ019449	筋						
U+7B4C	MJ019450	筌	E0102	MJ019451	筌			
U+7B4D	MJ019452	筍						
U+7B4E	MJ019453	筋						
U+7B4F	MJ019454	筏						
U+7B50	MJ019455	筐						
U+7B51	MJ019457	筑	E0104	MJ019456	筑	E0103	MJ019458	筑
U+7B52	MJ019459	筒						
U+7B53	MJ019460	笄						
U+7B54	MJ019462	答						
U+7B55	MJ019463	笴						
U+7B56	MJ019464	策						
U+7B57	MJ019465	笛						
U+7B5D	MJ019467	箏						
U+7B5E	MJ019468	策						
U+7B5F	MJ019469	箏						
U+7B60	MJ019470	筠						
U+7B62	MJ019472	箔						
U+7B63	MJ019473	箙						
U+7B64	MJ019474	箕						
U+7B65	MJ019475	筥						
U+7B66	MJ019476	筅						
U+7B67	MJ019477	箕						
U+7B69	MJ019479	箘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7B6A	MJ019480	篧						
U+7B6B	MJ019481	篔						
U+7B6C	MJ019482	箴	E0102	MJ019483	箴			
U+7B6D	MJ019484	箐						
U+7B6E	MJ019486	箜						
U+7B6F	MJ019487	箙						
U+7B70	MJ019488	篧						
U+7B71	MJ019489	篌						
U+7B72	MJ019490	箸	E0102	MJ019491	箸			
U+7B73	MJ019492	箋						
U+7B74	MJ019493	箾						
U+7B75	MJ019494	箋	E0105	MJ019495	箋	E0102	MJ019496	箋
U+7B77	MJ019498	篌						
U+7B79	MJ019500	箐						
U+7B7A	MJ019501	篋						
U+7B7D	MJ068041	篤						
U+7B7F	MJ019502	篆						
U+7B81	MJ019503	箸						
U+7B82	MJ019504	箂						
U+7B84	MJ019506	箄						
U+7B86	MJ019508	篦						
U+7B87	MJ019509	箇						
U+7B88	MJ019510	箔						
U+7B89	MJ019511	箙						
U+7B8B	MJ019513	箋						
U+7B8C	MJ019514	箐						
U+7B8D	MJ019515	箍						
U+7B8E	MJ019516	篦						
U+7B8F	MJ019518	箏	E0102	MJ019519	箏			
U+7B90	MJ019520	箐	E0102	MJ019521	箐			
U+7B91	MJ019522	箑						
U+7B92	MJ019523	箒	E0102	MJ019524	箒			
U+7B94	MJ019526	箔						
U+7B95	MJ019527	箕						
U+7B96	MJ019528	箖						
U+7B97	MJ019529	算						
U+7B98	MJ019530	箘						
U+7B99	MJ019532	箙	E0103	MJ019531	箙			
U+7B9A	MJ019533	箚						
U+7B9B	MJ019535	箴	E0102	MJ019534	箴			
U+7B9C	MJ019536	箜	E0102	MJ019537	箜			
U+7B9D	MJ019538	箝						
U+7B9E	MJ019539	箸	E0102	MJ019540	箸	E0103	MJ019542	箸
	MJ019539		E0104	MJ019543	箸			
U+7B9F	MJ019544	篦						
U+7BA0	MJ019545	箑	E0102	MJ019546	箑			
U+7BA1	MJ019547	管						
U+7BA3	MJ019549	箘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7BA4	MJ019550	篳						
U+7BA5	MJ019551	篡						
U+7BAA	MJ019552	篠						
U+7BAC	MJ019553	箸	E0102	MJ019554	箸			
U+7BAD	MJ019556	箭	E0103	MJ019555	箭			
U+7BAE	MJ019557	箪						
U+7BAF	MJ019558	篦						
U+7BB0	MJ019559	篭						
U+7BB1	MJ019560	箱						
U+7BB2	MJ019561	箘						
U+7BB4	MJ019563	箙						
U+7BB5	MJ019564	箸						
U+7BB6	MJ019565	箛						
U+7BB8	MJ019568	箸	E0102	MJ019567	箸			
U+7BB9	MJ019569	箹						
U+7BBA	MJ019570	箸						
U+7BBB	MJ019571	篠						
U+7BBC	MJ019572	篋						
U+7BBD	MJ019573	篳						
U+7BC0	MJ019576	節	E0104	MJ019577	節			
U+7BC1	MJ019579	篁						
U+7BC2	MJ019580	篁						
U+7BC4	MJ019582	範	E0102	MJ019583	範	E0103	MJ019584	範
U+7BC5	MJ019585	篇						
U+7BC6	MJ019586	篆	E0102	MJ019587	篆			
U+7BC7	MJ019589	篇	E0102	MJ019590	篇			
U+7BC8	MJ019591	篩						
U+7BC9	MJ019592	築	E0103	MJ019593	築			
U+7BCA	MJ019594	篠						
U+7BCB	MJ019595	篋						
U+7BCC	MJ019596	篌						
U+7BCD	MJ019597	篏						
U+7BCF	MJ019599	篏						
U+7BD2	MJ068042	篗						
U+7BD4	MJ019600	篳						
U+7BD6	MJ019602	篤						
U+7BD7	MJ019603	篭						
U+7BD9	MJ019605	篙						
U+7BDA	MJ019607	篧						
U+7BDB	MJ019608	篛						
U+7BDD	MJ019611	篝	E0103	MJ019610	篝			
U+7BE0	MJ019615	篠	E0103	MJ019614	篠			
U+7BE1	MJ019616	篡						
U+7BE2	MJ019617	篳						
U+7BE4	MJ019620	篤						
U+7BE5	MJ019621	築						
U+7BE6	MJ019622	篭	E0102	MJ060027	篭			
U+7BE8	MJ019624	篠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7BE9	MJ019625	篩						
U+7BEA	MJ019626	篥						
U+7BEB	MJ019627	篳						
U+7BEC	MJ019629	篶						
U+7BED	MJ019630	篭						
U+7BF0	MJ019631	篠						
U+7BF2	MJ019633	篶						
U+7BF3	MJ019635	篳	E0102	MJ019634	篳			
U+7BF4	MJ019637	篷	E0102	MJ019636	篷			
U+7BF5	MJ019638	篥						
U+7BF6	MJ019639	篤						
U+7BF7	MJ019641	篷	E0103	MJ019640	篷	E0102	MJ019642	篷
U+7BF8	MJ019643	篶						
U+7BF9	MJ019644	篹						
U+7BFA	MJ019645	篠						
U+7BFC	MJ019647	篳						
U+7BFE	MJ019649	篾	E0102	MJ019650	篾			
U+7BFF	MJ019651	篳						
U+7C00	MJ019652	篳						
U+7C01	MJ019653	篥						
U+7C02	MJ019654	篳						
U+7C03	MJ019655	篳						
U+7C04	MJ019656	篶						
U+7C06	MJ019658	篾						
U+7C07	MJ019659	篠						
U+7C09	MJ019662	篷	E0102	MJ019661	篷	E0103	MJ019663	篷
U+7C0A	MJ019664	篹						
U+7C0B	MJ019665	篶						
U+7C0C	MJ019666	篠						
U+7C0D	MJ019667	篶						
U+7C0E	MJ019668	篥						
U+7C0F	MJ019669	篥						
U+7C11	MJ019671	篶						
U+7C12	MJ019672	篹						
U+7C13	MJ019673	篼	E0103	MJ019674	篼	E0102	MJ019675	篼
U+7C14	MJ019676	篶						
U+7C17	MJ019677	篠						
U+7C18	MJ019678	篠						
U+7C19	MJ019679	篠						
U+7C1B	MJ019681	篠						
U+7C1C	MJ019682	篶						
U+7C1D	MJ019683	篠						
U+7C1E	MJ019684	篳						
U+7C1F	MJ019686	篳	E0102	MJ019685	篳			
U+7C20	MJ019687	篳						
U+7C21	MJ019688	篠						
U+7C22	MJ019689	篥						
U+7C23	MJ019690	篶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7C25	MJ019692	簫						
U+7C26	MJ019693	簽						
U+7C27	MJ019694	簧	E0102	MJ019695	簧			
U+7C28	MJ019696	簍						
U+7C2A	MJ019700	簪	E0103	MJ019698	簪	E0102	MJ019699	簪
	MJ019700		E0104	MJ019701	簪			
U+7C2B	MJ019702	簫						
U+7C2C	MJ019703	簸						
U+7C31	MJ019705	簇						
U+7C33	MJ019706	簀						
U+7C34	MJ019707	簟	E0102	MJ019708	簟			
U+7C35	MJ019709	簸						
U+7C36	MJ019711	簿	E0102	MJ019710	簿			
U+7C37	MJ019713	簷						
U+7C38	MJ019714	簸						
U+7C39	MJ019715	簫						
U+7C3A	MJ019716	簗						
U+7C3B	MJ019718	簡	E0100	MJ019717	簡			
U+7C3D	MJ019720	簽						
U+7C3E	MJ019721	簾	E0103	MJ019722	簾	E0105	MJ019723	簾
U+7C3F	MJ019725	簿	E0103	MJ019724	簿			
U+7C40	MJ019726	籀						
U+7C43	MJ019727	籃						
U+7C45	MJ019729	籏						
U+7C46	MJ019730	籠	E0102	MJ019731	籠			
U+7C4A	MJ019735	籥						
U+7C4C	MJ019737	籌						
U+7C4D	MJ019739	籍	E0103	MJ019738	籍			
U+7C4F	MJ019740	籏	E0102	MJ060030	籏			
U+7C50	MJ019742	籐	E0104	MJ019741	籐	E0105	MJ019743	籐
U+7C51	MJ019744	籌	E0102	MJ019745	籌			
U+7C52	MJ019746	籀						
U+7C53	MJ019747	籀						
U+7C54	MJ019748	籔						
U+7C55	MJ019749	籀						
U+7C56	MJ019750	籤						
U+7C57	MJ019751	籥						
U+7C58	MJ019753	籐	E0103	MJ019752	籐	E0104	MJ019754	籐
U+7C59	MJ019755	籙						
U+7C5A	MJ019757	籠						
U+7C5B	MJ019758	籤						
U+7C5C	MJ019759	籜	E0102	MJ019760	籜			
U+7C5D	MJ019761	籟						
U+7C5E	MJ019762	籠						
U+7C5F	MJ019763	籟	E0102	MJ019764	籟			
U+7C60	MJ019765	籠	E0104	MJ019766	籠	E0102	MJ019767	籠
	MJ019765		E0103	MJ019768	籠			
U+7C61	MJ019769	籤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7C63	MJ019771	籣						
U+7C64	MJ019772	籤						
U+7C65	MJ019773	籥						
U+7C66	MJ019774	籧						
U+7C67	MJ019776	籧	E0102	MJ019775	籧	E0103	MJ019777	籧
U+7C69	MJ019780	籩	E0102	MJ019778	籩	E0103	MJ019779	籩
U+7C6B	MJ019783	籫						
U+7C6C	MJ019784	籬	E0102	MJ019785	籬			
U+7C6D	MJ019786	籮						
U+7C6E	MJ019787	籯						
U+7C6F	MJ019788	籠	E0102	MJ019789	籠			
U+7C70	MJ019790	籰						
U+7C72	MJ019792	籲						
U+7C73	MJ019793	米						
U+7C74	MJ019795	籴						
U+7C75	MJ019796	籵						
U+7C77	MJ019797	籽						
U+7C78	MJ019798	籿						
U+7C79	MJ019799	粁						
U+7C7B	MJ019801	粊						
U+7C7C	MJ019803	粌						
U+7C7D	MJ019804	粍						
U+7C7E	MJ019806	粎	E0105	MJ019805	籾	E0103	MJ019807	籾
U+7C81	MJ019810	粏						
U+7C82	MJ019811	粂	E0103	MJ019812	粂			
U+7C83	MJ019813	粃						
U+7C84	MJ019814	粄						
U+7C85	MJ019815	粅						
U+7C86	MJ019816	粆						
U+7C87	MJ019817	粇						
U+7C88	MJ019818	粈						
U+7C89	MJ019819	粉	E0103	MJ019820	粉			
U+7C8B	MJ019822	粋						
U+7C8D	MJ019824	粍						
U+7C8F	MJ019826	粏						
U+7C90	MJ019827	粐	E0103	MJ019828	粐			
U+7C92	MJ019830	粒						
U+7C93	MJ019831	粓						
U+7C94	MJ019832	粔	E0102	MJ019833	粔			
U+7C95	MJ019834	粕						
U+7C96	MJ019835	粖						
U+7C97	MJ019836	粗						
U+7C98	MJ019837	粘						
U+7C99	MJ019838	粙						
U+7C9B	MJ019840	粛						
U+7C9C	MJ019841	粜						
U+7C9E	MJ019843	粞						
U+7C9F	MJ019844	粟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7CA0	MJ019845	糀						
U+7CA1	MJ019846	粡						
U+7CA2	MJ019847	粢						
U+7CA4	MJ019849	粤	E0102	MJ058289	粤			
U+7CA5	MJ019850	粥						
U+7CA6	MJ019852	粧	E0102	MJ019851	粧			
U+7CA7	MJ019853	粨						
U+7CA8	MJ019854	粩						
U+7CAB	MJ019855	粫						
U+7CAD	MJ019856	粭						
U+7CAE	MJ019857	粮	E0103	MJ019858	粮			
U+7CAF	MJ019859	粯						
U+7CB0	MJ019860	粰						
U+7CB1	MJ019862	粱						
U+7CB2	MJ019863	粲						
U+7CB3	MJ019864	粳	E0102	MJ019865	粳			
U+7CB6	MJ019867	粶						
U+7CB7	MJ019868	粷						
U+7CB9	MJ019870	粹						
U+7CBA	MJ019871	粺						
U+7CBB	MJ019872	粻						
U+7CBC	MJ019873	粼						
U+7CBD	MJ019874	粽						
U+7CBE	MJ019875	精						
U+7CBF	MJ019876	粿						
U+7CC0	MJ019877	糀	E0102	MJ019878	糀	E0103	MJ019879	糀
U+7CC2	MJ019880	糇	E0102	MJ019881	糇			
U+7CC4	MJ019883	糇						
U+7CC5	MJ019884	糅						
U+7CC7	MJ019886	糈						
U+7CC8	MJ019887	糂						
U+7CC9	MJ019888	糍						
U+7CCA	MJ019889	糊						
U+7CCD	MJ019892	糍						
U+7CCE	MJ019893	糎						
U+7CCF	MJ019894	糏						
U+7CD2	MJ019897	糒						
U+7CD3	MJ019898	穀						
U+7CD4	MJ019901	糔						
U+7CD5	MJ019902	糕						
U+7CD6	MJ019904	糖	E0103	MJ019903	糖			
U+7CD7	MJ019905	糗						
U+7CD8	MJ019906	糘	E0102	MJ019907	糘			
U+7CD9	MJ019909	糙	E0102	MJ019908	糙			
U+7CDA	MJ019910	糚	E0102	MJ019911	糚			
U+7CDC	MJ019914	糜	E0102	MJ019915	糜			
U+7CDD	MJ019916	糝						
U+7CDE	MJ019917	糞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7CDF	MJ019918	糟						
U+7CE0	MJ019919	糠						
U+7CE2	MJ019922	糢	E0102	MJ019923	糢			
U+7CE5	MJ019926	糲						
U+7CE6	MJ019927	糘						
U+7CE7	MJ019928	糧						
U+7CE9	MJ019930	糝						
U+7CEA	MJ019931	糞						
U+7CEB	MJ019932	糬						
U+7CEF	MJ019934	糯						
U+7CF2	MJ019937	糲	E0103	MJ019938	糲			
U+7CF4	MJ019940	糴	E0102	MJ019941	糴			
U+7CF5	MJ019942	糵	E0102	MJ019943	糵			
U+7CF6	MJ019944	糶	E0102	MJ019945	糶			
U+7CF8	MJ019947	糸						
U+7CFA	MJ019948	糺						
U+7CFB	MJ019949	系						
U+7CFC	MJ019950	糾						
U+7CFD	MJ019951	糽						
U+7CFE	MJ019953	糾	E0102	MJ019952	糾			
U+7D00	MJ019955	紀	E0102	MJ019956	紀	E0103	MJ019957	紀
	MJ019955		E0104	MJ019958	紀			
U+7D02	MJ019963	紂						
U+7D03	MJ019964	紃						
U+7D04	MJ019965	約						
U+7D05	MJ019967	紅						
U+7D06	MJ019969	紆						
U+7D07	MJ019970	紇						
U+7D08	MJ019971	紈	E0102	MJ019972	紈			
U+7D09	MJ019973	紉						
U+7D0A	MJ019975	紊	E0102	MJ019976	紊			
U+7D0B	MJ019977	紋	E0103	MJ019978	紋			
U+7D0C	MJ019979	紌						
U+7D0D	MJ019981	納	E0103	MJ019980	納	E0104	MJ019982	納
U+7D0F	MJ019985	紏						
U+7D10	MJ019986	紐						
U+7D11	MJ019987	紑						
U+7D12	MJ019988	紛						
U+7D13	MJ019989	紓						
U+7D14	MJ019990	純	E0102	MJ019991	純			
U+7D15	MJ019994	紕						
U+7D16	MJ019995	紖						
U+7D17	MJ019996	紗						
U+7D18	MJ019997	紘						
U+7D19	MJ019998	紙						
U+7D1A	MJ020000	級	E0103	MJ020001	級			
U+7D1B	MJ020002	紛	E0103	MJ020003	紛			
U+7D1C	MJ020004	紜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7D1D	MJ020005	紝						
U+7D1E	MJ020006	紞						
U+7D1F	MJ020007	紛						
U+7D20	MJ020008	素						
U+7D21	MJ020009	紡						
U+7D22	MJ020010	索						
U+7D23	MJ020011	紵						
U+7D25	MJ020013	紮						
U+7D26	MJ020014	紀						
U+7D29	MJ020016	紩						
U+7D2A	MJ020017	紕						
U+7D2B	MJ020019	紫	E0101	MJ020018	紫			
U+7D2C	MJ020020	紬						
U+7D2D	MJ020021	紭						
U+7D2E	MJ020022	紮						
U+7D2F	MJ020023	累						
U+7D30	MJ020024	細						
U+7D31	MJ020026	紱						
U+7D32	MJ020029	紲						
U+7D33	MJ020030	紳						
U+7D35	MJ020032	紵						
U+7D37	MJ020034	紿						
U+7D38	MJ020035	絀						
U+7D39	MJ020036	紹						
U+7D3A	MJ020038	紺						
U+7D3B	MJ020039	絏						
U+7D3C	MJ020040	絋						
U+7D3D	MJ020041	絽						
U+7D3E	MJ020042	絖						
U+7D3F	MJ020043	絓						
U+7D40	MJ020044	絀						
U+7D41	MJ020045	絁						
U+7D42	MJ020047	終	E0103	MJ020046	終			
U+7D43	MJ020048	絃						
U+7D44	MJ020049	組						
U+7D45	MJ020051	絅						
U+7D46	MJ020052	絆	E0103	MJ020053	絆			
U+7D47	MJ020054	絢						
U+7D48	MJ020055	絏						
U+7D4A	MJ020057	絋						
U+7D4B	MJ020059	絋						
U+7D4C	MJ020061	経						
U+7D4D	MJ020063	絋						
U+7D4E	MJ020064	絎						
U+7D4F	MJ020065	絏						
U+7D50	MJ020066	結						
U+7D51	MJ020068	絑						
U+7D53	MJ020070	絓						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7D54	MJ020071	絽						
U+7D55	MJ020072	絕						
U+7D56	MJ020073	絖						
U+7D57	MJ020074	絅						
U+7D58	MJ020076	欸						
U+7D59	MJ020077	絚						
U+7D5A	MJ020078	絧	E0102	MJ060044	絧			
U+7D5B	MJ020079	絛						
U+7D5C	MJ020082	絜	E0102	MJ020080	絜	E0104	MJ020081	絜
	MJ020082		E0105	MJ020083	絜			
U+7D5D	MJ020084	綯						
U+7D5E	MJ020085	絞	E0103	MJ020086	絞			
U+7D5F	MJ020087	絟						
U+7D60	MJ020088	絢						
U+7D61	MJ020089	絡						
U+7D62	MJ020090	絢						
U+7D63	MJ020091	絣						
U+7D65	MJ020094	絏						
U+7D66	MJ020095	給						
U+7D67	MJ020096	絧						
U+7D68	MJ020097	絨						
U+7D69	MJ020098	絩						
U+7D6A	MJ020099	絇						
U+7D6B	MJ020100	絑						
U+7D6C	MJ020101	絎						
U+7D6D	MJ020102	絲						
U+7D6E	MJ020103	絜						
U+7D70	MJ020106	絰						
U+7D71	MJ020108	統	E0102	MJ020107	統			
U+7D72	MJ020109	絲						
U+7D73	MJ020110	絳	E0103	MJ020111	絳	E0104	MJ020112	絳
U+7D74	MJ020113	絆						
U+7D75	MJ020114	絵						
U+7D76	MJ020115	絶						
U+7D78	MJ020116	絹						
U+7D79	MJ020118	絹	E0102	MJ020117	絹			
U+7D7A	MJ020120	絺						
U+7D7B	MJ020121	綩						
U+7D7C	MJ020122	綉						
U+7D7D	MJ020123	絽						
U+7D7E	MJ020124	絨						
U+7D7F	MJ020125	絑						
U+7D80	MJ020126	練						
U+7D81	MJ020127	綁	E0102	MJ020128	綁			
U+7D82	MJ020129	綄						
U+7D83	MJ020130	綃						
U+7D84	MJ020131	綄						
U+7D85	MJ020132	綬						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7D86	MJ020133	綆	E0103	MJ020134	綆	E0102	MJ020135	綆
U+7D88	MJ020137	綈						
U+7D89	MJ020138	綉						
U+7D8B	MJ020140	綋						
U+7D8C	MJ020141	綌						
U+7D8D	MJ020142	綍						
U+7D8E	MJ020143	綎						
U+7D8F	MJ020144	綏	E0102	MJ020145	綏			
U+7D90	MJ020146	綒						
U+7D91	MJ020147	綑						
U+7D92	MJ020148	綒						
U+7D93	MJ020150	經	E0102	MJ020151	經			
U+7D95	MJ020154	結						
U+7D96	MJ020155	綛						
U+7D97	MJ020156	綱						
U+7D98	MJ020159	綘						
U+7D99	MJ020160	継						
U+7D9A	MJ020161	続						
U+7D9B	MJ020163	綛	E0104	MJ020162	綛	E0103	MJ020164	綛
U+7D9C	MJ020165	綜						
U+7D9D	MJ020166	綝						
U+7D9E	MJ020167	綞	E0102	MJ060054	綞			
U+7D9F	MJ020168	綟	E0103	MJ020169	綟			
U+7DA0	MJ020170	綠	E0102	MJ020171	綠			
U+7DA1	MJ020172	綡						
U+7DA2	MJ020173	綢	E0102	MJ020174	綢			
U+7DA3	MJ020175	綣	E0102	MJ020176	綣			
U+7DA6	MJ020179	綦						
U+7DA7	MJ020180	綧						
U+7DA8	MJ020181	綪						
U+7DA9	MJ020182	綩						
U+7DAA	MJ020183	綪	E0102	MJ020184	綪			
U+7DAB	MJ020185	綫						
U+7DAC	MJ020186	綬						
U+7DAD	MJ020187	維						
U+7DAE	MJ020190	緊	E0103	MJ020189	緊			
U+7DAF	MJ020191	綯	E0102	MJ058312	綯			
U+7DB0	MJ020192	綰						
U+7DB1	MJ020193	綱	E0102	MJ058319	綱			
U+7DB2	MJ020195	網	E0104	MJ020194	網	E0105	MJ060050	綱
U+7DB3	MJ020196	綳						
U+7DB4	MJ020198	綴						
U+7DB5	MJ020199	綵	E0102	MJ020200	綵			
U+7DB6	MJ020201	綟						
U+7DB7	MJ020202	綷						
U+7DB8	MJ020203	綸						
U+7DB9	MJ020204	綹						
U+7DBA	MJ020206	綺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7DBB	MJ020207	綻						
U+7DBD	MJ020210	綽						
U+7DBE	MJ020212	綾	E0102	MJ020211	綾			
U+7DBF	MJ020214	綿						
U+7DC0	MJ020216	緀						
U+7DC1	MJ020217	緁						
U+7DC2	MJ020218	緂						
U+7DC3	MJ020219	緇						
U+7DC4	MJ020220	緄						
U+7DC5	MJ020221	緅						
U+7DC6	MJ020222	緆						
U+7DC7	MJ020223	緇						
U+7DC8	MJ020225	緈						
U+7DC9	MJ020226	緬						
U+7DCA	MJ020227	緊						
U+7DCB	MJ020228	緋	E0103	MJ020229	緋			
U+7DCC	MJ020230	緌						
U+7DCD	MJ020231	緍						
U+7DCE	MJ020232	緎						
U+7DCF	MJ020233	総	E0103	MJ020234	総			
U+7DD1	MJ020235	緑						
U+7DD2	MJ020237	緒						
U+7DD5	MJ020238	緕						
U+7DD6	MJ020239	緒						
U+7DD7	MJ020240	緗						
U+7DD8	MJ020241	緘						
U+7DD9	MJ020242	緙						
U+7DDA	MJ020243	線						
U+7DDB	MJ020244	緛						
U+7DDC	MJ020245	緜						
U+7DDD	MJ020246	緝	E0103	MJ020247	緝			
U+7DDE	MJ020248	緞						
U+7DDF	MJ020249	緟						
U+7DE0	MJ020250	締	E0102	MJ020251	締			
U+7DE1	MJ020252	緡						
U+7DE2	MJ020253	緕	E0102	MJ020254	緕			
U+7DE3	MJ020255	縁	E0102	MJ020256	縁			
U+7DE4	MJ020257	緤						
U+7DE5	MJ020258	緲						
U+7DE6	MJ020259	緦						
U+7DE8	MJ020262	編	E0103	MJ020261	編			
U+7DE9	MJ020264	緩	E0103	MJ020263	緩			
U+7DEA	MJ020265	緪						
U+7DEB	MJ020266	緫						
U+7DEC	MJ020267	緬						
U+7DED	MJ020268	緙						
U+7DEF	MJ020270	緯	E0103	MJ020269	緯	E0104	MJ020271	緯
U+7DF0	MJ020273	緰	E0100	MJ020272	緰			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7DF1	MJ020274	緜						
U+7DF2	MJ020275	緲						
U+7DF3	MJ020276	緜						
U+7DF4	MJ020277	練						
U+7DF5	MJ020278	緩						
U+7DF6	MJ020279	緶						
U+7DF7	MJ020280	緯						
U+7DF9	MJ020282	緹						
U+7DFA	MJ020283	緇						
U+7DFB	MJ020284	緻						
U+7DFC	MJ020285	緕						
U+7DFD	MJ020286	縝						
U+7DFF	MJ020287	縂						
U+7E00	MJ020288	緞						
U+7E01	MJ020289	縁	E0102	MJ020290	縁			
U+7E02	MJ020291	総	E0101	MJ020292	総			
U+7E04	MJ020294	縄						
U+7E05	MJ020295	縅						
U+7E08	MJ020296	縈						
U+7E09	MJ020297	縉						
U+7E0A	MJ020298	縊	E0102	MJ020299	縊	E0103	MJ020300	縊
U+7E0B	MJ020302	縋	E0102	MJ020301	縋			
U+7E0C	MJ020304	縌	E0100	MJ020303	縌			
U+7E0F	MJ020307	縈						
U+7E10	MJ020308	縐						
U+7E11	MJ020309	縑						
U+7E12	MJ020310	縒						
U+7E14	MJ020312	縔						
U+7E15	MJ020313	縕						
U+7E16	MJ020314	縖						
U+7E17	MJ020315	縗						
U+7E18	MJ020316	縟						
U+7E19	MJ020317	縅						
U+7E1A	MJ020318	縞						
U+7E1B	MJ020320	縛	E0103	MJ020319	縛			
U+7E1C	MJ020321	縝						
U+7E1D	MJ020322	縝	E0102	MJ020323	縝			
U+7E1E	MJ020324	縞						
U+7E1F	MJ020326	縟	E0102	MJ020327	縟			
U+7E20	MJ020328	縠						
U+7E21	MJ020329	縡						
U+7E22	MJ020331	縢	E0104	MJ020330	縢	E0105	MJ020332	縢
U+7E23	MJ020333	縣						
U+7E24	MJ020335	縤						
U+7E25	MJ020336	縷						
U+7E26	MJ020337	縦						
U+7E27	MJ020339	縺	E0102	MJ020338	縺			
U+7E28	MJ020340	縲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7E29	MJ020342	纃						
U+7E2B	MJ020344	縫	E0103	MJ020345	縫			
U+7E2C	MJ020346	縅	E0102	MJ020347	縅			
U+7E2D	MJ020348	縞	E0102	MJ020349	縞			
U+7E2E	MJ020350	縮						
U+7E2F	MJ020351	縁						
U+7E31	MJ020353	縦						
U+7E32	MJ020354	縲						
U+7E33	MJ020355	縠						
U+7E34	MJ020356	縡						
U+7E35	MJ020358	縵	E0105	MJ020359	縵			
U+7E36	MJ020360	縁	E0102	MJ020361	縁			
U+7E37	MJ020362	縷	E0102	MJ058326	縷			
U+7E39	MJ020364	縹						
U+7E3A	MJ020366	縺	E0102	MJ020365	縺			
U+7E3B	MJ020367	縻	E0102	MJ020368	縻			
U+7E3D	MJ020370	總	E0102	MJ020371	總			
U+7E3E	MJ020373	績						
U+7E3F	MJ020374	縹						
U+7E41	MJ020376	繁						
U+7E42	MJ020377	縟						
U+7E43	MJ020380	繃	E0103	MJ020379	繃			
U+7E44	MJ020381	繋	E0102	MJ020382	繋			
U+7E45	MJ020383	繰						
U+7E46	MJ020385	繆	E0102	MJ020386	繆			
U+7E47	MJ020387	繇						
U+7E48	MJ020388	繙						
U+7E4A	MJ020390	繊						
U+7E4B	MJ020392	繋						
U+7E4D	MJ020393	繍						
U+7E4E	MJ020394	繖						
U+7E50	MJ020396	繧						
U+7E51	MJ020397	繑						
U+7E52	MJ020398	繒	E0102	MJ020399	繒			
U+7E53	MJ020400	繖						
U+7E54	MJ020401	織	E0102	MJ020402	織			
U+7E55	MJ020403	繕						
U+7E56	MJ020404	繖						
U+7E57	MJ020405	繝						
U+7E58	MJ020406	繙						
U+7E59	MJ020407	繙						
U+7E5A	MJ020408	繚						
U+7E5B	MJ020409	繖						
U+7E5D	MJ020411	繝						
U+7E5E	MJ020412	繞						
U+7E5F	MJ020413	繟						
U+7E60	MJ020414	縈						
U+7E61	MJ020415	繡						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7E62	MJ020416	纉						
U+7E64	MJ020418	纂						
U+7E65	MJ020419	纻						
U+7E66	MJ020421	纒						
U+7E67	MJ020422	纜						
U+7E68	MJ020424	纔	E0100	MJ020423	纔			
U+7E69	MJ020426	纒	E0102	MJ020425	纒			
U+7E6A	MJ020427	繪	E0102	MJ020428	繪			
U+7E6B	MJ020429	繫	E0102	MJ058327	繫			
U+7E6D	MJ020431	繭	E0103	MJ020432	繭	E0104	MJ020433	繭
U+7E6E	MJ020434	繮						
U+7E6F	MJ020435	繯						
U+7E70	MJ020436	繰						
U+7E72	MJ020438	繿						
U+7E73	MJ020439	纀						
U+7E75	MJ020441	纃						
U+7E76	MJ020442	纈	E0101	MJ020443	纈			
U+7E77	MJ020444	纎						
U+7E78	MJ020446	纔	E0102	MJ020445	纔			
U+7E79	MJ020447	纃	E0102	MJ020448	纃			
U+7E7B	MJ020450	纁						
U+7E7C	MJ020451	纔	E0102	MJ020452	纔			
U+7E7D	MJ020453	纉	E0103	MJ020454	纉	E0102	MJ020455	纉
U+7E7E	MJ020457	纃	E0102	MJ020456	纃			
U+7E7F	MJ020458	纔	E0102	MJ060057	纔			
U+7E81	MJ020460	纁						
U+7E82	MJ020461	纂						
U+7E83	MJ020462	纃						
U+7E86	MJ020464	纒						
U+7E87	MJ020466	纇						
U+7E88	MJ020467	纈						
U+7E89	MJ020468	纉						
U+7E8A	MJ020469	纊	E0102	MJ020470	纊			
U+7E8C	MJ020472	纉						
U+7E8D	MJ020473	纂						
U+7E8E	MJ020474	纖						
U+7E8F	MJ020475	纏						
U+7E90	MJ020476	纈						
U+7E91	MJ020477	纑						
U+7E92	MJ020478	纒	E0103	MJ020479	纏	E0102	MJ020480	纒
U+7E93	MJ020481	纓						
U+7E94	MJ020482	纔						
U+7E95	MJ020483	纕						
U+7E96	MJ020484	纖						
U+7E98	MJ020486	纉						
U+7E9A	MJ020488	纔						
U+7E9B	MJ020489	纞						
U+7E9C	MJ020490	纔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7E9D	MJ020491	纛						
U+7E9E	MJ020492	纞						
U+7F36	MJ020498	缶						
U+7F37	MJ020499	卸						
U+7F38	MJ020500	缸						
U+7F3A	MJ020502	缺	E0102	MJ058335	鉠			
U+7F3B	MJ020503	瓶						
U+7F3C	MJ020505	欽	E0101	MJ020504	欽			
U+7F3D	MJ020506	缽						
U+7F3E	MJ020507	餅	E0103	MJ020508	餅			
U+7F3F	MJ020509	鮖						
U+7F43	MJ020512	罃						
U+7F44	MJ020513	罄						
U+7F45	MJ020514	罅						
U+7F47	MJ020516	罇						
U+7F4C	MJ020521	罌						
U+7F4D	MJ020522	罍						
U+7F4E	MJ020523	罎						
U+7F4F	MJ020524	罏						
U+7F50	MJ020525	罐	E0103	MJ020526	罐			
U+7F51	MJ020527	网						
U+7F52	MJ020528	罒						
U+7F53	MJ020529	罓						
U+7F54	MJ020530	罔	E0102	MJ020531	罔	E0103	MJ020532	罔
U+7F55	MJ020533	罕						
U+7F57	MJ020534	罗						
U+7F58	MJ020535	罘						
U+7F59	MJ020536	罙						
U+7F5B	MJ020540	罛	E0102	MJ020539	罛			
U+7F5C	MJ020541	罜						
U+7F5D	MJ020542	罝						
U+7F5F	MJ020544	罟						
U+7F60	MJ020545	罠						
U+7F61	MJ020546	罡						
U+7F62	MJ020547	罢						
U+7F63	MJ020548	罣						
U+7F64	MJ020549	罤						
U+7F65	MJ020550	罥						
U+7F66	MJ020551	罦						
U+7F67	MJ020552	罧						
U+7F68	MJ020553	罨						
U+7F69	MJ020554	罩						
U+7F6A	MJ020555	罪	E0103	MJ020556	罪			
U+7F6B	MJ020557	罫						
U+7F6D	MJ020559	罭						
U+7F6E	MJ020560	置						
U+7F70	MJ020562	罰						
U+7F71	MJ020563	罱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7F72	MJ020564	署						
U+7F73	MJ020565	罳						
U+7F75	MJ020566	罵						
U+7F76	MJ020567	罶	E0101	MJ020568	罶			
U+7F77	MJ020569	罷						
U+7F78	MJ020570	罸						
U+7F79	MJ020571	罹						
U+7F7D	MJ020576	罽						
U+7F7E	MJ020577	罾						
U+7F7F	MJ020578	罿	E0102	MJ020579	罿			
U+7F80	MJ020580	羀						
U+7F82	MJ020581	羂						
U+7F83	MJ020582	羃	E0102	MJ020583	羃			
U+7F85	MJ020585	羅						
U+7F86	MJ020586	羆						
U+7F87	MJ020587	羇						
U+7F88	MJ020588	羈						
U+7F8A	MJ020590	羊						
U+7F8B	MJ020591	羋						
U+7F8C	MJ020592	羌						
U+7F8D	MJ020593	羍						
U+7F8E	MJ020594	美						
U+7F8F	MJ020595	羏	E0102	MJ020596	羏			
U+7F90	MJ020597	羐						
U+7F91	MJ020599	羑						
U+7F93	MJ020601	羓						
U+7F94	MJ020602	羔						
U+7F95	MJ020604	羕	E0101	MJ020605	羕	E0102	MJ020606	羕
U+7F96	MJ020607	羖						
U+7F97	MJ020608	羌						
U+7F98	MJ020609	胖						
U+7F99	MJ020610	羙						
U+7F9A	MJ020611	羚						
U+7F9B	MJ020612	羛						
U+7F9C	MJ020613	羟						
U+7F9D	MJ020614	羝						
U+7F9E	MJ020616	羞	E0102	MJ020615	羞			
U+7FA1	MJ020618	羡	E0103	MJ020619	羨	E0104	MJ020620	羨
U+7FA2	MJ020621	羯						
U+7FA3	MJ020622	羲						
U+7FA4	MJ020623	群						
U+7FA6	MJ020625	羶						
U+7FA8	MJ020627	羨						
U+7FA9	MJ020628	義						
U+7FAA	MJ020629	羯						
U+7FAD	MJ020632	羭	E0102	MJ020633	羭			
U+7FAE	MJ020634	羮	E0103	MJ020635	羮			
U+7FAF	MJ020636	羯	E0103	MJ020637	羯	E0102	MJ020638	羯

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7FB1	MJ020639	羵						
U+7FB2	MJ020640	羲						
U+7FB4	MJ020642	羶						
U+7FB6	MJ020645	羶						
U+7FB8	MJ020647	羸	E0102	MJ020648	羸			
U+7FB9	MJ020649	羹						
U+7FBB	MJ020652	羻	E0101	MJ020651	羻			
U+7FBC	MJ020653	羼						
U+7FBD	MJ020654	羽	E0104	MJ058352	羽			
U+7FBE	MJ020655	羾						
U+7FBF	MJ020656	羿						
U+7FC0	MJ020657	翀						
U+7FC1	MJ020660	翁	E0104	MJ020659	翁	E0105	MJ020661	翁
U+7FC3	MJ020663	翃						
U+7FC5	MJ020665	翅	E0103	MJ020666	翅			
U+7FC6	MJ020667	翆	E0103	MJ020668	翠			
U+7FC7	MJ020669	翇						
U+7FC8	MJ020670	翈						
U+7FCA	MJ020672	翊	E0102	MJ020673	翊			
U+7FCB	MJ020674	翋						
U+7FCC	MJ020676	翌	E0103	MJ020675	翌			
U+7FCE	MJ020678	翎						
U+7FCF	MJ020679	翏						
U+7FD2	MJ020683	習	E0103	MJ020682	習			
U+7FD4	MJ020686	翔	E0103	MJ020685	翔			
U+7FD5	MJ020687	翕	E0102	MJ020688	翕			
U+7FD6	MJ020689	翖						
U+7FDB	MJ020691	翛						
U+7FDF	MJ020695	翟	E0102	MJ058358	翟			
U+7FE0	MJ020697	翠	E0104	MJ020696	翠	E0103	MJ020698	翠
U+7FE1	MJ020699	翡	E0106	MJ020700	翡	E0104	MJ020701	翡
U+7FE3	MJ020703	翣						
U+7FE5	MJ020705	翥						
U+7FE6	MJ020707	翦	E0103	MJ020708	翦	E0102	MJ020709	翦
U+7FE7	MJ020710	翧						
U+7FE8	MJ020711	翨						
U+7FE9	MJ020713	翩	E0105	MJ020712	翩	E0104	MJ020714	翩
U+7FEB	MJ020717	翫	E0103	MJ020716	翫	E0104	MJ020718	翫
U+7FEC	MJ020719	翬						
U+7FEE	MJ020721	翮						
U+7FEF	MJ020722	翯						
U+7FF0	MJ020724	翰	E0103	MJ020723	翰	E0104	MJ020725	翰
U+7FF1	MJ020728	翱						
U+7FF2	MJ020729	翲						
U+7FF3	MJ020730	翳	E0102	MJ020731	翳			
U+7FF7	MJ020734	翷						
U+7FF9	MJ020736	翹	E0102	MJ020737	翹			
U+7FFA	MJ020738	翺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+7FFB	MJ020740	翻	E0103	MJ020739	翻			
U+7FFC	MJ020741	翼	E0105	MJ020742	翼	E0104	MJ020743	翼
	MJ020741		E0106	MJ020744	翼			
U+7FFD	MJ020745	翽						
U+7FFE	MJ020746	翾	E0102	MJ020747	翾			
U+7FFF	MJ020748	翿						
U+8000	MJ020750	耀	E0103	MJ020749	耀			
U+8001	MJ020751	老						
U+8002	MJ020752	耂						
U+8003	MJ020753	考	E0103	MJ020754	考			
U+8004	MJ020755	耄						
U+8005	MJ020756	者						
U+8006	MJ020757	耆						
U+8007	MJ020758	耇						
U+8008	MJ020759	耈						
U+8009	MJ068043	耆						
U+800A	MJ020760	耋						
U+800B	MJ020761	耋						
U+800C	MJ020762	而						
U+800D	MJ020763	耍						
U+800E	MJ020764	耎						
U+800F	MJ020765	耐						
U+8010	MJ020766	耐						
U+8011	MJ020767	耑						
U+8012	MJ020769	耒	E0103	MJ020768	耒			
U+8013	MJ020770	耔						
U+8014	MJ020771	耔						
U+8015	MJ020773	耕	E0103	MJ020772	耕			
U+8016	MJ020774	耖						
U+8017	MJ020777	耗	E0103	MJ020776	耗			
U+8018	MJ020778	耘	E0102	MJ020779	耘			
U+8019	MJ020780	耙	E0102	MJ020781	耙			
U+801A	MJ020782	耜						
U+801B	MJ020783	耠						
U+801C	MJ020784	耜	E0102	MJ020785	耜	E0103	MJ020786	耜
U+801D	MJ020787	耡						
U+801E	MJ020788	耡						
U+801F	MJ020789	耟						
U+8020	MJ020790	耠						
U+8021	MJ020791	耡	E0102	MJ020792	耡			
U+8023	MJ020793	耣						
U+8024	MJ020794	耤						
U+8026	MJ020795	耦						
U+8028	MJ020796	耨	E0103	MJ020797	耨	E0102	MJ020798	耨
U+8029	MJ020799	耩						
U+802C	MJ020806	耬						
U+802D	MJ020807	耭						
U+802E	MJ020808	耮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8030	MJ020810	耬						
U+8033	MJ020813	耳						
U+8034	MJ020814	耳						
U+8035	MJ020815	耵						
U+8036	MJ020816	耶	E0103	MJ020817	耶			
U+8037	MJ020818	耷	E0102	MJ020819	耷			
U+8038	MJ020820	耸						
U+8039	MJ020821	聆						
U+803A	MJ020822	聐						
U+803B	MJ020823	聑						
U+803C	MJ020824	聑						
U+803D	MJ020825	聢						
U+803E	MJ020826	聭						
U+803F	MJ020827	耿						
U+8040	MJ020828	戠						
U+8043	MJ020829	聃						
U+8044	MJ020830	聄						
U+8045	MJ020831	聙						
U+8046	MJ020832	聆						
U+8047	MJ020833	聠						
U+8048	MJ020834	聊						
U+804A	MJ020836	聊						
U+8051	MJ020840	聑						
U+8052	MJ020841	聒						
U+8054	MJ020842	联						
U+8055	MJ020843	聒						
U+8056	MJ020846	聖	E0103	MJ020845	聖	E0104	MJ020847	聖
U+8058	MJ020849	聘						
U+8059	MJ020850	聘						
U+805A	MJ020851	聚						
U+805E	MJ020855	聞						
U+805F	MJ020856	聟	E0103	MJ020857	聟			
U+8060	MJ020858	聯	E0102	MJ020859	聯			
U+8061	MJ020860	聡						
U+8062	MJ020861	聢						
U+8064	MJ020862	聍						
U+8066	MJ020864	聰						
U+8067	MJ020865	聲						
U+8068	MJ020866	聯						
U+806D	MJ020868	聩						
U+806F	MJ020870	聯						
U+8070	MJ020871	聰	E0103	MJ020872	聰	E0104	MJ020873	聰
U+8071	MJ020875	聲						
U+8072	MJ020876	聲	E0102	MJ020877	聲			
U+8073	MJ020878	聳	E0103	MJ020879	聳			
U+8074	MJ020880	聽	E0103	MJ020881	聽			
U+8075	MJ020882	聵						
U+8076	MJ020883	聶	E0103	MJ020884	聶			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8077	MJ020885	職	E0103	MJ020886	職	E0104	MJ020887	職
U+8078	MJ020888	聸						
U+8079	MJ020889	聹	E0102	MJ020890	聹			
U+807A	MJ020891	聺						
U+807B	MJ020892	聾						
U+807C	MJ020894	聽	E0101	MJ020893	聽			
U+807D	MJ020895	聽	E0102	MJ020896	聽			
U+807E	MJ020897	聾	E0103	MJ020898	聾	E0104	MJ020899	聾
U+807F	MJ020900	聿						
U+8081	MJ020901	肄						
U+8084	MJ020904	肆						
U+8085	MJ020905	肅	E0102	MJ058373	肅			
U+8086	MJ020906	肆						
U+8087	MJ020908	肇	E0103	MJ020907	肇			
U+8088	MJ020910	肈						
U+8089	MJ020912	肉						
U+808B	MJ020914	肋						
U+808C	MJ020915	肌						
U+808D	MJ020916	肍						
U+808E	MJ020917	肎	E0102	MJ020918	肎			
U+8093	MJ020923	肓	E0102	MJ020924	肓			
U+8094	MJ020925	肔						
U+8095	MJ020926	肕						
U+8096	MJ020928	肖	E0103	MJ020927	肖			
U+8098	MJ020930	肘						
U+8099	MJ020931	肙						
U+809A	MJ020932	肚						
U+809B	MJ020933	肛						
U+809C	MJ020934	肜						
U+809D	MJ020935	肝						
U+809E	MJ020936	肞	E0103	MJ020937	肞			
U+80A1	MJ020938	股						
U+80A2	MJ020939	肢						
U+80A3	MJ020940	肣						
U+80A4	MJ020941	肤						
U+80A5	MJ020942	肥						
U+80A6	MJ020943	肦						
U+80A7	MJ020944	肧						
U+80A8	MJ020945	肨	E0101	MJ020946	肨			
U+80A9	MJ020947	肩	E0103	MJ020948	肩			
U+80AA	MJ020949	肪						
U+80AB	MJ020950	肫						
U+80AC	MJ020951	肬						
U+80AD	MJ020953	肭	E0103	MJ020952	肭	E0102	MJ020954	肭
U+80AE	MJ020955	肮						
U+80AF	MJ020956	肯						
U+80B0	MJ020957	肰						
U+80B1	MJ020958	肱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+80B2	MJ020960	育	E0102	MJ020959	育			
U+80B3	MJ020961	胋						
U+80B4	MJ020962	肴						
U+80B5	MJ020963	肵						
U+80B7	MJ020965	肷						
U+80B8	MJ020966	肼						
U+80B9	MJ020967	肸						
U+80BA	MJ020969	肺	E0103	MJ020968	肺			
U+80C2	MJ020971	胂						
U+80C3	MJ020972	胃						
U+80C4	MJ020973	胄						
U+80C5	MJ020974	胅						
U+80C6	MJ020975	胆						
U+80C7	MJ020976	胇						
U+80C8	MJ020977	胈						
U+80C9	MJ020978	胉						
U+80CA	MJ020979	胊						
U+80CB	MJ020980	胋						
U+80CC	MJ020981	背						
U+80CD	MJ020983	胍	E0102	MJ020982	胍			
U+80CE	MJ020984	胎						
U+80CF	MJ020985	胏						
U+80D0	MJ020986	胐						
U+80D2	MJ020988	胒						
U+80D3	MJ020989	胓						
U+80D4	MJ020991	胔						
U+80D5	MJ020992	胕						
U+80D6	MJ020993	胖	E0103	MJ020994	胖			
U+80D7	MJ020995	胗						
U+80D8	MJ020996	胘						
U+80D9	MJ020997	胙						
U+80DA	MJ020998	胚						
U+80DB	MJ020999	胛						
U+80DC	MJ021000	胜						
U+80DD	MJ021001	胝						
U+80DE	MJ021003	胞	E0103	MJ021002	胞			
U+80E0	MJ021005	胠						
U+80E1	MJ021006	胡						
U+80E4	MJ021009	胤						
U+80E5	MJ021010	胥						
U+80E6	MJ021011	胦						
U+80ED	MJ021012	胭						
U+80EE	MJ021013	脄	E0102	MJ021014	脄			
U+80EF	MJ021015	脊						
U+80F0	MJ021016	脇						
U+80F1	MJ021017	脁						
U+80F2	MJ021018	脃						
U+80F3	MJ021020	脞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+80F4	MJ021021	胴						
U+80F5	MJ021022	胱						
U+80F6	MJ021023	胶						
U+80F7	MJ021024	胷						
U+80F8	MJ021026	胸						
U+80F9	MJ021027	胹						
U+80FA	MJ021028	胺						
U+80FB	MJ021029	胛						
U+80FC	MJ021030	胼						
U+80FD	MJ021031	能						
U+80FE	MJ021032	胾						
U+80FF	MJ021033	脞						
U+8102	MJ021035	脂						
U+8103	MJ021036	脃						
U+8105	MJ021038	脅						
U+8106	MJ021039	脆	E0103	MJ021040	脆			
U+8107	MJ021041	脇						
U+8108	MJ021043	脈	E0104	MJ021042	脈	E0105	MJ021044	脈
U+8109	MJ021045	脉						
U+810A	MJ021046	脊						
U+810B	MJ021047	脋						
U+810D	MJ021048	脍						
U+8116	MJ021051	脖						
U+8117	MJ021052	脗						
U+8118	MJ021053	脘						
U+8119	MJ021054	脙						
U+811A	MJ021055	脚						
U+811B	MJ021056	脛						
U+811C	MJ021057	脂						
U+811E	MJ021059	脞						
U+811F	MJ021060	脬						
U+8120	MJ021062	脡						
U+8121	MJ021063	脢						
U+8122	MJ021064	脢						
U+8123	MJ021065	脣						
U+8124	MJ021066	脈						
U+8126	MJ021068	脴						
U+8127	MJ021069	脧						
U+8128	MJ021071	脯						
U+8129	MJ021073	脩	E0103	MJ021072	脩			
U+812A	MJ021074	脪						
U+812B	MJ021075	脫						
U+812C	MJ021076	脬						
U+812D	MJ021077	脭						
U+812E	MJ021078	脮						
U+812F	MJ021079	脯						
U+8130	MJ021080	脰						
U+8131	MJ021081	脱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8133	MJ021083	脳						
U+8135	MJ021085	脹						
U+8139	MJ021089	脹						
U+813A	MJ021090	脺						
U+813C	MJ021092	脇						
U+813D	MJ021093	脽						
U+813E	MJ021094	脾						
U+8140	MJ021097	腷						
U+8141	MJ021098	腁						
U+8142	MJ021099	腂						
U+8143	MJ021100	腡						
U+8144	MJ021104	腄						
U+8145	MJ021105	腆						
U+8146	MJ021106	腆						
U+8147	MJ021107	腇						
U+8148	MJ021108	腈						
U+814A	MJ021110	腊						
U+814B	MJ021111	腋						
U+814C	MJ021112	腌						
U+814D	MJ021113	腍						
U+814E	MJ021114	腎						
U+8150	MJ021116	腐						
U+8151	MJ021117	腑						
U+8152	MJ021118	腒						
U+8153	MJ021119	腓	E0103	MJ021120	腓			
U+8154	MJ021121	腔	E0103	MJ021122	腔			
U+8155	MJ021123	腕						
U+8156	MJ021124	腆						
U+8157	MJ021125	腂						
U+815E	MJ021130	腞						
U+815F	MJ021131	腥						
U+8160	MJ021132	腠	E0102	MJ021133	腠			
U+8161	MJ021134	腭						
U+8162	MJ021135	腭						
U+8165	MJ021140	腥						
U+8166	MJ021141	腦	E0102	MJ058390	腦			
U+8167	MJ021142	腧						
U+8168	MJ021143	腨						
U+8169	MJ021144	腩						
U+816A	MJ021145	腫						
U+816B	MJ021146	腫						
U+816D	MJ021148	腭						
U+816E	MJ021149	腮						
U+816F	MJ021150	腩						
U+8170	MJ021151	腰	E0103	MJ021152	腰			
U+8171	MJ021153	腱	E0103	MJ021154	腱			
U+8173	MJ021157	腳	E0101	MJ021156	腳			
U+8174	MJ021158	腴	E0102	MJ021159	腴			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8177	MJ021162	腷						
U+8178	MJ021163	腸						
U+8179	MJ021164	腹	E0102	MJ021165	腹			
U+817A	MJ021166	腺						
U+817D	MJ021167	腫						
U+817F	MJ021168	腿	E0103	MJ021169	腿			
U+8180	MJ021170	膀	E0102	MJ021171	膀			
U+8181	MJ021172	膁						
U+8182	MJ021173	膂						
U+8183	MJ021174	膃						
U+8184	MJ021175	膄	E0103	MJ021176	膄	E0102	MJ021177	膄
U+8185	MJ021178	膅						
U+8186	MJ021179	膆						
U+8187	MJ021181	膇	E0100	MJ021180	膇			
U+8188	MJ021182	膈	E0102	MJ058398	膈			
U+818A	MJ021185	膊	E0103	MJ021184	膊			
U+818B	MJ021186	膋	E0102	MJ021187	膋			
U+818C	MJ021188	膌						
U+818D	MJ021189	膍						
U+818E	MJ021190	膎						
U+818F	MJ021191	膏						
U+8190	MJ021192	膐						
U+8193	MJ021194	膓						
U+8195	MJ021196	膕						
U+8196	MJ021197	膖						
U+8197	MJ021198	膗						
U+8198	MJ021199	膘						
U+819A	MJ021201	膚						
U+819B	MJ021202	膛						
U+819C	MJ021203	膜	E0102	MJ021204	膜			
U+819D	MJ021205	膝						
U+819E	MJ021206	膞	E0102	MJ021207	膞			
U+81A0	MJ021209	膠	E0102	MJ021210	膠			
U+81A2	MJ021212	膤						
U+81A3	MJ021213	膣						
U+81A4	MJ021214	膤	E0102	MJ021215	膤			
U+81A6	MJ021216	膦						
U+81A7	MJ021217	膧						
U+81A8	MJ021218	膨						
U+81A9	MJ021219	膩						
U+81AB	MJ021221	膫						
U+81AE	MJ021224	膮						
U+81AF	MJ021225	膯						
U+81B0	MJ021226	膰						
U+81B2	MJ021229	膲						
U+81B3	MJ021230	膳						
U+81B4	MJ021231	膴						
U+81B5	MJ021232	膵	E0104	MJ021233	膵	E0103	MJ021234	膵

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+81B8	MJ021237	膸	E0102	MJ021236	膸			
U+81BA	MJ021240	膺						
U+81BB	MJ021241	膻						
U+81BD	MJ021243	膽						
U+81BE	MJ021245	膾						
U+81BF	MJ021246	膿						
U+81C0	MJ021247	臀						
U+81C1	MJ021248	臁						
U+81C2	MJ021249	臂						
U+81C3	MJ021250	臃						
U+81C5	MJ021252	臅						
U+81C6	MJ021253	臆						
U+81C8	MJ021256	臈	E0102	MJ021257	臈	E0103	MJ021258	臈
U+81C9	MJ021259	臉						
U+81CA	MJ021260	臊						
U+81CB	MJ021261	臋						
U+81CD	MJ021263	臍						
U+81CE	MJ021264	臎						
U+81CF	MJ021265	臏						
U+81D1	MJ021267	臑						
U+81D2	MJ021268	臒						
U+81D3	MJ021269	臓						
U+81D4	MJ021270	臔						
U+81D5	MJ021271	臕						
U+81D6	MJ021272	臖						
U+81D7	MJ021273	臗	E0102	MJ021274	臗			
U+81D8	MJ021275	臘						
U+81D9	MJ021276	臙						
U+81DA	MJ021277	臚						
U+81DB	MJ021278	臛						
U+81DD	MJ021279	臝						
U+81DE	MJ021281	臞						
U+81DF	MJ021282	臟	E0102	MJ021283	臟			
U+81E0	MJ021284	臠						
U+81E1	MJ021285	臡						
U+81E3	MJ021287	臣						
U+81E4	MJ021288	臤						
U+81E5	MJ021289	臥						
U+81E7	MJ021291	臧	E0102	MJ021292	臧			
U+81E8	MJ021294	臨	E0102	MJ058409	臨			
U+81EA	MJ021296	自						
U+81EB	MJ021297	臫						
U+81EC	MJ021298	臬						
U+81ED	MJ021299	臭						
U+81EF	MJ021301	臯						
U+81F0	MJ021302	臰						
U+81F1	MJ021303	臱	E0102	MJ058139	臱			
U+81F2	MJ021304	臲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+81F3	MJ021305	至						
U+81F4	MJ021307	致	E0102	MJ021306	致			
U+81F5	MJ021308	臷						
U+81F6	MJ021309	舂						
U+81F7	MJ021310	臷						
U+81F8	MJ021311	臸						
U+81F9	MJ021312	臧	E0102	MJ021313	臧			
U+81FA	MJ021314	臺						
U+81FB	MJ021315	臻						
U+81FC	MJ021316	臼						
U+81FD	MJ021317	舀	E0102	MJ021318	舀			
U+81FE	MJ021320	臾	E0102	MJ021319	臾			
U+81FF	MJ021321	舀	E0102	MJ021322	舀			
U+8200	MJ021323	舀						
U+8201	MJ021326	舁	E0103	MJ021327	舁	E0102	MJ021328	舁
U+8202	MJ021329	舂	E0102	MJ021330	舂			
U+8203	MJ021331	舄						
U+8204	MJ021332	舄	E0102	MJ021333	舄			
U+8205	MJ021334	舅						
U+8207	MJ021336	與						
U+8208	MJ021338	興	E0102	MJ058419	興			
U+8209	MJ021339	舉						
U+820A	MJ021340	舊	E0102	MJ021341	舊			
U+820C	MJ021343	舌	E0103	MJ021344	舌			
U+820D	MJ021345	舍						
U+820E	MJ021346	舎	E0104	MJ060095	舎			
U+820F	MJ021349	舛						
U+8210	MJ021350	舐						
U+8211	MJ021352	舘	E0100	MJ021351	舘			
U+8212	MJ021354	舒	E0102	MJ021353	舒			
U+8213	MJ021357	舝						
U+8214	MJ021358	舘						
U+8216	MJ021360	舗						
U+8217	MJ021361	舗						
U+8218	MJ021362	舘	E0104	MJ021355	舘			
U+8219	MJ021363	舝						
U+821A	MJ021364	舢						
U+821B	MJ021365	舛	E0106	MJ021366	舛	E0103	MJ021367	舛
	MJ021365		E0107	MJ021368	舛			
U+821C	MJ021371	舜	E0104	MJ021369	舜	E0103	MJ021370	舜
U+821D	MJ021373	舝	E0102	MJ021372	舝			
U+821E	MJ021375	舞	E0102	MJ021374	舞			
U+821F	MJ021376	舟	E0103	MJ058427	舟			
U+8221	MJ021378	舡						
U+8222	MJ021379	舢						
U+8226	MJ021381	舷						
U+8228	MJ021383	舨						
U+8229	MJ021384	舩	E0102	MJ021385	舩			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+822A	MJ021386	航						
U+822B	MJ021387	舫						
U+822C	MJ021388	般						
U+822E	MJ021390	舮	E0103	MJ021391	舮			
U+8232	MJ021392	舲						
U+8233	MJ021393	舳						
U+8234	MJ021394	舴						
U+8235	MJ021395	舵						
U+8236	MJ021396	舶						
U+8237	MJ021397	舷						
U+8238	MJ021398	舸	E0102	MJ021399	舸			
U+8239	MJ021400	船	E0104	MJ021401	船	E0105	MJ021402	船
U+823A	MJ021404	舺						
U+823C	MJ021405	舼						
U+8240	MJ021407	艀	E0103	MJ021408	艀			
U+8241	MJ021409	艁						
U+8243	MJ021411	艋						
U+8244	MJ021412	艄						
U+8245	MJ021413	艅						
U+8246	MJ021414	艇						
U+8247	MJ021415	艇	E0103	MJ021416	艇			
U+8249	MJ021417	艉						
U+824B	MJ021419	艋						
U+824E	MJ021421	艎						
U+824F	MJ021422	艏						
U+8251	MJ021424	艑						
U+8256	MJ021429	艖						
U+8257	MJ021430	艦	E0102	MJ021431	艦			
U+8258	MJ021434	艘	E0104	MJ021433	艘	E0103	MJ021435	艘
U+8259	MJ021436	艙						
U+825A	MJ021437	艚						
U+825C	MJ021439	艛						
U+825D	MJ021440	艝	E0102	MJ021441	艝			
U+825F	MJ021443	艟	E0102	MJ021444	艟			
U+8260	MJ021445	艠						
U+8262	MJ021447	艢						
U+8263	MJ021448	艣						
U+8264	MJ021449	艤						
U+8265	MJ021450	艦	E0101	MJ021451	艦			
U+8266	MJ021452	艦						
U+8267	MJ021454	艩						
U+8268	MJ021456	艨	E0103	MJ021458	艨			
U+826A	MJ021460	艫						
U+826B	MJ021461	艫						
U+826D	MJ021463	艭	E0102	MJ021464	艭			
U+826E	MJ021465	艮	E0102	MJ021466	艮			
U+826F	MJ021467	良						
U+8271	MJ021468	艱	E0102	MJ021469	艱			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8272	MJ021470	色						
U+8274	MJ021475	艷						
U+8276	MJ021478	艷						
U+8277	MJ021479	艷						
U+8278	MJ021480	艸						
U+8279	MJ021481	艹						
U+827B	MJ021483	芳	E0102	MJ021484	芳			
U+827C	MJ021485	芋						
U+827D	MJ021487	芄	E0102	MJ021488	芄			
U+827E	MJ021489	艾	E0102	MJ021490	艾	E0104	MJ021491	艾
U+827F	MJ021492	芳	E0102	MJ021493	芳			
U+8280	MJ021494	芳	E0102	MJ021495	芳			
U+8281	MJ021496	芄	E0102	MJ021497	芄			
U+8283	MJ021498	芃	E0102	MJ021499	芃	E0103	MJ021500	芃
U+8284	MJ021501	芄	E0102	MJ021502	芄			
U+8287	MJ021505	芾	E0102	MJ021506	芾			
U+8289	MJ021507	芊	E0102	MJ021508	芊			
U+828A	MJ021509	芊	E0102	MJ021510	芊			
U+828B	MJ021511	芋	E0102	MJ021512	芋			
U+828C	MJ021513	芎	E0101	MJ021514	芎			
U+828D	MJ021515	芍	E0103	MJ021516	芍	E0104	MJ021517	芍
U+828E	MJ021518	芎	E0102	MJ021519	芎			
U+828F	MJ021520	芏						
U+8291	MJ021522	芑	E0102	MJ021524	芑			
U+8292	MJ021525	芒	E0104	MJ021526	芒	E0103	MJ021527	芒
U+8293	MJ021528	芓	E0102	MJ021529	芓			
U+8294	MJ021530	芻	E0102	MJ021531	芻			
U+8295	MJ021532	芠						
U+8296	MJ021533	芙	E0102	MJ021534	芙			
U+8298	MJ021535	芘	E0102	MJ021536	芘			
U+8299	MJ021537	芙	E0102	MJ021538	芙			
U+829A	MJ021540	芼	E0102	MJ021539	芼			
U+829B	MJ021541	芽	E0102	MJ021542	芽			
U+829C	MJ021543	芜						
U+829D	MJ021544	芝	E0102	MJ021545	芝			
U+829F	MJ021547	芟	E0102	MJ021548	芟			
U+82A0	MJ021550	芠	E0102	MJ021549	芠			
U+82A1	MJ021551	芡	E0102	MJ021552	芡			
U+82A2	MJ021553	芒						
U+82A3	MJ021555	芣	E0102	MJ021556	芣			
U+82A4	MJ021557	芤	E0102	MJ021558	芤			
U+82A5	MJ021559	芥	E0102	MJ021560	芥			
U+82A6	MJ021562	芦	E0102	MJ021561	芦	E0109	MJ021563	芦
	MJ021562		E0108	MJ021564	芦	E0104	MJ021565	芦
	MJ021562		E0105	MJ021566	芦	E0107	MJ021567	芦
	MJ021562		E0106	MJ021568	芦			
U+82A7	MJ021569	芧	E0102	MJ021570	芧			
U+82A8	MJ021572	芨	E0102	MJ021571	芨			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+82A9	MJ021573	芩	E0102	MJ021574	芩			
U+82AA	MJ021575	芪	E0102	MJ021576	芪			
U+82AB	MJ021577	芫	E0102	MJ021578	芫			
U+82AC	MJ021579	芬	E0102	MJ021580	芬	E0103	MJ021581	芬
U+82AD	MJ021582	芭	E0102	MJ021583	芭			
U+82AE	MJ021585	芮	E0103	MJ021584	芮	E0102	MJ021586	芮
U+82AF	MJ021587	芯	E0102	MJ021588	芯			
U+82B0	MJ021590	芰	E0102	MJ021589	芰			
U+82B1	MJ021591	花	E0103	MJ021592	花	E0104	MJ021593	花
	MJ021591		E0106	MJ021594	花			
U+82B2	MJ021597	苍	E0102	MJ021596	苍			
U+82B3	MJ021598	芳	E0102	MJ021599	芳			
U+82B4	MJ021600	芴	E0102	MJ021601	芴			
U+82B5	MJ021602	芵						
U+82B6	MJ021603	芶						
U+82B7	MJ021604	芷	E0102	MJ021605	芷			
U+82B8	MJ021606	芸	E0102	MJ021607	芸			
U+82B9	MJ021608	芹	E0102	MJ021609	芹			
U+82BA	MJ021610	芺	E0102	MJ021611	芺			
U+82BB	MJ021612	芻						
U+82BC	MJ021613	芼	E0102	MJ021614	芼			
U+82BD	MJ021616	芽	E0104	MJ021615	芽	E0106	MJ021617	芽
U+82BE	MJ021618	芾	E0102	MJ021619	芾			
U+82BF	MJ021620	苁	E0102	MJ021621	苁			
U+82C0	MJ021622	苀						
U+82C2	MJ021624	苂						
U+82C3	MJ021625	苃						
U+82C5	MJ021627	苅	E0103	MJ021628	苅			
U+82C6	MJ021629	苆	E0102	MJ021630	苆			
U+82D0	MJ021632	苐	E0102	MJ021633	苐			
U+82D1	MJ021634	苑	E0102	MJ021635	苑	E0103	MJ021636	苑
U+82D2	MJ021637	苒	E0104	MJ021638	苒	E0103	MJ021639	苒
U+82D3	MJ021640	苓	E0102	MJ021641	苓			
U+82D4	MJ021642	苔	E0102	MJ021643	苔			
U+82D5	MJ021644	苕	E0102	MJ021645	苕			
U+82D6	MJ021646	苖	E0101	MJ021647	苖			
U+82D7	MJ021648	苗	E0102	MJ021649	苗			
U+82D8	MJ021650	苘						
U+82D9	MJ021651	苙	E0102	MJ021652	苙			
U+82DA	MJ021653	苚						
U+82DB	MJ021655	苛	E0102	MJ021656	苛			
U+82DC	MJ021657	苜	E0102	MJ021658	苜			
U+82DE	MJ021660	苞	E0102	MJ021661	苞	E0103	MJ021662	苞
U+82DF	MJ021663	苟	E0102	MJ021664	苟	E0103	MJ021665	苟
U+82E0	MJ021666	苠	E0102	MJ021667	苠			
U+82E1	MJ021668	苡	E0102	MJ021669	苡			
U+82E2	MJ021670	苢	E0102	MJ021671	苢			
U+82E3	MJ021672	苣	E0103	MJ021673	苣	E0104	MJ021674	苣

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+82E4	MJ021675	茎	E0102	MJ021676	茎			
U+82E5	MJ021677	若	E0103	MJ021679	若	E0102	MJ021680	若
U+82E6	MJ021681	苦	E0102	MJ021682	苦			
U+82E7	MJ021683	苧	E0102	MJ021684	苧			
U+82E8	MJ021685	苑	E0102	MJ021686	苑			
U+82E9	MJ021687	苜						
U+82EA	MJ021688	苒	E0102	MJ021689	苒			
U+82EB	MJ021690	苫	E0102	MJ021691	苫			
U+82ED	MJ021693	苅	E0102	MJ021694	苅			
U+82EE	MJ021695	苞						
U+82EF	MJ021696	苯	E0102	MJ021697	苯			
U+82F0	MJ021699	苡						
U+82F1	MJ021700	英	E0104	MJ021701	英	E0102	MJ021702	英
	MJ021700		E0103	MJ021703	英			
U+82F3	MJ021706	茖	E0102	MJ021707	茖	E0103	MJ021708	茖
U+82F4	MJ021709	苴	E0102	MJ021710	苴			
U+82F6	MJ021712	茶	E0102	MJ021713	茶			
U+82F7	MJ021714	苷	E0102	MJ021715	苷			
U+82F9	MJ021717	苹	E0103	MJ021718	苹	E0102	MJ021719	苹
U+82FA	MJ021720	苺	E0102	MJ021721	苺			
U+82FB	MJ021722	苻	E0102	MJ021723	苻			
U+82FC	MJ021724	茋						
U+82FD	MJ021727	茆	E0103	MJ021726	茆	E0102	MJ021728	茆
U+82FE	MJ021729	茊	E0102	MJ021730	茊			
U+82FF	MJ021731	茉						
U+8300	MJ021732	茐	E0102	MJ021733	茐			
U+8301	MJ021734	苗	E0102	MJ021735	苗			
U+8302	MJ021736	茂	E0103	MJ021737	茂	E0102	MJ021738	茂
U+8303	MJ021739	范	E0103	MJ021740	范	E0102	MJ021741	范
U+8304	MJ021743	茄	E0102	MJ021744	茄			
U+8305	MJ021745	茅	E0102	MJ021746	茅			
U+8306	MJ021747	茆	E0102	MJ021748	茆			
U+8307	MJ021750	茨	E0102	MJ021749	茨			
U+8308	MJ021752	茋	E0102	MJ021751	茋			
U+8309	MJ021753	茉	E0102	MJ021754	茉			
U+830A	MJ021756	苣	E0102	MJ021755	苣			
U+830B	MJ021757	茈	E0102	MJ021758	茈			
U+830C	MJ021759	茌	E0102	MJ021760	茌			
U+830E	MJ021763	茎						
U+8316	MJ021764	茖	E0102	MJ021765	茖			
U+8317	MJ021766	茗	E0102	MJ021767	茗			
U+8318	MJ021768	荔	E0102	MJ021769	荔			
U+8319	MJ021770	茂						
U+831B	MJ021772	莨	E0102	MJ021773	莨			
U+831C	MJ021774	茜	E0102	MJ021775	茜			
U+831D	MJ021776	莅	E0102	MJ021777	莅			
U+831E	MJ021778	莒	E0102	MJ021779	莒			
U+831F	MJ021780	華	E0102	MJ021781	華			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8320	MJ021782	萩						
U+8321	MJ021783	萼	E0102	MJ021784	萼			
U+8322	MJ021785	莉	E0102	MJ021786	莉			
U+8323	MJ021788	莫	E0106	MJ021791	莫			
U+8324	MJ021792	莠						
U+8325	MJ021794	莖						
U+8326	MJ021796	莢	E0101	MJ021797	莢			
U+8327	MJ021798	莵	E0101	MJ021799	莵			
U+8328	MJ021802	莨	E0102	MJ021800	莨	E0104	MJ021801	莨
U+832A	MJ021806	莞						
U+832B	MJ021808	莊	E0102	MJ021809	莊	E0103	MJ021810	莊
U+832C	MJ021811	莓	E0102	MJ021812	莓			
U+832D	MJ021814	莬	E0102	MJ021813	莬			
U+832E	MJ021815	莱	E0102	MJ021816	莱			
U+832F	MJ021817	莪	E0102	MJ021818	莪			
U+8330	MJ021822	莵	E0103	MJ021819	莵	E0105	MJ021820	莵
	MJ021822		E0104	MJ021821	莵	E0102	MJ021823	莵
U+8331	MJ021824	菜	E0102	MJ021825	菜			
U+8332	MJ021826	滋	E0102	MJ021827	滋			
U+8333	MJ021828	荘	E0102	MJ021829	荘			
U+8334	MJ021830	茴						
U+8335	MJ021832	茵	E0102	MJ021833	茵			
U+8336	MJ021834	茶	E0102	MJ021835	茶			
U+8337	MJ021836	荿	E0102	MJ021837	荿			
U+8338	MJ021838	茸	E0102	MJ021839	茸	E0103	MJ021840	茸
U+8339	MJ021841	茹	E0102	MJ021842	茹			
U+833A	MJ021843	荛	E0102	MJ021844	荛			
U+833C	MJ021846	荷	E0102	MJ021847	荷			
U+833D	MJ021848	荵	E0102	MJ021849	荵			
U+833F	MJ021851	荿						
U+8340	MJ021852	荀	E0102	MJ021853	荀			
U+8341	MJ021854	荳						
U+8342	MJ021855	荾	E0102	MJ021856	荾	E0103	MJ021857	荾
U+8343	MJ021859	荃	E0102	MJ021858	荃	E0103	MJ021860	荃
	MJ021859		E0104	MJ021861	荃			
U+8344	MJ021862	荄	E0103	MJ021863	荄			
U+8345	MJ021865	荅	E0102	MJ021866	荅	E0103	MJ021867	荅
U+8346	MJ021868	荊	E0103	MJ021869	荊	E0102	MJ021870	荊
	MJ021868		E0104	MJ021871	荊			
U+8347	MJ021872	荇	E0102	MJ021873	荇			
U+8348	MJ021874	荐						
U+8349	MJ021875	草	E0102	MJ021876	草			
U+834A	MJ021877	荊	E0103	MJ021878	荊	E0104	MJ021879	荊
	MJ021877		E0102	MJ021880	荊			
U+834B	MJ021881	荒						
U+834C	MJ021884	荽						
U+834D	MJ021885	荿	E0102	MJ021886	荿			
U+834E	MJ021887	荁	E0102	MJ021888	荁			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+834F	MJ021889	荏	E0102	MJ021890	荏	E0103	MJ021891	荏
U+8350	MJ021892	荐	E0102	MJ021893	荐			
U+8351	MJ021894	荑	E0102	MJ021895	荑	E0103	MJ021896	荑
U+8352	MJ021897	荒	E0103	MJ021898	荒	E0104	MJ021899	荒
	MJ021897		E0106	MJ058459	荒	E0105	MJ060100	荒
	MJ021897		E0107	MJ060106	荒	E0108	MJ060384	荒
U+8353	MJ021902	荓	E0104	MJ021903	荓			
U+8354	MJ021904	荔	E0102	MJ021905	荔			
U+8355	MJ021906	荕	E0102	MJ021907	荕			
U+8356	MJ021908	荖	E0102	MJ021909	荖			
U+8357	MJ021910	茂	E0102	MJ021911	茂			
U+8358	MJ021913	荘						
U+8362	MJ021917	荲	E0102	MJ021915	荲	E0103	MJ021916	荲
U+8363	MJ021918	荣						
U+8370	MJ021920	荘	E0102	MJ021921	荘			
U+8371	MJ021923	莀						
U+8372	MJ021924	莁						
U+8373	MJ021926	莒	E0102	MJ021927	莒			
U+8374	MJ021928	莢						
U+8375	MJ021929	葱	E0105	MJ021930	葱	E0103	MJ021931	葱
	MJ021929		E0104	MJ021932	葱			
U+8376	MJ021933	莽						
U+8377	MJ021934	荷	E0102	MJ021935	荷			
U+8378	MJ021936	荸	E0102	MJ021937	荸			
U+837A	MJ021939	莇						
U+837B	MJ021940	荻	E0103	MJ021941	荻	E0102	MJ021942	荻
U+837C	MJ021943	荼	E0102	MJ021944	荼			
U+837D	MJ021945	莪	E0102	MJ021946	莪			
U+837E	MJ021947	莰						
U+837F	MJ021952	莿	E0105	MJ021949	莿	E0103	MJ021950	莿
	MJ021952		E0102	MJ021951	莿	E0104	MJ021953	莿
U+8380	MJ021954	晨	E0102	MJ021955	晨			
U+8382	MJ021957	荊	E0102	MJ021958	荊			
U+8383	MJ021959	莠						
U+8384	MJ021960	荑	E0102	MJ021961	荑			
U+8385	MJ021962	莅	E0102	MJ021963	莅			
U+8386	MJ021964	莆	E0102	MJ021965	莆			
U+8387	MJ021966	莇	E0102	MJ021967	莇			
U+8389	MJ021969	莉	E0102	MJ021970	莉			
U+838A	MJ021972	莊	E0102	MJ021971	莊			
U+838B	MJ021973	莟						
U+838D	MJ021976	莨	E0102	MJ021977	莨			
U+838E	MJ021978	莎	E0102	MJ021979	莎			
U+8391	MJ021982	莾	E0101	MJ021983	莾			
U+8392	MJ021984	莒	E0102	MJ021985	莒			
U+8393	MJ021986	莓	E0103	MJ021988	莓			
U+8394	MJ021989	菌	E0102	MJ021990	菌			
U+8395	MJ021991	菪	E0102	MJ021992	菪			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8396	MJ021993	莖	E0103	MJ021994	莖	E0102	MJ021995	莖
U+8397	MJ021996	莗						
U+8398	MJ021997	莘	E0102	MJ021998	莘			
U+8399	MJ021999	莙	E0102	MJ022000	莙			
U+839A	MJ022001	莚	E0103	MJ022002	莚	E0102	MJ022003	莚
U+839B	MJ022005	莚	E0103	MJ022004	莚	E0102	MJ022006	莚
U+839C	MJ022007	莪	E0102	MJ022008	莪			
U+839D	MJ022009	莖	E0102	MJ022010	莖			
U+839E	MJ022011	莞	E0102	MJ022012	莞			
U+839F	MJ022013	莟	E0102	MJ022014	莟			
U+83A0	MJ022015	莠	E0102	MJ022016	莠			
U+83A2	MJ022018	莢	E0102	MJ022019	莢			
U+83A4	MJ022021	莵	E0101	MJ022022	莵			
U+83A5	MJ022023	莅						
U+83A6	MJ022024	莓	E0102	MJ022025	莓			
U+83A7	MJ022026	莧	E0102	MJ022027	莧			
U+83A8	MJ022028	莨	E0102	MJ022029	莨			
U+83A9	MJ022030	莩	E0102	MJ022031	莩			
U+83AA	MJ022032	莪	E0102	MJ022033	莪			
U+83AB	MJ022034	莫	E0102	MJ022035	莫			
U+83AC	MJ022036	莵	E0102	MJ022037	莵			
U+83AD	MJ022038	莇	E0103	MJ022039	莇	E0102	MJ022040	莇
U+83AF	MJ022043	莯						
U+83B1	MJ022044	莱						
U+83B5	MJ022046	莵	E0103	MJ022047	莵	E0102	MJ022048	莵
	MJ022046		E0104	MJ068065	莵			
U+83BB	MJ068044	莵						
U+83BD	MJ022050	莽	E0104	MJ022051	莽	E0103	MJ022052	莽
	MJ022050		E0106	MJ022053	莽	E0105	MJ022054	莽
	MJ022050		E0107	MJ058462	莽			
U+83BE	MJ022055	莽	E0102	MJ022056	莽			
U+83BF	MJ022057	莉	E0102	MJ022058	莉			
U+83C0	MJ022059	莞	E0102	MJ022060	莞			
U+83C1	MJ022061	菁	E0104	MJ022062	菁	E0103	MJ022063	菁
	MJ022061		E0102	MJ022064	菁			
U+83C2	MJ022066	萌						
U+83C3	MJ022068	萓						
U+83C4	MJ022069	菄						
U+83C5	MJ022070	菅	E0102	MJ022071	菅			
U+83C6	MJ022072	菆	E0102	MJ022073	菆	E0101	MJ022074	菆
U+83C7	MJ022075	菇	E0102	MJ022076	菇			
U+83C9	MJ022078	菜	E0102	MJ022079	菜			
U+83CA	MJ022080	菊	E0102	MJ022081	菊			
U+83CC	MJ022083	菌	E0102	MJ022084	菌			
U+83CE	MJ022086	萓	E0102	MJ022087	萓			
U+83CF	MJ022088	菏	E0102	MJ022089	菏			
U+83D0	MJ022090	業						
U+83D1	MJ022091	菑	E0102	MJ022092	菑			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+83D2	MJ022093	菓	E0101	MJ022094	菓			
U+83D3	MJ022095	菓	E0103	MJ022096	菓			
U+83D4	MJ022098	菔						
U+83D5	MJ022099	蓿						
U+83D6	MJ022100	菖	E0102	MJ022101	菖			
U+83D8	MJ022103	菘	E0102	MJ022104	菘	E0103	MJ022105	菘
U+83D9	MJ022106	華						
U+83DB	MJ022108	萹						
U+83DC	MJ022109	菜	E0103	MJ022110	菜	E0104	MJ022111	菜
U+83DD	MJ022113	菝	E0102	MJ022114	菝			
U+83DF	MJ022116	菟	E0109	MJ022117	菟	E0106	MJ022118	菟
	MJ022116		E0108	MJ022119	菟	E0105	MJ022120	菟
	MJ022116		E0107	MJ022121	菟	E010A	MJ022122	菟
	MJ022116		E010B	MJ022124	菟	E010C	MJ022125	菟
U+83E0	MJ022126	菠	E0102	MJ022127	菠			
U+83E1	MJ022128	菡	E0102	MJ022129	菡			
U+83E3	MJ022131	菽						
U+83E5	MJ022133	萩	E0102	MJ022134	萩			
U+83E6	MJ022135	莚						
U+83E8	MJ022137	菱	E0102	MJ022138	菱			
U+83E9	MJ022139	菩	E0102	MJ022140	菩			
U+83EA	MJ022141	萓	E0102	MJ022142	萓			
U+83EB	MJ022143	菫	E0102	MJ022144	菫			
U+83ED	MJ022146	萓						
U+83EF	MJ022150	華	E0103	MJ022151	華	E0102	MJ022152	華
	MJ022150		E0104	MJ068053	華			
U+83F0	MJ022154	菰	E0103	MJ022155	菰	E0102	MJ022156	菰
U+83F1	MJ022157	菱	E0104	MJ022158	菱	E0103	MJ022159	菱
	MJ022157		E0102	MJ022160	菱			
U+83F2	MJ022161	菲	E0103	MJ022162	菲	E0105	MJ022163	菲
U+83F3	MJ022164	釜	E0101	MJ022165	釜			
U+83F4	MJ022166	菴	E0102	MJ022167	菴			
U+83F6	MJ022169	華	E0102	MJ022170	華			
U+83F7	MJ022171	菷	E0103	MJ022173	菷			
U+83F8	MJ022175	菸	E0102	MJ022174	菸			
U+83F9	MJ022177	萓						
U+83FB	MJ022180	萩						
U+83FC	MJ022182	茨	E0102	MJ022183	茨			
U+83FD	MJ022184	菽	E0102	MJ022185	菽			
U+83FE	MJ022186	恭						
U+8400	MJ022190	萐						
U+8401	MJ022191	萁	E0102	MJ022192	萁			
U+8403	MJ022194	萃	E0103	MJ022195	萃	E0102	MJ022196	萃
U+8404	MJ022198	萄	E0102	MJ022199	萄	E0103	MJ058494	萄
U+8405	MJ022200	萱						
U+8406	MJ022201	萼	E0102	MJ022202	萼			
U+8407	MJ022203	萇	E0102	MJ022204	萇			
U+8409	MJ022206	萢						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+840A	MJ022207	萊	E0102	MJ022208	萊			
U+840B	MJ022209	萋	E0102	MJ022210	萋	E0103	MJ022211	萋
U+840C	MJ022212	萌	E0103	MJ022213	萌			
U+840D	MJ022214	萍	E0102	MJ022215	萍	E0103	MJ022216	萍
U+840E	MJ022217	萎	E0102	MJ022218	萎			
U+840F	MJ022219	萓	E0103	MJ022220	萓			
U+8411	MJ022222	萑	E0102	MJ022223	萑			
U+8413	MJ022225	萱	E0103	MJ022226	萱	E0102	MJ022227	萱
U+8415	MJ022229	萠	E0103	MJ022230	萠	E0102	MJ022231	萠
U+8417	MJ022232	萗						
U+8418	MJ022233	萘						
U+8419	MJ022234	萢						
U+841E	MJ022236	莅	E0101	MJ022237	莅			
U+8420	MJ022239	萴	E0103	MJ022240	萴	E0104	MJ022241	萴
U+8422	MJ022243	菟	E0104	MJ022244	菟	E0103	MJ022245	菟
U+8424	MJ022246	萤						
U+8425	MJ022247	菅						
U+8429	MJ022248	萩	E0102	MJ022249	萩			
U+842A	MJ022250	萓						
U+842B	MJ022252	萫	E0101	MJ022253	萫			
U+842C	MJ022254	萬	E0104	MJ022255	萬	E0103	MJ022256	萬
	MJ022254		E0102	MJ022257	萬			
U+842D	MJ022258	萭						
U+842E	MJ022259	萮						
U+842F	MJ022260	萯	E0102	MJ022261	萯			
U+8431	MJ022263	萱	E0102	MJ022264	萱			
U+8433	MJ022266	萳						
U+8434	MJ022267	萴						
U+8435	MJ022268	萵	E0102	MJ022269	萵			
U+8436	MJ022270	萻						
U+8437	MJ022272	萼						
U+8438	MJ022273	萾	E0102	MJ022274	萾			
U+8439	MJ022275	萹	E0102	MJ022276	萹			
U+843B	MJ022278	菩	E0101	MJ022279	菩			
U+843C	MJ022280	萼	E0102	MJ022281	萼			
U+843D	MJ022282	落	E0102	MJ022283	落			
U+843E	MJ022284	葀						
U+843F	MJ022285	葐						
U+8440	MJ022287	葥						
U+8441	MJ022288	萋	E0101	MJ022289	萋			
U+8445	MJ022293	葙	E0102	MJ022294	葙			
U+8446	MJ022295	葆	E0102	MJ022296	葆			
U+8447	MJ022297	葉	E0102	MJ022298	葉			
U+8448	MJ022299	葊	E0102	MJ022300	葊			
U+8449	MJ022301	葉	E0103	MJ022302	葉	E0102	MJ022303	葉
U+844A	MJ022305	葬	E0102	MJ022306	葬			
U+844D	MJ022309	葍	E0102	MJ022310	葍			
U+844E	MJ022311	葎	E0102	MJ022312	葎			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+844F	MJ022313	葎	E0102	MJ022314	葎			
U+8451	MJ022316	葑	E0102	MJ022317	葑			
U+8452	MJ022318	荘	E0102	MJ022319	荘			
U+8455	MJ022322	蒋						
U+8456	MJ022324	葉	E0102	MJ022325	葉			
U+8457	MJ022326	著	E0103	MJ022327	著			
U+8458	MJ022328	葡	E0102	MJ022329	葡			
U+8459	MJ022330	萓	E0102	MJ022331	萓			
U+845A	MJ022332	葚	E0102	MJ022333	葚	E0103	MJ022334	葚
U+845B	MJ022336	葛	E0102	MJ022335	葛	E0107	MJ022337	葛
	MJ022336		E0106	MJ022338	葛	E0108	MJ022339	葛
	MJ022336		E0104	MJ022340	葛	E0105	MJ022341	葛
U+845C	MJ022344	葮	E0102	MJ022342	葮			
U+845D	MJ022345	葯						
U+845F	MJ022347	葟	E0102	MJ022348	葟			
U+8460	MJ022349	葭	E0102	MJ022350	葭			
U+8461	MJ022351	葡	E0102	MJ022352	葡			
U+8462	MJ022353	蓋	E0103	MJ022354	蓋			
U+8463	MJ022356	董	E0102	MJ022357	董			
U+8464	MJ022359	葥	E0102	MJ022360	葥			
U+8465	MJ022361	蒁						
U+8466	MJ022364	葦	E0105	MJ022363	葦	E0102	MJ022365	葦
	MJ022364		E0104	MJ022366	葦	E0106	MJ022367	葦
	MJ022364		E0103	MJ022368	葦			
U+8467	MJ022369	葯	E0102	MJ022370	葯			
U+8468	MJ022371	葽						
U+8469	MJ022372	葩	E0102	MJ022373	葩			
U+846A	MJ022374	葥	E0102	MJ022375	葥			
U+846B	MJ022376	葫	E0102	MJ022377	葫			
U+846C	MJ022378	葬						
U+846D	MJ022380	葭	E0102	MJ022381	葭			
U+846E	MJ022382	葭	E0102	MJ022383	葭			
U+846F	MJ022384	葯	E0102	MJ022385	葯			
U+8470	MJ022386	葊	E0102	MJ022387	葊			
U+8471	MJ022388	葱	E0102	MJ022389	葱			
U+8472	MJ022390	葉						
U+8473	MJ022391	葳	E0102	MJ022392	葳			
U+8474	MJ022393	葴	E0102	MJ022394	葴			
U+8475	MJ022395	葵	E0102	MJ022396	葵			
U+8476	MJ022397	葶	E0102	MJ022398	葶			
U+8477	MJ022399	葷	E0102	MJ022400	葷			
U+8478	MJ022401	葸	E0102	MJ022402	葸			
U+8479	MJ022403	葩	E0102	MJ022404	葩			
U+847A	MJ022405	葺	E0103	MJ022406	葺	E0104	MJ022407	葺
U+847B	MJ022408	蔵	E0101	MJ022409	蔵			
U+847C	MJ022410	蒆						
U+847D	MJ022412	蒻	E0103	MJ022413	蒻	E0104	MJ022414	蒻
	MJ022412		E0102	MJ022415	蒻			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8480	MJ022418	菖						
U+8481	MJ022421	逓	E0103	MJ022420	逓	E0102	MJ022423	逓
U+8482	MJ022424	蒂	E0103	MJ022425	蒂	E0102	MJ022426	蒂
U+8483	MJ022427	蒙						
U+8484	MJ022428	蒭	E0102	MJ022429	蒭			
U+8485	MJ022430	薬	E0102	MJ022431	薬	E0103	MJ022432	薬
U+848A	MJ068045	蓖						
U+848B	MJ022433	蒋	E0102	MJ022434	蒋			
U+8490	MJ022437	蒐	E0102	MJ022438	蒐			
U+8491	MJ022439	蒯						
U+8492	MJ022440	蒲	E0102	MJ022441	蒲			
U+8493	MJ022442	蒕	E0102	MJ022443	蒕			
U+8494	MJ022444	蒔	E0102	MJ022445	蒔			
U+8495	MJ022446	蓋	E0102	MJ022447	蓋			
U+8496	MJ022448	蓁						
U+8497	MJ022449	蒻						
U+8498	MJ022451	蓼						
U+8499	MJ022452	蒙	E0102	MJ022453	蒙	E0103	MJ022454	蒙
	MJ022452		E0104	MJ022455	蒙			
U+849C	MJ022459	蒜	E0103	MJ022458	蒜	E0102	MJ022460	蒜
U+849D	MJ022461	蓆						
U+849E	MJ022463	蒞	E0102	MJ022464	蒞			
U+849F	MJ022465	蒟	E0102	MJ022466	蒟			
U+84A1	MJ022468	蒡	E0103	MJ022469	蒡	E0102	MJ022470	蒡
U+84A2	MJ022471	蔭						
U+84A6	MJ022475	蔑	E0103	MJ022476	蔑	E0102	MJ022477	蔑
U+84A8	MJ022480	蒨	E0103	MJ022481	蒨	E0102	MJ022482	蒨
U+84A9	MJ022484	蒴	E0102	MJ022485	蒴			
U+84AA	MJ022486	蓴	E0102	MJ022487	蓴			
U+84AD	MJ022490	蓊						
U+84AF	MJ022493	蒯	E0102	MJ022494	蒯			
U+84B1	MJ022496	蒲	E0102	MJ022497	蒲			
U+84B2	MJ022498	蒲	E0102	MJ022499	蒲			
U+84B4	MJ022501	蒴	E0102	MJ022502	蒴			
U+84B7	MJ022505	蓁						
U+84B8	MJ022506	蒸	E0102	MJ022507	蒸			
U+84B9	MJ022508	蒹	E0103	MJ022509	蒹	E0102	MJ022510	蒹
U+84BA	MJ022511	蒺	E0102	MJ022512	蒺			
U+84BB	MJ022513	蒻	E0103	MJ022515	蒻			
U+84BC	MJ022516	蒼	E0102	MJ022517	蒼			
U+84BD	MJ022518	蒽	E0102	MJ022519	蒽			
U+84BE	MJ022520	蒾	E0102	MJ022521	蒾			
U+84BF	MJ022522	蒿	E0102	MJ022523	蒿			
U+84C0	MJ022525	蓀	E0102	MJ022526	蓀			
U+84C1	MJ022527	蓁	E0102	MJ022528	蓁			
U+84C2	MJ022529	蓴	E0102	MJ022530	蓴			
U+84C3	MJ022531	蓼						
U+84C4	MJ022532	蓄	E0102	MJ022533	蓄			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+84C5	MJ022534	流	E0101	MJ022535	流			
U+84C6	MJ022536	蓆	E0102	MJ022537	蓆			
U+84C7	MJ022538	莕	E0102	MJ022539	莕			
U+84C8	MJ022540	莇	E0102	MJ022541	莇	E0104	MJ060115	莇
U+84C9	MJ022543	蓉	E0102	MJ022544	蓉			
U+84CA	MJ022545	蓊	E0102	MJ022546	蓊	E0104	MJ022547	蓊
	MJ022545		E0103	MJ022548	蓊			
U+84CB	MJ022549	蓋	E0102	MJ022550	蓋			
U+84CC	MJ022551	蓼	E0102	MJ022552	蓼			
U+84CD	MJ022553	蓄						
U+84CE	MJ022555	蓎	E0102	MJ022556	蓎			
U+84CF	MJ022558	蔴	E0103	MJ022559	蔴	E0102	MJ022560	蔴
U+84D0	MJ022561	蓆	E0102	MJ022563	蓆			
U+84D1	MJ022564	蓑	E0102	MJ022565	蓑			
U+84D3	MJ022568	蓓	E0102	MJ022569	蓓			
U+84D5	MJ022571	桂						
U+84D6	MJ022572	蔍						
U+84D9	MJ022576	蓙	E0102	MJ022577	蓙	E0103	MJ022578	蓙
U+84DA	MJ022579	蓧	E0102	MJ022580	蓧			
U+84DC	MJ022582	蔗	E0102	MJ022581	蔗	E0103	MJ022583	蔗
U+84DE	MJ022587	莒						
U+84E7	MJ022590	篠	E0102	MJ022589	篠			
U+84EA	MJ022593	蓪	E0103	MJ022594	蓪			
U+84EB	MJ022596	蓼	E0101	MJ022595	蓼			
U+84EC	MJ022599	蓬	E0102	MJ022597	蓬	E0105	MJ022598	蓬
	MJ022599		E0104	MJ022600	蓬	E0106	MJ022601	蓬
U+84ED	MJ022602	蔺						
U+84EE	MJ022603	蓮	E0105	MJ022604	蓮	E0104	MJ022605	蓮
	MJ022603		E0103	MJ022606	蓮	E0106	MJ022607	蓮
U+84EF	MJ022609	蒐	E0102	MJ022610	蒐			
U+84F0	MJ022612	蒗	E0102	MJ022611	蒗			
U+84F1	MJ022614	蒋	E0102	MJ022615	蒋			
U+84F2	MJ022616	蓋						
U+84F3	MJ022618	蓳						
U+84F4	MJ022619	蓴	E0103	MJ022620	蓴	E0104	MJ022621	蓴
U+84F6	MJ022623	蓯						
U+84F7	MJ022624	蓰	E0102	MJ022625	蓰			
U+84FA	MJ022628	蓺						
U+84FB	MJ022629	蓻	E0102	MJ022630	蓻			
U+84FC	MJ022631	蓼	E0102	MJ022632	蓼	E0103	MJ022633	蓼
U+84FD	MJ022634	蓽	E0103	MJ022635	蓽	E0102	MJ022636	蓽
U+84FF	MJ022638	蓿						
U+8500	MJ022640	蔀	E0102	MJ022641	蔀			
U+8501	MJ022642	葦						
U+8502	MJ022644	蔂	E0102	MJ022645	蔂			
U+8503	MJ022646	蔮	E0102	MJ022647	蔮			
U+8504	MJ022648	蔄						
U+8506	MJ022650	蔆	E0102	MJ022651	蔆			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8507	MJ022652	覿	E0102	MJ022653	覿			
U+8508	MJ022654	藁						
U+850A	MJ022657	獐						
U+850C	MJ022659	蘒	E0102	MJ022660	蘒			
U+850D	MJ022661	麓						
U+850E	MJ022662	鼓	E0102	MJ022663	鼓			
U+8510	MJ022665	薗	E0102	MJ022666	薗			
U+8511	MJ022670	蔑	E0102	MJ022667	蔑	E0104	MJ022668	蔑
	MJ022670		E0103	MJ022669	蔑	E0106	MJ058507	蔑
U+8512	MJ022671	蒸	E0101	MJ022672	蒸			
U+8513	MJ022673	蔓	E0102	MJ022674	蔓	E0103	MJ022675	蔓
	MJ022673		E0104	MJ022676	蔓			
U+8514	MJ022677	蔔	E0102	MJ022678	蔔			
U+8515	MJ022679	蒂						
U+8517	MJ022682	蔗	E0104	MJ022683	蔗	E0103	MJ022684	蔗
U+8518	MJ022686	蓼	E0102	MJ022687	蓼			
U+8519	MJ022688	旋						
U+851A	MJ022689	蔚	E0102	MJ022690	蔚			
U+851B	MJ022691	蔟	E0102	MJ022692	蔟			
U+851C	MJ022693	蔽	E0102	MJ022694	蔽			
U+851E	MJ022696	蔓	E0102	MJ022697	蔓			
U+851F	MJ022698	蔟	E0102	MJ022699	蔟			
U+8521	MJ022701	蔡	E0102	MJ022702	蔡	E0103	MJ060130	蔡
U+8522	MJ022703	蔆						
U+8523	MJ022706	蔣	E0103	MJ022705	蔣	E0102	MJ022707	蔣
U+8524	MJ022708	蔥	E0102	MJ022709	蔥			
U+8525	MJ022711	蔥	E0102	MJ022710	蔥	E0103	MJ022712	蔥
	MJ022711		E0104	MJ058531	蔥			
U+8526	MJ022713	蔦	E0102	MJ022714	蔦			
U+8527	MJ022715	蔧	E0102	MJ022716	蔧			
U+8529	MJ022718	蔩						
U+852A	MJ022719	蔪	E0102	MJ022720	蔪			
U+852B	MJ022721	蔫	E0102	MJ022722	蔫			
U+852C	MJ022723	蔬	E0102	MJ022724	蔬			
U+852D	MJ022725	蔭	E0102	MJ022726	蔭			
U+852F	MJ022728	蔺						
U+8532	MJ022732	蔻	E0102	MJ022733	蔻	E0103	MJ060129	蔻
U+8533	MJ022734	蔕	E0102	MJ022735	蔕			
U+8534	MJ022738	蔟	E0102	MJ022739	蔟			
U+8535	MJ022740	蔵						
U+8536	MJ022742	蔕	E0102	MJ022743	蔕			
U+853B	MJ058504	蔻						
U+853D	MJ022746	蔽	E0103	MJ022744	蔽	E0105	MJ022745	蔽
U+853E	MJ022748	藜	E0102	MJ022747	藜	E0103	MJ022749	藜
U+853F	MJ022750	蔦	E0102	MJ022751	蔦			
U+8540	MJ022752	蘋	E0102	MJ022753	蘋			
U+8541	MJ022754	蕁	E0102	MJ022755	蕁	E0103	MJ022756	蕁
U+8542	MJ022757	藤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8543	MJ022760	蕃	E0103	MJ022761	蕃			
U+8546	MJ022764	蔵	E0102	MJ022765	蔵			
U+8548	MJ022767	蕈						
U+8549	MJ022770	蕉	E0102	MJ022771	蕉			
U+854A	MJ022772	蕊	E0102	MJ022773	蕊			
U+854B	MJ022774	蕋	E0102	MJ022775	蕋			
U+854C	MJ022776	蕌						
U+854E	MJ022778	蕎	E0102	MJ022779	蕎			
U+854F	MJ022780	蕏	E0102	MJ022781	蕏			
U+8550	MJ022782	蕐	E0102	MJ022783	蕐			
U+8551	MJ022784	蕑	E0103	MJ022785	蕑			
U+8552	MJ022786	蕒	E0102	MJ022787	蕒			
U+8553	MJ022788	蕓	E0102	MJ022789	蕓			
U+8555	MJ022791	蕔	E0104	MJ022793	蕔	E0105	MJ022794	蕔
U+8556	MJ022796	蕖	E0104	MJ022795	蕖	E0102	MJ022797	蕖
	MJ022796		E0103	MJ022798	蕖			
U+8557	MJ022800	蕗	E0102	MJ022799	蕗			
U+8558	MJ022801	蕘						
U+8559	MJ022803	蕙	E0103	MJ022804	蕙	E0102	MJ022805	蕙
	MJ022803		E0104	MJ022806	蕙			
U+855A	MJ022807	蕚	E0102	MJ022808	蕚			
U+855C	MJ022810	蕜						
U+855D	MJ022814	蕝	E0103	MJ022812	蕝	E0104	MJ022813	蕝
U+855E	MJ022815	蕞	E0102	MJ022816	蕞			
U+855F	MJ022817	蕟	E0102	MJ022818	蕟			
U+8560	MJ022819	蕠						
U+8561	MJ022821	蕡	E0102	MJ022822	蕡	E0103	MJ058545	蕡
U+8562	MJ022823	蕢	E0102	MJ022824	蕢			
U+8563	MJ022825	蕣	E0103	MJ022826	蕣	E0104	MJ022827	蕣
	MJ022825		E0105	MJ022828	蕣	E0106	MJ022829	蕣
U+8564	MJ022830	蕤	E0102	MJ022831	蕤			
U+8565	MJ022832	蕨						
U+8568	MJ022836	蕨	E0102	MJ022837	蕨	E0103	MJ058518	蕨
U+8569	MJ022838	蕩	E0102	MJ022839	蕩			
U+856A	MJ022840	蕪	E0102	MJ022841	蕪			
U+856B	MJ022842	蕫	E0102	MJ022843	蕫	E0103	MJ022844	蕫
U+856C	MJ022845	蕀	E0101	MJ022846	蕀			
U+856D	MJ022847	蕭	E0102	MJ022848	蕭			
U+856E	MJ022849	蕮						
U+856F	MJ022850	蕯	E0102	MJ022851	蕯			
U+8570	MJ022854	蕴	E0101	MJ022855	蕴			
U+8573	MJ022856	蕑	E0101	MJ022857	蕑			
U+8577	MJ022859	蕦	E0102	MJ022860	蕦			
U+8578	MJ022862	蕩	E0101	MJ022861	蕩	E0102	MJ022863	蕩
U+8579	MJ022864	蕬	E0102	MJ022865	蕬			
U+857A	MJ022866	蕱	E0102	MJ022867	蕱			
U+857B	MJ022868	蕳	E0102	MJ022869	蕳			
U+857C	MJ022870	蕵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+857D	MJ022871	蘢						
U+857E	MJ022873	蕾	E0102	MJ022874	蕾			
U+857F	MJ022875	薆	E0102	MJ022876	薆			
U+8580	MJ022877	薀	E0102	MJ022878	薀			
U+8581	MJ022880	薤	E0102	MJ022879	薤	E0105	MJ022881	薤
U+8582	MJ022884	薮						
U+8583	MJ022885	藹						
U+8584	MJ022886	薄	E0104	MJ022887	薄	E0103	MJ022888	薄
U+8585	MJ022891	薫	E0102	MJ022890	薫			
U+8586	MJ022893	薬	E0102	MJ022894	薬			
U+8587	MJ022896	薇	E0106	MJ022895	薇	E0103	MJ022897	薇
	MJ022896		E0105	MJ022898	薇	E0104	MJ022899	薇
U+8588	MJ022900	薈	E0102	MJ022901	薈			
U+8589	MJ022902	薗	E0102	MJ022903	薗			
U+858A	MJ022905	薊	E0102	MJ022904	薊	E0103	MJ022906	薊
U+858B	MJ022907	薈	E0102	MJ022908	薈			
U+858C	MJ022909	薬	E0104	MJ022910	薬	E0102	MJ022911	薬
	MJ022909		E0103	MJ022912	薬			
U+858D	MJ022914	亂						
U+858F	MJ022916	薹	E0103	MJ022917	薹	E0102	MJ022918	薹
U+8590	MJ022919	薐						
U+8591	MJ022921	薑	E0102	MJ022922	薑			
U+8593	MJ022924	薄	E0102	MJ022925	薄			
U+8594	MJ022926	薔	E0102	MJ022927	薔			
U+8595	MJ022929	薗	E0100	MJ022928	薗			
U+8596	MJ022931	薗	E0101	MJ022930	薗			
U+8597	MJ022932	薗	E0102	MJ022933	薗			
U+8598	MJ022935	薬	E0103	MJ022934	薬	E0102	MJ022936	薬
U+8599	MJ022937	薙	E0102	MJ022938	薙			
U+859B	MJ022940	薛	E0102	MJ022941	薛			
U+859C	MJ022942	薜	E0102	MJ022943	薜			
U+859D	MJ022944	薈	E0102	MJ022945	薈			
U+859F	MJ022947	薮	E0102	MJ022948	薮			
U+85A0	MJ022949	薀	E0102	MJ022950	薀			
U+85A1	MJ022951	薫						
U+85A2	MJ022952	薤	E0102	MJ022953	薤			
U+85A4	MJ022955	薙	E0102	MJ022956	薙			
U+85A5	MJ022957	葡						
U+85A6	MJ022959	薦	E0102	MJ022960	薦			
U+85A7	MJ022961	薹	E0102	MJ022962	薹			
U+85A8	MJ022963	薹						
U+85A9	MJ022966	薩	E0102	MJ022965	薩	E0104	MJ022967	薩
	MJ022966		E0105	MJ022968	薩			
U+85AA	MJ022969	薪	E0102	MJ022970	薪			
U+85AB	MJ022971	薫	E0103	MJ022972	薫	E0102	MJ022973	薫
U+85AC	MJ022975	薬						
U+85AD	MJ022977	薤	E0102	MJ022978	薤			
U+85AE	MJ022981	薮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+85AF	MJ022983	薯	E0103	MJ022984	薯	E0104	MJ022985	薯
U+85B0	MJ022986	薫	E0102	MJ022987	薫			
U+85B1	MJ022988	藪						
U+85B3	MJ022993	薬	E0101	MJ022992	薬			
U+85B4	MJ022994	薮	E0102	MJ022995	薮			
U+85B5	MJ022996	薯	E0101	MJ022997	薯			
U+85B6	MJ022998	薫	E0102	MJ022999	薫			
U+85B7	MJ023000	薯	E0102	MJ023001	薯			
U+85B8	MJ023002	薫	E0102	MJ023003	薫			
U+85B9	MJ023004	薹	E0102	MJ023005	薹			
U+85BA	MJ023006	薺	E0102	MJ023007	薺			
U+85BB	MJ023008	藁						
U+85BC	MJ023009	藍	E0102	MJ023010	藍			
U+85BD	MJ023011	藝	E0102	MJ023012	藝			
U+85BE	MJ023013	藹	E0102	MJ023014	藹			
U+85BF	MJ023015	藹	E0102	MJ023016	藹			
U+85C0	MJ023017	蒽						
U+85C1	MJ023018	藁	E0102	MJ023019	藁			
U+85C2	MJ023022	藜	E0102	MJ023023	藜			
U+85C7	MJ023028	藾	E0102	MJ023029	藾			
U+85C9	MJ023031	藉	E0102	MJ023032	藉	E0103	MJ023033	藉
U+85CA	MJ023034	藕	E0102	MJ023035	藕			
U+85CB	MJ023036	藿	E0102	MJ023037	藿			
U+85CD	MJ023040	藍	E0103	MJ023039	藍	E0102	MJ023041	藍
U+85CE	MJ023042	蘆	E0102	MJ023043	蘆			
U+85CF	MJ023044	藏	E0105	MJ023045	藏	E0103	MJ023046	藏
	MJ023044		E0104	MJ023047	藏			
U+85D0	MJ023049	藐	E0102	MJ023050	藐			
U+85D1	MJ023051	藁						
U+85D2	MJ023052	藁						
U+85D5	MJ023053	藕	E0103	MJ023054	藕	E0104	MJ023055	藕
U+85D6	MJ023056	贐						
U+85D8	MJ023058	藘	E0102	MJ023059	藘			
U+85D9	MJ023060	藝	E0102	MJ023061	藝			
U+85DA	MJ023063	藾	E0103	MJ023062	藾	E0102	MJ023064	藾
U+85DC	MJ023066	藜	E0102	MJ023067	藜			
U+85DD	MJ023068	藝	E0102	MJ023069	藝			
U+85DF	MJ023070	藟	E0102	MJ023071	藟			
U+85E0	MJ023072	藟	E0102	MJ023073	藟			
U+85E1	MJ023075	藡	E0103	MJ023074	藡	E0102	MJ023076	藡
U+85E3	MJ023078	藿						
U+85E4	MJ023079	藤	E0103	MJ023080	藤	E0104	MJ023081	藤
	MJ023079		E0105	MJ023082	藤	E0106	MJ060144	藤
U+85E5	MJ023086	藥	E0102	MJ023087	藥	E0103	MJ023088	藥
U+85E6	MJ023089	藦	E0102	MJ023090	藦			
U+85E8	MJ023094	藨	E0102	MJ023095	藨			
U+85E9	MJ023096	藩	E0102	MJ023097	藩			
U+85EA	MJ023098	藪	E0102	MJ023099	藪	E0103	MJ023100	藪

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+85ED	MJ023104	鬻	E0102	MJ023105	鬻			
U+85EE	MJ023106	藨						
U+85EF	MJ023107	慧						
U+85F0	MJ023108	麴						
U+85F3	MJ023111	薹	E0102	MJ023112	薹			
U+85F4	MJ023113	藴	E0102	MJ058559	藴			
U+85F6	MJ023114	虀	E0102	MJ023115	虀			
U+85F7	MJ023116	藷	E0104	MJ023117	藷	E0103	MJ023118	藷
U+85F9	MJ023120	藹	E0102	MJ023121	藹	E0103	MJ023122	藹
U+85FA	MJ023123	藺	E0102	MJ023124	藺			
U+85FB	MJ023125	藻	E0102	MJ023126	藻			
U+85FC	MJ023127	蠏	E0102	MJ023128	蠏	E0103	MJ023129	蠏
U+85FD	MJ023131	藾						
U+85FE	MJ023132	蘋	E0102	MJ023133	蘋	E0103	MJ023134	蘋
U+85FF	MJ023135	藿	E0102	MJ023136	藿			
U+8600	MJ023137	蘗	E0102	MJ023138	蘗			
U+8602	MJ023140	藥	E0102	MJ023141	藥			
U+8604	MJ023143	蘄	E0102	MJ023144	蘄			
U+8605	MJ023145	蘅	E0102	MJ023146	蘅			
U+8606	MJ023147	蘆	E0102	MJ023148	蘆			
U+8607	MJ023150	蘇	E0103	MJ023149	蘇	E0102	MJ023151	蘇
	MJ023150		E0104	MJ023152	蘇			
U+8609	MJ023154	蘆						
U+860A	MJ023155	藴	E0102	MJ023156	藴			
U+860B	MJ023157	蘋	E0102	MJ023158	蘋	E0103	MJ023159	蘋
U+860C	MJ023160	蘩						
U+860D	MJ023162	勳	E0102	MJ023161	勳			
U+860E	MJ023165	蘢	E0102	MJ023166	蘢			
U+860F	MJ023167	蘪						
U+8610	MJ023168	蘆	E0102	MJ023169	蘆			
U+8611	MJ023170	蘑	E0102	MJ023171	蘑			
U+8612	MJ023172	蘢	E0104	MJ023173	蘢	E0109	MJ030220	蘢
	MJ023172		E0107	MJ030221	蘢	E0108	MJ030222	蘢
	MJ023172		E010A	MJ030223	蘢	E0106	MJ060150	蘢
U+8613	MJ023174	蘂	E0102	MJ023175	蘂			
U+8616	MJ023178	蘗	E0102	MJ023179	蘗	E0103	MJ060149	蘗
U+8617	MJ023180	蘗						
U+8618	MJ023183	蘘	E0102	MJ023182	蘘	E0103	MJ023184	蘘
U+8619	MJ023185	蘙	E0102	MJ023186	蘙	E0103	MJ023187	蘙
U+861A	MJ023189	蘚	E0102	MJ023190	蘚	E0103	MJ058561	蘚
U+861B	MJ023191	蘸	E0102	MJ023192	蘸			
U+861C	MJ023193	蘤						
U+861E	MJ023194	蘞	E0102	MJ023195	蘞			
U+8621	MJ023198	蘢	E0102	MJ023199	蘢			
U+8622	MJ023200	蘢	E0103	MJ023201	蘢	E0102	MJ023202	蘢
U+8624	MJ023205	蘦	E0102	MJ023206	蘦			
U+8627	MJ023210	蘧	E0103	MJ023209	蘧	E0102	MJ023211	蘧
U+8628	MJ023212	蘇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8629	MJ023214	蘩	E0102	MJ023215	蘩	E0103	MJ023216	蘩
U+862B	MJ023218	蘆						
U+862D	MJ023221	蘭	E0104	MJ023222	蘭	E0103	MJ023223	蘭
U+862F	MJ023226	蘯						
U+8630	MJ023228	蘰						
U+8634	MJ023234	蘷						
U+8636	MJ023237	蘶	E0103	MJ023236	蘶	E0102	MJ023238	蘶
U+8638	MJ023239	蘸						
U+8639	MJ023241	蘹	E0102	MJ023242	蘹			
U+863A	MJ023243	蘺	E0102	MJ023244	蘺			
U+863C	MJ023246	蘼	E0102	MJ023247	蘼			
U+863D	MJ023248	蘽	E0102	MJ023249	蘽			
U+863F	MJ023251	蘿	E0102	MJ023252	蘿			
U+8640	MJ023253	虀	E0102	MJ023254	虀			
U+8641	MJ023258	虁	E0103	MJ023255	虁	E0104	MJ023256	虁
	MJ023258		E0102	MJ023257	虁			
U+8642	MJ023259	虂	E0102	MJ023260	虂			
U+8646	MJ023263	虅	E0102	MJ023264	虅			
U+864D	MJ023271	虍						
U+864E	MJ023272	虎	E0103	MJ023273	虎	E0108	MJ058583	虎
U+8650	MJ023279	虐	E0103	MJ023278	虐			
U+8651	MJ023280	虑						
U+8652	MJ023281	虒						
U+8653	MJ023283	虓	E0102	MJ023284	虓			
U+8654	MJ023285	虔	E0103	MJ023286	虔			
U+8655	MJ023287	處						
U+8656	MJ023288	虖						
U+8657	MJ023289	虗						
U+8658	MJ023290	虘						
U+8659	MJ023291	虙						
U+865A	MJ023292	虚						
U+865B	MJ023293	虛						
U+865C	MJ023294	虜						
U+865D	MJ023295	虝						
U+865E	MJ023297	虞	E0103	MJ023296	虞			
U+865F	MJ023299	號						
U+8660	MJ023301	虠						
U+8661	MJ023302	虡						
U+8662	MJ023303	虢						
U+8663	MJ023304	虣						
U+8664	MJ023305	虤						
U+8667	MJ023308	虧						
U+8669	MJ023311	虩						
U+866A	MJ023313	虪						
U+866B	MJ023314	虫						
U+866C	MJ023315	虬						
U+866F	MJ023318	虯						
U+8671	MJ023320	虱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8673	MJ023321	蚏						
U+8675	MJ023323	蚑						
U+8676	MJ023324	蚒						
U+8677	MJ023325	蚔						
U+8679	MJ023327	虹						
U+867A	MJ023328	虺						
U+867B	MJ023329	虻	E0102	MJ023330	虻			
U+867D	MJ023332	虽						
U+8684	MJ023333	蚨						
U+8687	MJ023336	蚷						
U+8688	MJ023338	蚜	E0102	MJ023337	蚜			
U+8689	MJ023339	蚤	E0102	MJ023340	蚤			
U+868A	MJ023341	蚊	E0103	MJ023342	蚊			
U+868B	MJ023343	蚋	E0102	MJ023344	蚋			
U+868C	MJ023345	蚌	E0102	MJ023346	蚌			
U+868D	MJ023347	蚍						
U+868E	MJ023348	蚎						
U+868F	MJ023349	蚏						
U+8691	MJ023351	蚑						
U+8693	MJ023353	蚓						
U+8694	MJ023354	蚔						
U+8695	MJ023355	蚕						
U+8696	MJ023356	蚖						
U+8698	MJ023358	蚘						
U+869A	MJ023360	蚚						
U+869C	MJ023363	蚜	E0102	MJ023362	蚜			
U+869D	MJ023364	蚝						
U+86A1	MJ023368	蚡						
U+86A2	MJ023369	蚢						
U+86A3	MJ023370	蚣	E0102	MJ023371	蚣			
U+86A4	MJ023372	蚤						
U+86A6	MJ023374	蚦						
U+86A7	MJ023375	蚧						
U+86A8	MJ023376	蚨						
U+86A9	MJ023377	蚩	E0102	MJ058606	蚩			
U+86AA	MJ023379	蚪						
U+86AB	MJ023380	蚫	E0102	MJ023381	蚫	E0103	MJ058601	蚫
U+86AD	MJ023382	蚭						
U+86AF	MJ023384	蚯						
U+86B0	MJ023385	蚰						
U+86B1	MJ023386	蚱						
U+86B2	MJ023387	蚲						
U+86B3	MJ023388	蚳						
U+86B4	MJ023389	蚴						
U+86B5	MJ023390	蚵						
U+86B6	MJ023391	蚶						
U+86B7	MJ023392	蚷						
U+86B8	MJ023393	蚸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+86B9	MJ023394	蚹						
U+86BA	MJ023395	蚺						
U+86BC	MJ023397	蚼						
U+86BE	MJ023399	蚾						
U+86BF	MJ023400	蚿						
U+86C0	MJ023401	蛀						
U+86C1	MJ023402	蛁						
U+86C3	MJ023404	蛎						
U+86C4	MJ023405	蛄						
U+86C5	MJ023406	蛅						
U+86C6	MJ023407	蛆						
U+86C7	MJ023408	蛇						
U+86C9	MJ023410	蛉						
U+86CB	MJ023412	蛋						
U+86CD	MJ023414	蛍						
U+86CE	MJ023415	蛎						
U+86D1	MJ023417	蛑						
U+86D2	MJ023418	蛒						
U+86D3	MJ023419	蛓						
U+86D4	MJ023420	蛔						
U+86D5	MJ023421	蛕						
U+86D7	MJ023423	蛗						
U+86D8	MJ023424	蛘						
U+86D9	MJ023425	蛙						
U+86DA	MJ023426	蛚						
U+86DB	MJ023427	蛛						
U+86DC	MJ023428	蛜						
U+86DE	MJ023430	蛞						
U+86DF	MJ023431	蛟	E0102	MJ023432	蛟			
U+86E0	MJ023433	蛠						
U+86E3	MJ023437	蛣						
U+86E4	MJ023438	蛤						
U+86E5	MJ023439	蛺						
U+86E6	MJ023440	蛦						
U+86E7	MJ023441	蛧						
U+86E9	MJ023444	蛩	E0103	MJ023446	蛩			
U+86EC	MJ023451	蛮						
U+86ED	MJ023452	蛭						
U+86EE	MJ023453	蛮						
U+86EF	MJ023454	蛯						
U+86F5	MJ023455	蛵						
U+86F8	MJ023459	蛸	E0103	MJ023458	蛸			
U+86F9	MJ023460	蛹						
U+86FA	MJ023461	蛺						
U+86FB	MJ023462	蛻	E0102	MJ023463	蛻			
U+86FC	MJ023464	蛼						
U+86FD	MJ023465	蛽						
U+86FE	MJ023466	蛾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8700	MJ023468	蜀						
U+8702	MJ023470	蜂						
U+8703	MJ023471	蜃	E0103	MJ023472	蜃			
U+8704	MJ023473	蜈						
U+8705	MJ023474	蜊						
U+8706	MJ023475	蜆						
U+8707	MJ023476	蜑						
U+8708	MJ023477	蜈	E0102	MJ023478	蜈			
U+8709	MJ023479	蜉	E0102	MJ023480	蜉			
U+870A	MJ023481	蜊						
U+870B	MJ023482	蜈						
U+870D	MJ023484	蜍						
U+870E	MJ023485	蜎						
U+870F	MJ023486	蜍						
U+8710	MJ023487	蜘						
U+8711	MJ023488	蜑	E0102	MJ023489	蜑			
U+8712	MJ023490	蜒	E0102	MJ023491	蜒	E0103	MJ023492	蜒
U+8713	MJ023493	蜓						
U+8714	MJ023494	蜮						
U+8715	MJ023495	蜕						
U+8718	MJ023496	蜘						
U+8719	MJ023497	蜙						
U+871A	MJ023498	蜑	E0103	MJ023499	蜑			
U+871B	MJ023500	蜈						
U+871C	MJ023501	蜜						
U+871D	MJ023502	蜇						
U+871E	MJ023503	蜞						
U+871F	MJ023504	蜻						
U+8721	MJ023506	蜡						
U+8722	MJ023507	蜢						
U+8723	MJ023508	蜣						
U+8725	MJ023510	蜥						
U+8726	MJ023511	蜦						
U+8728	MJ023513	蜨						
U+8729	MJ023514	蜩	E0102	MJ023515	蜩			
U+872E	MJ023520	蜮						
U+872F	MJ023521	蜂						
U+8731	MJ023523	蜱						
U+8732	MJ023524	蜧						
U+8734	MJ023526	蜴						
U+8737	MJ023529	蜷	E0103	MJ023530	蜷			
U+8739	MJ023533	蜞	E0102	MJ023534	蜞			
U+873A	MJ023535	蜆						
U+873B	MJ023536	蜻	E0103	MJ023537	蜻			
U+873C	MJ023538	蜷						
U+873D	MJ023539	蜵						
U+873E	MJ023540	蜾						
U+873F	MJ023541	蜿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8740	MJ023542	蝀						
U+8743	MJ023545	蝟						
U+8744	MJ058634	蝸						
U+8745	MJ023548	蝿	E0101	MJ023547	蝿			
U+8749	MJ023551	蝉						
U+874B	MJ023552	蝋						
U+874C	MJ023553	蝌						
U+874D	MJ023554	蝶	E0102	MJ023555	蝶			
U+874E	MJ023556	蝎	E0102	MJ023557	蝎			
U+874F	MJ023558	蝮						
U+8751	MJ023561	蝙						
U+8753	MJ023563	蝓	E0102	MJ023564	蝓			
U+8755	MJ023566	蝕	E0103	MJ023567	蝕			
U+8757	MJ023569	蝗						
U+8758	MJ023570	蝘						
U+8759	MJ023573	蝙	E0103	MJ023572	蝙			
U+875D	MJ023577	蝓	E0102	MJ023578	蝓			
U+875F	MJ023580	蝠						
U+8760	MJ023581	蝠						
U+8761	MJ023582	蝮						
U+8763	MJ023584	蝣						
U+8764	MJ023585	蝪						
U+8765	MJ023586	蝥						
U+8766	MJ023587	蝦						
U+8767	MJ023588	蝶						
U+8768	MJ023589	蝨						
U+876A	MJ023591	蝪						
U+876E	MJ023596	蝮						
U+876F	MJ023597	蝯						
U+8771	MJ023599	蟲	E0102	MJ023600	蟲			
U+8772	MJ023601	蝋						
U+8773	MJ023603	蝱	E0100	MJ023602	蝱	E0102	MJ023604	蝱
U+8774	MJ023605	蝴						
U+8776	MJ023607	蝶						
U+8778	MJ023610	蝸						
U+877A	MJ023613	蝿						
U+877B	MJ023614	蝮						
U+877C	MJ023615	蝮						
U+877F	MJ023617	蝿						
U+8782	MJ023618	蠎	E0105	MJ023619	蠎	E0104	MJ023620	蠎
	MJ023618		E0103	MJ023621	蠎			
U+8783	MJ023622	螃						
U+8784	MJ023623	蠏						
U+8785	MJ023624	蟶						
U+8786	MJ023625	蟲						
U+8787	MJ023626	蠑						
U+8788	MJ023627	蠔						
U+8789	MJ023628	蠡						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+878B	MJ023630	螻						
U+878C	MJ023631	螫						
U+878D	MJ023632	融						
U+878E	MJ023633	螈						
U+8790	MJ023635	螐						
U+8793	MJ023638	螓						
U+8795	MJ023640	螵						
U+8797	MJ023642	螗						
U+8798	MJ023643	螳						
U+8799	MJ023644	螽						
U+879E	MJ023650	螞						
U+879F	MJ023651	螟						
U+87A0	MJ023652	螲						
U+87A2	MJ023654	螢						
U+87A3	MJ023656	螣	E0103	MJ023655	螣			
U+87A7	MJ023659	螸						
U+87AB	MJ023662	螯						
U+87AC	MJ023663	螬						
U+87AD	MJ023664	螭	E0102	MJ058654	螭			
U+87AE	MJ023665	螮						
U+87AF	MJ023666	螯						
U+87B1	MJ023668	蟹						
U+87B2	MJ023669	蟶						
U+87B3	MJ023670	蟷						
U+87B5	MJ023672	蟵						
U+87BA	MJ023677	螺						
U+87BB	MJ023678	蟏						
U+87BD	MJ023680	蠡	E0103	MJ023681	蠡			
U+87BE	MJ023682	蟦						
U+87BF	MJ023683	蟿						
U+87C0	MJ023684	蠆	E0102	MJ023685	蠆			
U+87C1	MJ023686	蠁						
U+87C4	MJ023689	蟘	E0102	MJ023690	蟘			
U+87C6	MJ023692	蟆	E0102	MJ023693	蟆			
U+87C7	MJ023694	蠆	E0102	MJ023695	蠆			
U+87C8	MJ023696	蟈						
U+87C9	MJ023697	蟉						
U+87CA	MJ023698	蠡						
U+87CB	MJ023699	蟋						
U+87CD	MJ023701	蟜						
U+87CE	MJ023702	蟎						
U+87D0	MJ023703	蟐						
U+87D2	MJ023704	蟒	E0105	MJ023705	蟒	E0106	MJ023706	蟒
	MJ023704		E0104	MJ023707	蟒			
U+87D5	MJ023710	蟔						
U+87D6	MJ023711	蟬						
U+87D8	MJ023713	蟘						
U+87D9	MJ023714	蟙						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+87DA	MJ023716	螯						
U+87DC	MJ023718	蟜						
U+87DF	MJ023721	蟟						
U+87E0	MJ023722	蟠						
U+87E2	MJ023724	蟢						
U+87E3	MJ023725	蟻	E0102	MJ023726	蟻			
U+87E4	MJ023727	蟾						
U+87E5	MJ023728	蟷						
U+87E6	MJ023729	蟶						
U+87EA	MJ023733	蟲						
U+87EB	MJ023734	蟷	E0102	MJ023735	蟷			
U+87EC	MJ023736	蟬						
U+87ED	MJ023737	蟶						
U+87EF	MJ023739	蟯						
U+87F0	MJ023740	蟠						
U+87F1	MJ023741	蟶						
U+87F2	MJ023742	蟲						
U+87F3	MJ023743	蟳						
U+87F5	MJ023745	蟶						
U+87F6	MJ023746	蟶	E0102	MJ023747	蟶			
U+87F7	MJ023748	蟷						
U+87F8	MJ023749	蟲						
U+87F9	MJ023750	蟹						
U+87FA	MJ023751	蟺						
U+87FB	MJ023752	蟻						
U+87FE	MJ023755	蟾						
U+87FF	MJ023756	蟹						
U+8801	MJ023758	蠁	E0102	MJ023759	蠁			
U+8802	MJ023760	蠂	E0101	MJ023761	蠂			
U+8803	MJ023762	蠃	E0103	MJ023763	蠃			
U+8805	MJ023766	蠅	E0104	MJ023767	蠅			
U+8806	MJ023768	蠆	E0102	MJ023769	蠆			
U+8807	MJ023770	蠈	E0102	MJ023771	蠈			
U+8809	MJ023773	蠉						
U+880A	MJ023774	蠊						
U+880B	MJ023775	蠋						
U+880D	MJ023777	蠍	E0103	MJ023778	蠍	E0102	MJ023779	蠍
U+880E	MJ023780	蠔	E0104	MJ023782	蠔	E0105	MJ023783	蠔
U+880F	MJ023784	蠏						
U+8810	MJ023785	蠐						
U+8811	MJ023786	蠑						
U+8812	MJ023787	蠒						
U+8813	MJ023788	蠓	E0102	MJ023789	蠓			
U+8814	MJ023790	蠔						
U+8815	MJ023791	蠕						
U+8816	MJ023792	蠖	E0102	MJ023793	蠖			
U+8818	MJ023795	蠍						
U+8819	MJ023796	蠙						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+881A	MJ023797	蠶	E0102	MJ023798	蠶			
U+881B	MJ023800	蠧	E0102	MJ023799	蠧	E0103	MJ023801	蠧
U+881C	MJ023802	蠻						
U+881E	MJ023804	蠏						
U+881F	MJ023805	蠟	E0102	MJ058666	蠟			
U+8821	MJ023807	蠢	E0102	MJ023808	蠢	E0103	MJ023809	蠢
U+8822	MJ023810	蠢						
U+8823	MJ023811	蠣	E0102	MJ023812	蠣			
U+8827	MJ023815	蠹						
U+8828	MJ023816	蠨	E0102	MJ023817	蠨			
U+882D	MJ023825	蠭	E0102	MJ023824	蠭			
U+882E	MJ023826	蠑						
U+8830	MJ023828	蠖						
U+8831	MJ023829	蠱						
U+8832	MJ023830	蠲						
U+8835	MJ023832	蠩						
U+8836	MJ023834	蠶	E0104	MJ023833	蠶	E0105	MJ023835	蠶
U+8839	MJ023838	蠹						
U+883A	MJ023839	蠶						
U+883B	MJ023840	蠻						
U+883C	MJ023841	蠼						
U+883E	MJ023843	蠾						
U+8840	MJ023845	血						
U+8841	MJ023846	衁						
U+8842	MJ023850	衄	E0104	MJ023849	衄			
U+8843	MJ023851	衊						
U+8844	MJ023852	衄						
U+8845	MJ023853	衉						
U+8846	MJ023854	衆	E0103	MJ058673	衆	E0104	MJ058675	衆
	MJ023854		E0105	MJ058677	衆			
U+8848	MJ023856	衈						
U+8849	MJ023857	衉						
U+884A	MJ023860	衊						
U+884B	MJ023861	衊	E0103	MJ023862	衊			
U+884C	MJ023863	行						
U+884D	MJ023864	衍						
U+884E	MJ023865	衍						
U+884F	MJ023866	衍						
U+8851	MJ023867	衒						
U+8852	MJ023869	衒						
U+8853	MJ023871	術	E0103	MJ023870	術	E0104	MJ058680	術
U+8855	MJ023872	衝						
U+8856	MJ023873	衒						
U+8857	MJ023874	街						
U+8858	MJ023875	衝						
U+8859	MJ023876	衙						
U+885A	MJ023877	衚						
U+885B	MJ023879	衛	E0103	MJ023878	衛	E0105	MJ023880	衛

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+885B	MJ023879	衛	E0104	MJ058685	衛			
U+885C	MJ023881	衜						
U+885D	MJ023882	衝						
U+885E	MJ023883	衞						
U+885F	MJ023884	衟						
U+8860	MJ023885	衢						
U+8861	MJ023886	衡						
U+8862	MJ023888	衢						
U+8863	MJ023889	衣	E0103	MJ060165	衣			
U+8864	MJ023890	衤						
U+8866	MJ023891	衧						
U+8867	MJ023892	衧						
U+8868	MJ023893	表						
U+8869	MJ023894	衩						
U+886A	MJ023895	衪						
U+886B	MJ023896	衫						
U+886D	MJ023897	衭						
U+886E	MJ023898	衮	E0102	MJ023899	衮			
U+886F	MJ023900	衯						
U+8870	MJ023901	衰						
U+8871	MJ023903	衱						
U+8872	MJ023904	衲	E0102	MJ023905	衲			
U+8875	MJ023908	衵						
U+8876	MJ023909	衶						
U+8877	MJ023910	衷						
U+8878	MJ023911	衸						
U+8879	MJ023912	衹						
U+887B	MJ023914	衻						
U+887C	MJ023915	衼						
U+887D	MJ023916	衽						
U+887E	MJ023917	衾						
U+887F	MJ023918	衿						
U+8880	MJ023919	衧						
U+8881	MJ023920	袁						
U+8882	MJ023921	袂						
U+8883	MJ023922	袈						
U+8884	MJ023923	袄						
U+8888	MJ023924	袈						
U+888A	MJ023926	袷						
U+888B	MJ023927	袋						
U+888D	MJ023929	袍	E0102	MJ023930	袍			
U+888F	MJ023932	袮						
U+8890	MJ023933	袮						
U+8891	MJ023934	袷						
U+8892	MJ023935	袒						
U+8893	MJ023936	袒						
U+8896	MJ023939	袖						
U+8897	MJ023940	袗						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8898	MJ023941	袘						
U+8899	MJ023942	袙						
U+889A	MJ023943	被	E0102	MJ023944	被			
U+889B	MJ023945	袛						
U+889C	MJ023946	袜						
U+889D	MJ023947	袢						
U+889E	MJ023948	袞	E0103	MJ023949	袞			
U+889F	MJ023950	袂						
U+88A0	MJ023951	袤						
U+88A2	MJ023953	袢	E0102	MJ023954	袢			
U+88A3	MJ023956	袱	E0100	MJ023955	袱			
U+88A4	MJ023957	袤						
U+88A5	MJ023958	袮						
U+88A7	MJ023960	袧						
U+88A8	MJ023961	袨						
U+88A9	MJ023962	袷						
U+88AA	MJ023963	袪						
U+88AB	MJ023964	被						
U+88AE	MJ023966	祢						
U+88B0	MJ023967	袰						
U+88B1	MJ023968	袱						
U+88B2	MJ023969	袤						
U+88B4	MJ023971	袴	E0102	MJ058694	袴			
U+88B5	MJ023972	袵						
U+88B7	MJ023974	袷						
U+88B9	MJ023976	袹						
U+88BA	MJ023977	袺						
U+88BC	MJ023979	袼						
U+88BD	MJ023980	袾						
U+88BE	MJ023981	袾						
U+88BF	MJ023982	袿						
U+88C0	MJ023983	裀						
U+88C1	MJ023984	裁						
U+88C2	MJ023985	裂						
U+88C3	MJ023986	裃						
U+88C4	MJ023987	裄						
U+88C5	MJ023988	装						
U+88CA	MJ023989	裊						
U+88CB	MJ023990	裋						
U+88CC	MJ023991	裌						
U+88CD	MJ023992	裍						
U+88CE	MJ023993	裎						
U+88CF	MJ023994	裏						
U+88D0	MJ023995	裐						
U+88D1	MJ023996	裑						
U+88D2	MJ023997	裒	E0102	MJ023998	裒			
U+88D3	MJ023999	裓						
U+88D4	MJ024000	裔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+88D5	MJ024001	裕						
U+88D8	MJ024006	裘						
U+88D9	MJ024007	裙						
U+88DA	MJ024008	裚						
U+88DB	MJ024009	裛						
U+88DC	MJ024010	補						
U+88DD	MJ024011	裝						
U+88DE	MJ024012	裞						
U+88DF	MJ024013	裟						
U+88E1	MJ024015	裡						
U+88E7	MJ024016	裧						
U+88E8	MJ024017	裨						
U+88EA	MJ024019	裪						
U+88EC	MJ024021	裬						
U+88ED	MJ024022	裲						
U+88EF	MJ024024	裷						
U+88F0	MJ024025	裰						
U+88F1	MJ024026	裱						
U+88F2	MJ024027	裲						
U+88F3	MJ024028	裳						
U+88F4	MJ024029	裴	E0103	MJ024030	裴			
U+88F5	MJ024031	裵						
U+88F6	MJ024033	裶						
U+88F7	MJ024034	裷						
U+88F8	MJ024035	裸						
U+88F9	MJ024036	裹						
U+88FC	MJ024040	裼						
U+88FD	MJ024041	製						
U+88FE	MJ024042	裾						
U+8900	MJ024044	褂						
U+8901	MJ024045	褄						
U+8902	MJ024046	褂						
U+8904	MJ024048	褄						
U+8905	MJ024049	褅						
U+8906	MJ024050	褆						
U+8907	MJ024052	複	E0102	MJ024051	複			
U+8908	MJ024053	褈						
U+8909	MJ024054	褉						
U+890A	MJ024056	褊	E0103	MJ024055	褊			
U+890B	MJ024057	褋						
U+890C	MJ024058	褌						
U+890D	MJ024059	褍						
U+890E	MJ024060	褎						
U+890F	MJ024061	褏						
U+8910	MJ024062	褐						
U+8911	MJ024063	褑						
U+8912	MJ024064	褒	E0102	MJ024065	褒			
U+8913	MJ024066	褓						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8914	MJ024067	福						
U+8915	MJ024068	褕						
U+8916	MJ024069	褖						
U+8918	MJ024072	褘	E0102	MJ024071	褘			
U+8919	MJ024073	褙						
U+891A	MJ024074	褚						
U+891B	MJ024075	褸						
U+891C	MJ024076	襲	E0103	MJ024077	襲			
U+891D	MJ024078	褝						
U+891E	MJ024080	褞	E0102	MJ024079	褞			
U+8920	MJ024082	褥						
U+8921	MJ024083	褡						
U+8923	MJ024085	褣						
U+8925	MJ024087	褥						
U+8926	MJ024088	褦						
U+8927	MJ024089	褧	E0102	MJ024090	褧			
U+8928	MJ024091	褨						
U+892A	MJ024094	褪	E0102	MJ024093	褪			
U+892B	MJ024095	褫	E0103	MJ024096	褫			
U+8930	MJ024101	褰						
U+8931	MJ024102	褱						
U+8932	MJ024103	褲						
U+8933	MJ024105	褳	E0100	MJ024104	褳			
U+8935	MJ024108	褸	E0102	MJ024106	褸	E0103	MJ024107	褸
U+8936	MJ024109	褶	E0102	MJ024110	褶			
U+8937	MJ024111	褷						
U+8938	MJ024112	褸						
U+8939	MJ024113	褹						
U+893A	MJ024114	褻						
U+893B	MJ024115	褻	E0103	MJ024116	褻			
U+893C	MJ024117	褾						
U+893D	MJ024119	褽						
U+893E	MJ024120	褾						
U+8940	MJ024122	褄						
U+8941	MJ024123	褦	E0103	MJ024124	褦			
U+8942	MJ024125	褧						
U+8943	MJ024126	褒	E0102	MJ024127	褒			
U+8944	MJ024128	褒	E0102	MJ059302	褒			
U+8945	MJ024129	褌						
U+8946	MJ024130	褍						
U+8947	MJ024131	褌						
U+8948	MJ024132	褍						
U+8949	MJ024133	褌						
U+894C	MJ024137	褌						
U+894D	MJ024138	褍						
U+894F	MJ024140	褦						
U+8950	MJ024141	褖						
U+8952	MJ024143	褦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8956	MJ024146	襖	E0102	MJ024145	襖			
U+8957	MJ024147	襗						
U+8958	MJ024148	襘						
U+8959	MJ024149	襙						
U+895A	MJ024151	襞	E0102	MJ024150	襞			
U+895B	MJ024152	襛						
U+895C	MJ024153	襜						
U+895E	MJ024155	襞						
U+895F	MJ024156	襟						
U+8960	MJ024157	襠						
U+8961	MJ024158	襡						
U+8962	MJ024159	襢						
U+8963	MJ024160	襣						
U+8964	MJ024161	襤						
U+8966	MJ024163	襦						
U+896A	MJ024165	襪	E0105	MJ024168	襪			
U+896B	MJ024169	襫						
U+896D	MJ024171	襭						
U+896E	MJ024172	襮						
U+896F	MJ024173	襯	E0103	MJ024174	襯			
U+8970	MJ024175	襰						
U+8971	MJ024176	襱						
U+8972	MJ024178	襲	E0102	MJ024179	襲			
U+8973	MJ024180	襳						
U+8974	MJ024181	襴	E0102	MJ024182	襴			
U+8975	MJ024183	襵						
U+8976	MJ024184	襶						
U+8977	MJ024185	襷						
U+8978	MJ024186	襻						
U+8979	MJ024187	襼						
U+897A	MJ024188	襽	E0102	MJ024189	襽			
U+897B	MJ024190	襾						
U+897C	MJ024191	覀	E0102	MJ024192	覀			
U+897D	MJ024193	要	E0102	MJ024194	要			
U+897E	MJ024195	覂						
U+897F	MJ024196	西	E0102	MJ024197	覂			
U+8980	MJ024199	覅						
U+8981	MJ024201	要	E0103	MJ024200	要			
U+8983	MJ024203	覃	E0102	MJ024204	覃	E0103	MJ058715	覃
U+8986	MJ024207	覆	E0103	MJ024206	覆	E0104	MJ024208	覆
U+8987	MJ024210	覇	E0103	MJ024209	覇			
U+8988	MJ024211	覈	E0102	MJ024212	覈			
U+8989	MJ024213	覉	E0102	MJ024214	覉			
U+898A	MJ024215	覊	E0102	MJ024216	覊			
U+898B	MJ024217	見						
U+898C	MJ024218	観						
U+898D	MJ024219	覍	E0102	MJ024220	覍			
U+898F	MJ024222	規						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8990	MJ024223	𩦋	E0102	MJ024224	𩦋	E0103	MJ068066	𩦋
U+8993	MJ024227	覓						
U+8994	MJ024228	覔						
U+8995	MJ024229	覕						
U+8996	MJ024230	視						
U+8997	MJ024231	覗						
U+8998	MJ024232	覘						
U+899A	MJ024234	覚						
U+899B	MJ024235	覛						
U+899C	MJ024236	覜						
U+899D	MJ024237	覝						
U+899E	MJ024238	覞						
U+899F	MJ024239	覟						
U+89A0	MJ024240	覠						
U+89A1	MJ024241	覡						
U+89A3	MJ024243	覣						
U+89A5	MJ024245	覥						
U+89A6	MJ024246	覦	E0102	MJ024247	覦			
U+89A7	MJ024248	覧						
U+89A9	MJ024250	覩	E0102	MJ024251	覩			
U+89AA	MJ024252	親						
U+89AB	MJ024253	覫						
U+89AC	MJ024254	覬						
U+89AE	MJ024256	覮						
U+89AF	MJ024258	覯	E0103	MJ024257	覯			
U+89B0	MJ024259	覰						
U+89B2	MJ024261	覲	E0102	MJ024262	覲			
U+89B3	MJ024263	観						
U+89B4	MJ024264	覴						
U+89B5	MJ024265	覵						
U+89B6	MJ024266	覶	E0102	MJ024267	覶			
U+89B7	MJ024269	覷						
U+89B8	MJ024270	覸						
U+89B9	MJ024271	覹						
U+89BA	MJ024272	覺						
U+89BC	MJ024274	覻						
U+89BD	MJ024275	覽	E0103	MJ060178	覽			
U+89BF	MJ024277	覿						
U+89C0	MJ024278	觀	E0102	MJ024279	觀	E0103	MJ024280	觀
U+89D2	MJ024281	角	E0104	MJ024282	角	E0103	MJ024283	角
U+89D4	MJ024286	觔						
U+89D5	MJ024287	觕						
U+89D6	MJ024288	觖						
U+89D7	MJ024289	觗						
U+89D8	MJ024290	觘						
U+89DA	MJ024293	觚	E0102	MJ024292	觚			
U+89DC	MJ024295	觜						
U+89DD	MJ024296	觝						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+89E1	MJ024299	觡						
U+89E2	MJ024300	觢						
U+89E3	MJ024302	解	E0103	MJ058737	解			
U+89E5	MJ024305	觥						
U+89E6	MJ024306	触						
U+89E7	MJ024307	觧	E0102	MJ058736	觧			
U+89E9	MJ024309	觫						
U+89EB	MJ024311	觰						
U+89ED	MJ024313	觴						
U+89F1	MJ024316	觱						
U+89F3	MJ024318	觳						
U+89F4	MJ024319	觴	E0102	MJ024320	觴			
U+89F6	MJ024322	觶						
U+89F7	MJ024323	觷						
U+89F8	MJ024324	觸						
U+89F9	MJ024325	觹						
U+89FD	MJ024328	觽						
U+89FF	MJ024330	觿						
U+8A00	MJ024331	言						
U+8A02	MJ024332	訂						
U+8A03	MJ024333	訃						
U+8A04	MJ024334	訄						
U+8A05	MJ024335	訅						
U+8A06	MJ024336	訆						
U+8A07	MJ024337	訇						
U+8A08	MJ024338	計						
U+8A09	MJ024339	訉						
U+8A0A	MJ024341	訊	E0103	MJ024340	訊			
U+8A0C	MJ024343	訌						
U+8A0D	MJ024344	訍						
U+8A0E	MJ024345	討						
U+8A0F	MJ024346	訏						
U+8A10	MJ024347	訐						
U+8A11	MJ024348	訑						
U+8A12	MJ024349	訒	E0103	MJ024350	訒			
U+8A13	MJ024352	訓						
U+8A14	MJ024353	訔						
U+8A15	MJ024354	訕						
U+8A16	MJ024355	訖						
U+8A17	MJ024356	託						
U+8A18	MJ024357	記	E0102	MJ024358	記			
U+8A19	MJ024359	訙						
U+8A1B	MJ024360	訛	E0102	MJ024361	訛			
U+8A1D	MJ024364	訝	E0104	MJ024363	訝	E0105	MJ024365	訝
	MJ024364		E0106	MJ024366	訝			
U+8A1E	MJ024367	訞						
U+8A1F	MJ024368	訟	E0103	MJ024369	訟			
U+8A20	MJ024370	訠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8A21	MJ024371	訁						
U+8A22	MJ024372	訢						
U+8A23	MJ024373	訣						
U+8A24	MJ024374	訟						
U+8A25	MJ024375	訥	E0102	MJ024376	訥			
U+8A26	MJ024377	訦						
U+8A27	MJ024378	訧						
U+8A28	MJ024379	訨						
U+8A29	MJ024380	訩						
U+8A2A	MJ024381	訪						
U+8A2B	MJ024382	訫						
U+8A2C	MJ024383	訬						
U+8A2D	MJ024384	設						
U+8A2E	MJ024385	訮						
U+8A2F	MJ024386	訯						
U+8A30	MJ024387	訰						
U+8A31	MJ024389	許						
U+8A32	MJ024390	訲						
U+8A33	MJ024391	訳						
U+8A34	MJ024392	訴						
U+8A35	MJ024393	訵						
U+8A36	MJ024394	訶						
U+8A37	MJ024395	訷						
U+8A38	MJ024396	訸						
U+8A39	MJ024397	訹						
U+8A3A	MJ024398	診						
U+8A3B	MJ024400	註	E0102	MJ024399	註	E0104	MJ024401	註
U+8A3C	MJ024402	証						
U+8A3D	MJ024403	詢						
U+8A3E	MJ024404	詥						
U+8A3F	MJ024405	詤						
U+8A40	MJ024406	詧						
U+8A41	MJ024407	詨						
U+8A43	MJ024409	詭						
U+8A44	MJ024410	詸						
U+8A45	MJ024411	詺						
U+8A46	MJ024412	詻						
U+8A47	MJ024413	詼						
U+8A48	MJ024414	詽						
U+8A49	MJ024415	詾						
U+8A4A	MJ024416	詿						
U+8A4B	MJ024418	誁						
U+8A4D	MJ024420	誃						
U+8A4E	MJ024421	誄	E0102	MJ024422	誄			
U+8A50	MJ024424	誆						
U+8A51	MJ024425	誇						
U+8A52	MJ024426	誈						
U+8A53	MJ024427	誉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8A54	MJ024428	詔						
U+8A55	MJ024430	評	E0103	MJ024429	評			
U+8A56	MJ024431	詖						
U+8A57	MJ024432	詞						
U+8A58	MJ024433	詘						
U+8A59	MJ024434	詖						
U+8A5B	MJ024436	詛						
U+8A5C	MJ024437	詖						
U+8A5D	MJ024438	詐						
U+8A5E	MJ024439	詞						
U+8A60	MJ024440	詠	E0102	MJ024441	詠			
U+8A61	MJ024442	詡						
U+8A62	MJ024443	詢						
U+8A63	MJ024444	詣						
U+8A65	MJ024448	詮						
U+8A66	MJ024449	試						
U+8A67	MJ024450	詟						
U+8A68	MJ024451	詼						
U+8A69	MJ024452	詩						
U+8A6A	MJ024453	詪						
U+8A6B	MJ024454	詫						
U+8A6C	MJ024455	詬						
U+8A6D	MJ024456	詭	E0102	MJ024457	詭			
U+8A6E	MJ024459	詮	E0102	MJ024458	詮			
U+8A70	MJ024461	詰						
U+8A71	MJ024462	話						
U+8A72	MJ024463	該	E0102	MJ024464	該			
U+8A73	MJ024465	詳						
U+8A74	MJ024466	詢						
U+8A75	MJ024467	詵						
U+8A76	MJ024468	詶						
U+8A77	MJ024469	詷						
U+8A79	MJ024471	詹						
U+8A7A	MJ024472	詺						
U+8A7B	MJ024473	詻						
U+8A7C	MJ024474	詼	E0102	MJ024475	訣			
U+8A7D	MJ024476	訐						
U+8A7E	MJ024477	詾						
U+8A7F	MJ024478	詿						
U+8A80	MJ024479	誀						
U+8A81	MJ024480	誁						
U+8A82	MJ024481	誂						
U+8A83	MJ024482	誃						
U+8A84	MJ024483	誄	E0102	MJ024484	誄			
U+8A85	MJ024485	誅						
U+8A86	MJ024486	誆	E0102	MJ024487	誆			
U+8A87	MJ024488	誇						
U+8A89	MJ024490	誉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8A8B	MJ024491	諚						
U+8A8C	MJ024492	誌						
U+8A8D	MJ024494	認	E0103	MJ024493	認			
U+8A8E	MJ024495	諌						
U+8A8F	MJ024496	諒						
U+8A90	MJ024497	諏						
U+8A91	MJ024498	誑						
U+8A92	MJ024499	諛						
U+8A93	MJ024500	誓						
U+8A94	MJ024501	誕						
U+8A95	MJ024503	誕	E0104	MJ024502	誕	E0105	MJ024504	誕
U+8A96	MJ024505	誖						
U+8A97	MJ024506	誡						
U+8A98	MJ024507	誘						
U+8A99	MJ024508	誣						
U+8A9A	MJ024510	誚	E0102	MJ024511	誚			
U+8A9C	MJ024513	誠						
U+8A9E	MJ024515	語						
U+8A9F	MJ024516	誥						
U+8AA0	MJ024517	誠	E0103	MJ024518	誠			
U+8AA1	MJ024519	誡						
U+8AA2	MJ024520	誤						
U+8AA3	MJ024521	誣						
U+8AA4	MJ024523	誤	E0104	MJ024522	誤	E0103	MJ024524	誤
U+8AA5	MJ024525	誥	E0103	MJ024526	誥	E0102	MJ024527	誥
U+8AA6	MJ024528	誦						
U+8AA7	MJ024529	誧						
U+8AA8	MJ024530	誨	E0102	MJ024531	誨			
U+8AA9	MJ024532	誼						
U+8AAA	MJ024533	說	E0102	MJ058743	說			
U+8AAB	MJ024534	誤						
U+8AAC	MJ024535	説						
U+8AAD	MJ024536	読						
U+8AAE	MJ024537	誰	E0102	MJ024538	誰			
U+8AAF	MJ024539	誾						
U+8AB0	MJ024540	誰						
U+8AB1	MJ024541	諫						
U+8AB2	MJ024542	課						
U+8AB3	MJ024543	誼						
U+8AB4	MJ024544	諒						
U+8AB6	MJ024546	誶						
U+8AB7	MJ024547	調	E0102	MJ024548	調			
U+8AB8	MJ024549	諡						
U+8AB9	MJ024550	誹	E0103	MJ024551	誹			
U+8ABA	MJ024552	諌						
U+8ABB	MJ024553	諧						
U+8ABC	MJ024554	諠						
U+8ABD	MJ024555	諚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8ABE	MJ024556	闇	E0102	MJ024557	闇			
U+8ABF	MJ024559	調	E0103	MJ024558	調			
U+8AC1	MJ024561	諚						
U+8AC2	MJ024562	諂						
U+8AC3	MJ024563	諚						
U+8AC4	MJ024564	諄	E0102	MJ068089	諄			
U+8AC5	MJ024565	誓						
U+8AC6	MJ024566	諆						
U+8AC7	MJ024567	談						
U+8AC8	MJ024568	誰						
U+8AC9	MJ024569	諉						
U+8ACA	MJ024570	諭						
U+8ACB	MJ024572	請	E0103	MJ024571	請			
U+8ACC	MJ024573	諫						
U+8ACD	MJ024574	諍	E0102	MJ024575	諍			
U+8ACE	MJ024576	諧						
U+8ACF	MJ024577	諏						
U+8AD0	MJ024578	謦						
U+8AD1	MJ024579	諚						
U+8AD2	MJ024580	諒						
U+8AD3	MJ024582	諓						
U+8AD4	MJ024583	諔						
U+8AD5	MJ024584	諕						
U+8AD6	MJ024586	論						
U+8AD7	MJ024588	諗						
U+8AD8	MJ024590	諛						
U+8ADA	MJ024592	諚						
U+8ADB	MJ024593	諛	E0104	MJ024594	諛	E0103	MJ024595	諛
U+8ADC	MJ024596	諜						
U+8ADD	MJ024597	諝						
U+8ADE	MJ024599	諞	E0103	MJ024598	諞			
U+8ADF	MJ024600	諟						
U+8AE0	MJ024601	諠						
U+8AE1	MJ024603	諡	E0102	MJ024604	諡			
U+8AE2	MJ024605	諢						
U+8AE4	MJ024607	諤	E0102	MJ024608	諤			
U+8AE5	MJ024609	諧						
U+8AE6	MJ024610	諦	E0102	MJ024611	諦			
U+8AE7	MJ024612	諧						
U+8AE8	MJ024613	諞						
U+8AEA	MJ024615	諄						
U+8AEB	MJ024617	諫						
U+8AEC	MJ024618	誓						
U+8AED	MJ024620	諭	E0104	MJ024619	諭	E0103	MJ024621	諭
U+8AEE	MJ024623	諮	E0104	MJ024622	諮			
U+8AEF	MJ024624	諞						
U+8AF0	MJ024625	諰						
U+8AF1	MJ024627	諱	E0103	MJ024628	諱			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8AF2	MJ024629	諲						
U+8AF3	MJ024631	諳	E0102	MJ024632	諳			
U+8AF4	MJ024633	誠						
U+8AF5	MJ024634	諵						
U+8AF6	MJ024635	諶	E0102	MJ024636	諶			
U+8AF7	MJ024637	諷						
U+8AF8	MJ024638	諸						
U+8AF9	MJ024639	諹						
U+8AFA	MJ024640	諺	E0102	MJ024641	諺			
U+8AFB	MJ024642	諻						
U+8AFC	MJ024643	諼	E0102	MJ024644	諼			
U+8AFD	MJ024645	諽						
U+8AFE	MJ024646	諾	E0102	MJ024647	諾			
U+8AFF	MJ024648	諿	E0102	MJ024649	諿			
U+8B00	MJ024650	謀						
U+8B01	MJ024651	謁						
U+8B02	MJ024652	謂						
U+8B04	MJ024654	謄	E0103	MJ024653	謄	E0104	MJ024655	謄
U+8B05	MJ024656	謅						
U+8B06	MJ024657	謆						
U+8B07	MJ024658	謇						
U+8B08	MJ024659	謈						
U+8B09	MJ024660	謊						
U+8B0A	MJ024661	謍	E0102	MJ024662	謍	E0104	MJ024663	謍
	MJ024661		E0103	MJ024664	謍			
U+8B0B	MJ024666	謏	E0102	MJ024665	謏			
U+8B0C	MJ024667	謌						
U+8B0D	MJ024668	謘						
U+8B0E	MJ024670	謎	E0102	MJ024669	謎			
U+8B0F	MJ024671	謏						
U+8B10	MJ024673	謚						
U+8B11	MJ024674	謑						
U+8B13	MJ024676	謓						
U+8B14	MJ024679	謔	E0102	MJ024680	謔			
U+8B15	MJ024681	謕						
U+8B16	MJ024682	謖						
U+8B17	MJ024683	謗	E0102	MJ024684	謗			
U+8B19	MJ024687	謙	E0103	MJ024686	謙			
U+8B1A	MJ024690	謚	E0103	MJ024691	謚	E0102	MJ024692	謚
U+8B1B	MJ024694	講	E0103	MJ024693	講			
U+8B1C	MJ024695	謜						
U+8B1D	MJ024696	謝	E0103	MJ024697	謝			
U+8B1E	MJ024698	謞						
U+8B1F	MJ024699	謟						
U+8B20	MJ024700	謠						
U+8B21	MJ024701	謡						
U+8B25	MJ024705	謥						
U+8B26	MJ024706	謦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8B28	MJ024708	謨	E0102	MJ024709	謨			
U+8B2A	MJ024711	謫						
U+8B2B	MJ024712	謫	E0102	MJ024713	謫			
U+8B2C	MJ024715	謬	E0103	MJ024714	謬			
U+8B2D	MJ024716	謗						
U+8B2E	MJ024717	謮						
U+8B2F	MJ024718	謔						
U+8B30	MJ024719	謙						
U+8B31	MJ024720	謳						
U+8B33	MJ024722	謳	E0102	MJ024723	謳	E0103	MJ058752	謳
U+8B34	MJ024724	謂						
U+8B36	MJ024726	謦						
U+8B37	MJ024727	警	E0102	MJ024728	警			
U+8B39	MJ024730	謹	E0103	MJ024731	謹	E0105	MJ060186	謹
U+8B3C	MJ024734	謼						
U+8B3E	MJ024737	謾	E0103	MJ024736	謾			
U+8B3F	MJ024738	謝						
U+8B41	MJ024740	譁	E0104	MJ024741	譁	E0103	MJ024742	譁
U+8B42	MJ024743	譚						
U+8B43	MJ024744	譟						
U+8B44	MJ024745	譖	E0102	MJ024746	譖	E0103	MJ024747	譖
	MJ024745		E0106	MJ068067	譖			
U+8B45	MJ024750	譱	E0102	MJ024751	譱			
U+8B46	MJ024752	譆						
U+8B48	MJ024754	譈						
U+8B49	MJ024755	證						
U+8B4A	MJ024756	譊						
U+8B4B	MJ024757	譋						
U+8B4C	MJ024758	譌	E0103	MJ024759	譌	E0102	MJ024760	譌
U+8B4D	MJ024761	贋						
U+8B4E	MJ024762	譎						
U+8B4F	MJ024765	譏	E0102	MJ024763	譏	E0103	MJ024764	譏
U+8B51	MJ024767	譑						
U+8B52	MJ024768	譒						
U+8B53	MJ024769	譓	E0102	MJ024770	譓	E0103	MJ060190	譓
U+8B54	MJ024771	譔						
U+8B56	MJ024773	譖	E0104	MJ024774	譖			
U+8B57	MJ024775	譛						
U+8B58	MJ024776	識	E0102	MJ024777	識			
U+8B59	MJ024778	譙						
U+8B5A	MJ024780	譚	E0103	MJ024779	譚			
U+8B5B	MJ024781	譖						
U+8B5C	MJ024782	譜	E0103	MJ024783	譜			
U+8B5D	MJ024784	譿						
U+8B5E	MJ024785	讄						
U+8B5F	MJ024786	讄						
U+8B61	MJ024788	譜	E0101	MJ024789	譜			
U+8B62	MJ024790	讌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8B63	MJ024792	譣						
U+8B65	MJ024794	警						
U+8B66	MJ024795	警	E0102	MJ024796	警			
U+8B68	MJ024798	譨						
U+8B69	MJ024799	譱	E0102	MJ024800	譱			
U+8B6A	MJ024801	譎	E0101	MJ024802	譎	E0102	MJ024803	譎
U+8B6B	MJ024804	譫						
U+8B6C	MJ024805	譬						
U+8B6D	MJ024806	譭	E0102	MJ058766	譭			
U+8B6E	MJ024807	譪						
U+8B6F	MJ024809	譯						
U+8B70	MJ024810	議						
U+8B71	MJ024811	譱	E0102	MJ024812	譱			
U+8B72	MJ024813	讓						
U+8B74	MJ024816	譴	E0102	MJ024815	譴			
U+8B76	MJ024818	譹						
U+8B77	MJ024819	護	E0102	MJ024820	護			
U+8B78	MJ024821	譸						
U+8B79	MJ024822	譺						
U+8B7C	MJ024825	譻						
U+8B7D	MJ024826	譽						
U+8B7E	MJ024827	譾						
U+8B7F	MJ024828	譿						
U+8B80	MJ024829	讀						
U+8B81	MJ024831	讁	E0103	MJ024830	讁			
U+8B83	MJ024833	讃						
U+8B84	MJ024834	讄						
U+8B85	MJ024835	讅						
U+8B89	MJ024839	讀	E0100	MJ024838	讀			
U+8B8A	MJ024841	變	E0102	MJ024840	變			
U+8B8B	MJ024842	讋						
U+8B8C	MJ024844	讌	E0102	MJ024845	讌			
U+8B8D	MJ024846	讄						
U+8B8E	MJ024847	讎						
U+8B8F	MJ024848	讋						
U+8B90	MJ024849	讋						
U+8B92	MJ024851	讒						
U+8B93	MJ024852	讓						
U+8B94	MJ024853	讔						
U+8B95	MJ024854	讕						
U+8B96	MJ024855	讖						
U+8B97	MJ024856	讅						
U+8B98	MJ024857	讄						
U+8B99	MJ024858	讙	E0102	MJ024859	讙			
U+8B9A	MJ024860	讚						
U+8B9C	MJ024862	讜						
U+8B9D	MJ024863	讞						
U+8B9E	MJ024864	讟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8B9F	MJ024865	讋						
U+8C37	MJ024866	谷						
U+8C38	MJ024867	豜						
U+8C39	MJ024868	弦						
U+8C3A	MJ024870	豒	E0102	MJ024869	豒	E0103	MJ024871	豒
	MJ024870		E0104	MJ024872	豒			
U+8C3C	MJ024874	豗						
U+8C3D	MJ024875	豁						
U+8C3E	MJ024876	豃	E0102	MJ024877	豃			
U+8C3F	MJ024878	豁	E0102	MJ024879	豁			
U+8C40	MJ024880	豅						
U+8C41	MJ024882	豁	E0102	MJ024881	豁	E0103	MJ024883	豁
	MJ024882		E0104	MJ024884	豁			
U+8C43	MJ024886	豏						
U+8C45	MJ024888	豅	E0102	MJ024889	豅			
U+8C46	MJ024890	豆						
U+8C47	MJ024891	豇						
U+8C48	MJ024892	豈						
U+8C49	MJ024893	豉						
U+8C4A	MJ024894	豊						
U+8C4B	MJ024895	登						
U+8C4C	MJ024896	豌						
U+8C4E	MJ024898	豎						
U+8C4F	MJ024899	豏						
U+8C50	MJ024900	豐						
U+8C51	MJ024901	豑						
U+8C53	MJ024903	豔	E0101	MJ024902	豔			
U+8C54	MJ024904	豔						
U+8C55	MJ024906	豕	E0103	MJ024907	豕			
U+8C57	MJ024909	豚						
U+8C58	MJ024911	豘						
U+8C59	MJ024912	豙	E0102	MJ024913	豙			
U+8C5A	MJ024914	豚	E0102	MJ024915	豚			
U+8C5B	MJ024916	殺						
U+8C5D	MJ024918	豝						
U+8C61	MJ024924	象	E0103	MJ024922	象	E0102	MJ024923	象
U+8C62	MJ024926	豢	E0102	MJ024927	豢			
U+8C63	MJ024928	豜						
U+8C64	MJ024929	豟						
U+8C66	MJ024931	豦	E0102	MJ024932	豦			
U+8C68	MJ024934	豨						
U+8C69	MJ024935	豕						
U+8C6A	MJ024936	豪	E0103	MJ024937	豪	E0104	MJ024938	豪
U+8C6B	MJ024939	豫	E0102	MJ024940	豫			
U+8C6C	MJ024941	豬	E0102	MJ024942	豬			
U+8C6D	MJ024943	豝						
U+8C70	MJ024945	豰						
U+8C73	MJ024948	豳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8C75	MJ024950	豵						
U+8C76	MJ024951	豶	E0102	MJ024952	豶			
U+8C77	MJ024953	豷						
U+8C78	MJ024954	豸						
U+8C79	MJ024955	豹	E0102	MJ024956	豹			
U+8C7A	MJ024957	豺						
U+8C7B	MJ024958	豼						
U+8C7C	MJ024959	貁						
U+8C7E	MJ024961	貀						
U+8C7F	MJ024962	貂						
U+8C82	MJ024965	貅						
U+8C83	MJ024966	貆						
U+8C85	MJ024968	貇						
U+8C86	MJ024969	貎						
U+8C87	MJ024970	貏						
U+8C89	MJ024972	貉						
U+8C8A	MJ024973	貊						
U+8C8B	MJ024974	貋						
U+8C8C	MJ024975	貌						
U+8C8D	MJ024976	貍						
U+8C8E	MJ024977	貎						
U+8C8F	MJ024978	貏						
U+8C90	MJ024979	貐						
U+8C92	MJ024981	貓						
U+8C93	MJ024982	貓	E0102	MJ024983	貓			
U+8C94	MJ024984	貔						
U+8C98	MJ024988	貘	E0102	MJ024989	貘			
U+8C99	MJ024990	貙						
U+8C9B	MJ024993	貛	E0102	MJ024992	貛			
U+8C9C	MJ024994	貜						
U+8C9D	MJ024995	貝						
U+8C9E	MJ024996	貞						
U+8C9F	MJ024997	貟						
U+8CA0	MJ024999	負	E0104	MJ024998	負	E0105	MJ025000	貟
U+8CA1	MJ025001	財						
U+8CA2	MJ025002	貢						
U+8CA3	MJ025003	貣						
U+8CA4	MJ025004	貤						
U+8CA6	MJ025006	販						
U+8CA7	MJ025007	貧	E0103	MJ025008	貧			
U+8CA8	MJ025009	貨	E0103	MJ025010	貨			
U+8CA9	MJ025011	販						
U+8CAA	MJ025012	貪						
U+8CAB	MJ025013	貫	E0103	MJ025014	貫	E0104	MJ025015	貫
U+8CAC	MJ025016	責						
U+8CAD	MJ025017	貭						
U+8CAE	MJ025018	貮						
U+8CAF	MJ025019	貯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8CB0	MJ025020	貰						
U+8CB1	MJ025021	販						
U+8CB2	MJ025022	貲						
U+8CB3	MJ025023	貳						
U+8CB4	MJ025024	貴						
U+8CB5	MJ025025	貽						
U+8CB6	MJ025026	貶						
U+8CB7	MJ025027	買						
U+8CB8	MJ025028	貸						
U+8CB9	MJ025029	貭						
U+8CBA	MJ025030	貎						
U+8CBB	MJ025031	費						
U+8CBC	MJ025032	貼						
U+8CBD	MJ025033	貽						
U+8CBF	MJ025035	貿	E0102	MJ058784	貿			
U+8CC0	MJ025036	賀						
U+8CC1	MJ025037	賁	E0102	MJ025038	賁			
U+8CC2	MJ025039	賂						
U+8CC3	MJ025040	賃						
U+8CC4	MJ025041	賄						
U+8CC5	MJ025042	賅						
U+8CC6	MJ025044	賆						
U+8CC7	MJ025047	資	E0104	MJ025046	資			
U+8CC8	MJ025048	賈						
U+8CC9	MJ025049	賉						
U+8CCA	MJ025051	賊	E0104	MJ025050	賊			
U+8CCB	MJ025052	賅	E0102	MJ025053	賅			
U+8CCD	MJ025055	賍						
U+8CCE	MJ025056	賎						
U+8CCF	MJ025057	賏						
U+8CD0	MJ025058	賕						
U+8CD1	MJ025060	賑						
U+8CD2	MJ025061	賒						
U+8CD3	MJ025062	賓	E0104	MJ030300	賓			
U+8CD4	MJ025063	賔	E0101	MJ058790	賔			
U+8CD5	MJ025064	賦						
U+8CD6	MJ025065	賒						
U+8CD9	MJ025067	賙						
U+8CDA	MJ025068	賚						
U+8CDB	MJ025069	賛						
U+8CDC	MJ025070	賜						
U+8CDD	MJ025071	賝						
U+8CDE	MJ025072	賞						
U+8CDF	MJ025073	賟						
U+8CE0	MJ025074	賠						
U+8CE1	MJ025075	賡						
U+8CE2	MJ025076	賢						
U+8CE3	MJ025077	賣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8CE4	MJ025078	賤						
U+8CE5	MJ025079	賥						
U+8CE6	MJ025080	賦						
U+8CE8	MJ025082	賨						
U+8CEA	MJ025084	質						
U+8CEC	MJ025086	賬						
U+8CED	MJ025088	賭	E0102	MJ025087	賭			
U+8CEE	MJ025089	賮						
U+8CEF	MJ025090	賰						
U+8CF0	MJ025091	賭						
U+8CF1	MJ025092	賱						
U+8CF2	MJ025093	賃	E0102	MJ025094	賃			
U+8CF3	MJ025095	賦						
U+8CF4	MJ025096	賴						
U+8CF5	MJ025097	賵						
U+8CF6	MJ025098	賸						
U+8CF7	MJ025099	賹						
U+8CF8	MJ025100	賸						
U+8CFA	MJ025102	賺	E0102	MJ025103	賺			
U+8CFB	MJ025104	賻	E0102	MJ025105	賻			
U+8CFC	MJ025107	購	E0104	MJ025106	購	E0105	MJ025108	購
U+8CFD	MJ025109	賽						
U+8CFE	MJ025110	賾						
U+8CFF	MJ025112	謬						
U+8D01	MJ025114	賧						
U+8D03	MJ025116	賮						
U+8D04	MJ025117	贊						
U+8D05	MJ025118	贅	E0103	MJ025119	贅			
U+8D07	MJ025121	贇						
U+8D08	MJ025122	贈						
U+8D09	MJ025123	贍						
U+8D0A	MJ025125	贊	E0102	MJ025126	贊			
U+8D0B	MJ025127	贋						
U+8D0D	MJ025128	贍						
U+8D0E	MJ025129	贖	E0102	MJ025130	贖			
U+8D0F	MJ025132	贏	E0103	MJ025131	贏	E0105	MJ025133	贏
	MJ025132		E0104	MJ025134	贏			
U+8D10	MJ025135	贐	E0102	MJ025136	贐			
U+8D11	MJ025137	贒						
U+8D12	MJ025139	贔						
U+8D13	MJ025140	贓	E0102	MJ025141	贓			
U+8D14	MJ025142	贔						
U+8D16	MJ025144	贖						
U+8D17	MJ025145	贋						
U+8D18	MJ025146	贈						
U+8D19	MJ025147	贐						
U+8D1B	MJ025149	贛	E0102	MJ025150	贛			
U+8D1C	MJ025152	贓	E0102	MJ025153	贓	E0103	MJ025154	贓

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8D64	MJ025157	赤						
U+8D65	MJ025158	赦						
U+8D66	MJ025159	赦						
U+8D67	MJ025160	赧						
U+8D68	MJ025161	赩						
U+8D69	MJ025162	赬						
U+8D6B	MJ025163	赫						
U+8D6C	MJ025164	赬						
U+8D6D	MJ025165	赭	E0102	MJ025166	赭			
U+8D6E	MJ025167	赮						
U+8D70	MJ025169	走						
U+8D71	MJ025170	赱						
U+8D72	MJ025171	赲						
U+8D73	MJ025173	赳	E0103	MJ025172	赳	E0102	MJ025174	赳
U+8D74	MJ025175	赴						
U+8D76	MJ025177	赶						
U+8D77	MJ025178	起	E0103	MJ025179	起			
U+8D78	MJ025180	赸						
U+8D7A	MJ025182	趁						
U+8D7B	MJ025183	趂						
U+8D7D	MJ025185	趄						
U+8D7E	MJ025186	趐						
U+8D7F	MJ025187	趑						
U+8D81	MJ025189	趁						
U+8D82	MJ025190	趣	E0102	MJ025191	趣			
U+8D84	MJ025193	趄						
U+8D85	MJ025194	超						
U+8D86	MJ025195	越						
U+8D88	MJ025197	趈						
U+8D89	MJ025198	趉						
U+8D8A	MJ025199	越						
U+8D8D	MJ025202	趨						
U+8D8E	MJ025203	趎						
U+8D90	MJ025205	翅						
U+8D91	MJ025206	趫						
U+8D92	MJ025207	趒						
U+8D95	MJ025209	趕						
U+8D96	MJ025210	趖						
U+8D99	MJ025213	趙	E0103	MJ025214	趙			
U+8D9E	MJ025219	趞						
U+8D9F	MJ025220	趟						
U+8DA0	MJ025221	趠						
U+8DA1	MJ025222	趡						
U+8DA3	MJ025224	趣						
U+8DA5	MJ025226	趥						
U+8DA6	MJ025227	趦						
U+8DA8	MJ025229	趨						
U+8DAA	MJ025232	趪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8DAB	MJ025233	趫						
U+8DAC	MJ025234	趬						
U+8DAF	MJ025237	趯	E0102	MJ025238	趯			
U+8DB2	MJ025239	趲						
U+8DB3	MJ025240	足						
U+8DB5	MJ025242	趵						
U+8DB7	MJ025244	趿						
U+8DB9	MJ025246	跁	E0101	MJ025245	跁	E0103	MJ068068	跁
U+8DBA	MJ025247	跂						
U+8DBB	MJ025248	跉						
U+8DBC	MJ025250	跼	E0102	MJ025249	跼			
U+8DBE	MJ025252	趾						
U+8DBF	MJ025253	趿						
U+8DC0	MJ025254	跚						
U+8DC2	MJ025256	跂						
U+8DC5	MJ025258	跠						
U+8DC6	MJ025259	跆						
U+8DC7	MJ025260	跇	E0102	MJ025261	跇			
U+8DC8	MJ025262	跹						
U+8DCA	MJ025264	跈						
U+8DCB	MJ025265	跋	E0102	MJ025266	跋			
U+8DCC	MJ025267	跌						
U+8DCE	MJ025269	跎						
U+8DCF	MJ025270	跏						
U+8DD1	MJ025272	跑						
U+8DD2	MJ025274	跗						
U+8DD4	MJ025276	跔						
U+8DD5	MJ025277	趾						
U+8DD6	MJ025278	跖						
U+8DD7	MJ025279	跗						
U+8DD9	MJ025281	趄						
U+8DDA	MJ025283	跚	E0103	MJ025282	跚	E0104	MJ025284	跚
	MJ025283		E0105	MJ025285	跚			
U+8DDB	MJ025286	跛						
U+8DDD	MJ025289	距	E0103	MJ025288	距			
U+8DDF	MJ025290	跟						
U+8DE1	MJ025292	跡						
U+8DE3	MJ025294	跣						
U+8DE4	MJ025295	跤	E0102	MJ025296	跤			
U+8DE5	MJ025297	跺						
U+8DE7	MJ025299	跧						
U+8DE8	MJ025300	跨	E0102	MJ025301	跨			
U+8DEA	MJ025303	跪						
U+8DEB	MJ025304	跮	E0102	MJ025305	跮			
U+8DEC	MJ025306	跬						
U+8DEF	MJ025309	路						
U+8DF0	MJ025310	跰						
U+8DF1	MJ025312	跱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8DF2	MJ025313	跲						
U+8DF3	MJ025314	跳	E0103	MJ025315	跳			
U+8DF4	MJ025316	跴						
U+8DF5	MJ025317	践						
U+8DFC	MJ025318	跼						
U+8DFD	MJ025319	跽						
U+8DFE	MJ025320	踅						
U+8DFF	MJ025321	踉						
U+8E01	MJ025323	踁						
U+8E03	MJ025325	踃						
U+8E04	MJ025326	踄						
U+8E05	MJ025327	踅						
U+8E06	MJ025328	踆						
U+8E08	MJ025330	踈						
U+8E09	MJ025331	踉	E0103	MJ025332	踉			
U+8E0A	MJ025333	踊						
U+8E0B	MJ025334	踋						
U+8E0C	MJ025335	踌						
U+8E0F	MJ025336	踏						
U+8E10	MJ025337	踐						
U+8E11	MJ025338	踑						
U+8E14	MJ025341	踔						
U+8E16	MJ025343	踖						
U+8E18	MJ025345	踘						
U+8E1A	MJ025346	踚						
U+8E1D	MJ025349	踝						
U+8E1E	MJ025350	踞						
U+8E1F	MJ025351	踟						
U+8E20	MJ025352	踠						
U+8E21	MJ025353	踡						
U+8E22	MJ025354	踢						
U+8E23	MJ025355	踣						
U+8E26	MJ025358	踦						
U+8E27	MJ025359	踧						
U+8E2A	MJ025362	踪						
U+8E30	MJ025364	踰	E0102	MJ025365	踰			
U+8E31	MJ025366	踱						
U+8E33	MJ025368	踵						
U+8E34	MJ025369	踴						
U+8E35	MJ025370	踵						
U+8E36	MJ025371	踶						
U+8E37	MJ025372	踏						
U+8E38	MJ025373	踸	E0102	MJ025374	踸			
U+8E39	MJ025375	踹						
U+8E3A	MJ025376	踺						
U+8E3D	MJ025379	踽						
U+8E3E	MJ025380	踾						
U+8E40	MJ025382	蹀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8E41	MJ025383	踙						
U+8E42	MJ025384	蹂						
U+8E43	MJ025385	踑	E0101	MJ025386	踑			
U+8E44	MJ025387	蹄	E0102	MJ025388	蹄			
U+8E46	MJ025391	踟	E0100	MJ025390	踟			
U+8E47	MJ025392	蹇						
U+8E48	MJ025393	蹈	E0102	MJ025394	蹈			
U+8E49	MJ025395	蹉						
U+8E4A	MJ025396	蹊	E0103	MJ025397	蹊			
U+8E4B	MJ025398	蹋	E0102	MJ025399	蹋			
U+8E4C	MJ025400	蹌						
U+8E4D	MJ025401	蹍						
U+8E4E	MJ025402	蹎						
U+8E4F	MJ025403	蹏						
U+8E50	MJ025404	蹐						
U+8E54	MJ025406	蹙						
U+8E55	MJ025407	蹕	E0102	MJ025408	蹕			
U+8E56	MJ025409	蹠						
U+8E59	MJ025412	蹩						
U+8E5A	MJ025413	蹙						
U+8E5B	MJ025414	蹸						
U+8E5C	MJ025415	蹉						
U+8E5D	MJ025416	蹝						
U+8E5E	MJ025417	蹟	E0102	MJ025418	蹟			
U+8E5F	MJ025419	蹟						
U+8E60	MJ025420	蹠						
U+8E61	MJ025421	蹡						
U+8E62	MJ025422	蹡						
U+8E63	MJ025424	蹣						
U+8E64	MJ025425	蹤						
U+8E66	MJ025427	蹦						
U+8E69	MJ025430	蹩						
U+8E6C	MJ025433	蹬						
U+8E6D	MJ025434	蹭						
U+8E6F	MJ025437	蹯						
U+8E70	MJ025438	蹼						
U+8E71	MJ025439	躅						
U+8E72	MJ025441	蹲	E0102	MJ025442	蹲	E0103	MJ025443	蹲
U+8E74	MJ025445	蹴						
U+8E76	MJ025447	躏						
U+8E77	MJ025448	躔	E0102	MJ025449	躔			
U+8E79	MJ025451	躜						
U+8E7A	MJ025452	躡						
U+8E7B	MJ025453	躋						
U+8E7C	MJ025454	躐						
U+8E81	MJ025455	躁						
U+8E82	MJ025456	躂						
U+8E83	MJ025457	躃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8E84	MJ025458	躆						
U+8E85	MJ025459	躅						
U+8E86	MJ025460	躔						
U+8E87	MJ025461	躇	E0102	MJ025462	躇	E0103	MJ025463	躇
U+8E89	MJ025465	躉	E0102	MJ025466	躉			
U+8E8A	MJ025467	躊						
U+8E8B	MJ025468	躋						
U+8E8D	MJ025471	躍	E0103	MJ025470	躍			
U+8E90	MJ025473	躑						
U+8E91	MJ025474	躡	E0103	MJ025475	躡	E0104	MJ025476	躡
	MJ025474		E0105	MJ025477	躡			
U+8E92	MJ025478	躞						
U+8E93	MJ025479	躓						
U+8E94	MJ025480	躙						
U+8E95	MJ025481	躝						
U+8E98	MJ025483	躠						
U+8E99	MJ025484	躡						
U+8E9A	MJ025485	躥	E0103	MJ025486	躥	E0102	MJ058819	躥
U+8E9B	MJ025487	躦						
U+8E9D	MJ025488	躩						
U+8E9E	MJ025489	躳						
U+8EA1	MJ025492	躵	E0103	MJ025493	躵	E0104	MJ025494	躵
U+8EA2	MJ025495	躶						
U+8EA7	MJ025500	躾						
U+8EA9	MJ025502	軀						
U+8EAA	MJ025503	軁	E0102	MJ025504	軁			
U+8EAB	MJ025505	身						
U+8EAC	MJ025506	躬	E0102	MJ025507	躬			
U+8EAD	MJ025508	躭						
U+8EAE	MJ025509	躯						
U+8EAF	MJ025510	躯	E0102	MJ025511	躯			
U+8EB0	MJ025512	躰	E0102	MJ025513	躰			
U+8EB1	MJ025514	躱						
U+8EB3	MJ025516	躶						
U+8EB4	MJ025517	躾						
U+8EB5	MJ025518	軀						
U+8EB6	MJ025520	軁						
U+8EB8	MJ025522	軈						
U+8EB9	MJ025523	軉						
U+8EBA	MJ025524	軋						
U+8EBB	MJ025525	軌						
U+8EBD	MJ025526	軍	E0101	MJ025527	軍			
U+8EBE	MJ025528	軞	E0102	MJ025529	軞			
U+8EBF	MJ025530	軠						
U+8EC0	MJ025531	軀	E0102	MJ025532	軀			
U+8EC1	MJ025533	軷						
U+8EC3	MJ025535	軺						
U+8EC4	MJ025536	軼	E0102	MJ025537	軼			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8EC5	MJ025538	軅	E0102	MJ025539	軅			
U+8EC6	MJ025540	軆	E0102	MJ025541	軆			
U+8EC7	MJ025542	躊						
U+8EC8	MJ025543	軈	E0102	MJ025544	軈			
U+8EC9	MJ025545	躔						
U+8ECA	MJ025546	車						
U+8ECB	MJ025547	軋						
U+8ECC	MJ025548	軌						
U+8ECD	MJ025550	軍						
U+8ECF	MJ025552	軏						
U+8ED1	MJ025554	軑						
U+8ED2	MJ025555	軒						
U+8ED3	MJ025556	軓						
U+8ED4	MJ025557	軔	E0103	MJ025558	軔			
U+8ED6	MJ025559	軠						
U+8ED9	MJ025562	軙						
U+8EDB	MJ025563	軛						
U+8EDC	MJ025564	軜						
U+8EDD	MJ025566	軝						
U+8EDF	MJ025568	軟						
U+8EE1	MJ025570	軡						
U+8EE2	MJ025571	転						
U+8EE3	MJ025572	軣						
U+8EE8	MJ025577	軨						
U+8EE9	MJ025578	軩						
U+8EEB	MJ025580	軫						
U+8EED	MJ025582	軭						
U+8EEE	MJ025583	軮						
U+8EF0	MJ025585	軰						
U+8EF1	MJ025587	軱						
U+8EF2	MJ025588	軲						
U+8EF4	MJ025590	軴						
U+8EF7	MJ025593	軷						
U+8EF8	MJ025594	軸						
U+8EF9	MJ025595	軹						
U+8EFA	MJ025596	軺						
U+8EFB	MJ025597	軻						
U+8EFC	MJ025598	軼						
U+8EFD	MJ025599	軽						
U+8EFE	MJ025600	軾						
U+8EFF	MJ025601	軿						
U+8F00	MJ025602	輀						
U+8F02	MJ025604	輩						
U+8F03	MJ025605	較	E0103	MJ025606	較			
U+8F04	MJ025607	輍						
U+8F05	MJ025608	輅						
U+8F06	MJ025609	輈						
U+8F07	MJ025610	輇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8F08	MJ025611	輒						
U+8F09	MJ025612	載						
U+8F0A	MJ025613	輊						
U+8F0B	MJ025614	輦						
U+8F0C	MJ025615	輌						
U+8F0D	MJ025616	輅						
U+8F0E	MJ025617	輌						
U+8F0F	MJ025619	輙						
U+8F10	MJ025620	輙						
U+8F11	MJ025621	輙						
U+8F12	MJ025622	輒						
U+8F13	MJ025623	輓	E0103	MJ025624	輓			
U+8F14	MJ025625	輔						
U+8F15	MJ025626	輕						
U+8F16	MJ025627	輌						
U+8F17	MJ025629	輗						
U+8F18	MJ025630	輘						
U+8F19	MJ025631	輙						
U+8F1B	MJ025633	輛						
U+8F1C	MJ025634	輜						
U+8F1D	MJ025635	輝	E0102	MJ025636	輝			
U+8F1E	MJ025637	輞	E0102	MJ025638	輞			
U+8F1F	MJ025639	輟						
U+8F20	MJ025640	輥						
U+8F21	MJ025641	輜						
U+8F23	MJ025643	輔						
U+8F24	MJ025645	輔	E0101	MJ025644	輔			
U+8F25	MJ025646	輥						
U+8F26	MJ025647	輦						
U+8F27	MJ025648	輧						
U+8F28	MJ025649	輜						
U+8F29	MJ025650	輩	E0103	MJ025651	輩			
U+8F2A	MJ025652	輪						
U+8F2B	MJ025654	輩						
U+8F2C	MJ025655	輬						
U+8F2D	MJ025656	輭						
U+8F2E	MJ025657	輮						
U+8F2F	MJ025658	輯						
U+8F30	MJ025659	輳						
U+8F31	MJ025660	輔						
U+8F33	MJ025662	輳						
U+8F34	MJ025663	輾						
U+8F35	MJ025664	輳						
U+8F36	MJ025666	輜						
U+8F37	MJ025667	輈						
U+8F38	MJ025669	輸	E0103	MJ025668	輸			
U+8F39	MJ025671	輿						
U+8F3A	MJ025672	輜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8F3B	MJ025673	轀						
U+8F3C	MJ025674	轀						
U+8F3E	MJ025676	轆						
U+8F3F	MJ025677	輿						
U+8F40	MJ025678	轀						
U+8F41	MJ025679	轁						
U+8F42	MJ025680	轂						
U+8F43	MJ025681	轃						
U+8F44	MJ025683	轄	E0104	MJ025682	轄	E0105	MJ025684	轄
U+8F45	MJ025685	轅						
U+8F46	MJ025686	轆						
U+8F47	MJ025687	轇						
U+8F49	MJ025689	轉						
U+8F4A	MJ025690	轡						
U+8F4C	MJ025692	轢	E0102	MJ025693	轢			
U+8F4D	MJ025694	轍						
U+8F4E	MJ025695	轎						
U+8F4F	MJ025696	轏						
U+8F51	MJ025698	轑						
U+8F52	MJ025699	轒	E0102	MJ025700	轒			
U+8F53	MJ025701	轓						
U+8F54	MJ025703	轔	E0102	MJ025702	轔			
U+8F55	MJ025704	轕	E0102	MJ025705	轕			
U+8F57	MJ025707	轗						
U+8F58	MJ025708	轘						
U+8F5C	MJ025712	轜						
U+8F5D	MJ025713	轟						
U+8F5E	MJ025714	轤						
U+8F5F	MJ025715	轟						
U+8F61	MJ025717	轡						
U+8F62	MJ025718	轢						
U+8F63	MJ025719	轣						
U+8F64	MJ025721	轤						
U+8F65	MJ025722	轪	E0102	MJ025723	轪			
U+8F9B	MJ025725	辛						
U+8F9C	MJ025727	辜						
U+8F9D	MJ025728	辝						
U+8F9E	MJ025729	辞						
U+8F9F	MJ025730	辟						
U+8FA0	MJ025731	辠						
U+8FA1	MJ025732	辡						
U+8FA3	MJ025734	辣						
U+8FA4	MJ025735	辤						
U+8FA5	MJ025736	辥	E0102	MJ058832	辥			
U+8FA6	MJ025737	辦						
U+8FA7	MJ025738	辦						
U+8FA8	MJ025739	辨	E0103	MJ058833	辨	E0102	MJ059380	辨
U+8FAC	MJ025741	辬	E0100	MJ025740	辬			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8FAD	MJ025742	辭	E0102	MJ025743	辭			
U+8FAE	MJ025744	辮						
U+8FAF	MJ025745	辯						
U+8FB0	MJ025746	辰						
U+8FB1	MJ025747	辱	E0103	MJ025748	辱			
U+8FB2	MJ025749	農						
U+8FB3	MJ025750	辳						
U+8FB4	MJ025751	辴						
U+8FB5	MJ025752	辵						
U+8FB6	MJ025753	辶						
U+8FB7	MJ025755	辷	E0102	MJ025754	辷			
U+8FB8	MJ025756	迈						
U+8FB9	MJ025757	迉						
U+8FBA	MJ025758	迊	E0102	MJ025759	迊			
U+8FBB	MJ025761	迋	E0102	MJ025760	迋			
U+8FBC	MJ025762	迌	E0103	MJ025763	迌			
U+8FBE	MJ025766	迏	E0102	MJ025765	迏			
U+8FBF	MJ025768	迒	E0102	MJ025767	迒			
U+8FC0	MJ025769	迓						
U+8FC1	MJ025770	迁						
U+8FC2	MJ025773	迂	E0102	MJ025772	迂			
U+8FC3	MJ025775	迃	E0100	MJ025774	迃	E0102	MJ025776	迃
U+8FC4	MJ025778	迄	E0102	MJ025777	迄			
U+8FC5	MJ025779	迅	E0104	MJ025780	迅			
U+8FC6	MJ025782	迆	E0103	MJ025781	迆			
U+8FC7	MJ025783	过						
U+8FCA	MJ025787	迊	E0102	MJ025786	迊			
U+8FCB	MJ025789	迋	E0102	MJ025788	迋			
U+8FCD	MJ025792	迍	E0102	MJ025791	迍			
U+8FCE	MJ025793	迎	E0103	MJ025794	迎			
U+8FCF	MJ025795	达						
U+8FD0	MJ025796	运						
U+8FD1	MJ025798	近	E0103	MJ025799	近			
U+8FD2	MJ025801	迒	E0102	MJ025800	迒			
U+8FD3	MJ025804	迓	E0103	MJ025802	迓	E0102	MJ025803	迓
U+8FD4	MJ025805	返	E0104	MJ025806	返			
U+8FD5	MJ025808	迕	E0102	MJ025807	迕			
U+8FD8	MJ025810	还						
U+8FDA	MJ025813	迚	E0102	MJ025812	迚			
U+8FE0	MJ025818	迠	E0102	MJ025817	迠			
U+8FE1	MJ025820	迡	E0100	MJ025819	迡			
U+8FE2	MJ025822	迢	E0102	MJ025821	迢			
U+8FE3	MJ025824	迣	E0102	MJ025823	迣			
U+8FE4	MJ025826	迤	E0102	MJ025825	迤			
U+8FE5	MJ025828	迥	E0102	MJ025827	迥			
U+8FE6	MJ025830	迦	E0102	MJ025829	迦			
U+8FE7	MJ025831	迧						
U+8FE8	MJ025834	迨	E0102	MJ025833	迨			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+8FE9	MJ025835	迩	E0103	MJ025836	迩	E0104	MJ025837	迩
U+8FEA	MJ025838	迪	E0103	MJ025839	迪			
U+8FEB	MJ025840	迫	E0103	MJ025841	迫			
U+8FEC	MJ025842	迬	E0100	MJ025843	迬			
U+8FED	MJ025844	迭	E0103	MJ025845	迭			
U+8FEE	MJ025847	迮	E0102	MJ025846	迮			
U+8FEF	MJ025848	迯	E0104	MJ025849	迯	E0103	MJ025850	迯
U+8FF0	MJ025851	述	E0103	MJ025852	述	E0104	MJ058845	述
U+8FF1	MJ025854	迮	E0102	MJ025853	迮			
U+8FF2	MJ025855	迭						
U+8FF3	MJ058848	迸						
U+8FF4	MJ025857	迴	E0102	MJ025856	迴			
U+8FF5	MJ025859	迴	E0102	MJ025858	迴			
U+8FF6	MJ025860	迶						
U+8FF7	MJ025861	迷	E0103	MJ025862	迷			
U+8FF8	MJ025863	迸	E0102	MJ025864	迸			
U+8FF9	MJ025866	迹	E0102	MJ025865	迹			
U+8FFA	MJ025868	迺	E0103	MJ025867	迺			
U+8FFB	MJ025870	迻	E0102	MJ025869	迻			
U+8FFD	MJ025871	追	E0103	MJ025872	追			
U+8FFE	MJ025875	迾	E0102	MJ025874	迾			
U+8FFF	MJ025877	迿	E0100	MJ025876	迿			
U+9000	MJ025878	退	E0103	MJ025879	退			
U+9001	MJ025880	送	E0103	MJ025881	逆			
U+9002	MJ025883	适	E0102	MJ025882	适			
U+9003	MJ025884	逃	E0104	MJ025885	逃			
U+9004	MJ025888	逄	E0102	MJ025886	逄	E0103	MJ025887	逄
U+9005	MJ025890	逅	E0102	MJ025889	逅			
U+9006	MJ025891	逆	E0103	MJ025892	逆			
U+9008	MJ025894	逈	E0102	MJ025895	逈			
U+900B	MJ025898	逋	E0102	MJ025897	逋			
U+900C	MJ025900	逌	E0102	MJ025899	逌			
U+900D	MJ025902	逍	E0102	MJ025901	逍	E0103	MJ025903	逍
U+900E	MJ025905	逎	E0103	MJ025904	逎	E0105	MJ025906	逎
	MJ025905		E0104	MJ025907	逎			
U+900F	MJ025908	透	E0103	MJ025909	透			
U+9010	MJ025910	逐	E0103	MJ025911	逐	E0104	MJ025912	逐
U+9011	MJ025914	逑	E0102	MJ025913	逑	E0103	MJ025915	逑
U+9012	MJ025916	递						
U+9013	MJ025917	逓	E0102	MJ025918	逓			
U+9014	MJ025919	途	E0103	MJ025920	途			
U+9015	MJ025922	逕	E0102	MJ025921	逕			
U+9016	MJ025924	逖	E0102	MJ025923	逖	E0103	MJ025925	逖
U+9017	MJ025927	逗	E0102	MJ025926	逗			
U+9018	MJ025928	逶	E0102	MJ025929	逶			
U+9019	MJ025931	這	E0102	MJ025930	這			
U+901A	MJ025932	通	E0103	MJ025933	通			
U+901B	MJ025935	逛	E0102	MJ025934	逛			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+901D	MJ025937	逝	E0103	MJ025938	逝			
U+901E	MJ025941	逞	E0103	MJ025939	逞	E0104	MJ025940	逞
	MJ025941		E0105	MJ025942	逞			
U+901F	MJ025944	速	E0103	MJ025945	速			
U+9020	MJ025946	造	E0103	MJ025947	造			
U+9021	MJ025950	逡	E0102	MJ025949	逡			
U+9022	MJ025952	逢	E0103	MJ025951	逢			
U+9023	MJ025953	連	E0103	MJ025954	連			
U+9024	MJ025956	逖	E0100	MJ025955	逖			
U+9025	MJ025957	逥						
U+9027	MJ025958	逓	E0102	MJ025959	逓			
U+9028	MJ025960	逧	E0102	MJ025961	逧			
U+9029	MJ025963	逶	E0102	MJ025962	逶			
U+902A	MJ025965	遣	E0102	MJ025964	遣			
U+902B	MJ025967	遨	E0100	MJ025966	遨			
U+902C	MJ025969	遘	E0102	MJ025968	遘			
U+902D	MJ025971	遑	E0102	MJ025970	遑			
U+902E	MJ025972	逮	E0103	MJ025973	逮			
U+902F	MJ025975	遠	E0102	MJ025974	遠			
U+9030	MJ025976	遊						
U+9031	MJ025977	週	E0103	MJ025978	週			
U+9032	MJ025979	進	E0103	MJ025980	進			
U+9033	MJ025981	遖						
U+9034	MJ025983	遅	E0102	MJ025982	遅			
U+9035	MJ025985	達	E0103	MJ025984	達	E0104	MJ025986	達
U+9036	MJ025990	逶	E0102	MJ025989	逶			
U+9037	MJ025992	遏	E0102	MJ025991	遏			
U+9038	MJ025993	逸	E0106	MJ025994	逸	E0105	MJ025995	逸
	MJ025993		E0104	MJ025996	逸			
U+9039	MJ025999	達	E0103	MJ025998	達	E0104	MJ026000	達
	MJ025999		E0106	MJ026001	達			
U+903A	MJ058857	遠	E0103	MJ060230	遠			
U+903C	MJ026002	遍	E0103	MJ026003	遍			
U+903E	MJ026006	遯	E0102	MJ026005	遯	E0103	MJ026007	遯
U+903F	MJ026009	遏	E0102	MJ026008	遏			
U+9040	MJ026011	遖	E0100	MJ026010	遖			
U+9041	MJ026013	遁	E0103	MJ026012	遁	E0105	MJ026014	遁
U+9042	MJ026015	遂	E0104	MJ026016	遂	E0105	MJ026017	遂
	MJ026015		E0106	MJ026018	遂			
U+9043	MJ026019	遂						
U+9044	MJ026022	遄	E0102	MJ026021	遄			
U+9045	MJ026023	遅	E0102	MJ026024	遅			
U+9047	MJ026026	遇	E0104	MJ026027	遇	E0103	MJ026028	遇
U+9048	MJ026029	遑						
U+9049	MJ026031	遁	E0102	MJ026030	遁			
U+904A	MJ026032	遊	E0103	MJ026033	遊			
U+904B	MJ026034	運	E0103	MJ026035	運			
U+904C	MJ026037	遑	E0102	MJ026036	遑	E0103	MJ026038	遑

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+904D	MJ026039	遍	E0103	MJ026040	遍			
U+904E	MJ026041	過	E0103	MJ026042	過	E0104	MJ058856	過
U+904F	MJ026045	遏	E0104	MJ026043	遏	E0102	MJ026044	遏
	MJ026045		E0103	MJ026046	遏			
U+9050	MJ026048	遐	E0104	MJ026047	遐	E0103	MJ026049	遐
U+9051	MJ026051	遑	E0102	MJ026050	遑			
U+9052	MJ026053	遒	E0104	MJ026052	遒	E0107	MJ026054	遒
	MJ026053		E0103	MJ026055	遒	E0105	MJ026056	遒
	MJ026053		E0106	MJ026057	遒			
U+9053	MJ026058	道	E0103	MJ026059	道			
U+9054	MJ026060	達	E0103	MJ026061	達			
U+9055	MJ026064	違	E0105	MJ026062	違	E0106	MJ026063	違
	MJ026064		E0107	MJ026065	違	E0104	MJ026066	違
U+9056	MJ026068	遖	E0102	MJ026067	遖			
U+9058	MJ026071	遘	E0105	MJ026069	遘	E0103	MJ026070	遘
U+9055	MJ026064	違	E0104	MJ026072	遘			
U+9059	MJ026074	遙	E0102	MJ026073	遙			
U+905B	MJ026077	遛	E0102	MJ026076	遛			
U+905C	MJ026079	遜	E0102	MJ026078	遜			
U+905D	MJ026081	遡	E0102	MJ026080	遡			
U+905E	MJ026083	遞	E0102	MJ026082	遞			
U+905F	MJ026085	遅	E0100	MJ026084	遅			
U+9060	MJ026086	遠	E0104	MJ026087	遠	E0103	MJ026088	遠
U+9061	MJ026090	遡	E0102	MJ026089	遡			
U+9062	MJ026092	遨	E0103	MJ026091	遨	E0102	MJ026093	遨
U+9063	MJ026094	遣	E0103	MJ026095	遣			
U+9065	MJ026096	遥	E0102	MJ026097	遥			
U+9066	MJ026098	遺	E0102	MJ026099	遺			
U+9067	MJ026101	遠	E0102	MJ026100	遠			
U+9068	MJ026103	遨	E0102	MJ026102	遨	E0103	MJ026104	遨
U+9069	MJ026105	適	E0103	MJ026106	適	E0104	MJ026107	適
U+906B	MJ026109	遫						
U+906C	MJ026111	遫	E0102	MJ026110	遫			
U+906D	MJ026112	遭	E0103	MJ026113	遭			
U+906E	MJ026114	遮	E0105	MJ026115	遮	E0104	MJ026116	遮
	MJ026114		E0103	MJ026117	遮			
U+906F	MJ026119	遯	E0102	MJ026118	遯	E0104	MJ026120	遯
	MJ026119		E0103	MJ026121	遯	E0105	MJ026122	遯
U+9070	MJ026124	遰	E0102	MJ026123	遰			
U+9071	MJ026125	遶						
U+9072	MJ026127	遅	E0102	MJ026126	遅	E0103	MJ058867	遅
U+9073	MJ026128	遳	E0101	MJ026129	遳			
U+9074	MJ026133	遶	E0103	MJ026131	遶	E0104	MJ026132	遶
	MJ026133		E0102	MJ026134	遶			
U+9075	MJ026135	遵	E0104	MJ026136	遵	E0105	MJ026137	遵
U+9076	MJ026139	遶	E0102	MJ026138	遶			
U+9077	MJ026140	遷	E0108	MJ026141	遷	E0105	MJ026142	遷
	MJ026140		E0107	MJ026143	遷	E0106	MJ026144	遷

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9077	MJ026140	遷	E010A	MJ026145	遷	E0109	MJ058865	遷
U+9078	MJ026146	選	E0103	MJ026147	選	E0104	MJ026148	選
U+9079	MJ026150	遖	E0102	MJ026149	遖			
U+907A	MJ026151	遺	E0103	MJ026152	遺			
U+907B	MJ026154	遐	E0100	MJ026153	遐			
U+907C	MJ026155	遼	E0103	MJ026156	遼			
U+907D	MJ026158	遽	E0102	MJ026157	遽	E0103	MJ026159	遽
	MJ026158		E0104	MJ026160	遽	E0105	MJ026161	遽
U+907F	MJ026163	避	E0103	MJ026164	避			
U+9080	MJ026166	邀	E0102	MJ026165	邀	E0103	MJ026167	邀
U+9081	MJ026169	邁	E0105	MJ026168	邁	E0104	MJ026170	邁
	MJ026169		E0103	MJ026171	邁			
U+9082	MJ026173	邂	E0102	MJ026172	邂			
U+9083	MJ026176	邃	E0103	MJ026174	邃	E0107	MJ026175	邃
	MJ026176		E0108	MJ026177	邃	E0105	MJ026178	邃
	MJ026176		E0104	MJ026179	邃			
U+9084	MJ026180	還	E0103	MJ026181	還	E0104	MJ058868	還
U+9085	MJ026183	邉	E0102	MJ026182	邉			
U+9086	MJ026184	澄						
U+9087	MJ026186	邇	E0104	MJ026185	邇	E0103	MJ026187	邇
U+9088	MJ026189	邈	E0102	MJ026188	邈			
U+9089	MJ026190	邉	E0119	MJ026191	邉	E011B	MJ026192	邉
U+9083	MJ026176	邃	E011F	MJ026193	邉	E011A	MJ026194	邉
	MJ026176		E011C	MJ026195	邉	E011D	MJ026196	邉
	MJ026176		E0117	MJ026197	邉	E0116	MJ058866	邉
	MJ026176		E0115	MJ060234	邉	E0114	MJ060235	邉
	MJ026176		E0118	MJ060236	邉	E0113	MJ060237	邉
	MJ026176		E0112	MJ060238	邉	E0111	MJ060239	邉
	MJ026176		E0110	MJ060248	邉			
U+908A	MJ026200	邊	E010F	MJ026199	邊	E010E	MJ026201	邊
	MJ026200		E010D	MJ026202	邊	E010C	MJ026203	邊
	MJ026200		E010B	MJ026204	邊	E010A	MJ026205	邊
	MJ026200		E0110	MJ026206	邊	E0112	MJ026207	邊
	MJ026200		E0111	MJ058870	邊	E0109	MJ060240	邊
U+908B	MJ026210	邏	E0102	MJ026209	邏			
U+908C	MJ026212	邐	E0102	MJ026211	邐			
U+908D	MJ026214	邉	E0100	MJ026213	邉	E0102	MJ058874	邉
U+908E	MJ026216	邋	E0102	MJ026215	邋			
U+908F	MJ026218	邏	E0102	MJ026217	邏			
U+9090	MJ026220	邐	E0102	MJ026219	邐			
U+9091	MJ026221	邑						
U+9092	MJ026222	邒						
U+9093	MJ026223	邓						
U+9094	MJ026224	邔						
U+9095	MJ026225	邕						
U+9096	MJ026226	邖						
U+9097	MJ026227	邗						
U+9098	MJ026228	邘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9099	MJ026229	𠮟	E0102	MJ026230	𠮟			
U+909A	MJ026231	郊						
U+909B	MJ026232	郛						
U+909E	MJ026233	郞						
U+90A0	MJ026235	郠						
U+90A1	MJ026236	郡						
U+90A2	MJ026237	郢						
U+90A3	MJ026239	那	E0103	MJ026238	那			
U+90A4	MJ026240	郤						
U+90A5	MJ026241	郰						
U+90A6	MJ026242	邦	E0106	MJ026243	邦	E0105	MJ026244	邦
	MJ026242		E0108	MJ026245	邦	E0104	MJ026246	邦
U+90A7	MJ026248	郧						
U+90A8	MJ026249	郵	E0103	MJ026250	郵			
U+90A9	MJ026253	郷						
U+90AA	MJ026255	郪	E0104	MJ026254	郪	E0105	MJ026256	郪
U+90AB	MJ026257	郄	E0101	MJ026258	郄			
U+90AD	MJ026261	郇						
U+90AE	MJ026262	郎						
U+90AF	MJ026263	郏						
U+90B0	MJ026264	郃						
U+90B1	MJ026265	郑						
U+90B2	MJ026266	郤						
U+90B3	MJ026267	郳						
U+90B4	MJ026268	郴	E0102	MJ026269	郴			
U+90B5	MJ026270	郵						
U+90B6	MJ026271	郶						
U+90B8	MJ026273	郸						
U+90B9	MJ026275	郹						
U+90BD	MJ026277	郅						
U+90BE	MJ026278	郾						
U+90BF	MJ026279	郭						
U+90C1	MJ026281	郁						
U+90C3	MJ026283	郃						
U+90C4	MJ026284	郤						
U+90C5	MJ026285	郅						
U+90C6	MJ026286	郜						
U+90C7	MJ026287	郇						
U+90C8	MJ026288	郎						
U+90CA	MJ026290	郊						
U+90CB	MJ026291	郎						
U+90CC	MJ026292	郄						
U+90CE	MJ026294	郎						
U+90D1	MJ026295	郑						
U+90D2	MJ026296	鄙	E0102	MJ026297	鄙			
U+90D5	MJ026299	郶						
U+90D7	MJ026301	郗						
U+90D8	MJ026302	郜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+90D9	MJ026303	郙						
U+90DA	MJ026304	郚						
U+90DB	MJ026305	郛	E0102	MJ026306	郛			
U+90DC	MJ026307	郜						
U+90DD	MJ026308	郝						
U+90DE	MJ026309	郎						
U+90DF	MJ026310	郟						
U+90E0	MJ026311	郠						
U+90E1	MJ026312	郡						
U+90E2	MJ026313	郢	E0102	MJ026314	郢	E0103	MJ026315	郢
U+90E4	MJ026317	郤	E0102	MJ026318	郤			
U+90E5	MJ026319	郎						
U+90E8	MJ026320	部						
U+90E9	MJ026321	都						
U+90EB	MJ026323	郵						
U+90ED	MJ026325	郭						
U+90EE	MJ026326	郾						
U+90EF	MJ026327	鄰						
U+90F0	MJ026328	郰						
U+90F2	MJ026331	鄰						
U+90F3	MJ026332	郹						
U+90F4	MJ026333	郴						
U+90F5	MJ026334	郵						
U+90F6	MJ026335	鄂						
U+90F7	MJ026336	鄉						
U+90F9	MJ026337	鄚						
U+90FD	MJ026341	都						
U+90FE	MJ026342	鄮						
U+90FF	MJ026343	鄙						
U+9100	MJ026344	都	E0102	MJ026345	都			
U+9102	MJ026347	鄂	E0102	MJ026348	鄂			
U+9103	MJ026349	鄗						
U+9104	MJ026350	鄄						
U+9105	MJ026351	鄅						
U+9106	MJ026352	鄆						
U+9108	MJ026354	鄰						
U+9109	MJ026355	鄉						
U+910D	MJ026359	鄍						
U+910F	MJ026361	鄏						
U+9110	MJ026362	鄐						
U+9111	MJ026363	鄑						
U+9112	MJ026364	鄒						
U+9114	MJ026365	鄔						
U+9115	MJ026367	鄉	E0102	MJ026366	鄉	E0105	MJ026368	鄉
	MJ026367		E0103	MJ026369	鄉			
U+9116	MJ026371	鄖						
U+9117	MJ026372	鄗						
U+9118	MJ026373	鄘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9119	MJ026374	鄙	E0102	MJ058878	鄙			
U+911A	MJ026375	鄭	E0102	MJ026376	鄭			
U+911C	MJ026379	鄼						
U+911E	MJ026381	鄞						
U+911F	MJ026383	鄟						
U+9120	MJ026384	鄠						
U+9122	MJ026386	鄢						
U+9123	MJ026387	鄣						
U+9124	MJ026389	鄤						
U+9125	MJ026390	鄥						
U+9127	MJ026392	鄧						
U+9129	MJ026394	鄱						
U+912D	MJ026398	鄭	E0102	MJ026399	鄭			
U+912E	MJ026400	鄮	E0102	MJ026401	鄮			
U+912F	MJ026402	鄯						
U+9130	MJ026403	鄰	E0103	MJ026404	鄰	E0104	MJ026405	鄰
U+9131	MJ026406	鄱						
U+9132	MJ026407	鄲						
U+9134	MJ026409	鄴						
U+9136	MJ026411	鄶						
U+9137	MJ026412	鄷	E0102	MJ026413	鄷			
U+9139	MJ026415	鄹						
U+913A	MJ026416	鄺						
U+913C	MJ026418	鄸						
U+913D	MJ026419	鄾	E0102	MJ026420	鄾			
U+9143	MJ026425	酃						
U+9146	MJ026429	酆						
U+9147	MJ026430	酇						
U+9148	MJ026431	酈						
U+9149	MJ026432	酉						
U+914A	MJ026433	酊						
U+914B	MJ026435	酋	E0103	MJ026434	酋	E0105	MJ059344	酋
U+914C	MJ026438	酌	E0103	MJ026437	酌			
U+914D	MJ026439	配	E0103	MJ026440	配	E0106	MJ026441	配
	MJ026439		E0104	MJ026442	配			
U+914E	MJ026443	酎						
U+914F	MJ026444	酏						
U+9152	MJ026447	酒	E0102	MJ026448	酒			
U+9153	MJ026450	酓						
U+9154	MJ026451	酔						
U+9156	MJ026453	酖						
U+9157	MJ026454	酘						
U+9158	MJ026455	酙						
U+9159	MJ026456	酘						
U+915A	MJ026457	酚						
U+915B	MJ026458	酛						
U+9161	MJ026461	酡						
U+9162	MJ026462	酢	E0102	MJ026463	酢			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9163	MJ026464	酣						
U+9164	MJ026465	酤						
U+9165	MJ026466	酥						
U+9167	MJ026467	酧						
U+9168	MJ026468	酨						
U+9169	MJ026469	酩						
U+916A	MJ026470	酪	E0102	MJ026471	酪			
U+916C	MJ026473	酬	E0102	MJ026474	酬			
U+916D	MJ026475	酳						
U+9172	MJ026478	醒	E0103	MJ026479	醒			
U+9173	MJ026480	醑						
U+9174	MJ026481	醐						
U+9175	MJ026482	醗	E0102	MJ026483	醗			
U+9177	MJ026486	醋	E0103	MJ026485	醋			
U+9178	MJ026488	酸	E0102	MJ026487	酸	E0103	MJ026489	酸
U+9179	MJ026490	醉						
U+917A	MJ026491	醐						
U+917B	MJ026492	醪						
U+9181	MJ026495	醸						
U+9182	MJ026498	醂						
U+9183	MJ026499	醃						
U+9185	MJ026501	醅						
U+9186	MJ026502	醆						
U+9187	MJ026503	醇						
U+9189	MJ026505	醉						
U+918A	MJ026506	醁						
U+918B	MJ026507	醋						
U+918D	MJ026509	醍						
U+918E	MJ026510	醎						
U+9190	MJ026512	醐						
U+9191	MJ026513	醑						
U+9192	MJ026514	醒						
U+9193	MJ026515	醢						
U+9194	MJ026516	醫						
U+9195	MJ026517	醓						
U+9196	MJ026519	醞						
U+9197	MJ026520	醣						
U+9198	MJ026521	醢						
U+919A	MJ026524	醚	E0100	MJ026523	醚			
U+919B	MJ026525	醛						
U+919C	MJ026527	醜	E0102	MJ026526	醜			
U+919D	MJ026528	醝						
U+919E	MJ026529	醞						
U+91A0	MJ026531	醢						
U+91A1	MJ026532	醡						
U+91A2	MJ026533	醢						
U+91A4	MJ026535	醤	E0102	MJ026536	醤			
U+91A5	MJ026538	醥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+91A6	MJ026539	醺						
U+91A8	MJ026542	醪	E0102	MJ026543	醪			
U+91AA	MJ026545	醪	E0103	MJ026546	醪			
U+91AB	MJ026547	醫	E0102	MJ026548	醫			
U+91AC	MJ026549	醬	E0102	MJ026550	醬			
U+91AD	MJ026551	醭						
U+91AE	MJ026552	醮						
U+91AF	MJ026553	醢						
U+91B0	MJ026554	醰	E0102	MJ026555	醰			
U+91B1	MJ026556	醱						
U+91B2	MJ026557	醲						
U+91B3	MJ026558	醳						
U+91B4	MJ026559	醴						
U+91B5	MJ026560	醵	E0102	MJ026561	醵	E0103	MJ026562	醵
U+91B6	MJ026563	醸						
U+91B8	MJ026566	醸						
U+91B9	MJ026567	醹						
U+91BA	MJ026568	醺	E0103	MJ026569	醺			
U+91BB	MJ026570	醻						
U+91BC	MJ026571	醼						
U+91BD	MJ026572	醽						
U+91BE	MJ026573	醾						
U+91BF	MJ026574	醾						
U+91C0	MJ026575	醸						
U+91C1	MJ026577	釁	E0106	MJ026578	釁	E0103	MJ026579	釁
	MJ026577		E0104	MJ026580	釁			
U+91C2	MJ026581	醵						
U+91C3	MJ026582	醴						
U+91C4	MJ026583	醪						
U+91C5	MJ026584	醸						
U+91C6	MJ026585	采						
U+91C7	MJ026586	采	E0103	MJ026587	采			
U+91C8	MJ026588	釈						
U+91C9	MJ026589	釉						
U+91CB	MJ026590	釋	E0102	MJ026591	釋			
U+91CC	MJ026592	里						
U+91CD	MJ026593	重	E0102	MJ060258	重			
U+91CE	MJ026594	野						
U+91CF	MJ026595	量						
U+91D0	MJ026596	釐						
U+91D1	MJ026597	金						
U+91D3	MJ026598	釚						
U+91D4	MJ026599	釡						
U+91D5	MJ026600	釣						
U+91D6	MJ026601	釦						
U+91D7	MJ026602	釗						
U+91D8	MJ026603	釘						
U+91D9	MJ026604	釙						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+91DA	MJ026605	釚						
U+91DB	MJ026606	釛						
U+91DC	MJ026607	釜	E0103	MJ026608	釜			
U+91DD	MJ026609	針						
U+91DE	MJ026610	釈						
U+91DF	MJ026611	釟	E0102	MJ026612	釟			
U+91E0	MJ026613	釠						
U+91E1	MJ026614	釜						
U+91E3	MJ026617	釣	E0103	MJ026616	釣			
U+91E4	MJ026618	釤						
U+91E5	MJ026619	釧						
U+91E6	MJ026620	釦						
U+91E7	MJ026621	釧						
U+91E8	MJ026622	釨						
U+91E9	MJ026623	釩	E0102	MJ026624	釩			
U+91EA	MJ026625	釪						
U+91EB	MJ026626	釿						
U+91EC	MJ026628	釬						
U+91ED	MJ026629	釭						
U+91EE	MJ026630	釮	E0102	MJ026631	釮			
U+91EF	MJ026632	釱	E0102	MJ026633	釱			
U+91F0	MJ026634	釦						
U+91F1	MJ026635	釈						
U+91F2	MJ026636	釼						
U+91F3	MJ026637	釿						
U+91F4	MJ026638	鈂						
U+91F5	MJ026640	釵	E0101	MJ026639	釵			
U+91F6	MJ026641	釶						
U+91F7	MJ026642	釷						
U+91F8	MJ026643	鈆						
U+91F9	MJ026644	鈇						
U+91FB	MJ026646	鈜						
U+91FC	MJ026647	釦	E0103	MJ026648	釦	E0105	MJ026649	釦
U+91FD	MJ026650	鈬						
U+91FE	MJ026651	鈒						
U+91FF	MJ026653	鈑						
U+9200	MJ026654	鈀						
U+9201	MJ026655	鈁						
U+9202	MJ026656	鈍						
U+9203	MJ026657	鈃						
U+9204	MJ026658	斜						
U+9205	MJ026659	鈐						
U+9206	MJ026660	鈆						
U+9207	MJ026661	鈇						
U+9209	MJ026663	鈉						
U+920A	MJ026665	鈊						
U+920B	MJ026666	鈍						
U+920C	MJ026667	鈌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+920D	MJ026668	鈍						
U+920E	MJ026670	鈎						
U+920F	MJ026671	鉚						
U+9210	MJ026672	鈐	E0102	MJ026673	鈐			
U+9211	MJ026674	鈑						
U+9212	MJ026675	鈸						
U+9213	MJ026677	鈇	E0102	MJ026678	鈇			
U+9214	MJ026680	鈔						
U+9215	MJ026681	鈕						
U+9216	MJ026682	鈖						
U+9217	MJ026683	鉉						
U+9218	MJ026684	鈇						
U+9219	MJ026685	鈇						
U+921A	MJ026686	鉍						
U+921B	MJ026687	銭						
U+921C	MJ026688	鉱						
U+921D	MJ026689	鉾						
U+921E	MJ026690	鈎						
U+9220	MJ026692	鋏						
U+9221	MJ026693	鉾						
U+9223	MJ026694	鈣						
U+9224	MJ026695	鉏						
U+9225	MJ026696	鉄						
U+9226	MJ026697	鉄						
U+9227	MJ026698	鉉						
U+9228	MJ026700	鉐						
U+9229	MJ026701	鉾	E0102	MJ026702	鉾			
U+922C	MJ026704	鈬						
U+922D	MJ026705	鑒						
U+922E	MJ026706	鉬						
U+922F	MJ026707	鉛						
U+9230	MJ026708	鈰						
U+9231	MJ026709	鋧						
U+9233	MJ026711	鉾						
U+9234	MJ026712	鈴						
U+9235	MJ026714	鈳						
U+9236	MJ026715	鉛						
U+9237	MJ026716	鈷						
U+9238	MJ026717	鈸	E0102	MJ026718	鈸			
U+9239	MJ026719	鈸						
U+923A	MJ026720	鈺						
U+923B	MJ026721	鉁						
U+923C	MJ026722	鉐						
U+923D	MJ026723	鈰						
U+923E	MJ026724	鈾						
U+923F	MJ026725	鈿						
U+9240	MJ026726	鉀						
U+9241	MJ026727	鉮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9242	MJ026728	鋏	E0102	MJ026729	鋏			
U+9243	MJ026730	鉄						
U+9244	MJ026731	鉄						
U+9245	MJ026732	鉅	E0102	MJ026733	鉅			
U+9246	MJ026734	鉆						
U+9247	MJ026735	鍖						
U+9248	MJ026736	鉈						
U+9249	MJ026737	鉉						
U+924A	MJ026738	鉊						
U+924B	MJ026739	鉋	E0102	MJ026740	鉋			
U+924C	MJ026741	鉄						
U+924D	MJ026742	鉍						
U+924E	MJ026743	銑						
U+924F	MJ026744	鉏						
U+9250	MJ026745	鉐						
U+9251	MJ026746	鉑						
U+9252	MJ026747	鉎	E0101	MJ026748	鉎			
U+9253	MJ026749	飾						
U+9254	MJ026750	錘						
U+9256	MJ026752	鉾						
U+9257	MJ026753	鉗						
U+9258	MJ026754	鋪						
U+9259	MJ026755	鋐						
U+925A	MJ026756	鋲						
U+925B	MJ026757	鉛	E0104	MJ026758	鉛	E0105	MJ026759	鉛
U+925C	MJ026760	鉾						
U+925D	MJ026761	鋕						
U+925E	MJ026762	鋮						
U+9260	MJ026764	鋏						
U+9261	MJ026765	鉾	E0102	MJ026766	鉾			
U+9262	MJ026767	鉢						
U+9263	MJ026768	鉄						
U+9264	MJ026769	鉤						
U+9265	MJ026770	銃						
U+9266	MJ026771	鉦						
U+9267	MJ026772	鋤						
U+9268	MJ026773	鉾	E0102	MJ026774	鉾			
U+9269	MJ026775	鉾						
U+926B	MJ026777	鋤						
U+926C	MJ026778	鉏						
U+926D	MJ026779	鉏						
U+926E	MJ026780	鉀						
U+926F	MJ026781	鋭						
U+9270	MJ026782	鉰						
U+9271	MJ026783	鉱						
U+9275	MJ026785	蝕						
U+9276	MJ026786	鋼						
U+9277	MJ026787	鋭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9278	MJ026788	鉸	E0102	MJ026789	鉸			
U+9279	MJ026790	錙						
U+927B	MJ026792	鉻						
U+927C	MJ026793	鉼	E0102	MJ026794	鉼			
U+927D	MJ026795	鉨						
U+927E	MJ026796	鉾						
U+927F	MJ026797	鉛						
U+9280	MJ026798	銀						
U+9281	MJ026799	銷						
U+9282	MJ026800	鋤						
U+9283	MJ026802	銃	E0102	MJ026801	銃			
U+9285	MJ026804	銅						
U+9286	MJ026805	銭						
U+9287	MJ026806	銹						
U+9288	MJ026808	鋲						
U+9289	MJ026809	鋭						
U+928A	MJ026810	鋳						
U+928B	MJ026812	鋺						
U+928C	MJ026813	鋾						
U+928D	MJ026814	鍾						
U+928E	MJ026815	鑿	E0102	MJ026816	鑿			
U+928F	MJ026817	鍊						
U+9290	MJ026818	鑁						
U+9291	MJ026819	銑						
U+9292	MJ026820	鈃						
U+9293	MJ026821	銓	E0102	MJ026822	銓			
U+9295	MJ026824	鋿						
U+9296	MJ026825	鉄						
U+9297	MJ026826	鋺						
U+9298	MJ026827	銘						
U+9299	MJ026828	鋳						
U+929A	MJ026829	銚						
U+929B	MJ026830	銛						
U+929C	MJ026831	鋳						
U+929D	MJ026832	鉢						
U+929F	MJ026834	鋪						
U+92A0	MJ026835	錵						
U+92A1	MJ026836	鋯						
U+92A2	MJ026837	録	E0102	MJ068069	録			
U+92A3	MJ026839	鋤						
U+92A4	MJ026840	銖						
U+92A5	MJ026841	鉱						
U+92A6	MJ026842	錮						
U+92A7	MJ026843	銑						
U+92A8	MJ026844	鋏						
U+92AA	MJ026846	鋲						
U+92AB	MJ026847	鋩						
U+92AC	MJ026848	錵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+92AD	MJ026849	銭						
U+92AE	MJ026850	銜						
U+92AF	MJ026851	銤						
U+92B2	MJ026852	銲						
U+92B3	MJ026853	鋭						
U+92B4	MJ026854	鋲						
U+92B5	MJ026855	鋳						
U+92B6	MJ026856	鋺						
U+92B7	MJ026857	鋾	E0102	MJ026858	銷			
U+92B8	MJ026859	鋿						
U+92B9	MJ026860	錆						
U+92BA	MJ026861	錏						
U+92BB	MJ026862	錦						
U+92BC	MJ026863	錙						
U+92BD	MJ026864	錞						
U+92BE	MJ026865	錄						
U+92BF	MJ026866	錮						
U+92C0	MJ026867	錺						
U+92C1	MJ026868	鋁						
U+92C2	MJ026869	錨						
U+92C3	MJ026870	錦						
U+92C4	MJ026871	錣						
U+92C5	MJ026872	錚						
U+92C6	MJ026873	鍇	E0102	MJ026874	鍇			
U+92C7	MJ026875	鍈						
U+92C8	MJ026876	鍉						
U+92C9	MJ026877	鍊						
U+92CA	MJ026878	鍔						
U+92CB	MJ026879	鍜	E0102	MJ026880	鍜			
U+92CC	MJ026881	鍠	E0103	MJ026882	鍠	E0102	MJ026883	鍠
U+92CD	MJ026884	鍞						
U+92CE	MJ026885	鍖						
U+92CF	MJ026886	鍜						
U+92D0	MJ026887	鍠						
U+92D1	MJ026888	鍨						
U+92D2	MJ026889	鍾						
U+92D3	MJ026890	鍘						
U+92D4	MJ026891	鍐						
U+92D5	MJ026892	鍶	E0102	MJ026893	鍶			
U+92D6	MJ026894	鍛						
U+92D7	MJ026896	鍋	E0102	MJ026895	鋿			
U+92D8	MJ026898	鍖						
U+92D9	MJ026899	鍶						
U+92DA	MJ026900	鎏						
U+92DB	MJ026901	鍷						
U+92DC	MJ026902	鍟						
U+92DD	MJ026903	鍔	E0102	MJ026904	鍔			
U+92DE	MJ026905	鍾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+92DF	MJ026906	錂						
U+92E0	MJ026907	鋠						
U+92E1	MJ026908	鋡						
U+92E3	MJ026910	鋘	E0102	MJ026909	鋘			
U+92E4	MJ026911	鋤						
U+92E5	MJ026912	鋥						
U+92E6	MJ026913	鋦						
U+92E7	MJ026914	鋧						
U+92E8	MJ026915	鋮						
U+92E9	MJ026916	錂	E0104	MJ026917	錂	E0103	MJ026918	錂
U+92EA	MJ026919	鋪						
U+92EB	MJ026920	鋭						
U+92EC	MJ026921	鋲						
U+92ED	MJ026922	鋭						
U+92EE	MJ026923	鋮	E0102	MJ026924	鋮			
U+92EF	MJ026925	鋯						
U+92F0	MJ026927	鋰						
U+92F2	MJ026929	鋲						
U+92F3	MJ026930	鋳						
U+92F4	MJ026931	銃						
U+92F7	MJ026932	鋷						
U+92F8	MJ026933	鋸						
U+92F9	MJ026934	鋹						
U+92FA	MJ026935	鋺						
U+92FB	MJ026936	鋻	E0102	MJ026937	鋻			
U+92FC	MJ026938	鋼						
U+92FD	MJ026939	錆						
U+92FF	MJ026941	錙						
U+9300	MJ026942	錙	E0102	MJ026943	錙			
U+9302	MJ026946	錢	E0102	MJ026945	錢			
U+9304	MJ026948	錄						
U+9305	MJ026949	錻						
U+9306	MJ026950	錆	E0102	MJ026951	錆			
U+9308	MJ026953	錵						
U+9309	MJ026955	錯						
U+930A	MJ026956	錞						
U+930B	MJ026957	錮						
U+930C	MJ026959	錏						
U+930D	MJ026960	錍						
U+930F	MJ026962	錘						
U+9310	MJ026963	錐						
U+9311	MJ026964	錑						
U+9313	MJ026966	錓						
U+9314	MJ026967	錯						
U+9315	MJ026968	錕						
U+9316	MJ026969	錻						
U+9317	MJ026970	錢						
U+9318	MJ026971	錘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9319	MJ026972	錙						
U+931A	MJ026973	錚	E0102	MJ026974	�grave	E0103	MJ026975	錚
U+931C	MJ026977	錁						
U+931D	MJ026978	錝						
U+931E	MJ026979	錞						
U+931F	MJ026980	錟						
U+9320	MJ026981	錠						
U+9321	MJ026982	錡						
U+9322	MJ026983	錢						
U+9323	MJ026984	錣						
U+9324	MJ026985	錤						
U+9325	MJ026986	錆						
U+9326	MJ026987	錦						
U+9327	MJ026988	錧						
U+9328	MJ026989	錨	E0102	MJ026990	錨			
U+9329	MJ026991	錩						
U+932A	MJ026992	錬						
U+932B	MJ026993	錫						
U+932C	MJ026994	錬						
U+932D	MJ026995	錭						
U+932E	MJ026996	錮						
U+932F	MJ026997	錯						
U+9331	MJ026998	錻						
U+9332	MJ026999	録						
U+9333	MJ027000	錳						
U+9334	MJ027001	錵						
U+9335	MJ027002	錵	E0103	MJ027003	錵			
U+9336	MJ027004	錶						
U+9337	MJ027005	錻						
U+9338	MJ027006	錬						
U+933A	MJ027008	錙	E0102	MJ027009	錙			
U+933B	MJ027010	錻						
U+9344	MJ027014	錄						
U+9347	MJ027015	錯						
U+9348	MJ027016	錬	E0102	MJ027017	錬			
U+9349	MJ027018	錠						
U+934A	MJ027019	錬						
U+934B	MJ027020	鍋						
U+934C	MJ027021	鎏						
U+934D	MJ027022	鍍						
U+934F	MJ027024	鍏						
U+9350	MJ027026	鍐						
U+9351	MJ027028	鍑	E0102	MJ027027	鍑			
U+9352	MJ027029	鍒						
U+9353	MJ027030	鍖						
U+9354	MJ027031	鍔						
U+9355	MJ027033	鍕						
U+9356	MJ027034	鍖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9357	MJ027035	鍗						
U+9358	MJ027036	鍘						
U+9359	MJ027037	鍖						
U+935A	MJ027038	鍚						
U+935B	MJ027039	鍛						
U+935C	MJ027040	鍜						
U+935D	MJ027041	鍝						
U+935E	MJ027042	鍖						
U+935F	MJ027043	鍠						
U+9360	MJ027044	鍠						
U+9362	MJ027046	鍚						
U+9364	MJ027048	鍤						
U+9365	MJ027051	鍥	E0102	MJ027049	鍥	E0103	MJ027050	鍥
U+9366	MJ027052	鍬						
U+9367	MJ027053	鍠						
U+9368	MJ027054	鍱						
U+9369	MJ027055	鍩	E0102	MJ027056	鍩			
U+936A	MJ027057	鍪						
U+936B	MJ027058	鍪						
U+936C	MJ027059	鍬						
U+936D	MJ027060	鍮						
U+936E	MJ027061	鍮	E0102	MJ027062	鍮			
U+936F	MJ027063	鍠						
U+9370	MJ027064	鍰						
U+9371	MJ027065	鍱						
U+9372	MJ027066	鍣						
U+9373	MJ027067	鑒	E0102	MJ027068	鑒			
U+9374	MJ027069	鍦						
U+9375	MJ027070	鍵	E0103	MJ027071	鍵			
U+9376	MJ027072	鍶						
U+9377	MJ027073	鍾						
U+9378	MJ027074	鍬						
U+9379	MJ027075	鍠						
U+937A	MJ027076	鍺						
U+937C	MJ027078	鍼						
U+937D	MJ027079	鍏						
U+937E	MJ027080	鍾						
U+937F	MJ027081	鐔						
U+9380	MJ027082	鎺						
U+9381	MJ027083	鎯						
U+9382	MJ027084	鎂						
U+9388	MJ027087	鎚						
U+938A	MJ027089	鎊						
U+938B	MJ027091	鎙	E0102	MJ027090	鎙			
U+938C	MJ027093	鎌	E0103	MJ027092	鎌			
U+938D	MJ027094	鎍						
U+938E	MJ027095	鎑						
U+938F	MJ027096	鎏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9391	MJ027098	鎑						
U+9392	MJ027099	鏝						
U+9393	MJ027100	鏐						
U+9394	MJ027101	鏥						
U+9395	MJ027102	鏜						
U+9396	MJ027104	鏁	E0103	MJ027103	鏁			
U+9397	MJ027105	鏘						
U+9398	MJ027106	鏑						
U+9399	MJ027107	鏘						
U+939A	MJ027108	鏕	E0103	MJ027109	鏕			
U+939B	MJ027110	鏄						
U+939C	MJ027111	鑿						
U+939D	MJ027112	鐙						
U+939E	MJ027113	鏡						
U+939F	MJ027114	鑠						
U+93A0	MJ027115	鏗						
U+93A1	MJ027117	鐓	E0102	MJ027116	鐓	E0103	MJ027118	鐓
U+93A2	MJ027119	鎢						
U+93A3	MJ027120	鑒						
U+93A4	MJ027121	鋧						
U+93A5	MJ027122	鑾						
U+93A6	MJ027123	鐳	E0102	MJ027124	鐳			
U+93A7	MJ027125	鐠						
U+93A8	MJ027126	鏵						
U+93A9	MJ027127	鐓						
U+93AA	MJ027128	鎪						
U+93AB	MJ027129	鏤						
U+93AC	MJ027130	鎬						
U+93AD	MJ027132	鎭	E0102	MJ060292	鎮			
U+93AE	MJ027133	鎮						
U+93AF	MJ027134	鎯						
U+93B0	MJ027136	鎰	E0102	MJ027137	鎰	E0103	MJ027138	鎰
U+93B3	MJ027141	鏧						
U+93B4	MJ027142	鎴						
U+93B5	MJ027143	鎵						
U+93B6	MJ027144	鎬						
U+93B7	MJ027145	鎷						
U+93B8	MJ027146	鏷						
U+93B9	MJ027148	鍰	E0105	MJ027147	鍰	E0102	MJ027149	鍰
	MJ027148		E0103	MJ027150	鍰	E0104	MJ027151	鍰
U+93BA	MJ027153	鏞	E0102	MJ027152	鏞			
U+93BB	MJ027154	鑽						
U+93C0	MJ027156	鏀						
U+93C1	MJ027157	鑠						
U+93C3	MJ027159	鏃						
U+93C4	MJ027160	鏄						
U+93C5	MJ027161	鏘						
U+93C6	MJ027163	鑕						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+93C7	MJ027164	鏇						
U+93C8	MJ027166	鏈	E0102	MJ027165	鏈			
U+93C9	MJ027167	鏥						
U+93CA	MJ027168	鏨						
U+93CB	MJ027169	鏞						
U+93CC	MJ027170	鏌	E0102	MJ027171	鏌			
U+93CD	MJ027172	鏍						
U+93CF	MJ027174	鏏						
U+93D0	MJ027175	鏐	E0102	MJ027176	鏐			
U+93D1	MJ027177	鏑	E0102	MJ027178	鏑			
U+93D2	MJ027179	鏒						
U+93D3	MJ027180	鏗	E0102	MJ027181	鏗			
U+93D4	MJ027183	鏔						
U+93D5	MJ027184	鏕						
U+93D6	MJ027185	鏖						
U+93D7	MJ027186	鏗						
U+93D8	MJ027187	鏘						
U+93D9	MJ027188	鏙						
U+93DA	MJ027189	鏃						
U+93DB	MJ027190	鏑						
U+93DC	MJ027191	鏜						
U+93DD	MJ027192	鏝						
U+93DE	MJ027193	鏞	E0102	MJ027194	鏞			
U+93DF	MJ027195	鏦						
U+93E0	MJ027197	鏨	E0100	MJ027196	鏨			
U+93E1	MJ027198	鏡	E0102	MJ027199	鏡			
U+93E2	MJ027200	鏢						
U+93E3	MJ027201	鏃						
U+93E4	MJ027202	鏤						
U+93E5	MJ027203	鏥						
U+93E6	MJ027204	鏦						
U+93E7	MJ027205	鏨						
U+93E8	MJ027206	鏨						
U+93EA	MJ027208	鏜						
U+93EB	MJ027209	鏤						
U+93EC	MJ027210	鏬						
U+93EE	MJ027212	鏮						
U+93F1	MJ027213	鏬						
U+93F3	MJ027214	鐓	E0101	MJ027215	鐎			
U+93F5	MJ027218	鐸	E0102	MJ027219	鐸			
U+93F6	MJ027220	鐇						
U+93F7	MJ027221	鐌						
U+93F8	MJ027222	鐠						
U+93F9	MJ027223	鐦						
U+93FA	MJ027225	鐨						
U+93FB	MJ027227	鐐	E0102	MJ027226	鐐			
U+93FC	MJ027228	鐥						
U+93FD	MJ027229	鐳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+93FE	MJ027230	鑞						
U+93FF	MJ027231	鑢						
U+9400	MJ027232	鑚						
U+9401	MJ027233	鑱						
U+9402	MJ027234	鑓						
U+9403	MJ027235	鑠						
U+9404	MJ027236	鑚	E0102	MJ027237	鑚			
U+9407	MJ027240	鑼						
U+9408	MJ027241	鑄						
U+9409	MJ027242	鑚						
U+940A	MJ027243	鑞						
U+940C	MJ027245	鑞						
U+940D	MJ027246	鑢						
U+940E	MJ027247	鑣						
U+940F	MJ027248	鑵						
U+9410	MJ027249	鑢						
U+9413	MJ027252	鑞						
U+9414	MJ027254	鑵	E0102	MJ027253	鑵			
U+9415	MJ027256	鑼	E0102	MJ027255	鑼			
U+9416	MJ027258	鑚	E0102	MJ027259	鑚			
U+9417	MJ027261	鑓						
U+9418	MJ027262	鑓	E0102	MJ027263	鑓			
U+9419	MJ027264	鑚						
U+941A	MJ027265	鑓						
U+941F	MJ027270	鑞						
U+9421	MJ027272	鑞						
U+9425	MJ068046	鑓						
U+9429	MJ027275	鑚	E0100	MJ027274	鑚	E0102	MJ027276	鑚
U+942A	MJ027277	鑞	E0101	MJ027278	鑞			
U+942B	MJ027279	鑓						
U+942C	MJ027280	鑞						
U+942D	MJ027281	鑞						
U+942E	MJ027282	鑞						
U+942F	MJ027283	鑞	E0102	MJ027284	鑞			
U+9430	MJ027285	鑞						
U+9431	MJ027286	鑞						
U+9432	MJ027287	鑞						
U+9433	MJ027288	鑓						
U+9434	MJ027289	鑞						
U+9435	MJ027290	鑞	E0102	MJ027291	鑞			
U+9436	MJ027292	鑞						
U+9437	MJ027293	鑞						
U+9438	MJ027294	鑞						
U+9439	MJ027296	鑞	E0100	MJ027295	鑞			
U+943A	MJ027297	鑞						
U+943B	MJ027298	鑞	E0102	MJ027299	鑞			
U+943C	MJ027300	鑞						
U+943D	MJ027301	鑞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+943E	MJ027302	鑒						
U+943F	MJ027303	鐿						
U+9441	MJ027305	鑁	E0102	MJ058945	鑁			
U+9442	MJ027306	鑣						
U+9443	MJ027307	鑞						
U+9444	MJ027308	鑄						
U+9445	MJ027309	鑠						
U+9447	MJ027311	鑤						
U+9448	MJ027312	鑭						
U+944A	MJ027314	鑊	E0102	MJ027315	鑊			
U+944B	MJ027316	鑿						
U+944C	MJ027317	鑌						
U+944D	MJ027319	鑾						
U+944F	MJ027321	鑕						
U+9450	MJ027322	鑐						
U+9451	MJ027323	鑑						
U+9452	MJ027324	鑒	E0102	MJ027325	鑒			
U+9453	MJ027326	鑓	E0103	MJ027327	鑓			
U+9455	MJ027328	鑕						
U+9457	MJ027330	鑗						
U+9458	MJ027331	鑢						
U+9459	MJ027332	鑓						
U+945A	MJ027333	鑽						
U+945B	MJ027334	鑞	E0102	MJ027335	鑞			
U+945C	MJ027339	鑚						
U+945D	MJ027340	鑝						
U+945E	MJ027341	鑞						
U+945F	MJ027342	鑟	E0102	MJ027343	鑟			
U+9460	MJ027344	鑠						
U+9461	MJ027345	鑞						
U+9462	MJ027346	鑢						
U+9463	MJ027347	鑣						
U+9465	MJ027349	鑸						
U+9468	MJ027352	鑼						
U+946A	MJ027354	鑪						
U+946B	MJ027355	鑫						
U+946C	MJ027356	鑖						
U+946D	MJ027357	鑭						
U+946E	MJ027358	鑮	E0102	MJ027359	鑮			
U+946F	MJ027361	鑯						
U+9470	MJ027362	鑰						
U+9471	MJ027363	鑢	E0102	MJ027364	鑢			
U+9472	MJ027365	鑲						
U+9473	MJ027366	鑳						
U+9474	MJ027367	鑞						
U+9475	MJ027369	鑵	E0102	MJ027370	鑵			
U+9476	MJ027372	鑶	E0102	MJ027371	鑶	E0101	MJ027373	鑶
U+9477	MJ027374	鑷	E0103	MJ027375	鑷	E0104	MJ027376	鑷

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+947C	MJ027381	鑼						
U+947D	MJ027382	鑽						
U+947E	MJ027383	鑾						
U+947F	MJ027384	鑿						
U+9481	MJ027386	钁						
U+9483	MJ027388	钃						
U+9484	MJ027389	钁	E0102	MJ027390	钁			
U+9577	MJ027400	長						
U+9578	MJ027401	镸						
U+9579	MJ027402	閗						
U+957A	MJ027403	閙						
U+957D	MJ027406	鐐						
U+957E	MJ027407	鬮						
U+9580	MJ027409	門						
U+9582	MJ027411	閂						
U+9583	MJ027412	閃						
U+9584	MJ027413	閇						
U+9585	MJ027414	閉						
U+9586	MJ027415	閆						
U+9587	MJ027416	閇						
U+9588	MJ027417	閈						
U+9589	MJ027418	閉						
U+958A	MJ027419	閊						
U+958B	MJ027420	開	E0102	MJ027421	開			
U+958C	MJ027423	閌						
U+958D	MJ027424	閍						
U+958E	MJ027425	閎						
U+958F	MJ027426	閏						
U+9590	MJ027428	閐						
U+9591	MJ027429	閑						
U+9592	MJ027430	閒	E0103	MJ027431	閒			
U+9593	MJ027432	間						
U+9594	MJ027434	閔	E0101	MJ027433	閔			
U+9595	MJ027435	閕						
U+9596	MJ027436	閖						
U+9598	MJ027437	閘						
U+9599	MJ027438	閙						
U+959A	MJ027439	閚						
U+959C	MJ027441	閜						
U+959D	MJ027442	閝						
U+959E	MJ027443	開						
U+959F	MJ027444	閟						
U+95A0	MJ027445	閠						
U+95A1	MJ027446	閡						
U+95A2	MJ027448	関						
U+95A3	MJ027450	閣						
U+95A4	MJ027451	閤						
U+95A5	MJ027452	閥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+95A6	MJ027453	鬩						
U+95A7	MJ027454	鬮						
U+95A8	MJ027455	鬨						
U+95A9	MJ027456	鬩						
U+95AB	MJ027457	鬮	E0103	MJ027458	鬮			
U+95AC	MJ027459	鬪						
U+95AD	MJ027460	鬪	E0102	MJ027461	鬪			
U+95B0	MJ027464	鬪						
U+95B1	MJ027465	鬬						
U+95B2	MJ027466	鬩						
U+95B4	MJ027468	鬪						
U+95B5	MJ027469	鬫						
U+95B6	MJ027470	鬪						
U+95B9	MJ027473	鬫						
U+95BA	MJ027474	鬰						
U+95BB	MJ027475	鬪	E0103	MJ027476	鬪			
U+95BC	MJ027477	鬬	E0103	MJ027478	鬬			
U+95BD	MJ027479	鬪						
U+95BE	MJ027480	鬩						
U+95BF	MJ027481	鬰						
U+95C3	MJ027484	鬰						
U+95C6	MJ027488	鬫						
U+95C7	MJ027489	鬪	E0102	MJ027490	鬪			
U+95C8	MJ027492	鬫	E0102	MJ027491	鬫			
U+95C9	MJ027493	鬫	E0102	MJ027494	鬫			
U+95CA	MJ027495	鬫						
U+95CB	MJ027496	鬰						
U+95CC	MJ027497	鬫						
U+95CD	MJ027498	鬪	E0103	MJ027499	鬪			
U+95D0	MJ027500	鬪	E0103	MJ027501	鬪			
U+95D1	MJ027503	鬫						
U+95D2	MJ027504	鬮	E0102	MJ027505	鬮			
U+95D3	MJ027506	鬪						
U+95D4	MJ027507	鬫						
U+95D5	MJ027508	鬩						
U+95D6	MJ027509	鬫						
U+95D7	MJ027510	鬬						
U+95D8	MJ027511	鬪						
U+95D9	MJ027512	鬪						
U+95DA	MJ027513	鬩						
U+95DB	MJ027514	鬫						
U+95DC	MJ027515	鬬						
U+95DD	MJ027516	鬪						
U+95DE	MJ027517	鬪						
U+95DF	MJ027518	鬮						
U+95E0	MJ027519	鬪						
U+95E1	MJ027520	鬫						
U+95E2	MJ027521	鬬						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+95E4	MJ027523	鬮	E0102	MJ027524	鬮			
U+95E5	MJ027526	鬮	E0102	MJ027525	鬮			
U+95E6	MJ027527	鬮						
U+961C	MJ027530	阜						
U+961D	MJ027531	阝						
U+961E	MJ027532	阞						
U+9621	MJ027534	阡						
U+9622	MJ027535	阢						
U+9623	MJ027536	阣						
U+9624	MJ027537	阤						
U+9625	MJ027538	阦						
U+9626	MJ027539	阧						
U+9627	MJ027540	阨						
U+9628	MJ027541	阩						
U+9629	MJ027542	阬						
U+962A	MJ027543	阪						
U+962C	MJ027545	阮						
U+962D	MJ027546	阭						
U+962E	MJ027547	阮						
U+962F	MJ027548	阯						
U+9631	MJ027550	阱						
U+9632	MJ027551	防						
U+9633	MJ027552	阳						
U+9634	MJ027553	阴						
U+9637	MJ027554	阷						
U+9638	MJ027555	阸						
U+9639	MJ027556	陂						
U+963A	MJ027557	陉						
U+963B	MJ027558	阻						
U+963C	MJ027559	阼						
U+963D	MJ027560	阽						
U+963E	MJ027561	阾						
U+963F	MJ027562	阿						
U+9640	MJ027563	陀						
U+9641	MJ027564	陁						
U+9642	MJ027565	陂						
U+9643	MJ027566	陋						
U+9644	MJ027567	附						
U+964A	MJ027571	陊						
U+964B	MJ027572	陋						
U+964C	MJ027573	陌						
U+964D	MJ027575	降	E0103	MJ027574	降	E0104	MJ027576	降
U+964E	MJ027577	陎						
U+964F	MJ027578	陏						
U+9650	MJ027579	限						
U+9651	MJ027580	陑						
U+9652	MJ027581	陒						
U+9653	MJ027582	陔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9654	MJ027583	陔	E0102	MJ027584	陔			
U+9655	MJ027585	陝						
U+9656	MJ027586	陵						
U+9657	MJ027587	陋						
U+9658	MJ027589	陘						
U+9659	MJ027590	陙						
U+965A	MJ027591	陼						
U+965B	MJ027592	陛						
U+965C	MJ027593	陝						
U+965D	MJ027594	陝						
U+965E	MJ027595	陞						
U+965F	MJ027596	陟	E0102	MJ027597	陟			
U+9660	MJ027598	陋						
U+9661	MJ027599	陡						
U+9662	MJ027600	院						
U+9663	MJ027601	陣						
U+9664	MJ027602	除						
U+9665	MJ027603	陥						
U+9666	MJ027604	陟						
U+966A	MJ027605	陪						
U+966C	MJ027607	陬						
U+966D	MJ027608	陦						
U+966E	MJ027609	陲						
U+966F	MJ027610	陦						
U+9670	MJ027611	陰						
U+9671	MJ027612	陽						
U+9672	MJ027613	陲						
U+9673	MJ027614	陳						
U+9674	MJ027615	陴						
U+9675	MJ027617	陵	E0102	MJ027616	陵			
U+9676	MJ027618	陶						
U+9677	MJ027619	陷						
U+9678	MJ027620	陸						
U+9679	MJ027621	陷						
U+967A	MJ027622	険						
U+967B	MJ027623	陲						
U+967C	MJ027625	陼						
U+967D	MJ027626	陽						
U+967E	MJ027627	陜						
U+967F	MJ027628	陋	E0102	MJ027629	陋			
U+9681	MJ027631	陬	E0102	MJ027632	陬			
U+9682	MJ027633	陰	E0102	MJ027634	陰			
U+9683	MJ027635	陏						
U+9684	MJ027637	隄						
U+9685	MJ027638	隅						
U+9686	MJ027639	隆	E0104	MJ027640	隆	E0105	MJ030190	隆
U+9688	MJ027642	隈						
U+9689	MJ027643	隍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+968A	MJ027645	隊	E0104	MJ027644	隊	E0103	MJ027646	隊
U+968B	MJ027647	隋						
U+968C	MJ027648	隖						
U+968D	MJ027649	隍						
U+968E	MJ027650	階						
U+968F	MJ027651	随						
U+9690	MJ058972	隠						
U+9691	MJ027652	隑						
U+9692	MJ027653	隒						
U+9694	MJ027657	隔	E0103	MJ027656	隔			
U+9695	MJ027658	隕						
U+9696	MJ027659	隖						
U+9697	MJ027660	隗						
U+9698	MJ027661	隘	E0104	MJ027662	隘	E0106	MJ027663	隘
	MJ027661		E0105	MJ027664	隘			
U+9699	MJ027665	隙	E0103	MJ027666	隙			
U+969A	MJ027667	隚						
U+969B	MJ027668	際						
U+969C	MJ027669	障	E0102	MJ027670	障			
U+969D	MJ027671	隝						
U+969E	MJ027672	隞						
U+969F	MJ027673	隟						
U+96A0	MJ027675	隠	E0102	MJ027674	隠			
U+96A2	MJ027677	隢						
U+96A3	MJ027679	隣	E0104	MJ027678	隣	E0105	MJ027680	隣
U+96A4	MJ027681	隤						
U+96A5	MJ027682	隥						
U+96A6	MJ027683	隦						
U+96A7	MJ027685	隧	E0104	MJ027684	隧	E0103	MJ027686	隧
	MJ027685		E0105	MJ027687	隧			
U+96A8	MJ027689	隨	E0102	MJ027688	隨			
U+96A9	MJ027690	隩						
U+96AA	MJ027691	隩						
U+96AC	MJ027693	隬						
U+96AE	MJ027695	隮						
U+96AF	MJ027696	隯						
U+96B0	MJ027697	隰						
U+96B1	MJ027698	隱	E0102	MJ027699	隱			
U+96B2	MJ027700	隲						
U+96B3	MJ027701	隳						
U+96B4	MJ027702	隴	E0102	MJ027703	隴			
U+96B6	MJ027706	隶	E0102	MJ027705	隶			
U+96B7	MJ027707	隷						
U+96B8	MJ027708	隸						
U+96B9	MJ027709	隹	E0102	MJ056921	住			
U+96BA	MJ027710	雀						
U+96BB	MJ027711	隻	E0103	MJ027712	隻			
U+96BC	MJ027713	隼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+96BD	MJ027714	隻						
U+96BF	MJ027715	雔						
U+96C0	MJ027716	雀						
U+96C1	MJ027717	雁						
U+96C2	MJ027718	雂						
U+96C3	MJ027719	雃						
U+96C4	MJ027720	雄						
U+96C5	MJ027722	雅	E0104	MJ027721	雅	E0105	MJ027723	雅
U+96C6	MJ027724	集						
U+96C7	MJ027726	雇	E0103	MJ027725	雇			
U+96C8	MJ027727	雈						
U+96C9	MJ027728	雉						
U+96CA	MJ027729	雊						
U+96CB	MJ027730	雋						
U+96CC	MJ027732	雌	E0101	MJ027731	雌			
U+96CD	MJ027733	雍						
U+96CE	MJ027734	雎						
U+96CF	MJ027735	雏						
U+96D0	MJ027736	雐						
U+96D1	MJ027737	雑						
U+96D2	MJ027738	雒						
U+96D4	MJ027740	雔						
U+96D5	MJ027741	雕	E0102	MJ027742	雕			
U+96D6	MJ027743	雖						
U+96D8	MJ027747	雘	E0103	MJ027745	雘	E0104	MJ027748	雘
U+96D9	MJ027750	雙	E0102	MJ027749	雙			
U+96DA	MJ027751	雚	E0102	MJ027752	雚	E0103	MJ027753	雚
U+96DB	MJ027754	雛						
U+96DC	MJ027755	雜						
U+96DD	MJ027756	雝						
U+96DE	MJ027757	雞						
U+96DF	MJ027758	雟						
U+96E2	MJ027760	離	E0102	MJ027761	離			
U+96E3	MJ027762	難	E0108	MJ058983	難	E0103	MJ058984	難
U+96E5	MJ027767	雥						
U+96E8	MJ027770	雨	E0103	MJ027771	雨			
U+96E9	MJ027772	雩	E0102	MJ027773	雩			
U+96EA	MJ027775	雪	E0103	MJ027774	雪			
U+96EB	MJ027778	雫						
U+96ED	MJ027779	雭						
U+96EF	MJ027781	雯	E0102	MJ027782	雯			
U+96F0	MJ027783	雰	E0103	MJ027784	雰			
U+96F1	MJ027785	雱						
U+96F2	MJ027786	雲						
U+96F5	MJ027788	雵						
U+96F6	MJ027789	零						
U+96F7	MJ027790	雷						
U+96F9	MJ027793	雹	E0102	MJ027794	雹			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+96FA	MJ027795	雺						
U+96FB	MJ027796	電						
U+96FC	MJ027797	雼						
U+96FF	MJ027799	雿						
U+9700	MJ027800	需						
U+9702	MJ027801	霂						
U+9703	MJ027802	霁						
U+9704	MJ027803	霄	E0102	MJ027804	霄			
U+9705	MJ027805	霅						
U+9706	MJ027806	霆	E0102	MJ027807	霆	E0104	MJ027808	霆
U+9707	MJ027809	震	E0102	MJ058994	震			
U+9708	MJ027810	霈						
U+9709	MJ027811	霉						
U+970A	MJ027812	霊						
U+970D	MJ027816	霍						
U+970E	MJ027817	霎						
U+970F	MJ027818	霏						
U+9711	MJ027820	霑						
U+9712	MJ027821	霓						
U+9713	MJ027822	霓	E0102	MJ027823	霓			
U+9714	MJ027824	霍						
U+9716	MJ027826	霖						
U+9717	MJ027827	霗						
U+9719	MJ027829	霙	E0102	MJ027830	霙			
U+971A	MJ027831	霚						
U+971B	MJ027832	霛						
U+971C	MJ027833	霜						
U+971D	MJ027834	霝						
U+971E	MJ027835	霞						
U+9720	MJ027837	霠						
U+9721	MJ027839	霢	E0103	MJ027838	霢	E0104	MJ027840	霢
U+9722	MJ027841	霣						
U+9723	MJ027842	霣						
U+9724	MJ027844	霤	E0103	MJ027843	霤			
U+9726	MJ027846	霥						
U+9727	MJ027847	霧						
U+9728	MJ027848	霨						
U+972A	MJ027850	霪	E0102	MJ027851	霪			
U+972B	MJ027852	霫						
U+972E	MJ027854	霮						
U+9730	MJ027857	霰						
U+9731	MJ027858	霱						
U+9732	MJ027859	露						
U+9733	MJ027860	霳						
U+9734	MJ027861	霴						
U+9735	MJ027862	霵						
U+9736	MJ027863	霶						
U+9738	MJ027866	霸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9739	MJ027867	霹						
U+973B	MJ027869	靈						
U+973C	MJ027870	靆						
U+973D	MJ027871	霽						
U+973E	MJ027872	霾						
U+973F	MJ027873	霽						
U+9741	MJ027875	靄						
U+9742	MJ027876	靆						
U+9743	MJ027878	靡						
U+9744	MJ027879	靄	E0101	MJ027880	靄			
U+9746	MJ027883	靆	E0102	MJ027882	靆			
U+9747	MJ027884	靏						
U+9748	MJ027886	靈						
U+9749	MJ027887	靆	E0102	MJ027888	靆			
U+974A	MJ027889	靈						
U+974D	MJ027892	靨						
U+974E	MJ027893	靨						
U+974F	MJ027894	靨						
U+9750	MJ027895	靐						
U+9751	MJ027896	靑						
U+9752	MJ027897	青						
U+9755	MJ027898	靖	E0104	MJ027899	靖	E0102	MJ027900	靖
U+9756	MJ027901	靖						
U+9757	MJ027902	靘	E0102	MJ027903	靘			
U+9758	MJ027904	靚	E0102	MJ027905	靚			
U+9759	MJ027906	静						
U+975A	MJ027909	靚	E0102	MJ027910	靚			
U+975B	MJ027911	靛	E0102	MJ027912	靛			
U+975C	MJ027913	靜	E0104	MJ027914	靜	E0105	MJ027915	靜
U+975D	MJ027918	靨	E0100	MJ027919	靨			
U+975E	MJ027920	非	E0102	MJ027921	非			
U+975F	MJ027922	靠						
U+9760	MJ027923	靠	E0106	MJ027924	靠	E0104	MJ027925	靠
	MJ027923		E0107	MJ027926	靠			
U+9761	MJ027927	靡	E0102	MJ027928	靡			
U+9762	MJ027929	面						
U+9763	MJ027930	靣						
U+9764	MJ027931	靤	E0102	MJ027932	靤			
U+9766	MJ027933	靦						
U+9767	MJ027934	靦						
U+9768	MJ027935	靨						
U+9769	MJ027936	革	E0102	MJ059006	革			
U+976A	MJ027937	靬						
U+976B	MJ027938	靱	E0102	MJ027939	靱			
U+976D	MJ027942	靭	E0104	MJ027941	靭			
U+976E	MJ027943	靮						
U+9771	MJ027946	靱	E0105	MJ027945	靱	E0104	MJ027947	靱
U+9772	MJ027948	靹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9773	MJ027949	靳						
U+9774	MJ027950	靴	E0103	MJ027951	靴			
U+9776	MJ027953	靶						
U+9777	MJ027954	靭						
U+9778	MJ027955	靱						
U+9779	MJ027957	靹	E0102	MJ027958	靹			
U+977A	MJ027959	鞁						
U+977B	MJ027960	鞄						
U+977C	MJ027961	鞅						
U+977D	MJ027962	鞆						
U+977F	MJ027965	鞉						
U+9780	MJ027966	鞊						
U+9781	MJ027967	鞍						
U+9784	MJ027970	鞐	E0102	MJ027971	鞐			
U+9785	MJ027972	鞑						
U+9786	MJ027973	鞒	E0102	MJ027974	鞒			
U+9789	MJ027977	鞣						
U+978B	MJ027979	鞦						
U+978D	MJ027981	鞧						
U+978F	MJ027983	鞳	E0102	MJ027984	鞳			
U+9790	MJ027985	鞴						
U+9795	MJ027988	鞵						
U+9796	MJ027989	鞸						
U+9797	MJ027990	鞹						
U+9798	MJ027991	鞘	E0102	MJ027992	鞘			
U+9799	MJ027993	鞙						
U+979A	MJ027994	鞚	E0102	MJ027995	鞚			
U+979C	MJ027997	鞜						
U+979E	MJ027999	鞞						
U+979F	MJ028000	鞟						
U+97A0	MJ028001	鞠						
U+97A2	MJ028002	鞢						
U+97A3	MJ028003	鞣						
U+97A6	MJ028006	鞦						
U+97A8	MJ028008	鞨	E0102	MJ028009	鞨	E0103	MJ028010	鞨
U+97AB	MJ028013	鞫						
U+97AC	MJ028014	鞬						
U+97AD	MJ028016	鞭	E0102	MJ028015	鞭			
U+97AE	MJ028017	鞮						
U+97B1	MJ028019	鞜						
U+97B2	MJ028020	鞹						
U+97B3	MJ028021	鞳	E0102	MJ028022	鞳			
U+97B4	MJ028023	鞴						
U+97B5	MJ028024	鞵						
U+97B6	MJ028025	鞹						
U+97B8	MJ028027	鞾	E0102	MJ028026	鞾	E0103	MJ068070	鞾
U+97B9	MJ028028	鞾						
U+97BA	MJ028029	鞿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+97BC	MJ028031	鞴						
U+97BD	MJ028032	鞿						
U+97BE	MJ028033	韡	E0102	MJ028034	韡			
U+97BF	MJ028035	韲	E0102	MJ028036	韲			
U+97C1	MJ028038	韴						
U+97C3	MJ028041	韃	E0102	MJ028040	韃			
U+97C4	MJ028042	韈	E0102	MJ028043	韈			
U+97C5	MJ028044	韅						
U+97C6	MJ028047	韆	E0103	MJ028045	韆	E0105	MJ028046	韆
	MJ028047		E0104	MJ028048	韆	E0102	MJ028049	韆
U+97C7	MJ028050	韇						
U+97C8	MJ028051	韈	E0104	MJ028054	韈			
U+97C9	MJ028055	韉	E0102	MJ028056	韉			
U+97CA	MJ028057	韊	E0102	MJ028058	韊			
U+97CB	MJ028060	韋	E0102	MJ028059	韋	E0103	MJ028061	韋
U+97CC	MJ028064	韌	E0102	MJ028062	韌	E0103	MJ028063	韌
U+97CD	MJ028067	韍	E0102	MJ028066	韍			
U+97CE	MJ028069	韎	E0102	MJ028068	韎			
U+97D0	MJ028072	韐	E0102	MJ028071	韐			
U+97D1	MJ028074	韑	E0102	MJ028073	韑	E0103	MJ028075	韑
U+97D3	MJ028078	韓	E0103	MJ028077	韓	E0105	MJ028079	韓
U+97D4	MJ028081	韔	E0102	MJ028080	韔			
U+97D7	MJ028085	韗	E0102	MJ028084	韗			
U+97D8	MJ028087	韘	E0102	MJ028086	韘			
U+97D9	MJ028089	韙	E0102	MJ028088	韙			
U+97DB	MJ028092	韛						
U+97DC	MJ028094	韜	E0102	MJ028093	韜	E0104	MJ028095	韜
	MJ028094		E0103	MJ028096	韜			
U+97DD	MJ028098	韝	E0102	MJ028097	韝			
U+97DE	MJ028101	韞	E0104	MJ028099	韞	E0103	MJ028100	韞
	MJ028101		E0105	MJ028102	韞			
U+97E0	MJ068071	韡	E0101	MJ028104	韡			
U+97E1	MJ028105	韡	E0102	MJ028106	韡			
U+97E4	MJ028111	韲						
U+97ED	MJ028115	韭						
U+97EE	MJ028116	韮	E0102	MJ028117	韮			
U+97EF	MJ028118	韯						
U+97F1	MJ028120	韱						
U+97F2	MJ028121	韲						
U+97F3	MJ028122	音	E0103	MJ028123	音			
U+97F4	MJ028124	韴						
U+97F5	MJ028125	韵	E0102	MJ028126	韵			
U+97F6	MJ028127	韶	E0102	MJ028128	韶			
U+97F7	MJ028129	韷						
U+97F8	MJ028130	韸						
U+97F9	MJ028131	韹	E0101	MJ028132	韹			
U+97FA	MJ028133	韺	E0102	MJ028134	韺	E0103	MJ028135	韺
U+97FB	MJ028138	韻	E0102	MJ028137	韻	E0103	MJ028139	韻

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+97FC	MJ028140	鼇						
U+97FE	MJ028142	鼕						
U+97FF	MJ028143	響	E0107	MJ028144	響	E0106	MJ028145	響
	MJ028143		E0109	MJ030306	響	E010A	MJ068072	響
U+9800	MJ068047	護	E0101	MJ028146	護			
U+9801	MJ028149	頁						
U+9802	MJ028150	頂						
U+9803	MJ028151	頃	E0102	MJ028152	頃			
U+9804	MJ028153	頇	E0102	MJ028154	頇			
U+9805	MJ028155	項						
U+9806	MJ028156	順						
U+9807	MJ028157	頇						
U+9808	MJ028158	須						
U+980A	MJ028160	頊						
U+980B	MJ028161	顧	E0101	MJ028162	顧			
U+980C	MJ028163	頌	E0103	MJ028164	頌			
U+980D	MJ028165	頬						
U+980E	MJ028166	頎						
U+980F	MJ028167	頏						
U+9810	MJ028168	預						
U+9811	MJ028170	頑	E0102	MJ028169	頑			
U+9812	MJ028171	頒	E0103	MJ028172	頒			
U+9813	MJ028174	頓	E0103	MJ028173	頓			
U+9814	MJ028176	頗						
U+9816	MJ028178	頖						
U+9817	MJ028180	頗						
U+9818	MJ028181	領						
U+9819	MJ028182	頑	E0102	MJ028183	頑			
U+981A	MJ028184	頚						
U+981B	MJ028185	頼						
U+981C	MJ028186	頷						
U+981E	MJ028188	頻						
U+9820	MJ028190	頴	E0102	MJ028191	頴			
U+9821	MJ028192	頡						
U+9822	MJ028193	頠						
U+9823	MJ028194	頤						
U+9824	MJ028195	頤	E0103	MJ028196	頤			
U+9825	MJ028197	頤						
U+9826	MJ028198	頦						
U+9828	MJ028200	頽						
U+982A	MJ028203	頼						
U+982B	MJ028204	頻						
U+982C	MJ028205	頬						
U+982D	MJ028206	頭						
U+982E	MJ028207	頼						
U+982F	MJ028208	頷						
U+9830	MJ028209	頬						
U+9831	MJ028210	頷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9832	MJ028211	頲	E0102	MJ028212	頲	E0103	MJ028213	頲
U+9833	MJ028214	頼						
U+9834	MJ028215	頴						
U+9835	MJ028216	頴						
U+9837	MJ028218	頷						
U+9838	MJ028219	頸						
U+9839	MJ028220	頽						
U+983A	MJ028221	頽						
U+983B	MJ028222	頻						
U+983C	MJ028223	頼						
U+983D	MJ028224	頽						
U+983E	MJ028225	顥						
U+9841	MJ028228	顁						
U+9842	MJ028230	頼						
U+9843	MJ028231	頬						
U+9844	MJ028232	頤						
U+9846	MJ028235	顆						
U+9847	MJ028236	頚						
U+9848	MJ028237	頴						
U+9849	MJ028239	頓						
U+984A	MJ028240	頓						
U+984B	MJ028241	顋						
U+984C	MJ028242	題						
U+984D	MJ028243	額						
U+984E	MJ028244	顎	E0102	MJ028245	顎			
U+984F	MJ028246	顔						
U+9851	MJ028248	顧						
U+9852	MJ028249	顯						
U+9853	MJ028250	顫						
U+9854	MJ028251	顔						
U+9855	MJ028252	顕						
U+9856	MJ028253	顱						
U+9857	MJ028254	顫						
U+9858	MJ028255	願						
U+9859	MJ028257	顙						
U+985A	MJ028258	顛						
U+985B	MJ028260	顛						
U+985C	MJ028261	顰						
U+985E	MJ028263	類	E0104	MJ059027	類			
U+985F	MJ028264	顠						
U+9862	MJ028267	顴						
U+9863	MJ028268	顧						
U+9864	MJ028269	顴						
U+9865	MJ028270	顯						
U+9866	MJ028271	顱						
U+9867	MJ028273	顧	E0103	MJ028272	顧			
U+986A	MJ028276	顯						
U+986B	MJ028277	顫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+986C	MJ028278	顼						
U+986F	MJ028281	顯						
U+9870	MJ028282	顰	E0102	MJ028283	顰			
U+9871	MJ028284	顱						
U+9873	MJ028286	顳	E0103	MJ028287	顳	E0104	MJ028288	顳
U+9874	MJ028289	顴	E0102	MJ028290	顴			
U+98A8	MJ028294	風						
U+98AA	MJ028296	颪						
U+98AB	MJ028297	颯						
U+98AD	MJ028299	颱						
U+98AE	MJ028300	颮						
U+98AF	MJ028301	颯						
U+98B0	MJ028302	颰						
U+98B1	MJ028303	颱						
U+98B4	MJ028306	颴						
U+98B6	MJ028308	颶	E0102	MJ028309	颶			
U+98B7	MJ028310	颵						
U+98B8	MJ028311	颸						
U+98BA	MJ028313	颺						
U+98BB	MJ028314	颪						
U+98BC	MJ028315	颼						
U+98BD	MJ028316	颯						
U+98BE	MJ028317	颾	E0101	MJ028318	颾			
U+98BF	MJ028319	颯						
U+98C1	MJ028321	飜						
U+98C2	MJ028322	飂						
U+98C3	MJ028323	飃						
U+98C4	MJ028324	飄						
U+98C5	MJ028325	飇						
U+98C6	MJ028326	飆						
U+98C7	MJ028327	飈						
U+98C8	MJ028328	飉						
U+98CB	MJ028330	飈						
U+98CC	MJ028331	飜						
U+98DB	MJ028334	飛						
U+98DC	MJ028335	飜						
U+98DF	MJ028338	食	E0103	MJ028339	食			
U+98E0	MJ028340	飠						
U+98E1	MJ028341	飡						
U+98E2	MJ028343	飢	E0104	MJ028342	飢	E0103	MJ028344	飢
U+98E3	MJ028346	飣	E0102	MJ028345	飣			
U+98E4	MJ028348	飥	E0100	MJ028347	飥			
U+98E5	MJ028349	飩						
U+98E6	MJ028351	飩	E0102	MJ028350	飩			
U+98E7	MJ028353	飡						
U+98E9	MJ028355	飩	E0102	MJ028354	飩			
U+98EA	MJ028357	飪	E0102	MJ028356	飪			
U+98EB	MJ028359	飫	E0103	MJ028358	飫			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+98EC	MJ028360	養						
U+98ED	MJ028362	飭	E0102	MJ028361	飭	E0103	MJ059041	飭
U+98EE	MJ028363	飮						
U+98EF	MJ028364	飯						
U+98F0	MJ028365	飩						
U+98F1	MJ028366	飱						
U+98F2	MJ028367	飮						
U+98F3	MJ028368	飩						
U+98F4	MJ028369	飴	E0103	MJ028370	飴			
U+98F5	MJ028372	飴	E0100	MJ028371	飴			
U+98F6	MJ028374	飽	E0102	MJ028373	飽			
U+98F8	MJ028376	飼						
U+98FB	MJ028380	飴	E0100	MJ028379	飴			
U+98FC	MJ028381	飼						
U+98FD	MJ028382	飽	E0104	MJ028383	飽	E0103	MJ028384	飽
U+98FE	MJ028385	飾	E0103	MJ028386	飾			
U+9901	MJ028390	餅	E0101	MJ028389	餅			
U+9902	MJ028392	餂	E0102	MJ028391	餂			
U+9903	MJ028394	餃	E0103	MJ028393	餃	E0104	MJ028395	餃
U+9905	MJ028398	餅	E0102	MJ028397	餅			
U+9907	MJ028400	餇						
U+9908	MJ028401	餮						
U+9909	MJ028404	餉	E0103	MJ028403	餉			
U+990A	MJ028405	養	E0104	MJ028406	養	E0103	MJ059042	養
	MJ028405		E0105	MJ068101	養			
U+990C	MJ028411	餌	E0108	MJ028408	餌	E0104	MJ028409	餌
	MJ028411		E0106	MJ028410	餌	E0109	MJ028412	餌
	MJ028411		E0107	MJ028413	餌			
U+9910	MJ028414	餐	E0103	MJ028415	餐			
U+9911	MJ028417	餔	E0102	MJ028416	餔			
U+9912	MJ028419	餕	E0103	MJ028418	餕	E0102	MJ028420	餕
U+9913	MJ028421	餓	E0103	MJ028422	餓			
U+9914	MJ028424	餔	E0102	MJ028423	餔			
U+9915	MJ028426	餕	E0103	MJ028425	餕	E0102	MJ028427	餕
U+9916	MJ028429	餘	E0102	MJ028428	餘			
U+9917	MJ028431	餬	E0102	MJ028430	餬			
U+9918	MJ028433	餘	E0102	MJ028432	餘			
U+991A	MJ028435	餚	E0102	MJ028434	餚			
U+991B	MJ028437	餛	E0102	MJ028436	餛			
U+991C	MJ028439	餜	E0102	MJ028438	餜			
U+991D	MJ028441	餬	E0102	MJ028440	餬	E0103	MJ028442	餬
U+991E	MJ028444	餞	E0102	MJ028443	餞			
U+991F	MJ028446	餟	E0102	MJ028445	餟			
U+9920	MJ028448	餅	E0102	MJ028447	餅			
U+9921	MJ028450	餡	E0103	MJ028449	餡			
U+9922	MJ028453	餔	E0102	MJ028452	餔			
U+9923	MJ028455	餔	E0100	MJ028454	餔			
U+9924	MJ028457	餤	E0102	MJ028456	餤			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9926	MJ028460	餩	E0102	MJ028459	餩			
U+9927	MJ028462	餧	E0102	MJ028461	餧	E0103	MJ028463	餧
U+9928	MJ028464	館						
U+9929	MJ028466	餪	E0100	MJ028465	餪			
U+992A	MJ028469	餮	E0100	MJ028468	餮			
U+992B	MJ028471	餫	E0102	MJ028470	餫			
U+992C	MJ028473	餬	E0102	MJ028472	餬			
U+992D	MJ028475	餭	E0100	MJ028474	餭			
U+992E	MJ028476	餮	E0102	MJ028477	餮			
U+9930	MJ028480	餺	E0100	MJ028479	餺			
U+9931	MJ028482	餱	E0102	MJ028481	餱			
U+9932	MJ028484	餲	E0102	MJ028483	餲			
U+9933	MJ028486	餳	E0102	MJ028485	餳			
U+9934	MJ028487	餺	E0102	MJ028488	餺	E0103	MJ028489	餺
U+9935	MJ028490	餵						
U+9936	MJ028492	餾	E0100	MJ028491	餾			
U+9939	MJ028494	餹	E0103	MJ028493	餹	E0102	MJ028495	餹
U+993A	MJ028497	餺	E0102	MJ028496	餺			
U+993B	MJ028499	餼	E0102	MJ028498	餼			
U+993C	MJ028501	餼	E0102	MJ028500	餼			
U+993D	MJ028503	餽	E0102	MJ028502	餽			
U+993E	MJ028505	餾	E0102	MJ028504	餾			
U+993F	MJ028507	餿	E0101	MJ028506	餿			
U+9940	MJ028509	餡	E0102	MJ028508	餡			
U+9941	MJ028515	饁	E0102	MJ028514	饁			
U+9942	MJ028519	饂	E0102	MJ028516	饂	E0103	MJ028517	饂
	MJ028519		E0104	MJ028518	饂			
U+9944	MJ028521	饉	E0100	MJ028520	饉			
U+9945	MJ028524	饅	E0105	MJ028522	饅	E0104	MJ028523	饅
U+9946	MJ028527	饉	E0102	MJ028526	饉	E0103	MJ028528	饉
U+9947	MJ028530	饂	E0102	MJ028529	饂	E0103	MJ028531	饂
U+9948	MJ028533	饁	E0102	MJ028532	饁			
U+9949	MJ028535	饉	E0102	MJ028534	饉	E0103	MJ028536	饉
U+994A	MJ028538	饌	E0100	MJ028537	饌			
U+994B	MJ028540	饋	E0103	MJ028539	饋			
U+994C	MJ028542	饌	E0102	MJ028541	饌	E0103	MJ028543	饌
U+994D	MJ028545	饍	E0102	MJ028544	饍			
U+994E	MJ028547	饎	E0102	MJ028546	饎			
U+9950	MJ028550	饎	E0102	MJ028549	饎			
U+9951	MJ028552	饑	E0102	MJ028551	饑	E0103	MJ028553	饑
	MJ028552		E0104	MJ028554	饑			
U+9952	MJ028556	饒	E0102	MJ028555	饒			
U+9954	MJ028559	饗						
U+9955	MJ028560	饕	E0102	MJ028561	饕			
U+9956	MJ028563	饑	E0100	MJ028562	饑			
U+9957	MJ028567	饗	E0104	MJ028564	饗	E0109	MJ028565	饗
	MJ028567		E0106	MJ028566	饗	E0107	MJ028568	饗
	MJ028567		E0108	MJ028569	饗	E010A	MJ028570	饗

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9958	MJ028572	饘	E0102	MJ028571	饘			
U+9959	MJ028574	饡	E0102	MJ028573	饡	E0103	MJ028575	饡
U+995B	MJ028577	饛	E0103	MJ028578	饛	E0104	MJ028579	饛
	MJ028577		E0102	MJ028580	饛			
U+995C	MJ028582	饜	E0103	MJ028581	饜	E0102	MJ028583	饜
U+995D	MJ028585	饞	E0100	MJ028584	饞			
U+995E	MJ028587	饞	E0102	MJ028586	饞			
U+995F	MJ028588	饟	E0102	MJ028589	饟			
U+9960	MJ028591	饢	E0102	MJ028590	饢			
U+9961	MJ028593	饡	E0100	MJ028592	饡			
U+9996	MJ028594	首						
U+9997	MJ028595	馗						
U+9998	MJ028597	馘						
U+9999	MJ028598	香						
U+999A	MJ028599	馚						
U+999B	MJ028600	馛						
U+999C	MJ028601	馜						
U+999D	MJ028602	馝						
U+999E	MJ028603	馞						
U+999F	MJ028604	馟						
U+99A0	MJ028605	馠						
U+99A1	MJ028606	馡						
U+99A2	MJ028607	馢						
U+99A3	MJ028608	馣						
U+99A4	MJ028609	馤						
U+99A5	MJ028611	馥						
U+99A6	MJ028612	馦						
U+99A7	MJ028613	馧	E0100	MJ028614	馧			
U+99A8	MJ028615	馨						
U+99A9	MJ028616	馩						
U+99AA	MJ028617	馪						
U+99AB	MJ028618	馫						
U+99AC	MJ028619	馬						
U+99AD	MJ028620	馭						
U+99AE	MJ028621	馮						
U+99B0	MJ028623	馰	E0102	MJ028624	馰			
U+99B1	MJ028625	馱						
U+99B2	MJ028626	馲						
U+99B3	MJ028627	馳						
U+99B4	MJ028628	馴						
U+99B5	MJ028629	馵						
U+99B6	MJ028630	馶						
U+99B7	MJ028632	馷	E0100	MJ028631	馷			
U+99B9	MJ028634	馹						
U+99BA	MJ028635	馺	E0102	MJ028636	馺			
U+99BC	MJ028638	馼	E0102	MJ028639	馼			
U+99BD	MJ028640	馽						
U+99BF	MJ028642	馿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+99C0	MJ028643	馼						
U+99C1	MJ028644	駁	E0103	MJ028645	駁			
U+99C2	MJ028646	馽						
U+99C3	MJ028647	馱						
U+99C4	MJ028648	馱						
U+99C5	MJ028649	馹						
U+99C6	MJ028650	駆						
U+99C8	MJ028651	駈						
U+99C9	MJ028652	駒						
U+99CA	MJ028653	駿						
U+99CC	MJ028655	駕						
U+99CE	MJ028657	駎						
U+99D0	MJ028659	駐	E0103	MJ028660	駐			
U+99D1	MJ028661	駑						
U+99D2	MJ028662	駒						
U+99D3	MJ028663	駓						
U+99D4	MJ028664	駔						
U+99D5	MJ028665	駕						
U+99D6	MJ028666	駖						
U+99D8	MJ028668	駘						
U+99D9	MJ028669	駙						
U+99DA	MJ028670	駃						
U+99DB	MJ028671	駛	E0102	MJ028672	駛			
U+99DC	MJ028673	駜						
U+99DD	MJ028674	駝						
U+99DE	MJ028675	駈						
U+99DF	MJ028676	駟						
U+99E0	MJ028677	駠						
U+99E1	MJ028678	駡						
U+99E2	MJ028679	駢						
U+99E6	MJ028683	駕						
U+99E7	MJ028685	駒						
U+99E8	MJ028686	駒						
U+99E9	MJ028687	駓						
U+99EA	MJ028689	駪						
U+99EB	MJ028690	駪						
U+99EC	MJ028691	駧						
U+99ED	MJ028692	駭	E0102	MJ028693	駭			
U+99EE	MJ028694	駮	E0102	MJ028695	駮			
U+99EF	MJ028696	駲						
U+99F0	MJ028697	駧						
U+99F1	MJ028698	駱						
U+99F2	MJ028699	駲						
U+99F3	MJ028700	駬						
U+99F4	MJ028701	駴						
U+99F5	MJ028702	駽						
U+99F6	MJ028703	駾						
U+99F8	MJ028705	騂	E0102	MJ028706	騂			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+99F9	MJ028707	騅						
U+99FB	MJ028709	騠						
U+99FC	MJ028710	騄						
U+99FD	MJ028711	騆						
U+99FE	MJ028712	騏						
U+99FF	MJ028714	騣	E0102	MJ028713	騣			
U+9A01	MJ028716	騁						
U+9A02	MJ028717	騂						
U+9A03	MJ028718	騃						
U+9A04	MJ028719	騄						
U+9A05	MJ028720	騅						
U+9A08	MJ028723	騈						
U+9A0A	MJ028725	騊						
U+9A0B	MJ028726	騋						
U+9A0C	MJ028727	騌						
U+9A0E	MJ028729	騎						
U+9A0F	MJ028730	騏						
U+9A10	MJ028731	騐						
U+9A11	MJ028732	騑						
U+9A12	MJ028733	騒						
U+9A13	MJ028734	験						
U+9A15	MJ028736	騾	E0101	MJ028737	騾			
U+9A16	MJ028738	驁						
U+9A18	MJ028740	驂						
U+9A19	MJ028742	騙	E0103	MJ028741	騙			
U+9A1A	MJ028743	騚						
U+9A1D	MJ028747	騝						
U+9A1E	MJ028748	騠	E0102	MJ028749	騠			
U+9A20	MJ028751	騠						
U+9A22	MJ028753	騢						
U+9A23	MJ028754	騣						
U+9A24	MJ028755	騤						
U+9A26	MJ028757	騧						
U+9A27	MJ028758	騩						
U+9A28	MJ028759	騬						
U+9A2A	MJ028761	騪						
U+9A2B	MJ028762	騫						
U+9A2D	MJ028764	驚						
U+9A2E	MJ028766	騮						
U+9A30	MJ028770	騰	E0103	MJ028769	騰			
U+9A31	MJ028771	騭						
U+9A33	MJ028773	騱						
U+9A35	MJ028775	騵						
U+9A36	MJ028776	騶						
U+9A37	MJ028777	騷						
U+9A38	MJ028778	騸						
U+9A39	MJ028779	騹						
U+9A3A	MJ028780	驁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9A3C	MJ028782	驢						
U+9A3E	MJ028784	驟						
U+9A3F	MJ028785	驤						
U+9A40	MJ028786	驀	E0102	MJ028787	驀			
U+9A41	MJ028788	驁	E0102	MJ028789	驁			
U+9A42	MJ028790	驂						
U+9A43	MJ028791	驃						
U+9A44	MJ028792	驄	E0102	MJ028793	驄			
U+9A45	MJ028795	驅						
U+9A47	MJ028797	驚						
U+9A48	MJ028798	驍						
U+9A4A	MJ028800	驊	E0103	MJ028801	驊	E0104	MJ068073	驊
U+9A4B	MJ028802	驗						
U+9A4C	MJ028803	驕						
U+9A4D	MJ028804	驍						
U+9A4E	MJ028805	驟	E0102	MJ028806	驟			
U+9A51	MJ028809	驒						
U+9A52	MJ028810	驔						
U+9A54	MJ028812	驙	E0102	MJ028813	驙			
U+9A55	MJ028814	驕						
U+9A56	MJ028815	驤	E0103	MJ028816	驤	E0102	MJ028817	驤
U+9A57	MJ028818	驗						
U+9A58	MJ028819	驫						
U+9A5A	MJ028823	驚	E0102	MJ028824	驚			
U+9A5B	MJ028825	驛	E0102	MJ028826	驛			
U+9A5D	MJ028828	驠						
U+9A5F	MJ028830	驟	E0103	MJ028831	驟			
U+9A61	MJ028833	驚						
U+9A62	MJ028834	驢						
U+9A64	MJ028836	驤						
U+9A65	MJ028837	驥	E0103	MJ028838	驥			
U+9A66	MJ028839	驪						
U+9A69	MJ028842	驩	E0102	MJ028843	驩			
U+9A6A	MJ028844	驪						
U+9A6B	MJ028845	驫						
U+9AA8	MJ028848	骨	E0102	MJ059058	骨	E0103	MJ059059	骨
U+9AAA	MJ028850	骫						
U+9AAC	MJ028852	骴						
U+9AAD	MJ028853	骭						
U+9AAE	MJ028854	骮						
U+9AAF	MJ028855	骯						
U+9AB0	MJ028856	骰						
U+9AB2	MJ028858	骼						
U+9AB4	MJ028860	骿						
U+9AB5	MJ028861	髁						
U+9AB6	MJ028862	髃						
U+9AB7	MJ028863	髄						
U+9AB8	MJ028864	髏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9AB9	MJ028866	骹						
U+9ABB	MJ028868	髂						
U+9ABC	MJ028869	骼						
U+9ABE	MJ028871	髁	E0102	MJ028872	髁			
U+9ABF	MJ028874	骿						
U+9AC0	MJ028875	髀						
U+9AC1	MJ028876	髁						
U+9AC3	MJ028878	髄						
U+9AC4	MJ028879	髄						
U+9AC6	MJ028880	髆						
U+9AC8	MJ028882	髍						
U+9ACE	MJ028887	髎						
U+9ACF	MJ028888	髏						
U+9AD0	MJ028889	髐						
U+9AD1	MJ028890	髑						
U+9AD2	MJ028891	髒	E0102	MJ028892	髒			
U+9AD3	MJ028893	髓	E0102	MJ028894	髓			
U+9AD4	MJ028895	體						
U+9AD5	MJ028896	髕						
U+9AD6	MJ028898	髖	E0103	MJ028897	髖	E0102	MJ028899	髖
U+9AD7	MJ028900	髗						
U+9AD8	MJ028901	高						
U+9AD9	MJ028902	髙						
U+9ADB	MJ028904	髚						
U+9ADC	MJ028905	髜						
U+9ADD	MJ028907	髞						
U+9ADE	MJ028908	髟						
U+9ADF	MJ028910	髣	E0102	MJ060349	髣			
U+9AE0	MJ028911	髠						
U+9AE1	MJ028912	髢						
U+9AE2	MJ028913	髧						
U+9AE3	MJ028914	髤						
U+9AE4	MJ028915	髥						
U+9AE5	MJ028916	髧						
U+9AE6	MJ028917	髦						
U+9AE7	MJ028918	髧						
U+9AE9	MJ028920	髩						
U+9AEA	MJ028921	髮						
U+9AEB	MJ028922	髫						
U+9AEC	MJ028923	髥						
U+9AED	MJ028924	髭						
U+9AEE	MJ028925	髮						
U+9AEF	MJ028926	髯	E0103	MJ028927	髯			
U+9AF1	MJ028929	髱	E0102	MJ028930	髱			
U+9AF2	MJ028931	髲						
U+9AF3	MJ028932	髳						
U+9AF4	MJ028933	髴						
U+9AF5	MJ028934	髵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9AF7	MJ028936	髷						
U+9AF9	MJ028938	髪						
U+9AFA	MJ028939	髺						
U+9AFB	MJ028940	髻						
U+9AFD	MJ028942	髽						
U+9AFF	MJ028944	髴						
U+9B00	MJ028945	髷						
U+9B01	MJ028946	髣						
U+9B02	MJ028947	髢						
U+9B03	MJ028948	髪						
U+9B04	MJ028949	髯						
U+9B05	MJ028950	髴						
U+9B06	MJ028951	鬆	E0102	MJ028952	鬆			
U+9B08	MJ028954	鬈						
U+9B09	MJ028955	鬘						
U+9B0A	MJ028956	鬐						
U+9B0B	MJ028957	鬟						
U+9B0C	MJ028958	鬐						
U+9B0D	MJ028959	鬍						
U+9B0E	MJ028960	鬣						
U+9B10	MJ028961	鬻						
U+9B12	MJ028963	鬒						
U+9B16	MJ028967	鬱						
U+9B18	MJ028970	鬘	E0103	MJ028969	鬘			
U+9B19	MJ028971	鬯						
U+9B1A	MJ028972	鬚						
U+9B1B	MJ028973	鬣	E0102	MJ028974	鬣			
U+9B1C	MJ028975	鬧						
U+9B1F	MJ028977	鬒						
U+9B20	MJ028978	鬯						
U+9B22	MJ028980	鬒						
U+9B23	MJ028982	鬣	E0102	MJ028981	鬣			
U+9B24	MJ028983	鬟						
U+9B25	MJ028984	鬥						
U+9B26	MJ028985	鬧						
U+9B27	MJ028986	鬧						
U+9B28	MJ028987	鬨						
U+9B29	MJ028988	鬩						
U+9B2A	MJ028989	鬪						
U+9B2B	MJ028990	鬭						
U+9B2C	MJ028991	鬮						
U+9B2D	MJ028993	鬱	E0103	MJ028994	鬱	E0104	MJ028995	鬱
U+9B2E	MJ028996	鬮	E0105	MJ028997	鬮	E0104	MJ028998	鬮
	MJ028996		E0103	MJ028999	鬮	E0106	MJ029000	鬮
U+9B2F	MJ029001	鬯						
U+9B31	MJ029003	鬱						
U+9B32	MJ029004	鬲	E0102	MJ059076	鬲			
U+9B33	MJ029005	鬳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9B34	MJ029006	鯆						
U+9B35	MJ029007	鷙						
U+9B37	MJ029008	鼕						
U+9B39	MJ029010	鷲						
U+9B3A	MJ029011	鷯						
U+9B3B	MJ029012	鷺						
U+9B3C	MJ029013	鬼	E0102	MJ059079	鬼			
U+9B3D	MJ029014	魎						
U+9B40	MJ029017	魴						
U+9B41	MJ029018	魅						
U+9B42	MJ029019	魂						
U+9B43	MJ029020	魃						
U+9B44	MJ029021	魄						
U+9B45	MJ029022	魅						
U+9B48	MJ029024	魈						
U+9B4B	MJ029026	魋						
U+9B4C	MJ029028	魍						
U+9B4D	MJ029029	魎	E0103	MJ029030	魎			
U+9B4E	MJ029031	魑						
U+9B4F	MJ029032	魏	E0102	MJ029033	魏			
U+9B51	MJ029035	魑	E0102	MJ029036	魑			
U+9B54	MJ029040	魔	E0103	MJ029039	魔			
U+9B55	MJ029041	魕						
U+9B56	MJ029042	魖						
U+9B57	MJ029043	魓						
U+9B58	MJ029044	魘						
U+9B5A	MJ029046	魚						
U+9B5B	MJ029047	魛						
U+9B5C	MJ029048	魜						
U+9B5D	MJ029049	魝						
U+9B5E	MJ029050	魞						
U+9B61	MJ029053	魡						
U+9B63	MJ029054	魣						
U+9B65	MJ029056	魥						
U+9B66	MJ029058	魦						
U+9B68	MJ029060	魨						
U+9B69	MJ029061	魩						
U+9B6A	MJ029062	魪						
U+9B6B	MJ029063	魫						
U+9B6C	MJ029064	魬						
U+9B6D	MJ029065	魭						
U+9B6E	MJ029066	魮						
U+9B6F	MJ029067	魯						
U+9B70	MJ029068	魰						
U+9B72	MJ029070	魲						
U+9B73	MJ029071	魳						
U+9B74	MJ029072	魴						
U+9B75	MJ029073	魵	E0102	MJ029074	魵			

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9B76	MJ029076	魶						
U+9B77	MJ029077	魷						
U+9B78	MJ029078	魸						
U+9B79	MJ029079	魹						
U+9B7B	MJ029082	鮲						
U+9B7D	MJ029084	鮿						
U+9B7F	MJ029086	鯃						
U+9B80	MJ029087	鯈						
U+9B81	MJ029088	鯇						
U+9B82	MJ029089	鯒						
U+9B83	MJ029090	鯑	E0102	MJ029091	鯑			
U+9B84	MJ029092	鯱						
U+9B85	MJ029094	鯢						
U+9B86	MJ029095	鯤						
U+9B87	MJ029096	鯡						
U+9B89	MJ029098	鯣						
U+9B8A	MJ029099	鯢						
U+9B8B	MJ029100	鯵						
U+9B8C	MJ029101	鯛						
U+9B8D	MJ029102	鯱						
U+9B8E	MJ029104	鮎	E0102	MJ029103	鮎	E0103	MJ059095	鮎
U+9B8F	MJ029105	鯉						
U+9B90	MJ029107	鮐						
U+9B91	MJ029108	鮑	E0102	MJ029109	鮑			
U+9B92	MJ029111	鮒	E0102	MJ029112	鮒			
U+9B93	MJ029113	鮓						
U+9B94	MJ029116	鮖						
U+9B95	MJ029117	鮎						
U+9B96	MJ029118	鮜						
U+9B97	MJ029119	鮗	E0103	MJ029120	鮗			
U+9B9A	MJ029122	鮎						
U+9B9D	MJ029125	鮫						
U+9B9E	MJ029126	鮴						
U+9B9F	MJ029127	鮟						
U+9BA0	MJ029128	鮠	E0102	MJ029129	鮠			
U+9BA3	MJ029132	鮯						
U+9BA5	MJ029134	鮥						
U+9BA6	MJ029135	鮦						
U+9BA7	MJ029136	鮧						
U+9BA8	MJ029137	鮨						
U+9BA9	MJ029139	鮮						
U+9BAA	MJ029140	鮪						
U+9BAB	MJ029141	鮫	E0105	MJ029142	鮫	E0103	MJ029143	鮫
U+9BAC	MJ029144	鮭						
U+9BAD	MJ029146	鮭						
U+9BAE	MJ029148	鮮						
U+9BB0	MJ029151	鯒						
U+9BB1	MJ029152	鯰	E0102	MJ029153	鯰	E0103	MJ029154	鯰

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9BB2	MJ029155	鯏						
U+9BB4	MJ029156	鯆						
U+9BB7	MJ029159	鯷						
U+9BB8	MJ029160	鯢						
U+9BB9	MJ029161	鯎	E0103	MJ029162	鯎			
U+9BBB	MJ029164	鯊						
U+9BBC	MJ029165	鯵	E0102	MJ029166	鯵			
U+9BBD	MJ029167	鯰						
U+9BBE	MJ029168	鯱						
U+9BBF	MJ029169	鯲						
U+9BC0	MJ029170	鯀						
U+9BC1	MJ029171	鯁	E0102	MJ029172	鯁			
U+9BC6	MJ029177	鯆						
U+9BC7	MJ029178	鯇						
U+9BC8	MJ029179	鯈						
U+9BC9	MJ029180	鯉	E0102	MJ029181	鯉			
U+9BCA	MJ029182	鯊						
U+9BCB	MJ029183	鯏						
U+9BCE	MJ029185	鯖	E0102	MJ029186	鯖			
U+9BCF	MJ029187	鯏						
U+9BD0	MJ029188	鯡						
U+9BD1	MJ029189	鯑						
U+9BD2	MJ029190	鯒						
U+9BD4	MJ029191	鯏						
U+9BD5	MJ029193	鯕						
U+9BD6	MJ029195	鯖	E0103	MJ029194	鯖			
U+9BD7	MJ029197	鯊						
U+9BD8	MJ029198	鯑						
U+9BDB	MJ029202	鯛	E0104	MJ029201	鯛	E0103	MJ029203	鯛
U+9BDD	MJ029205	鯒						
U+9BDF	MJ029207	鯒						
U+9BE1	MJ029209	鯡	E0103	MJ029210	鯡			
U+9BE2	MJ029211	鯢						
U+9BE3	MJ029212	鯣						
U+9BE4	MJ029213	鯤						
U+9BE5	MJ029214	鯵						
U+9BE7	MJ029216	鯣						
U+9BE8	MJ029217	鯨	E0102	MJ029218	鯨			
U+9BEA	MJ029220	鯪						
U+9BEB	MJ029221	鯤	E0102	MJ029222	鯤			
U+9BEE	MJ029225	鯨						
U+9BEF	MJ029226	鯛						
U+9BF0	MJ029228	鯰	E0102	MJ029227	鯰			
U+9BF1	MJ029229	鯱	E0103	MJ029230	鯱			
U+9BF2	MJ029234	鯡	E0103	MJ029233	鯡			
U+9BF3	MJ029235	鯱						
U+9BF5	MJ029236	鯵	E0102	MJ029237	鯵			
U+9BF6	MJ029238	鯤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9BF7	MJ029239	鯷						
U+9BF8	MJ029240	鯸						
U+9BF9	MJ029241	鯹						
U+9BFA	MJ029242	鯖						
U+9BFD	MJ029245	鯽	E0102	MJ029246	鯽			
U+9BFF	MJ029248	鰙						
U+9C00	MJ029249	鰀	E0102	MJ029250	鰀			
U+9C02	MJ029253	鰂						
U+9C04	MJ029255	鰄	E0102	MJ029256	鰄			
U+9C06	MJ029258	鰆						
U+9C08	MJ029260	鰈						
U+9C09	MJ029261	鰉						
U+9C0A	MJ029262	鰊						
U+9C0B	MJ029263	鰋	E0102	MJ029264	鰋			
U+9C0C	MJ029265	鰌	E0103	MJ029266	鰌	E0102	MJ029267	鰌
U+9C0D	MJ029268	鰍						
U+9C0F	MJ029270	鰏						
U+9C10	MJ029272	鰐	E0103	MJ029271	鰐	E0102	MJ029273	鰐
U+9C11	MJ029274	鰑						
U+9C12	MJ029275	鰒						
U+9C13	MJ029276	鰓						
U+9C14	MJ029277	鰔						
U+9C15	MJ029278	鰕						
U+9C16	MJ029279	鰖						
U+9C17	MJ029280	鰗						
U+9C18	MJ029281	鰘						
U+9C19	MJ029282	鰙	E0102	MJ029283	鰙			
U+9C1A	MJ029284	鰚						
U+9C1B	MJ029285	鰛						
U+9C1C	MJ029286	鰜						
U+9C1D	MJ029287	鰝						
U+9C1E	MJ029289	鰲						
U+9C21	MJ029293	鰡	E0102	MJ029294	鰡			
U+9C22	MJ029296	鰣	E0102	MJ029295	鰣			
U+9C23	MJ029297	鰤						
U+9C24	MJ029298	鰥						
U+9C25	MJ029299	鰪						
U+9C26	MJ029300	鰫	E0102	MJ029301	鰫			
U+9C27	MJ029302	鰭	E0102	MJ029303	鰭			
U+9C28	MJ029304	鰯						
U+9C29	MJ029305	鰱						
U+9C2A	MJ029306	鰵						
U+9C2D	MJ029309	鰹	E0102	MJ029310	鰹			
U+9C2E	MJ029311	鰳						
U+9C2F	MJ029312	鰴	E0102	MJ029313	鰴			
U+9C30	MJ029316	鰶	E0102	MJ029315	鰶			
U+9C31	MJ029318	鰷	E0102	MJ029317	鰷			
U+9C32	MJ029319	鰲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9C35	MJ029322	鷙						
U+9C36	MJ029323	鰥						
U+9C37	MJ029324	鰷						
U+9C39	MJ029327	鯉	E0102	MJ029326	鯉			
U+9C3A	MJ029329	鯵	E0102	MJ029328	鯵			
U+9C3B	MJ029331	鰻	E0103	MJ029330	鰻			
U+9C3D	MJ029334	鰾						
U+9C3E	MJ029335	鰾						
U+9C41	MJ029339	鰊	E0103	MJ029338	鰊	E0102	MJ029340	鰊
U+9C43	MJ029342	鰭						
U+9C44	MJ029343	鰆						
U+9C45	MJ029344	鰡						
U+9C46	MJ029345	鰉						
U+9C47	MJ029346	鰊						
U+9C48	MJ029348	鰕	E0103	MJ029347	鰕			
U+9C49	MJ029349	鷙						
U+9C4A	MJ029350	鰐						
U+9C4D	MJ029353	鰺						
U+9C4E	MJ029354	鰐						
U+9C4F	MJ029355	鰉	E0102	MJ029356	鰉			
U+9C50	MJ029357	鰡						
U+9C52	MJ029360	鰌	E0104	MJ029359	鰌	E0102	MJ029361	鰌
U+9C53	MJ029362	鰉						
U+9C54	MJ029363	鰭						
U+9C56	MJ029365	鰈						
U+9C57	MJ029367	鱗	E0103	MJ029366	鱗	E0105	MJ029368	鱗
U+9C58	MJ029370	鱘						
U+9C5A	MJ029372	鱚						
U+9C5B	MJ029373	鱠						
U+9C5C	MJ029374	鱶						
U+9C5D	MJ029375	鱒	E0102	MJ029376	鱒			
U+9C5E	MJ029377	鱞						
U+9C5F	MJ029378	鱟						
U+9C60	MJ029379	鱠						
U+9C63	MJ029383	鱣						
U+9C65	MJ029385	鱶						
U+9C67	MJ029387	鱧						
U+9C68	MJ029388	鱔						
U+9C69	MJ029389	鱓						
U+9C6A	MJ029390	鱮						
U+9C6B	MJ029391	鱞						
U+9C6D	MJ029393	鱭						
U+9C6E	MJ029394	鱮						
U+9C70	MJ029396	鱮						
U+9C72	MJ029398	鱶						
U+9C75	MJ029402	鱶						
U+9C76	MJ029403	鱶	E0102	MJ029404	鱶	E0103	MJ029405	鱶
U+9C77	MJ029406	鱷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9C78	MJ029407	鱸						
U+9C79	MJ029408	鱶						
U+9C7A	MJ029409	鱸						
U+9C7B	MJ029410	鱻						
U+9CE5	MJ029411	鳥						
U+9CE6	MJ029413	鳦	E0102	MJ029412	鳦			
U+9CE7	MJ029414	鳧						
U+9CE9	MJ029416	鳩						
U+9CEB	MJ029418	鳫						
U+9CEC	MJ029419	鳬						
U+9CED	MJ029420	鳰						
U+9CEE	MJ029421	鳰						
U+9CEF	MJ029422	鳳						
U+9CF0	MJ029423	鳰						
U+9CF1	MJ029424	鳰						
U+9CF2	MJ029425	鳰						
U+9CF3	MJ029426	鳳						
U+9CF4	MJ029427	鳴						
U+9CF6	MJ029429	鳶						
U+9CF7	MJ029430	鳷						
U+9CF9	MJ029432	鳹						
U+9CFC	MJ029435	鳷						
U+9CFE	MJ029438	鴉						
U+9CFF	MJ029439	鴣						
U+9D02	MJ029442	鴬						
U+9D03	MJ029443	鴃						
U+9D06	MJ029446	鴆						
U+9D07	MJ029447	鴒	E0103	MJ029448	鴒			
U+9D08	MJ029449	鴈	E0103	MJ029450	鴈			
U+9D09	MJ029452	鴉	E0103	MJ029451	鴉	E0104	MJ029453	鴉
U+9D0A	MJ029454	鴣						
U+9D0B	MJ029455	鴆						
U+9D0C	MJ029456	鴦						
U+9D0E	MJ029458	鴎						
U+9D10	MJ029460	鴛						
U+9D11	MJ029461	鴦						
U+9D12	MJ029462	鴒						
U+9D15	MJ029465	鴕						
U+9D17	MJ029467	鴻						
U+9D18	MJ029468	鴉						
U+9D19	MJ029469	鴬						
U+9D1B	MJ029471	鴛						
U+9D1C	MJ029472	鴦						
U+9D1D	MJ029473	鴒						
U+9D1E	MJ029474	鴉						
U+9D1F	MJ029475	鴎						
U+9D23	MJ029479	鴻						
U+9D26	MJ029482	鴦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9D27	MJ029483	鴟						
U+9D28	MJ029484	鴨						
U+9D2A	MJ029486	鴪	E0102	MJ029487	鴪			
U+9D2B	MJ029488	鴫						
U+9D2C	MJ029489	鴬						
U+9D2D	MJ029490	鴿						
U+9D2F	MJ029493	鵁						
U+9D30	MJ029494	鵅						
U+9D32	MJ029496	鵠						
U+9D33	MJ029497	鵞						
U+9D34	MJ029498	鵐						
U+9D36	MJ029500	鵠						
U+9D37	MJ029501	鵡						
U+9D39	MJ029503	鵜						
U+9D3A	MJ029504	鵝						
U+9D3B	MJ029505	鵞						
U+9D3C	MJ029506	鵠						
U+9D3D	MJ029507	鵡						
U+9D3E	MJ029508	鵜						
U+9D3F	MJ029509	鵠						
U+9D40	MJ029510	鵞						
U+9D41	MJ029511	鵞						
U+9D42	MJ029512	鵺						
U+9D43	MJ029513	鵾	E0102	MJ029514	鵾			
U+9D44	MJ029515	鵄						
U+9D45	MJ029516	鵠						
U+9D46	MJ029517	鵆						
U+9D47	MJ029518	鵜	E0102	MJ029519	鵜			
U+9D48	MJ029520	鵈	E0103	MJ029521	鵈			
U+9D49	MJ029522	鵞						
U+9D4A	MJ029523	鵺						
U+9D4E	MJ029527	鵄						
U+9D50	MJ029529	鵐						
U+9D51	MJ029530	鵑						
U+9D52	MJ029531	鵠						
U+9D53	MJ029532	鵄						
U+9D54	MJ029533	鵙						
U+9D57	MJ029537	鵜						
U+9D59	MJ029539	鵈						
U+9D5B	MJ029541	鵄						
U+9D5C	MJ029542	鵜						
U+9D5D	MJ029544	鵝						
U+9D5E	MJ029545	鵞						
U+9D5F	MJ029546	鵞						
U+9D60	MJ029548	鵠	E0103	MJ029547	鵠			
U+9D61	MJ029549	鵝						
U+9D62	MJ029550	鵾						
U+9D63	MJ029551	鵜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9D64	MJ029552	鵺						
U+9D65	MJ029553	鵞						
U+9D69	MJ029558	鵬						
U+9D6A	MJ029560	鵺						
U+9D6B	MJ029561	鵠						
U+9D6C	MJ029563	鵬	E0103	MJ029562	鵬			
U+9D6D	MJ029564	鵡						
U+9D6F	MJ029566	鵺						
U+9D70	MJ029567	鵰	E0102	MJ029568	鵰			
U+9D72	MJ029570	鵲						
U+9D73	MJ029571	鵩						
U+9D75	MJ029573	鵶						
U+9D76	MJ029574	鵸						
U+9D77	MJ029575	鵺						
U+9D78	MJ029576	鵺						
U+9D7A	MJ029578	鵺						
U+9D7B	MJ029579	鵻						
U+9D7C	MJ029580	鵼						
U+9D7D	MJ029582	鵾						
U+9D7E	MJ029583	鶂						
U+9D7F	MJ029584	鶄						
U+9D80	MJ029585	鶇						
U+9D81	MJ029586	鶉						
U+9D83	MJ029588	鶊						
U+9D84	MJ029589	鶏	E0102	MJ029590	鶏			
U+9D85	MJ029591	鶒						
U+9D86	MJ029592	鶕						
U+9D87	MJ029593	鶖						
U+9D89	MJ029595	鶚						
U+9D8A	MJ029596	鶠						
U+9D8D	MJ029599	鶩						
U+9D8E	MJ029600	鶫						
U+9D8F	MJ029601	鶏						
U+9D92	MJ029603	鶸						
U+9D93	MJ029604	鶴	E0102	MJ029605	鶴			
U+9D95	MJ029607	鶺						
U+9D96	MJ029608	鶿						
U+9D97	MJ029609	鷀						
U+9D98	MJ029610	鷁						
U+9D99	MJ029611	鷃						
U+9D9A	MJ029612	鷄						
U+9D9B	MJ029613	鷆						
U+9D9C	MJ029614	鷇						
U+9DA1	MJ029619	鷂	E0102	MJ060360	鷂			
U+9DA2	MJ029620	鷉						
U+9DA4	MJ029622	鷏						
U+9DA9	MJ029627	鷙						
U+9DAA	MJ029628	鷍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9DAB	MJ029629	鶫						
U+9DAC	MJ029630	鶴						
U+9DAE	MJ029632	鶸						
U+9DAF	MJ029633	鶯						
U+9DB1	MJ029635	鶱						
U+9DB2	MJ029636	鶲	E0102	MJ029637	鶲	E0103	MJ029638	鶲
U+9DB4	MJ029640	鶴						
U+9DB5	MJ029641	鶫						
U+9DB8	MJ029645	鶸	E0102	MJ029646	鶸			
U+9DB9	MJ029647	鶹	E0102	MJ029648	鶹			
U+9DBA	MJ029649	鶺						
U+9DBB	MJ029650	鶻						
U+9DBC	MJ029651	鶼						
U+9DBD	MJ029652	鶽						
U+9DBF	MJ029655	鷁	E0102	MJ029654	鷁	E0103	MJ029656	鷁
U+9DC0	MJ029661	鷀	E0105	MJ029658	鷀	E0104	MJ029659	鷀
	MJ029661		E0103	MJ029660	鷀			
U+9DC1	MJ029663	鷁	E0102	MJ029664	鷁	E0103	MJ029665	鷁
U+9DC2	MJ029666	鷂						
U+9DC3	MJ029667	鷃						
U+9DC4	MJ029668	鷄	E0102	MJ029669	鷄			
U+9DC6	MJ029671	鷆						
U+9DC7	MJ029672	鷇						
U+9DC8	MJ029673	鷈						
U+9DC9	MJ029674	鷉						
U+9DCA	MJ029675	鷊	E0102	MJ029676	鷊			
U+9DCF	MJ029681	鷏						
U+9DD0	MJ029682	鷐						
U+9DD3	MJ029685	鷓						
U+9DD4	MJ029686	鷔						
U+9DD5	MJ029687	鷕						
U+9DD6	MJ029688	鷖	E0102	MJ029689	鷖			
U+9DD7	MJ029690	鷗	E0102	MJ029691	鷗			
U+9DD9	MJ029693	鷙						
U+9DDA	MJ029694	鷚						
U+9DDC	MJ029696	鷜						
U+9DDE	MJ029698	鷞						
U+9DDF	MJ029699	鷟						
U+9DE0	MJ029700	鷠						
U+9DE2	MJ029703	鷢						
U+9DE3	MJ029705	鷣	E0102	MJ029704	鷣			
U+9DE5	MJ029707	鷥						
U+9DE6	MJ029708	鷦						
U+9DE7	MJ029709	鷧						
U+9DE9	MJ029711	鷩						
U+9DEA	MJ029712	鷪						
U+9DEB	MJ029713	鷫						
U+9DED	MJ029715	鷭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9DEE	MJ029716	鶻						
U+9DEF	MJ029717	鶫						
U+9DF0	MJ029718	鶯						
U+9DF2	MJ029720	鶲						
U+9DF3	MJ029721	鶴						
U+9DF4	MJ029722	鶸						
U+9DF8	MJ029726	鷁						
U+9DF9	MJ029727	鷂						
U+9DFA	MJ029728	鷺						
U+9DFC	MJ029730	鷴						
U+9DFD	MJ029731	鷽						
U+9DFE	MJ029732	鷾	E0102	MJ029733	鷾			
U+9E02	MJ029737	瀛						
U+9E03	MJ029738	欃						
U+9E07	MJ029742	鸇						
U+9E0A	MJ029745	鬻						
U+9E0D	MJ029748	鸞						
U+9E0E	MJ029749	鸝						
U+9E10	MJ029751	鸛						
U+9E11	MJ029752	鸞						
U+9E12	MJ029753	鸞						
U+9E15	MJ029756	鸕						
U+9E16	MJ029757	鸛						
U+9E17	MJ029759	鸞						
U+9E19	MJ029762	鸙						
U+9E1A	MJ029763	鸚						
U+9E1B	MJ029764	鸛	E0102	MJ029765	鸛			
U+9E1C	MJ029766	鸝						
U+9E1D	MJ029767	鸝						
U+9E1E	MJ029768	鸞						
U+9E75	MJ029769	鹵						
U+9E77	MJ029771	齢						
U+9E78	MJ029772	鹸						
U+9E79	MJ029773	鹹						
U+9E7A	MJ029774	鹺						
U+9E7B	MJ029775	鹸						
U+9E7C	MJ029776	鹼						
U+9E7D	MJ029777	鹽						
U+9E7F	MJ029778	鹿						
U+9E80	MJ029779	麀	E0102	MJ029780	麀			
U+9E81	MJ029781	麁	E0102	MJ029782	麁	E0103	MJ060364	麁
U+9E82	MJ029783	麂						
U+9E83	MJ029784	麃						
U+9E84	MJ029785	麅						
U+9E85	MJ029786	麆						
U+9E86	MJ029787	麈						
U+9E87	MJ029788	麋						
U+9E88	MJ029789	麈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9E89	MJ029790	麗						
U+9E8B	MJ029792	麋						
U+9E8C	MJ029793	麐	E0102	MJ029794	麐			
U+9E8E	MJ029797	麎	E0102	MJ029796	麎			
U+9E8F	MJ029798	麕						
U+9E90	MJ029799	麖						
U+9E91	MJ029800	麒						
U+9E92	MJ029801	麒						
U+9E93	MJ029802	麓						
U+9E95	MJ029804	麘						
U+9E96	MJ029805	麛						
U+9E97	MJ029806	麗	E0103	MJ029807	麗			
U+9E98	MJ029808	麞						
U+9E99	MJ029809	麙						
U+9E9B	MJ029811	麛						
U+9E9C	MJ029812	麠						
U+9E9D	MJ029813	麝						
U+9E9E	MJ029814	麞						
U+9E9F	MJ029817	麟	E0104	MJ029816	麟	E0105	MJ029818	麟
U+9EA2	MJ029821	麠						
U+9EA4	MJ029823	麤						
U+9EA5	MJ029824	麥						
U+9EA6	MJ029826	麦						
U+9EA8	MJ029828	麩						
U+9EA9	MJ029830	麸	E0102	MJ029831	麸			
U+9EAA	MJ029833	麹	E0103	MJ029832	麹			
U+9EAC	MJ029835	麽	E0102	MJ029836	麼			
U+9EAD	MJ029837	麭	E0103	MJ029838	麭	E0104	MJ029839	麭
U+9EAE	MJ029840	麦						
U+9EAF	MJ029841	麰						
U+9EB0	MJ029843	麩	E0102	MJ029844	麩			
U+9EB3	MJ029847	麹						
U+9EB4	MJ029848	麴						
U+9EB5	MJ029849	麺						
U+9EB8	MJ029851	麸						
U+9EB9	MJ029852	麴						
U+9EBA	MJ029853	麺						
U+9EBB	MJ029855	麻	E0103	MJ029854	麻			
U+9EBC	MJ029856	麼	E0102	MJ029857	麼			
U+9EBD	MJ029858	麼	E0102	MJ029859	麼			
U+9EBE	MJ029860	麾	E0102	MJ029861	麾			
U+9EBF	MJ029863	麿	E0103	MJ029862	麿			
U+9EC0	MJ029864	黀						
U+9EC1	MJ029865	黌						
U+9EC3	MJ029868	黄						
U+9EC4	MJ029870	黄	E0102	MJ059263	黄			
U+9EC5	MJ029872	黔						
U+9EC6	MJ029873	黩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9EC7	MJ029877	黠						
U+9EC8	MJ029878	黠	E0102	MJ029879	黠			
U+9ECA	MJ029881	黠						
U+9ECB	MJ029882	黠	E0102	MJ029883	黠			
U+9ECC	MJ029885	黠	E0103	MJ029886	黠			
U+9ECD	MJ029887	黍						
U+9ECE	MJ029888	黎	E0102	MJ029889	黎			
U+9ECF	MJ029890	黏						
U+9ED0	MJ029891	黹	E0102	MJ059266	黹			
U+9ED1	MJ029892	黑						
U+9ED2	MJ029894	黒						
U+9ED4	MJ029896	黔	E0102	MJ029897	黔			
U+9ED5	MJ029898	黙						
U+9ED8	MJ029901	默	E0102	MJ029902	默			
U+9ED9	MJ029903	黙						
U+9EDB	MJ029905	黛	E0103	MJ029906	黛			
U+9EDC	MJ029907	黜	E0102	MJ029908	黜			
U+9EDD	MJ029909	黝	E0102	MJ029910	黝			
U+9EDE	MJ029911	點	E0102	MJ029912	點			
U+9EDF	MJ029913	黟						
U+9EE0	MJ029914	黠	E0102	MJ029915	黠			
U+9EE4	MJ029918	黼						
U+9EE5	MJ029919	黙	E0102	MJ029920	黙			
U+9EE7	MJ029922	黧						
U+9EE8	MJ029923	黨	E0102	MJ029924	黨			
U+9EEC	MJ029926	黼						
U+9EED	MJ029927	黝						
U+9EEE	MJ029928	黯						
U+9EEF	MJ029929	黯	E0102	MJ029930	黯	E0103	MJ029931	黯
U+9EF0	MJ029932	黷						
U+9EF1	MJ029933	黼						
U+9EF2	MJ029934	黲						
U+9EF4	MJ029937	黴	E0102	MJ029938	黴			
U+9EF5	MJ029939	黲						
U+9EF6	MJ029940	黶						
U+9EF7	MJ029941	黷	E0102	MJ029942	黷			
U+9EF8	MJ029943	黸						
U+9EF9	MJ029944	黹	E0102	MJ029945	黹	E0103	MJ058678	黹
U+9EFB	MJ029947	黻	E0102	MJ029948	黻			
U+9EFC	MJ029949	黼	E0102	MJ029950	黼			
U+9EFD	MJ029951	黽	E0102	MJ029952	黽			
U+9EFE	MJ029953	黾						
U+9EFF	MJ029954	黿						
U+9F02	MJ029957	鼂	E0102	MJ029958	鼂			
U+9F03	MJ029959	鼃	E0102	MJ029960	鼃			
U+9F07	MJ029965	鼇	E0103	MJ029966	鼇	E0102	MJ029967	鼇
U+9F08	MJ029968	鼈	E0105	MJ029969	鼈	E0107	MJ029970	鼈
	MJ029968		E0106	MJ029971	鼈	E0104	MJ029972	鼈

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9F09	MJ029973	龕						
U+9F0E	MJ029975	鼎						
U+9F0F	MJ029976	鼏	E0102	MJ029978	鼏			
U+9F10	MJ029979	鼐	E0102	MJ029980	鼐			
U+9F11	MJ029981	鼑						
U+9F12	MJ029982	鼒						
U+9F13	MJ029984	鼓						
U+9F14	MJ029985	鼔						
U+9F15	MJ029986	鼕	E0102	MJ029987	鼕			
U+9F16	MJ029988	鼖	E0102	MJ029989	鼖			
U+9F17	MJ029990	鼗						
U+9F19	MJ029992	鼙						
U+9F1A	MJ029993	鼚						
U+9F1B	MJ029994	鼛	E0102	MJ029996	鼛			
U+9F1C	MJ029997	鼜						
U+9F1E	MJ029999	鼞						
U+9F1F	MJ030000	鼟						
U+9F20	MJ030001	鼠						
U+9F21	MJ030002	鼡						
U+9F22	MJ030004	鼢	E0102	MJ030005	鼢			
U+9F26	MJ030010	鼨						
U+9F2A	MJ030016	鼪						
U+9F2B	MJ030017	鼫						
U+9F2C	MJ030018	鼬	E0102	MJ030019	鼬			
U+9F2F	MJ030023	鼯						
U+9F31	MJ030025	鼱	E0102	MJ030026	鼱			
U+9F32	MJ030028	鼲	E0102	MJ030029	鼲			
U+9F34	MJ030031	鼴	E0102	MJ030032	鼴			
U+9F37	MJ030035	鼷						
U+9F39	MJ030037	鼹	E0102	MJ030038	鼹			
U+9F3A	MJ030039	鼺	E0102	MJ030040	鼺			
U+9F3B	MJ030042	鼻	E0103	MJ030041	鼻			
U+9F3C	MJ030043	鼼						
U+9F3D	MJ030044	鼽						
U+9F3E	MJ030045	鼾	E0102	MJ030046	鼾			
U+9F3F	MJ030047	齀						
U+9F41	MJ030049	齁						
U+9F43	MJ030051	齃						
U+9F44	MJ030052	齄						
U+9F45	MJ030053	齅						
U+9F46	MJ030054	齆						
U+9F47	MJ030055	齇						
U+9F4A	MJ030059	齊	E0103	MJ030058	齊			
U+9F4B	MJ030060	齋	E0104	MJ030061	齋	E0103	MJ030062	齋
	MJ030060		E0106	MJ030063	齋	E0105	MJ059306	齋
U+9F4E	MJ030067	齎	E0103	MJ030068	齎			
U+9F4F	MJ030069	齏	E0102	MJ030070	齏			
U+9F50	MJ030071	齐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9F52	MJ030072	齒						
U+9F53	MJ030073	齔						
U+9F54	MJ030074	齕						
U+9F55	MJ030075	齖						
U+9F56	MJ030077	齠	E0102	MJ030076	齠			
U+9F57	MJ030078	齡						
U+9F58	MJ030079	齢						
U+9F5A	MJ030081	齟						
U+9F5D	MJ030084	齠						
U+9F5E	MJ030085	齢						
U+9F5F	MJ030086	齟						
U+9F60	MJ030088	齠						
U+9F61	MJ030089	齢						
U+9F62	MJ030090	齢						
U+9F63	MJ030091	齣						
U+9F66	MJ030095	齦						
U+9F67	MJ030096	齧	E0103	MJ030098	齧			
U+9F68	MJ030099	齣						
U+9F69	MJ030100	齧						
U+9F6A	MJ030101	齪						
U+9F6C	MJ030103	齬						
U+9F6D	MJ030104	齲						
U+9F6E	MJ030105	齶						
U+9F6F	MJ030106	齷						
U+9F70	MJ030107	齷						
U+9F71	MJ030108	齷						
U+9F72	MJ030109	齲						
U+9F73	MJ030110	齶						
U+9F75	MJ030112	齲						
U+9F76	MJ030113	齶						
U+9F77	MJ030115	齷						
U+9F7A	MJ030118	齲						
U+9F7D	MJ030121	齶						
U+9F7E	MJ030122	齶						
U+9F8D	MJ030123	龍	E0107	MJ030124	龍	E0104	MJ030125	龍
	MJ030123		E0106	MJ030126	龍	E0105	MJ030127	龍
	MJ030123		E010E	MJ059285	龍			
U+9F8E	MJ030131	龐						
U+9F8F	MJ030132	龔	E0104	MJ060378	龔			
U+9F90	MJ030135	龐	E0102	MJ030136	龐			
U+9F91	MJ030138	龔	E0102	MJ030139	龔			
U+9F92	MJ030140	龕						
U+9F93	MJ030141	龍	E0101	MJ030142	龍			
U+9F94	MJ030143	龔	E0102	MJ030144	龔			
U+9F95	MJ030145	龕	E0102	MJ030146	龕			
U+9F96	MJ030147	龍						
U+9F97	MJ030148	龗						
U+9F98	MJ030150	龘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+9F9C	MJ030155	龜	E0106	MJ030156	龜	E0105	MJ030158	龜
	MJ030155		E0109	MJ059288	龜			
U+9F9D	MJ030160	龝	E0103	MJ030159	龝	E0104	MJ030161	龝
	MJ030160		E0105	MJ060002	龝			
U+9F9E	MJ030163	鑵						
U+9FA0	MJ030164	鱚						
U+9FA1	MJ030165	鰮						
U+9FA2	MJ030166	鰊						
U+9FA3	MJ030168	鰺						
U+9FA4	MJ030169	鰭						
U+9FA5	MJ030170	鰤						
U+9FAC	MJ030171	鋼	E0101	MJ030172	鋼			
U+9FAD	MJ030174	騏						
U+9FB1	MJ057203	凶						
U+9FB4	MJ030177	マ						
U+9FB9	MJ057273	乗						
U+9FBC	MJ059459	壜						
U+9FBD	MJ030179	燁						
U+9FBE	MJ030180	爛						
U+9FBF	MJ060118	萓						
U+9FC4	MJ030181	梁						
U+9FC6	MJ030182	祓	E0101	MJ018788	祓			
U+9FCB	MJ060171	禧						
U+9FEF	MJ060040	黎						
U+F91D	MJ030183	欄						
U+F928	MJ030184	廊						
U+F929	MJ030185	朗						
U+F936	MJ030186	虜						
U+F970	MJ030187	殺						
U+F9D0	MJ030188	類						
U+F9DC	MJ030189	隆						
U+FA0E	MJ030192	雙	E0101	MJ030191	雙			
U+FA0F	MJ030193	埼						
U+FA10	MJ030194	塚						
U+FA11	MJ030196	崎	E0103	MJ030197	崎			
U+FA12	MJ030199	晴						
U+FA13	MJ030200	椙	E0102	MJ030201	椙			
U+FA14	MJ030202	槞						
U+FA15	MJ030205	濕						
U+FA16	MJ030208	猪						
U+FA17	MJ030209	益						
U+FA18	MJ030210	礼						
U+FA19	MJ030211	神						
U+FA1A	MJ030212	祥						
U+FA1B	MJ030213	福						
U+FA1C	MJ030214	靖						
U+FA1D	MJ030215	精						
U+FA1E	MJ030216	羽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+FA1F	MJ030217	薗	E0103	MJ030218	薗	E0102	MJ030219	薗
U+FA20	MJ030224	蘊						
U+FA21	MJ030225	蛙						
U+FA22	MJ030226	諸						
U+FA23	MJ030227	赴						
U+FA24	MJ030233	迺	E0107	MJ030228	迺	E0103	MJ030229	迺
	MJ030233		E0104	MJ030230	迺	E0105	MJ030231	迺
	MJ030233		E0106	MJ030232	迺			
U+FA25	MJ030234	逸						
U+FA26	MJ030235	都						
U+FA27	MJ030237	錂	E0101	MJ030236	錂			
U+FA28	MJ030238	鍾						
U+FA29	MJ030239	陽						
U+FA2A	MJ030240	飯						
U+FA2B	MJ030241	飼						
U+FA2C	MJ030242	館						
U+FA2D	MJ030243	鶴						
U+FA30	MJ030244	侮						
U+FA31	MJ030245	僧						
U+FA32	MJ030246	免						
U+FA33	MJ030247	勉						
U+FA34	MJ030248	勤						
U+FA35	MJ030249	卑						
U+FA36	MJ030250	喝						
U+FA37	MJ030251	嘆						
U+FA38	MJ030252	器						
U+FA39	MJ030253	塀						
U+FA3A	MJ030254	墨						
U+FA3B	MJ030255	層						
U+FA3C	MJ030256	屮						
U+FA3D	MJ030257	悔						
U+FA3E	MJ030258	慨						
U+FA3F	MJ030259	憎						
U+FA40	MJ030260	懲						
U+FA41	MJ030262	敏						
U+FA42	MJ030263	既						
U+FA43	MJ030264	暑						
U+FA44	MJ030265	梅						
U+FA45	MJ030266	海						
U+FA46	MJ030267	渚						
U+FA47	MJ030268	漢						
U+FA48	MJ030269	煮						
U+FA49	MJ030270	ゥ						
U+FA4A	MJ030271	琢						
U+FA4B	MJ030272	碑						
U+FA4C	MJ030274	社						
U+FA4D	MJ030275	祉						
U+FA4E	MJ030276	祈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+FA4F	MJ030277	祐						
U+FA50	MJ030278	祖						
U+FA51	MJ030279	祝						
U+FA52	MJ030280	禍						
U+FA53	MJ030281	禎						
U+FA54	MJ030282	穀						
U+FA55	MJ030283	突						
U+FA56	MJ030285	節						
U+FA57	MJ030286	練						
U+FA58	MJ030287	縉						
U+FA59	MJ030288	繁						
U+FA5A	MJ030289	署						
U+FA5B	MJ030290	者						
U+FA5C	MJ030291	臭						
U+FA5D	MJ030292	艹						
U+FA5E	MJ030293	艹						
U+FA5F	MJ030294	著						
U+FA60	MJ030295	褐						
U+FA61	MJ030296	視						
U+FA62	MJ030297	謁						
U+FA63	MJ030298	謹						
U+FA64	MJ030299	賓						
U+FA65	MJ030301	贈						
U+FA66	MJ030302	辶						
U+FA67	MJ030303	逸						
U+FA68	MJ030304	難						
U+FA69	MJ030305	響						
U+FA6A	MJ030307	頻						
U+FA6B	MJ030308	恵						
U+FA6C	MJ030309	熙						
U+FA6D	MJ030310	舘						
U+100000	GJ000001	𠂉						
U+100001	GJ000002	𠂢						
U+100002	GJ000003	𠃜						
U+100003	GJ000004	𠄎						
U+100004	GJ000005	𠆢						
U+100005	GJ000006	𠈌						
U+100006	GJ000007	𠈤						
U+100007	GJ000008	𠔼						
U+100008	GJ000009	𠘨						
U+100009	GJ000010	𠙵						
U+10000A	GJ000011	𠜎						
U+10000B	GJ000012	𠜎						
U+10000C	GJ000013	𠝹						
U+10000D	GJ000014	𠞲						
U+10000E	GJ000015	𠠶						
U+10000F	GJ000016	𠡠						
U+100010	GJ000017	𠦂						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100011	GJ000018	俖						
U+100012	GJ000019	倱						
U+100013	GJ000020	傜						
U+100014	GJ000021	傢						
U+100015	GJ000022	傒						
U+100016	GJ000023	傝						
U+100017	GJ000024	傲						
U+100018	GJ000025	傻						
U+100019	GJ000026	僖						
U+10001A	GJ000027	僩						
U+10001B	GJ000028	僾						
U+10001C	GJ000029	僇						
U+10001D	GJ000030	僩						
U+10001E	GJ000031	儻						
U+10001F	GJ000032	児						
U+100020	GJ000033	兇						
U+100021	GJ000034	嫡						
U+100022	GJ000035	爛						
U+100023	GJ000036	亼						
U+100024	GJ000037	角						
U+100025	GJ000038	冏						
U+100026	GJ000039	帖						
U+100027	GJ000040	冒						
U+100028	GJ000041	凌						
U+100029	GJ000042	漱						
U+10002A	GJ000043	瓜						
U+10002B	GJ000044	凩						
U+10002C	GJ000045	芫						
U+10002D	GJ000046	刧						
U+10002E	GJ000047	勁						
U+10002F	GJ000048	塾						
U+100030	GJ000049	匂						
U+100031	GJ000050	勌						
U+100032	GJ000051	匿						
U+100033	GJ000052	厄						
U+100034	GJ000053	圧						
U+100035	GJ000054	屑						
U+100036	GJ000055	厢						
U+100037	GJ000056	斈						
U+100038	GJ000057	叭						
U+100039	GJ000058	吕						
U+10003A	GJ000059	咋						
U+10003B	GJ000060	唆						
U+10003C	GJ000061	喬						
U+10003D	GJ000062	哱						
U+10003E	GJ000063	唊						
U+10003F	GJ000064	替						
U+100040	GJ000065	唊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100041	GJ000066	曇						
U+100042	GJ000067	噻						
U+100043	GJ000068	嚊						
U+100044	GJ000069	囓						
U+100045	GJ000070	囘						
U+100046	GJ000071	園						
U+100047	GJ000072	埠						
U+100048	GJ000073	垉						
U+100049	GJ000074	埭						
U+10004A	GJ000075	塩						
U+10004B	GJ000076	堰						
U+10004C	GJ000077	墾						
U+10004D	GJ000078	墸						
U+10004E	GJ000079	塲						
U+10004F	GJ000080	塡						
U+100050	GJ000081	塹						
U+100051	GJ000082	墻						
U+100052	GJ000083	墫						
U+100053	GJ000084	墻						
U+100054	GJ000085	墲						
U+100055	GJ000086	壩						
U+100056	GJ000087	壟						
U+100057	GJ000088	壘						
U+100058	GJ000089	壘						
U+100059	GJ000090	埠						
U+10005A	GJ000091	夛						
U+10005B	GJ000092	奎						
U+10005C	GJ000093	奚						
U+10005D	GJ000094	巢						
U+10005E	GJ000095	巍						
U+10005F	GJ000096	壺						
U+100060	GJ000097	妃						
U+100061	GJ000098	妒						
U+100062	GJ000099	妲						
U+100063	GJ000100	嫂						
U+100064	GJ000101	嫈						
U+100065	GJ000102	嫁						
U+100066	GJ000103	嫺						
U+100067	GJ000104	嫻						
U+100068	GJ000105	嬪						
U+100069	GJ000106	嬾						
U+10006A	GJ000107	孙						
U+10006B	GJ000108	孳						
U+10006C	GJ000109	宭						
U+10006D	GJ000110	寔						
U+10006E	GJ000111	寤						
U+10006F	GJ000112	寢						
U+100070	GJ000113	熊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100071	GJ000114	𡈼						
U+100072	GJ000115	𡉉						
U+100073	GJ000116	𡉺						
U+100074	GJ000117	𡊓						
U+100075	GJ000118	𡊦						
U+100076	GJ000119	𡋾						
U+100077	GJ000120	𡌛						
U+100078	GJ000121	𡍮						
U+100079	GJ000122	𡎚						
U+10007A	GJ000123	𡏖						
U+10007B	GJ000124	𡐓						
U+10007C	GJ000125	𡑒						
U+10007D	GJ000126	𡑭						
U+10007E	GJ000127	𡒄						
U+10007F	GJ000128	𡓬						
U+100080	GJ000129	𡔖						
U+100081	GJ000130	𡕡						
U+100082	GJ000131	𡖂						
U+100083	GJ000132	𡖌						
U+100084	GJ000133	𡖏						
U+100085	GJ000134	𡗗						
U+100086	GJ000135	𡗜						
U+100087	GJ000136	𡘙						
U+100088	GJ000137	𡚒						
U+100089	GJ000138	𡛞						
U+10008A	GJ000139	𡜣						
U+10008B	GJ000140	𡝯						
U+10008C	GJ000141	𡞵						
U+10008D	GJ000142	𡟆						
U+10008E	GJ000143	𡟛						
U+10008F	GJ000144	𡠹						
U+100090	GJ000145	𡡠						
U+100091	GJ000146	𡢽						
U+100092	GJ000147	𡣈						
U+100093	GJ000148	𡣖						
U+100094	GJ000149	𡤴						
U+100095	GJ000150	𡦀						
U+100096	GJ000151	𡧃						
U+100097	GJ000152	𡧤						
U+100098	GJ000153	𡨭						
U+100099	GJ000154	𡩅						
U+10009A	GJ000155	𡪡						
U+10009B	GJ000156	𡪢						
U+10009C	GJ000157	𡪨						
U+10009D	GJ000158	𡪸						
U+10009E	GJ000159	𡫢						
U+10009F	GJ000160	𡫤						
U+1000A0	GJ000161	𡬘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1000A1	GJ000162	啟						
U+1000A2	GJ000163	敍						
U+1000A3	GJ000164	敎						
U+1000A4	GJ000165	斆						
U+1000A5	GJ000166	敵						
U+1000A6	GJ000167	斃						
U+1000A7	GJ000168	斂						
U+1000A8	GJ000169	斡						
U+1000A9	GJ000170	晉						
U+1000AA	GJ000171	晝						
U+1000AB	GJ000172	晞						
U+1000AC	GJ000173	暒						
U+1000AD	GJ000174	暪						
U+1000AE	GJ000175	暈						
U+1000AF	GJ000176	暿						
U+1000B0	GJ000177	曭						
U+1000B1	GJ000178	柔						
U+1000B2	GJ000179	杏						
U+1000B3	GJ000180	栁						
U+1000B4	GJ000181	栧						
U+1000B5	GJ000182	栱						
U+1000B6	GJ000183	椌						
U+1000B7	GJ000184	椁						
U+1000B8	GJ000185	棗						
U+1000B9	GJ000186	鮎						
U+1000BA	GJ000187	楑						
U+1000BB	GJ000188	鉄						
U+1000BC	GJ000189	靆						
U+1000BD	GJ000190	樧						
U+1000BE	GJ000191	欅						
U+1000BF	GJ000192	櫓						
U+1000C0	GJ000193	欝						
U+1000C1	GJ000194	欟						
U+1000C2	GJ000195	纐						
U+1000C3	GJ000196	嚢						
U+1000C4	GJ000197	歔						
U+1000C5	GJ000198	靠						
U+1000C6	GJ000199	殀						
U+1000C7	GJ000200	殉						
U+1000C8	GJ000201	殘						
U+1000C9	GJ000202	殍						
U+1000CA	GJ000203	殴						
U+1000CB	GJ000204	穀						
U+1000CC	GJ000205	毀						
U+1000CD	GJ000206	毳						
U+1000CE	GJ000207	毬						
U+1000CF	GJ000208	毟						
U+1000D0	GJ000209	毳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1000D1	GJ000210	龕						
U+1000D2	GJ000211	気						
U+1000D3	GJ000212	氼						
U+1000D4	GJ000213	涜						
U+1000D5	GJ000214	洎						
U+1000D6	GJ000215	渕						
U+1000D7	GJ000216	滉						
U+1000D8	GJ000217	漣						
U+1000D9	GJ000218	滷						
U+1000DA	GJ000219	潟						
U+1000DB	GJ000220	澑						
U+1000DC	GJ000221	濴						
U+1000DD	GJ000222	瀦						
U+1000DE	GJ000223	灩						
U+1000DF	GJ000224	灪						
U+1000E0	GJ000225	炙						
U+1000E1	GJ000226	焃						
U+1000E2	GJ000227	嵜						
U+1000E3	GJ000228	熗						
U+1000E4	GJ000229	熹						
U+1000E5	GJ000230	輗						
U+1000E6	GJ000231	熘						
U+1000E7	GJ000232	爝						
U+1000E8	GJ000233	澲						
U+1000E9	GJ000234	隋						
U+1000EA	GJ000235	蚩						
U+1000EB	GJ000236	堅						
U+1000EC	GJ000237	基						
U+1000ED	GJ000238	堙						
U+1000EE	GJ000239	璁						
U+1000EF	GJ000240	瓤						
U+1000F0	GJ000241	甕						
U+1000F1	GJ000242	黤						
U+1000F2	GJ000243	畚						
U+1000F3	GJ000244	甽						
U+1000F4	GJ000245	疄						
U+1000F5	GJ000246	黌						
U+1000F6	GJ000247	瘧						
U+1000F7	GJ000248	癙						
U+1000F8	GJ000249	癆						
U+1000F9	GJ000250	癇						
U+1000FA	GJ000251	癡						
U+1000FB	GJ000252	癒						
U+1000FC	GJ000253	皷						
U+1000FD	GJ000254	皶						
U+1000FE	GJ000255	皺						
U+1000FF	GJ000256	盬						
U+100100	GJ000257	盞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100101	GJ000258	瞝						
U+100102	GJ000259	瞡						
U+100103	GJ000260	瞕						
U+100104	GJ000261	瞼						
U+100105	GJ000262	矧						
U+100106	GJ000263	矯						
U+100107	GJ000264	矬						
U+100108	GJ000265	矧						
U+100109	GJ000266	砦						
U+10010A	GJ000267	砒						
U+10010B	GJ000268	砺						
U+10010C	GJ000269	礒						
U+10010D	GJ000270	礫						
U+10010E	GJ000271	磬						
U+10010F	GJ000272	礴						
U+100110	GJ000273	祇						
U+100111	GJ000274	祁						
U+100112	GJ000275	祠						
U+100113	GJ000276	祚						
U+100114	GJ000277	祗						
U+100115	GJ000278	祈						
U+100116	GJ000279	祁						
U+100117	GJ000280	祀						
U+100118	GJ000281	祠						
U+100119	GJ000282	祓						
U+10011A	GJ000283	禍						
U+10011B	GJ000284	禅						
U+10011C	GJ000285	禈						
U+10011D	GJ000286	禍						
U+10011E	GJ000287	禋						
U+10011F	GJ000288	禧						
U+100120	GJ000289	秘						
U+100121	GJ000290	香						
U+100122	GJ000291	秸						
U+100123	GJ000292	秬						
U+100124	GJ000293	秩						
U+100125	GJ000294	栖						
U+100126	GJ000295	稊						
U+100127	GJ000296	梨						
U+100128	GJ000297	稜						
U+100129	GJ000298	稼						
U+10012A	GJ000299	稚						
U+10012B	GJ000300	稈						
U+10012C	GJ000301	糞						
U+10012D	GJ000302	穐						
U+10012E	GJ000303	稈						
U+10012F	GJ000304	穫						
U+100130	GJ000305	穐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100131	GJ000306	穡						
U+100132	GJ000307	穐						
U+100133	GJ000308	穭						
U+100134	GJ000309	穉						
U+100135	GJ000310	窶						
U+100136	GJ000311	窠						
U+100137	GJ000312	窩						
U+100138	GJ000313	窪						
U+100139	GJ000314	窯						
U+10013A	GJ000315	竚						
U+10013B	GJ000316	竘						
U+10013C	GJ000317	竰						
U+10013D	GJ000318	翰						
U+10013E	GJ000319	竇						
U+10013F	GJ000320	筑						
U+100140	GJ000321	箋						
U+100141	GJ000322	築						
U+100142	GJ000323	簪						
U+100143	GJ000324	籥						
U+100144	GJ000325	籠						
U+100145	GJ000326	粨						
U+100146	GJ000327	粭						
U+100147	GJ000328	紕						
U+100148	GJ000329	紧						
U+100149	GJ000330	絰						
U+10014A	GJ000331	縄						
U+10014B	GJ000332	縋						
U+10014C	GJ000333	縈						
U+10014D	GJ000334	纃						
U+10014E	GJ000335	纏						
U+10014F	GJ000336	纞						
U+100150	GJ000337	罌						
U+100151	GJ000338	罟						
U+100152	GJ000339	罸						
U+100153	GJ000340	羈						
U+100154	GJ000341	羞						
U+100155	GJ000342	耡						
U+100156	GJ000343	恥						
U+100157	GJ000344	聑						
U+100158	GJ000345	聡						
U+100159	GJ000346	畫						
U+10015A	GJ000347	肄						
U+10015B	GJ000348	肪						
U+10015C	GJ000349	胃						
U+10015D	GJ000350	脅						
U+10015E	GJ000351	脯						
U+10015F	GJ000352	腨						
U+100160	GJ000353	腥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100161	GJ000354	鱗						
U+100162	GJ000355	朧						
U+100163	GJ000356	臣						
U+100164	GJ000357	眉						
U+100165	GJ000358	函						
U+100166	GJ000359	鬻						
U+100167	GJ000360	堯						
U+100168	GJ000361	芿						
U+100169	GJ000362	苧						
U+10016A	GJ000363	華						
U+10016B	GJ000364	薤						
U+10016C	GJ000365	萸						
U+10016D	GJ000366	薈						
U+10016E	GJ000367	蔆						
U+10016F	GJ000368	菊						
U+100170	GJ000369	藝						
U+100171	GJ000370	藘						
U+100172	GJ000371	藤						
U+100173	GJ000372	融						
U+100174	GJ000373	蠧						
U+100175	GJ000374	蠶						
U+100176	GJ000375	虌						
U+100177	GJ000376	裏						
U+100178	GJ000377	裟						
U+100179	GJ000378	褻						
U+10017A	GJ000379	襃						
U+10017B	GJ000380	視						
U+10017C	GJ000381	覌						
U+10017D	GJ000382	覿						
U+10017E	GJ000383	誂						
U+10017F	GJ000384	諤						
U+100180	GJ000385	譴						
U+100181	GJ000386	讙						
U+100182	GJ000387	踁						
U+100183	GJ000388	豔						
U+100184	GJ000389	豸						
U+100185	GJ000390	飠						
U+100186	GJ000391	睚						
U+100187	GJ000392	趲						
U+100188	GJ000393	齪						
U+100189	GJ000394	蹇						
U+10018A	GJ000395	躙						
U+10018B	GJ000396	軅						
U+10018C	GJ000397	躬						
U+10018D	GJ000398	躰						
U+10018E	GJ000399	轢						
U+10018F	GJ000400	軻						
U+100190	GJ000401	軏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100191	GJ000402	輕						
U+100192	GJ000403	輗						
U+100193	GJ000404	輘						
U+100194	GJ000405	輜						
U+100195	GJ000406	輦						
U+100196	GJ000407	輩						
U+100197	GJ000408	輳						
U+100198	GJ000409	轟						
U+100199	GJ000410	辷						
U+10019A	GJ000411	逞						
U+10019B	GJ000412	遖						
U+10019C	GJ000413	遘						
U+10019D	GJ000414	邂						
U+10019E	GJ000415	遾						
U+10019F	GJ000416	邸						
U+1001A0	GJ000417	郤						
U+1001A1	GJ000418	郢						
U+1001A2	GJ000419	郤						
U+1001A3	GJ000420	郭						
U+1001A4	GJ000421	郛						
U+1001A5	GJ000422	酵						
U+1001A6	GJ000423	醢						
U+1001A7	GJ000424	醢						
U+1001A8	GJ000425	醐						
U+1001A9	GJ000426	醴						
U+1001AA	GJ000427	釒						
U+1001AB	GJ000428	鉤						
U+1001AC	GJ000429	釜						
U+1001AD	GJ000430	鍉						
U+1001AE	GJ000431	鍬						
U+1001AF	GJ000432	鍰						
U+1001B0	GJ000433	鍔						
U+1001B1	GJ000434	鍔						
U+1001B2	GJ000435	鍵						
U+1001B3	GJ000436	鍛						
U+1001B4	GJ000437	鍋						
U+1001B5	GJ000438	鐳						
U+1001B6	GJ000439	鍼						
U+1001B7	GJ000440	鍾						
U+1001B8	GJ000441	鍍						
U+1001B9	GJ000442	鏊						
U+1001BA	GJ000443	鏘						
U+1001BB	GJ000444	鏑						
U+1001BC	GJ000445	鏘						
U+1001BD	GJ000446	鐨						
U+1001BE	GJ000447	鑅						
U+1001BF	GJ000448	鑚						
U+1001C0	GJ000449	鑞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1001C1	GJ000450	鑶						
U+1001C2	GJ000451	鑷						
U+1001C3	GJ000452	鑚						
U+1001C4	GJ000453	閇						
U+1001C5	GJ000454	関						
U+1001C6	GJ000455	閧						
U+1001C7	GJ000456	閹						
U+1001C8	GJ000457	陋						
U+1001C9	GJ000458	隆						
U+1001CA	GJ000459	陽						
U+1001CB	GJ000460	陝						
U+1001CC	GJ000461	隙						
U+1001CD	GJ000462	陜						
U+1001CE	GJ000463	陲						
U+1001CF	GJ000464	隷						
U+1001D0	GJ000465	雂						
U+1001D1	GJ000466	雒						
U+1001D2	GJ000467	霧						
U+1001D3	GJ000468	霰						
U+1001D4	GJ000469	霻						
U+1001D5	GJ000470	靁						
U+1001D6	GJ000471	靨						
U+1001D7	GJ000472	鞳						
U+1001D8	GJ000473	鞴						
U+1001D9	GJ000474	韈						
U+1001DA	GJ000475	頴						
U+1001DB	GJ000476	颭						
U+1001DC	GJ000477	颱						
U+1001DD	GJ000478	飉						
U+1001DE	GJ000479	颪						
U+1001DF	GJ000480	餂						
U+1001E0	GJ000481	餉						
U+1001E1	GJ000482	餧						
U+1001E2	GJ000483	餮						
U+1001E3	GJ000484	館						
U+1001E4	GJ000485	餸						
U+1001E5	GJ000486	饉						
U+1001E6	GJ000487	増						
U+1001E7	GJ000488	駄						
U+1001E8	GJ000489	駁						
U+1001E9	GJ000490	駸						
U+1001EA	GJ000491	駹						
U+1001EB	GJ000492	騨						
U+1001EC	GJ000493	騨						
U+1001ED	GJ000494	驕						
U+1001EE	GJ000495	驤						
U+1001EF	GJ000496	驤						
U+1001F0	GJ000497	髄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1001F1	GJ000498	骾						
U+1001F2	GJ000499	猷						
U+1001F3	GJ000500	髻						
U+1001F4	GJ000501	鬟						
U+1001F5	GJ000502	鬻						
U+1001F6	GJ000503	鬮						
U+1001F7	GJ000504	鼙						
U+1001F8	GJ000505	魷						
U+1001F9	GJ000506	鰍						
U+1001FA	GJ000507	鰲						
U+1001FB	GJ000508	鰯						
U+1001FC	GJ000509	鰺						
U+1001FD	GJ000510	鱶						
U+1001FE	GJ000511	鷺						
U+1001FF	GJ000512	鰲						
U+100200	GJ000513	鱶						
U+100201	GJ000514	鱷						
U+100202	GJ000515	鳥						
U+100203	GJ000516	鴻						
U+100204	GJ000517	鴈						
U+100205	GJ000518	鳧						
U+100206	GJ000519	鴣						
U+100207	GJ000520	鵬						
U+100208	GJ000521	鵺						
U+100209	GJ000522	鵞						
U+10020A	GJ000523	鵠						
U+10020B	GJ000524	鵜						
U+10020C	GJ000525	鸞						
U+10020D	GJ000526	齧						
U+10020E	GJ000527	龖						
U+10020F	GJ000528	龝						
U+100210	GJ000529	鼕						
U+100211	GJ000530	鑿						
U+100212	GJ000531	麵						
U+100213	GJ000532	黨						
U+100214	GJ000533	驫						
U+100215	GJ000534	鼓						
U+100216	GJ000535	鼛						
U+100217	GJ000536	鼢						
U+100218	GJ000537	鼷						
U+100219	GJ000538	鼹						
U+10021A	GJ000539	齏						
U+10021B	GJ000540	龕						
U+10021C	GJ000541	お						
U+10021D	GJ000542	し						
U+10021E	GJ000543	じ						
U+10021F	GJ000544	す						
U+100220	GJ000545	ぞ						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100221	GJ000546							
U+100222	GJ000547							
U+100223	GJ000548							
U+100224	GJ000549							
U+100225	GJ000550							
U+100226	GJ000551							
U+100227	GJ000552							
U+100228	GJ000553							
U+100229	GJ000554							
U+100307	GJ000555							
U+100308	GJ000556							
U+10030B	GJ000557							
U+10030E	GJ000558							
U+10030F	GJ000559							
U+100318	GJ000560							
U+10032A	GJ000561							
U+100336	GJ000562							
U+10033C	GJ000563							
U+100345	GJ000564							
U+10034D	GJ000565							
U+100351	GJ000566							
U+10035A	GJ000567							
U+10035C	GJ000568							
U+100361	GJ000569							
U+100372	GJ000570							
U+100387	GJ000571							
U+100396	GJ000572							
U+100397	GJ000573							
U+1003C7	GJ000574							
U+1003C9	GJ000575							
U+1003CC	GJ000576							
U+1003CD	GJ000577							
U+1003CE	GJ000578							
U+1003CF	GJ000579							
U+1003D1	GJ000580							
U+1003D2	GJ000581							
U+1003D3	GJ000582							
U+1003D4	GJ000583							
U+1003D6	GJ000584							
U+1003D8	GJ000585							
U+1003DA	GJ000586							
U+1003DB	GJ000587							
U+1003DC	GJ000588							
U+1003DD	GJ000589							
U+1003DE	GJ000590							
U+1003DF	GJ000591							
U+1003E2	GJ000592							
U+1003E3	GJ000593							

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1003E4	GJ000594							
U+1003E5	GJ000595							
U+1003EB	GJ000596							
U+1003ED	GJ000597							
U+1003EE	GJ000598							
U+1003EF	GJ000599							
U+1003F0	GJ000600							
U+100430	GJ000601							
U+10044E	GJ000602							
U+10044F	GJ000603							
U+100450	GJ000604							
U+100451	GJ000605							
U+100452	GJ000606							
U+100455	GJ000607							
U+100464	GJ000608							
U+100465	GJ000609							
U+100467	GJ000610							
U+10046C	GJ000611							
U+10046F	GJ000612							
U+100475	GJ000613							
U+100489	GJ000614							
U+100493	GJ000615							
U+100495	GJ000616							
U+100496	GJ000617							
U+10049A	GJ000618							
U+10049B	GJ000619							
U+10049C	GJ000620							
U+1004B1	GJ000621							
U+1004D8	GJ000622							
U+1004D9	GJ000623							
U+1004DA	GJ000624							
U+1004DB	GJ000625							
U+100507	GJ000626							
U+100508	GJ000627							
U+10050A	GJ000628							
U+10050E	GJ000629							
U+100511	GJ000630							
U+100517	GJ000631							
U+100518	GJ000632							
U+10057D	GJ000633							
U+10057F	GJ000634							
U+100587	GJ000635							
U+1005A2	GJ000636							
U+1005A4	GJ000637							
U+1005A5	GJ000638							
U+1005A6	GJ000639							
U+1005A7	GJ000640							
U+1005C8	GJ000641							

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1005CA	GJ000642	禹						
U+1005CC	GJ000643	𠂉						
U+1005CD	GJ000644	𠂊						
U+1005D2	GJ000645	𠂒						
U+1005FF	GJ000646	𠂿						
U+100609	GJ000647	𠃌						
U+10061C	GJ000648	𠘨						
U+10063C	GJ000649	𠤎						
U+10063D	GJ000650	𠤏						
U+100642	GJ000651	𠥫						
U+100644	GJ000652	𠦂						
U+10064F	GJ000653	𠦏						
U+10065F	GJ000654	𠦟						
U+100670	GJ000655	𠩰						
U+100671	GJ000656	𠪊						
U+100672	GJ000657	𠪛						
U+100673	GJ000658	𠪜						
U+100676	GJ000659	𠫓						
U+10067E	GJ000660	𠫾						
U+100682	GJ000661	𠬢						
U+100686	GJ000662	𠬮						
U+100689	GJ000663	𠭖						
U+100694	GJ000664	𠮟						
U+100696	GJ000665	𠮨						
U+100698	GJ000666	𠮩						
U+1006A1	GJ000667	𠰁						
U+1006A4	GJ000668	𠰋						
U+1006A6	GJ000669	𠰎						
U+1006A7	GJ000670	𠰑						
U+1006A8	GJ000671	𠰕						
U+1006AB	GJ000672	𠰻						
U+1006AD	GJ000673	𠰾						
U+1006AE	GJ000674	𠱁						
U+1006AF	GJ000675	𠱂						
U+1006B0	GJ000676	𠱓						
U+1006B8	GJ000677	𠲖						
U+1006BE	GJ000678	𠳐						
U+1006BF	GJ000679	𠳑						
U+1006C0	GJ000680	𠳒						
U+1006C9	GJ000681	𠳿						
U+1006E8	GJ000682	𠷈						
U+1006FC	GJ000683	𠸎						
U+100706	GJ000684	𠹌						
U+100708	GJ000685	𠹏						
U+100710	GJ000686	𠺖						
U+100713	GJ000687	𠺘						
U+10071F	GJ000688	𠻹						
U+100720	GJ000689	𠻺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100721	GJ000690	𠀡						
U+100725	GJ000691	𠀥						
U+100738	GJ000692	𠀸						
U+100739	GJ000693	𠀹						
U+10073A	GJ000694	𠀺						
U+100743	GJ000695	𠁃						
U+100744	GJ000696	𠁄						
U+100757	GJ000697	𠁗						
U+100759	GJ000698	𠁙						
U+100784	GJ000699	𠁤						
U+100785	GJ000700	𠁥						
U+10078C	GJ000701	𠁬						
U+10078E	GJ000702	𠁮						
U+10078F	GJ000703	𠁯						
U+100795	GJ000704	𠁕						
U+10079B	GJ000705	𠁛						
U+10079D	GJ000706	𠁝						
U+1007AA	GJ000707	𠁪						
U+1007AD	GJ000708	𠁭						
U+1007AF	GJ000709	𠁯						
U+1007B1	GJ000710	𠁱						
U+1007B3	GJ000711	𠁳						
U+1007C0	GJ000712	𠁀						
U+1007C4	GJ000713	𠁄						
U+1007D3	GJ000714	𠁓						
U+1007D9	GJ000715	𠁙						
U+1007DD	GJ000716	𠁝						
U+1007DF	GJ000717	𠁟						
U+1007E4	GJ000718	𠁤						
U+1007E8	GJ000719	𠁨						
U+1007EF	GJ000720	𠁯						
U+1007F6	GJ000721	𠁶						
U+1007F8	GJ000722	𠁸						
U+1007FA	GJ000723	𠁺						
U+1007FE	GJ000724	𠁾						
U+1007FF	GJ000725	𠁿						
U+100802	GJ000726	𠂂						
U+100803	GJ000727	𠂃						
U+10080C	GJ000728	𠂌						
U+10080D	GJ000729	𠂍						
U+100820	GJ000730	𠂠						
U+100821	GJ000731	𠂡						
U+100822	GJ000732	𠂢						
U+100823	GJ000733	𠂣						
U+10082B	GJ000734	𠂫						
U+100838	GJ000735	𠂸						
U+10083A	GJ000736	𠂺						
U+10083F	GJ000737	𠂿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10085F	GJ000738	妥						
U+100861	GJ000739	秀						
U+100863	GJ000740	严						
U+100864	GJ000741	丽						
U+100865	GJ000742	丽						
U+100868	GJ000743	甫						
U+100869	GJ000744	甬						
U+10086B	GJ000745	甫						
U+10086D	GJ000746	甬						
U+100872	GJ000747	再						
U+100873	GJ000748	呀						
U+100874	GJ000749	呀						
U+10087F	GJ000750	叟						
U+100888	GJ000751	丞						
U+1008A0	GJ000752	所						
U+1008A2	GJ000753	為						
U+1008A5	GJ000754	妥						
U+1008A9	GJ000755	狙						
U+1008AB	GJ000756	凪						
U+1008AE	GJ000757	東						
U+1008B4	GJ000758	凪						
U+1008B5	GJ000759	周						
U+1008BC	GJ000760	享						
U+1008CC	GJ000761	丞						
U+1008D0	GJ000762	夓						
U+1008D2	GJ000763	享						
U+1008D3	GJ000764	陣						
U+1008D5	GJ000765	歪						
U+1008DE	GJ000766	垢						
U+1008DF	GJ000767	冒						
U+1008EB	GJ000768	夏						
U+1008EC	GJ000769	夏						
U+1008EE	GJ000770	碢						
U+1008F5	GJ000771	享						
U+100908	GJ000772	酌						
U+10090B	GJ000773	斃						
U+10090E	GJ000774	毅						
U+10090F	GJ000775	甦						
U+100916	GJ000776	喜						
U+100918	GJ000777	凧						
U+100919	GJ000778	畫						
U+100921	GJ000779	斃						
U+100922	GJ000780	晶						
U+100923	GJ000781	旚						
U+100924	GJ000782	虓						
U+100925	GJ000783	嗣						
U+100926	GJ000784	覃						
U+10092A	GJ000785	爾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10092C	GJ000786	爾						
U+10092F	GJ000787	塹						
U+100930	GJ000788	塹						
U+100932	GJ000789	嗣						
U+100938	GJ000790	嗣						
U+10093A	GJ000791	爾						
U+10093F	GJ000792	鳶						
U+100943	GJ000793	厵						
U+100949	GJ000794	憂						
U+10094C	GJ000795	纞						
U+10094F	GJ000796	鰭						
U+100961	GJ000797	书						
U+100963	GJ000798	韦						
U+100964	GJ000799	丰						
U+100968	GJ000800	丰						
U+100969	GJ000801	化						
U+10096C	GJ000802	坤						
U+10096F	GJ000803	坵						
U+100978	GJ000804	圾						
U+100979	GJ000805	圾						
U+10097A	GJ000806	块						
U+10097F	GJ000807	映						
U+100985	GJ000808	吏						
U+10098A	GJ000809	恒						
U+10098E	GJ000810	恃						
U+10098F	GJ000811	恪						
U+100991	GJ000812	恰						
U+100992	GJ000813	恰						
U+10099D	GJ000814	哺						
U+1009A6	GJ000815	悸						
U+1009A7	GJ000816	悳						
U+1009AD	GJ000817	将						
U+1009BD	GJ000818	唆						
U+1009CC	GJ000819	啇						
U+1009CF	GJ000820	喚						
U+1009DD	GJ000821	嗛						
U+1009EA	GJ000822	犅						
U+1009FF	GJ000823	嗔						
U+100A01	GJ000824	嗽						
U+100A1B	GJ000825	ぇ						
U+100A28	GJ000826	之						
U+100A2C	GJ000827	州						
U+100A2E	GJ000828	戉						
U+100A32	GJ000829	犬						
U+100A35	GJ000830	ゞ						
U+100A36	GJ000831	ゔ						
U+100A37	GJ000832	ゟ						
U+100A3D	GJ000833	氺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100A3E	GJ000834	〆						
U+100A41	GJ000835	辻						
U+100A4C	GJ000836	祁						
U+100A4D	GJ000837	祢						
U+100A5C	GJ000838	超						
U+100A60	GJ000839	域						
U+100A61	GJ000840	飼						
U+100A62	GJ000841	劭						
U+100A63	GJ000842	拳						
U+100A64	GJ000843	洛						
U+100A6E	GJ000844	桜						
U+100A6F	GJ000845	朗						
U+100A71	GJ000846	涓						
U+100A72	GJ000847	悦						
U+100A74	GJ000848	鯰						
U+100A75	GJ000849	虜						
U+100A80	GJ000850	秀						
U+100A85	GJ000851	𠂉						
U+100A87	GJ000852	𠂆						
U+100A88	GJ000853	𠃌						
U+100A9A	GJ000854	丸						
U+100A9D	GJ000855	及						
U+100AA1	GJ000856	妥						
U+100AAB	GJ000857	生						
U+100AAF	GJ000858	乐						
U+100AB3	GJ000859	乘						
U+100AB4	GJ000860	乐						
U+100ABA	GJ000861	甲						
U+100AC1	GJ000862	久						
U+100AC4	GJ000863	升						
U+100ACC	GJ000864	市						
U+100ACE	GJ000865	爭						
U+100ACF	GJ000866	丘						
U+100ADA	GJ000867	用						
U+100AEB	GJ000868	朱						
U+100AF1	GJ000869	申						
U+100AFE	GJ000870	乘						
U+100B0E	GJ000871	無						
U+100B10	GJ000872	竹						
U+100B12	GJ000873	龜						
U+100B32	GJ000874	胤						
U+100B4D	GJ000875	乘						
U+100B4E	GJ000876	重						
U+100B52	GJ000877	垂						
U+100B55	GJ000878	典						
U+100B57	GJ000879	郎						
U+100B5A	GJ000880	胤						
U+100B7F	GJ000881	秉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100B81	GJ000882	凪						
U+100B8B	GJ000883	重						
U+100B8F	GJ000884	俈						
U+100B91	GJ000885	凧						
U+100BC3	GJ000886	衷						
U+100BC4	GJ000887	屁						
U+100BC5	GJ000888	殆						
U+100BC8	GJ000889	凪						
U+100BCD	GJ000890	畝						
U+100BCF	GJ000891	叚						
U+100BD1	GJ000892	凪						
U+100BD4	GJ000893	凪						
U+100BD6	GJ000894	窒						
U+100BD7	GJ000895	皐						
U+100BD8	GJ000896	踈						
U+100BDE	GJ000897	鉄						
U+100BDF	GJ000898	孱						
U+100BE0	GJ000899	孱						
U+100BE2	GJ000900	耕						
U+100BEC	GJ000901	臨						
U+100BF2	GJ000902	燎						
U+100BF3	GJ000903	頴						
U+100BF7	GJ000904	簷						
U+100BF8	GJ000905	纒						
U+100C0B	GJ000906	孔						
U+100C10	GJ000907	礼						
U+100C16	GJ000908	北						
U+100C1A	GJ000909	尸						
U+100C1F	GJ000910	尷						
U+100C20	GJ000911	扎						
U+100C22	GJ000912	朎						
U+100C25	GJ000913	乞						
U+100C26	GJ000914	朎						
U+100C27	GJ000915	朎						
U+100C28	GJ000916	竜						
U+100C2C	GJ000917	朎						
U+100C31	GJ000918	朎						
U+100C32	GJ000919	朔						
U+100C34	GJ000920	朎						
U+100C36	GJ000921	朎						
U+100C37	GJ000922	姞						
U+100C39	GJ000923	尷						
U+100C3C	GJ000924	尷						
U+100C3D	GJ000925	乞						
U+100C44	GJ000926	尷						
U+100C45	GJ000927	尷						
U+100C46	GJ000928	尷						
U+100C49	GJ000929	亂						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100C4C	GJ000930	龝						
U+100C4D	GJ000931	龞						
U+100C4E	GJ000932	龠						
U+100C4F	GJ000933	龡						
U+100C50	GJ000934	龤						
U+100C52	GJ000935	龥						
U+100C53	GJ000936	龦						
U+100C5C	GJ000937	龎						
U+100C5D	GJ000938	龏						
U+100C60	GJ000939	龒						
U+100C61	GJ000940	龑						
U+100C66	GJ000941	龒						
U+100C6E	GJ000942	龓						
U+100C74	GJ000943	龔						
U+100C77	GJ000944	龕						
U+100C7C	GJ000945	龖						
U+100C7D	GJ000946	龗						
U+100C7F	GJ000947	龘						
U+100C83	GJ000948	龜						
U+100C87	GJ000949	龝						
U+100C88	GJ000950	龞						
U+100C93	GJ000951	龡						
U+100C99	GJ000952	龤						
U+100C9A	GJ000953	龥						
U+100C9B	GJ000954	龦						
U+100C9C	GJ000955	龎						
U+100CA4	GJ000956	龏						
U+100CB3	GJ000957	龒						
U+100CB4	GJ000958	龑						
U+100CD1	GJ000959	龒						
U+100CD2	GJ000960	龓						
U+100CD3	GJ000961	龔						
U+100CDB	GJ000962	龕						
U+100CDE	GJ000963	龖						
U+100CEC	GJ000964	龗						
U+100CED	GJ000965	龘						
U+100CF9	GJ000966	龜						
U+100CFC	GJ000967	龝						
U+100CFE	GJ000968	龞						
U+100CFF	GJ000969	龡						
U+100D03	GJ000970	龤						
U+100D04	GJ000971	龥						
U+100D08	GJ000972	龦						
U+100D09	GJ000973	龎						
U+100D17	GJ000974	龏						
U+100D18	GJ000975	龒						
U+100D21	GJ000976	龑						
U+100D37	GJ000977	龒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100D38	GJ000978	𢌞						
U+100D3C	GJ000979	𢍏						
U+100D3F	GJ000980	𢍠						
U+100D40	GJ000981	𢍮						
U+100D45	GJ000982	𢎨						
U+100D4C	GJ000983	𢏚						
U+100D4D	GJ000984	𢏛						
U+100D4F	GJ000985	𢏝						
U+100D50	GJ000986	𢏠						
U+100D57	GJ000987	𢏰						
U+100D5D	GJ000988	𢐈						
U+100D62	GJ000989	𢐖						
U+100D63	GJ000990	𢐗						
U+100D65	GJ000991	𢐟						
U+100D67	GJ000992	𢐡						
U+100D74	GJ000993	𢐴						
U+100D78	GJ000994	𢐸						
U+100D7F	GJ000995	𢑃						
U+100D80	GJ000996	𢑄						
U+100D81	GJ000997	𢑉						
U+100D83	GJ000998	𢑏						
U+100D84	GJ000999	𢑑						
U+100D89	GJ001000	𢑓						
U+100D8A	GJ001001	𢑔						
U+100D8B	GJ001002	𢑕						
U+100D8C	GJ001003	𢑖						
U+100D8F	GJ001004	𢑘						
U+100D92	GJ001005	𢑛						
U+100D93	GJ001006	𢑜						
U+100D98	GJ001007	𢑞						
U+100DA3	GJ001008	𢑣						
U+100DA5	GJ001009	𢑥						
U+100DA7	GJ001010	𢑧						
U+100DAA	GJ001011	𢑪						
U+100DB3	GJ001012	𢑳						
U+100DB4	GJ001013	𢑴						
U+100DB7	GJ001014	𢑷						
U+100DB9	GJ001015	𢑹						
U+100DC0	GJ001016	𢑺						
U+100DC1	GJ001017	𢑻						
U+100DC4	GJ001018	𢑾						
U+100DC6	GJ001019	𢑿						
U+100DCE	GJ001020	𢒇						
U+100DD0	GJ001021	𢒉						
U+100DD2	GJ001022	𢒋						
U+100DD7	GJ001023	𢒗						
U+100DD8	GJ001024	𢒘						
U+100DDA	GJ001025	𢒚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100DDF	GJ001026	鑾						
U+100DE8	GJ001027	鑾						
U+100DEC	GJ001028	今						
U+100DEE	GJ001029	今						
U+100E03	GJ001030	仍						
U+100E0C	GJ001031	侏						
U+100E0F	GJ001032	佗						
U+100E23	GJ001033	亿						
U+100E24	GJ001034	仁						
U+100E31	GJ001035	今						
U+100E36	GJ001036	仝						
U+100E3C	GJ001037	分						
U+100E42	GJ001038	仞						
U+100E48	GJ001039	仗						
U+100E4A	GJ001040	仞						
U+100E4C	GJ001041	仿						
U+100E4D	GJ001042	伋						
U+100E4E	GJ001043	伒						
U+100E4F	GJ001044	仇						
U+100E50	GJ001045	伝						
U+100E54	GJ001046	伎						
U+100E55	GJ001047	伴						
U+100E56	GJ001048	伞						
U+100E5C	GJ001049	伜						
U+100E60	GJ001050	伯						
U+100E62	GJ001051	伱						
U+100E63	GJ001052	似						
U+100E65	GJ001053	伶						
U+100E74	GJ001054	佐						
U+100E7C	GJ001055	伙						
U+100E86	GJ001056	們						
U+100E88	GJ001057	伱						
U+100E93	GJ001058	似						
U+100E9A	GJ001059	仕						
U+100EA4	GJ001060	囚						
U+100EAA	GJ001061	全						
U+100EAC	GJ001062	令						
U+100EAF	GJ001063	纳						
U+100EB0	GJ001064	冊						
U+100EB5	GJ001065	份						
U+100EB9	GJ001066	佐						
U+100EC9	GJ001067	伝						
U+100ECB	GJ001068	仗						
U+100ED2	GJ001069	伟						
U+100ED6	GJ001070	传						
U+100EDC	GJ001071	伦						
U+100EDE	GJ001072	仗						
U+100EE1	GJ001073	佐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100EE2	GJ001074	仜						
U+100EE3	GJ001075	仑						
U+100EE5	GJ001076	伂						
U+100EE6	GJ001077	伉						
U+100EEA	GJ001078	伋						
U+100EEB	GJ001079	伋						
U+100EEC	GJ001080	但						
U+100EEE	GJ001081	伋						
U+100EEF	GJ001082	伋						
U+100EF7	GJ001083	伶						
U+100EFB	GJ001084	倭						
U+100EFD	GJ001085	伬						
U+100EFE	GJ001086	倡						
U+100EFF	GJ001087	伐						
U+100F01	GJ001088	仝						
U+100F02	GJ001089	倥						
U+100F03	GJ001090	伋						
U+100F08	GJ001091	伋						
U+100F09	GJ001092	含						
U+100F0D	GJ001093	夬						
U+100F11	GJ001094	伙						
U+100F12	GJ001095	伙						
U+100F16	GJ001096	伶						
U+100F19	GJ001097	伢						
U+100F1B	GJ001098	佐						
U+100F1C	GJ001099	佚						
U+100F1E	GJ001100	侠						
U+100F33	GJ001101	伬						
U+100F35	GJ001102	伎						
U+100F36	GJ001103	伽						
U+100F38	GJ001104	佳						
U+100F3A	GJ001105	侀						
U+100F3B	GJ001106	凪						
U+100F3C	GJ001107	侀						
U+100F3E	GJ001108	伬						
U+100F3F	GJ001109	伀						
U+100F40	GJ001110	侈						
U+100F42	GJ001111	侍						
U+100F4A	GJ001112	侥						
U+100F4C	GJ001113	佼						
U+100F4E	GJ001114	侷						
U+100F50	GJ001115	侶						
U+100F52	GJ001116	侄						
U+100F54	GJ001117	侶						
U+100F56	GJ001118	侀						
U+100F5B	GJ001119	侥						
U+100F5F	GJ001120	侷						
U+100F60	GJ001121	侖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+100F61	GJ001122	佈						
U+100F64	GJ001123	倔						
U+100F65	GJ001124	倅						
U+100F67	GJ001125	侵						
U+100F68	GJ001126	倭						
U+100F69	GJ001127	倕						
U+100F6B	GJ001128	竹						
U+100F6F	GJ001129	倅						
U+100F70	GJ001130	倆						
U+100F71	GJ001131	倣						
U+100F75	GJ001132	笁						
U+100F81	GJ001133	倬						
U+100F93	GJ001134	倹						
U+100FA0	GJ001135	貪						
U+100FA2	GJ001136	倡						
U+100FB2	GJ001137	倡						
U+100FB4	GJ001138	倢						
U+100FB5	GJ001139	倖						
U+100FB6	GJ001140	倖						
U+100FB7	GJ001141	倎						
U+100FBE	GJ001142	倶						
U+100FC0	GJ001143	倖						
U+100FC2	GJ001144	倂						
U+100FC3	GJ001145	倹						
U+100FC4	GJ001146	倡						
U+100FC7	GJ001147	倘						
U+100FC8	GJ001148	倘						
U+100FC9	GJ001149	倫						
U+100FCA	GJ001150	倏						
U+100FCC	GJ001151	倩						
U+100FCD	GJ001152	倥						
U+100FCE	GJ001153	倥						
U+100FD0	GJ001154	倜						
U+100FD7	GJ001155	倹						
U+100FD9	GJ001156	倭						
U+100FDA	GJ001157	倉						
U+100FDE	GJ001158	倘						
U+100FDF	GJ001159	倖						
U+100FE7	GJ001160	倡						
U+100FE8	GJ001161	倢						
U+100FEA	GJ001162	倏						
U+100FEB	GJ001163	倩						
U+100FEC	GJ001164	倥						
U+100FF1	GJ001165	倭						
U+100FF2	GJ001166	盒						
U+100FF8	GJ001167	倳						
U+100FF9	GJ001168	倭						
U+100FFB	GJ001169	倣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10502B	GJ001170	龕						
U+10502D	GJ001171	倉						
U+10503E	GJ001172	俭						
U+10503F	GJ001173	倖						
U+105041	GJ001174	倩						
U+105043	GJ001175	倹						
U+105044	GJ001176	働						
U+105046	GJ001177	偬						
U+105047	GJ001178	傀						
U+105048	GJ001179	傚						
U+10504D	GJ001180	傷						
U+105054	GJ001181	傘						
U+105055	GJ001182	傑						
U+105056	GJ001183	傛						
U+105059	GJ001184	傑						
U+10505B	GJ001185	傑						
U+10505C	GJ001186	脩						
U+10505D	GJ001187	傑						
U+105062	GJ001188	傻						
U+105063	GJ001189	傀						
U+105065	GJ001190	停						
U+10506A	GJ001191	隼						
U+10506C	GJ001192	倭						
U+105071	GJ001193	俄						
U+105073	GJ001194	倅						
U+105075	GJ001195	倗						
U+105076	GJ001196	傷						
U+105078	GJ001197	俑						
U+105079	GJ001198	拳						
U+10507A	GJ001199	咿						
U+10507B	GJ001200	咿						
U+10507C	GJ001201	咿						
U+10507E	GJ001202	胤						
U+105081	GJ001203	倢						
U+105088	GJ001204	倹						
U+10508B	GJ001205	倏						
U+105091	GJ001206	傖						
U+10509F	GJ001207	停						
U+1050AF	GJ001208	焚						
U+1050B2	GJ001209	脩						
U+1050B6	GJ001210	脩						
U+1050C1	GJ001211	傯						
U+1050CB	GJ001212	傚						
U+1050CC	GJ001213	倩						
U+1050CF	GJ001214	倓						
U+1050D0	GJ001215	脩						
U+1050D5	GJ001216	倫						
U+1050D6	GJ001217	倡						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1050D8	GJ001218	俶						
U+1050D9	GJ001219	俷						
U+1050DC	GJ001220	停						
U+1050DD	GJ001221	倹						
U+1050DE	GJ001222	俘						
U+1050DF	GJ001223	俛						
U+1050E8	GJ001224	脩						
U+1050EA	GJ001225	脩						
U+1050EC	GJ001226	俞						
U+1050ED	GJ001227	僕						
U+1050EE	GJ001228	僕						
U+1050EF	GJ001229	偵						
U+1050F5	GJ001230	俳						
U+1050F7	GJ001231	倹						
U+1050F8	GJ001232	倉						
U+1050F9	GJ001233	倉						
U+1050FC	GJ001234	勇						
U+1050FD	GJ001235	勇						
U+1050FE	GJ001236	勇						
U+105100	GJ001237	慈						
U+105101	GJ001238	修						
U+105102	GJ001239	修						
U+105103	GJ001240	鄙						
U+105107	GJ001241	俊						
U+10510C	GJ001242	偉						
U+10510F	GJ001243	喚						
U+105111	GJ001244	俚						
U+105114	GJ001245	倩						
U+105115	GJ001246	舒						
U+10511A	GJ001247	停						
U+10511D	GJ001248	雋						
U+105126	GJ001249	勘						
U+105129	GJ001250	脩						
U+10512B	GJ001251	俟						
U+105134	GJ001252	假						
U+105144	GJ001253	偏						
U+105146	GJ001254	健						
U+105154	GJ001255	備						
U+105157	GJ001256	僥						
U+105159	GJ001257	僅						
U+10515B	GJ001258	脩						
U+10515F	GJ001259	脩						
U+10516D	GJ001260	倉						
U+10516E	GJ001261	偵						
U+10516F	GJ001262	脩						
U+105170	GJ001263	脩						
U+105172	GJ001264	鄙						
U+105173	GJ001265	偉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105174	GJ001266	俞						
U+105176	GJ001267	傑						
U+10517C	GJ001268	羨						
U+105181	GJ001269	鉛						
U+105183	GJ001270	偬						
U+105184	GJ001271	倭						
U+105185	GJ001272	傅						
U+105186	GJ001273	傘						
U+105187	GJ001274	倏						
U+10518C	GJ001275	傑						
U+10518D	GJ001276	復						
U+10518F	GJ001277	脩						
U+105192	GJ001278	僉						
U+105196	GJ001279	傭						
U+105197	GJ001280	傛						
U+105199	GJ001281	僣						
U+10519C	GJ001282	傚						
U+10519D	GJ001283	傴						
U+1051A1	GJ001284	傃						
U+1051A3	GJ001285	褒						
U+1051A4	GJ001286	僻						
U+1051A5	GJ001287	脩						
U+1051AC	GJ001288	僞						
U+1051AF	GJ001289	假						
U+1051D2	GJ001290	傳						
U+1051D4	GJ001291	傳						
U+1051E0	GJ001292	傷						
U+1051FD	GJ001293	傅						
U+105205	GJ001294	偉						
U+105207	GJ001295	倚						
U+10520D	GJ001296	倫						
U+10520E	GJ001297	頇						
U+10520F	GJ001298	傝						
U+105210	GJ001299	僵						
U+105213	GJ001300	儐						
U+105214	GJ001301	儔						
U+105215	GJ001302	俺						
U+105217	GJ001303	儭						
U+105218	GJ001304	僂						
U+10521C	GJ001305	脩						
U+10521F	GJ001306	偬						
U+105223	GJ001307	戔						
U+105224	GJ001308	廁						
U+105225	GJ001309	舵						
U+105229	GJ001310	僚						
U+10522B	GJ001311	偉						
U+105232	GJ001312	僎						
U+10523D	GJ001313	傅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105248	GJ001314	僖						
U+10524A	GJ001315	僩						
U+105259	GJ001316	僵						
U+10525D	GJ001317	僊						
U+10525F	GJ001318	僥						
U+105262	GJ001319	僦						
U+105266	GJ001320	僘						
U+105268	GJ001321	僑						
U+105269	GJ001322	僑						
U+10526C	GJ001323	僕						
U+10526D	GJ001324	僚						
U+10526E	GJ001325	僥						
U+105270	GJ001326	僦						
U+105271	GJ001327	僬						
U+105272	GJ001328	僭						
U+105273	GJ001329	僊						
U+10527A	GJ001330	僻						
U+10527B	GJ001331	僾						
U+10527C	GJ001332	僻						
U+10527D	GJ001333	儁						
U+105281	GJ001334	鈞						
U+105282	GJ001335	龕						
U+105283	GJ001336	鍰						
U+105286	GJ001337	儔						
U+105289	GJ001338	墨						
U+10528B	GJ001339	儻						
U+10528E	GJ001340	傳						
U+105292	GJ001341	億						
U+105297	GJ001342	像						
U+10529B	GJ001343	儀						
U+10529F	GJ001344	儷						
U+1052A0	GJ001345	儻						
U+1052AA	GJ001346	會						
U+1052B4	GJ001347	傷						
U+1052B7	GJ001348	億						
U+1052B8	GJ001349	價						
U+1052B9	GJ001350	儡						
U+1052BA	GJ001351	儉						
U+1052BC	GJ001352	儃						
U+1052BD	GJ001353	儜						
U+1052BE	GJ001354	儅						
U+1052C3	GJ001355	儥						
U+1052C4	GJ001356	儥						
U+1052C5	GJ001357	儳						
U+1052C6	GJ001358	儳						
U+1052C8	GJ001359	儳						
U+1052CA	GJ001360	儵						
U+1052CB	GJ001361	儼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1052CD	GJ001362	儀						
U+1052D5	GJ001363	錦						
U+1052D6	GJ001364	儡						
U+1052DE	GJ001365	僚						
U+1052E8	GJ001366	儖						
U+1052F2	GJ001367	儉						
U+1052F4	GJ001368	傑						
U+1052F5	GJ001369	傜						
U+1052F6	GJ001370	傜						
U+1052F7	GJ001371	傳						
U+1052F9	GJ001372	優						
U+105301	GJ001373	錦						
U+105304	GJ001374	儀						
U+105307	GJ001375	儜						
U+105315	GJ001376	儺						
U+10531D	GJ001377	儻						
U+10531E	GJ001378	儻						
U+105323	GJ001379	儉						
U+105325	GJ001380	儷						
U+105326	GJ001381	傜						
U+10532B	GJ001382	儘						
U+105337	GJ001383	優						
U+105338	GJ001384	優						
U+105343	GJ001385	儲						
U+105344	GJ001386	儉						
U+105347	GJ001387	僚						
U+105348	GJ001388	儸						
U+105349	GJ001389	儲						
U+10534F	GJ001390	儷						
U+105351	GJ001391	儽						
U+105352	GJ001392	儻						
U+105353	GJ001393	儻						
U+105354	GJ001394	儁						
U+105366	GJ001395	儀						
U+105368	GJ001396	優						
U+105370	GJ001397	鐘						
U+105375	GJ001398	儆						
U+105379	GJ001399	纊						
U+10537B	GJ001400	儻						
U+10538E	GJ001401	光						
U+105391	GJ001402	充						
U+105392	GJ001403	光						
U+10539F	GJ001404	尭						
U+1053A5	GJ001405	兎						
U+1053A8	GJ001406	兜						
U+1053AE	GJ001407	亮						
U+1053B1	GJ001408	兗						
U+1053BC	GJ001409	鬼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1053C5	GJ001410	𠯿						
U+1053C6	GJ001411	𠱁						
U+1053D6	GJ001412	𠱑						
U+1053E0	GJ001413	𠱠						
U+1053E5	GJ001414	𠱥						
U+1053E6	GJ001415	𠱦						
U+1053FA	GJ001416	𠴺						
U+1053FB	GJ001417	𠴻						
U+1053FD	GJ001418	𠴽						
U+1053FE	GJ001419	𠴾						
U+10540B	GJ001420	𠵋						
U+10540C	GJ001421	𠵌						
U+10540D	GJ001422	𠵍						
U+10541C	GJ001423	𠵜						
U+10541D	GJ001424	𠵝						
U+10541E	GJ001425	𠵞						
U+10542B	GJ001426	𠵫						
U+10542F	GJ001427	𠵯						
U+105431	GJ001428	𠵱						
U+105433	GJ001429	𠵳						
U+105434	GJ001430	𠵴						
U+10543D	GJ001431	𠵽						
U+10543E	GJ001432	𠵾						
U+105447	GJ001433	𠶇						
U+105448	GJ001434	𠶈						
U+10544C	GJ001435	𠶌						
U+10544D	GJ001436	𠶍						
U+10544F	GJ001437	𠶏						
U+105450	GJ001438	𠶐						
U+105451	GJ001439	𠶑						
U+105452	GJ001440	𠶒						
U+105454	GJ001441	𠶔						
U+105455	GJ001442	𠶕						
U+10545C	GJ001443	𠶜						
U+10545E	GJ001444	𠶞						
U+10545F	GJ001445	𠶟						
U+105460	GJ001446	𠶠						
U+105463	GJ001447	𠶣						
U+105467	GJ001448	𠶧						
U+105469	GJ001449	𠶩						
U+10546D	GJ001450	𠶭						
U+10546F	GJ001451	𠶯						
U+105474	GJ001452	𠷴						
U+10547B	GJ001453	𠷻						
U+105480	GJ001454	𠸀						
U+1054D7	GJ001455	𠻗						
U+1054D8	GJ001456	𠻘						
U+1054DE	GJ001457	𠻞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1054DF	GJ001458	𠓛						
U+1054E0	GJ001459	𠔭						
U+1054E7	GJ001460	𠕋						
U+1054E9	GJ001461	𠕫						
U+1054F0	GJ001462	𠗩						
U+1054F8	GJ001463	𠘨						
U+1054FB	GJ001464	𠙶						
U+1054FC	GJ001465	𠚕						
U+1054FE	GJ001466	𠚪						
U+1054FF	GJ001467	𠛇						
U+105500	GJ001468	𠛲						
U+10550E	GJ001469	𠜎						
U+105510	GJ001470	𠜴						
U+105512	GJ001471	𠜼						
U+105525	GJ001472	𠟺						
U+10552C	GJ001473	𠠇						
U+105534	GJ001474	𠠶						
U+105537	GJ001475	𠡅						
U+10553A	GJ001476	𠡌						
U+105540	GJ001477	𠡵						
U+105548	GJ001478	𠢆						
U+105565	GJ001479	𠢺						
U+10556A	GJ001480	𠣉						
U+10559A	GJ001481	𠤙						
U+1055C4	GJ001482	𠧄						
U+1055C6	GJ001483	𠧆						
U+1055CD	GJ001484	𠧍						
U+1055E5	GJ001485	𠧥						
U+1055E6	GJ001486	𠧦						
U+1055EC	GJ001487	𠧬						
U+105610	GJ001488	𠨐						
U+10561E	GJ001489	𠨞						
U+105624	GJ001490	𠨤						
U+105626	GJ001491	𠨦						
U+105634	GJ001492	𠨴						
U+105639	GJ001493	𠨹						
U+10563A	GJ001494	𠨺						
U+105640	GJ001495	𠩀						
U+1056A9	GJ001496	𠪩						
U+1056AA	GJ001497	𠪪						
U+1056AB	GJ001498	𠪫						
U+1056CC	GJ001499	𠫌						
U+1056D7	GJ001500	𠫗						
U+1056F0	GJ001501	𠫰						
U+1056F2	GJ001502	𠫲						
U+1056F4	GJ001503	𠫴						
U+105710	GJ001504	𠬐						
U+10571B	GJ001505	𠬛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105740	GJ001506	𥫱						
U+105741	GJ001507	𥲴						
U+105743	GJ001508	𥳇						
U+10574F	GJ001509	𥺼						
U+105754	GJ001510	𥻗						
U+105758	GJ001511	𥼚						
U+10576F	GJ001512	𥽿						
U+10577A	GJ001513	𥾆						
U+105785	GJ001514	𥿡						
U+10578E	GJ001515	𦀈						
U+105791	GJ001516	𦁦						
U+105797	GJ001517	𦂗						
U+1057A2	GJ001518	𦃢						
U+1057AF	GJ001519	𦄯						
U+1057B0	GJ001520	𦄰						
U+1057BD	GJ001521	𦅽						
U+1057BE	GJ001522	𦅾						
U+1057C4	GJ001523	𦇄						
U+1057CC	GJ001524	𦇌						
U+1057D0	GJ001525	𦇐						
U+1057D9	GJ001526	𦇙						
U+1057DA	GJ001527	𦇚						
U+1057DE	GJ001528	𦇞						
U+1057E2	GJ001529	𦇢						
U+1057E8	GJ001530	𦇨						
U+1057EB	GJ001531	𦇫						
U+1057F5	GJ001532	𦇵						
U+1057F6	GJ001533	𦇶						
U+1057F8	GJ001534	𦇸						
U+1057FD	GJ001535	𦇽						
U+1057FF	GJ001536	𦇿						
U+105806	GJ001537	𦈆						
U+105807	GJ001538	𦈇						
U+105809	GJ001539	𦈉						
U+10580A	GJ001540	𦈊						
U+10580D	GJ001541	𦈍						
U+10580F	GJ001542	𦈏						
U+105818	GJ001543	𦈘						
U+105819	GJ001544	𦈙						
U+10581E	GJ001545	𦈞						
U+105825	GJ001546	𦈥						
U+105827	GJ001547	𦈧						
U+105828	GJ001548	𦈨						
U+105832	GJ001549	𦈲						
U+105840	GJ001550	𦉀						
U+105846	GJ001551	𦉆						
U+105847	GJ001552	𦉇						
U+10584F	GJ001553	𦉏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105850	GJ001554	冨						
U+105852	GJ001555	冦						
U+10585E	GJ001556	冥						
U+105862	GJ001557	凞						
U+105867	GJ001558	凡						
U+105868	GJ001559	汎						
U+10586E	GJ001560	汐						
U+10586F	GJ001561	汕						
U+105871	GJ001562	汗						
U+105873	GJ001563	汜						
U+10587D	GJ001564	冯						
U+10587E	GJ001565	次						
U+105880	GJ001566	汜						
U+105881	GJ001567	汜						
U+105882	GJ001568	浅						
U+10588A	GJ001569	泛						
U+10588B	GJ001570	汤						
U+105891	GJ001571	汾						
U+10589A	GJ001572	泄						
U+10589C	GJ001573	冲						
U+1058A1	GJ001574	波						
U+1058A2	GJ001575	泅						
U+1058A5	GJ001576	泝						
U+1058AA	GJ001577	泠						
U+1058B3	GJ001578	凩						
U+1058BC	GJ001579	浅						
U+1058BE	GJ001580	涿						
U+1058C3	GJ001581	浄						
U+1058CF	GJ001582	诱						
U+1058D0	GJ001583	凅						
U+1058D1	GJ001584	凌						
U+1058D4	GJ001585	浚						
U+1058DD	GJ001586	涧						
U+1058E5	GJ001587	淦						
U+1058E6	GJ001588	测						
U+1058F5	GJ001589	涐						
U+1058F8	GJ001590	猗						
U+105901	GJ001591	湛						
U+105908	GJ001592	凋						
U+10590A	GJ001593	凒						
U+10590B	GJ001594	凒						
U+10590C	GJ001595	渙						
U+105913	GJ001596	涠						
U+105915	GJ001597	滦						
U+10591E	GJ001598	渙						
U+10591F	GJ001599	凰						
U+10592B	GJ001600	滹						
U+105931	GJ001601	濯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105932	GJ001602	澫						
U+105935	GJ001603	澸						
U+10593B	GJ001604	瀝						
U+10593D	GJ001605	瀘						
U+105940	GJ001606	濿						
U+105942	GJ001607	瀝						
U+105946	GJ001608	濆						
U+105949	GJ001609	濶						
U+10594A	GJ001610	瀕						
U+10594B	GJ001611	瀕						
U+10594D	GJ001612	爪						
U+105951	GJ001613	亢						
U+105954	GJ001614	禿						
U+105957	GJ001615	癸						
U+105958	GJ001616	凩						
U+10595A	GJ001617	凪						
U+10595B	GJ001618	凬						
U+105960	GJ001619	凪						
U+105965	GJ001620	凧						
U+105966	GJ001621	凬						
U+10596A	GJ001622	凱						
U+10596D	GJ001623	凱						
U+105971	GJ001624	虎						
U+105979	GJ001625	靴						
U+10597B	GJ001626	靴						
U+105987	GJ001627	鳳						
U+105995	GJ001628	凰						
U+1059A6	GJ001629	豳						
U+1059AC	GJ001630	罟						
U+1059B0	GJ001631	刖						
U+1059B5	GJ001632	吁						
U+1059B7	GJ001633	切						
U+1059BF	GJ001634	刋						
U+1059C8	GJ001635	忍						
U+1059C9	GJ001636	忍						
U+1059CE	GJ001637	爲						
U+1059D2	GJ001638	刚						
U+1059D5	GJ001639	帛						
U+1059D6	GJ001640	昭						
U+1059DD	GJ001641	刺						
U+1059DF	GJ001642	勀						
U+1059E2	GJ001643	初						
U+1059EA	GJ001644	舸						
U+1059EB	GJ001645	剏						
U+1059F0	GJ001646	判						
U+1059F1	GJ001647	劜						
U+1059F4	GJ001648	汞						
U+1059FB	GJ001649	刱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1059FE	GJ001650	別						
U+105A0A	GJ001651	剏						
U+105A0C	GJ001652	劒						
U+105A0F	GJ001653	剣						
U+105A10	GJ001654	剝						
U+105A17	GJ001655	剫						
U+105A18	GJ001656	剭						
U+105A28	GJ001657	剣						
U+105A2C	GJ001658	剴						
U+105A37	GJ001659	剤						
U+105A38	GJ001660	剳						
U+105A47	GJ001661	剛						
U+105A4B	GJ001662	剛						
U+105A4E	GJ001663	剱						
U+105A51	GJ001664	契						
U+105A52	GJ001665	剴						
U+105A53	GJ001666	剸						
U+105A56	GJ001667	剹						
U+105A58	GJ001668	剤						
U+105A65	GJ001669	劍						
U+105A66	GJ001670	劉						
U+105A68	GJ001671	勤						
U+105A6F	GJ001672	劇						
U+105A74	GJ001673	契						
U+105A77	GJ001674	劇						
U+105A78	GJ001675	劇						
U+105A79	GJ001676	剹						
U+105A7E	GJ001677	劑						
U+105A7F	GJ001678	劍						
U+105A86	GJ001679	劒						
U+105A93	GJ001680	劉						
U+105AA4	GJ001681	劇						
U+105AA5	GJ001682	劉						
U+105AAB	GJ001683	劇						
U+105AAE	GJ001684	劉						
U+105AAF	GJ001685	劇						
U+105AB0	GJ001686	鬻						
U+105AB8	GJ001687	勉						
U+105ABA	GJ001688	旭						
U+105ABD	GJ001689	勉						
U+105ABE	GJ001690	勊						
U+105AC4	GJ001691	勉						
U+105AC5	GJ001692	勞						
U+105AC8	GJ001693	勉						
U+105AC9	GJ001694	勉						
U+105ACA	GJ001695	㚔						
U+105ACC	GJ001696	勂						
U+105AD1	GJ001697	勇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105ADC	GJ001698	勘						
U+105ADD	GJ001699	政						
U+105ADE	GJ001700	劫						
U+105AE6	GJ001701	労						
U+105AF4	GJ001702	勉						
U+105AF6	GJ001703	勛						
U+105AFF	GJ001704	勤						
U+105B01	GJ001705	勢						
U+105B08	GJ001706	勠						
U+105B09	GJ001707	勡						
U+105B11	GJ001708	勇						
U+105B15	GJ001709	勛						
U+105B16	GJ001710	勞						
U+105B1A	GJ001711	勒						
U+105B1F	GJ001712	勮						
U+105B20	GJ001713	勘						
U+105B21	GJ001714	勠						
U+105B22	GJ001715	勢						
U+105B26	GJ001716	勦						
U+105B28	GJ001717	勧						
U+105B2C	GJ001718	勖						
U+105B42	GJ001719	勤						
U+105B43	GJ001720	勢						
U+105B4B	GJ001721	勛						
U+105B4D	GJ001722	勛						
U+105B4F	GJ001723	勘						
U+105B5A	GJ001724	勞						
U+105B5F	GJ001725	勳						
U+105B6C	GJ001726	勤						
U+105B6D	GJ001727	勉						
U+105B78	GJ001728	勘						
U+105B7D	GJ001729	勤						
U+105B86	GJ001730	勘						
U+105B87	GJ001731	勢						
U+105B88	GJ001732	勢						
U+105B8A	GJ001733	勳						
U+105B9E	GJ001734	勤						
U+105BA3	GJ001735	勢						
U+105BAF	GJ001736	勩						
U+105BB0	GJ001737	勠						
U+105BBE	GJ001738	勤						
U+105BCF	GJ001739	勲						
U+105BDB	GJ001740	勸						
U+105BE8	GJ001741	勸						
U+105BEC	GJ001742	勸						
U+105BEF	GJ001743	勸						
U+105BF0	GJ001744	勸						
U+105BF7	GJ001745	匀						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105BFC	GJ001746	匀						
U+105BFE	GJ001747	冉						
U+105C03	GJ001748	匋						
U+105C12	GJ001749	龜						
U+105C1D	GJ001750	龜						
U+105C1E	GJ001751	龠						
U+105C23	GJ001752	黃						
U+105C27	GJ001753	龜						
U+105C2A	GJ001754	龕						
U+105C2C	GJ001755	龕						
U+105C30	GJ001756	魍						
U+105C31	GJ001757	舞						
U+105C34	GJ001758	乇						
U+105C39	GJ001759	花						
U+105C46	GJ001760	龙						
U+105C49	GJ001761	㠯						
U+105C4F	GJ001762	㠭						
U+105C52	GJ001763	㠶						
U+105C59	GJ001764	㠹						
U+105C5D	GJ001765	㠽						
U+105C65	GJ001766	㡆						
U+105C66	GJ001767	㡇						
U+105C67	GJ001768	㡉						
U+105C6A	GJ001769	㡓						
U+105C6B	GJ001770	㡓						
U+105C74	GJ001771	㡭						
U+105C7E	GJ001772	㡿						
U+105C8C	GJ001773	㢧						
U+105C8E	GJ001774	㢩						
U+105C8F	GJ001775	㢫						
U+105C91	GJ001776	㢱						
U+105C95	GJ001777	㢵						
U+105C96	GJ001778	㢶						
U+105C97	GJ001779	㢷						
U+105C9A	GJ001780	㢺						
U+105C9C	GJ001781	㢼						
U+105C9F	GJ001782	㣀						
U+105CA0	GJ001783	㣀						
U+105CA1	GJ001784	㣁						
U+105CA7	GJ001785	㣇						
U+105CBA	GJ001786	㣺						
U+105CBB	GJ001787	㣻						
U+105CBF	GJ001788	㣿						
U+105CD1	GJ001789	㤑						
U+105CD2	GJ001790	㤒						
U+105CDE	GJ001791	㤞						
U+105CE3	GJ001792	㤣						
U+105CE6	GJ001793	㤦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105CEF	GJ001794	衣						
U+105CF1	GJ001795	有						
U+105CF2	GJ001796	卒						
U+105CFB	GJ001797	华						
U+105D01	GJ001798	亜						
U+105D08	GJ001799	有						
U+105D13	GJ001800	隶						
U+105D18	GJ001801	直						
U+105D21	GJ001802	単						
U+105D22	GJ001803	克						
U+105D28	GJ001804	聿						
U+105D2E	GJ001805	冬						
U+105D3C	GJ001806	直						
U+105D42	GJ001807	衷						
U+105D4B	GJ001808	悳						
U+105D4C	GJ001809	恒						
U+105D4E	GJ001810	恒						
U+105D4F	GJ001811	戚						
U+105D57	GJ001812	舀						
U+105D59	GJ001813	隼						
U+105D69	GJ001814	害						
U+105D7E	GJ001815	惺						
U+105D83	GJ001816	斬						
U+105D86	GJ001817	挙						
U+105D87	GJ001818	晢						
U+105D88	GJ001819	晢						
U+105D89	GJ001820	麥						
U+105D97	GJ001821	隼						
U+105D9B	GJ001822	毒						
U+105D9C	GJ001823	毒						
U+105D9D	GJ001824	嘆						
U+105DA0	GJ001825	墓						
U+105DA1	GJ001826	尉						
U+105DA5	GJ001827	靭						
U+105DA6	GJ001828	資						
U+105DAD	GJ001829	博						
U+105DB1	GJ001830	博						
U+105DC2	GJ001831	博						
U+105DCE	GJ001832	唯						
U+105DD3	GJ001833	惇						
U+105DD9	GJ001834	磌						
U+105DDA	GJ001835	磌						
U+105DDB	GJ001836	磌						
U+105DE5	GJ001837	幹						
U+105DE6	GJ001838	幹						
U+105DF2	GJ001839	博						
U+105DF3	GJ001840	博						
U+105DF4	GJ001841	博						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105DFF	GJ001842	愡						
U+105E1B	GJ001843	鶻						
U+105E1C	GJ001844	鶻						
U+105E1D	GJ001845	鼻						
U+105E20	GJ001846	輸						
U+105E21	GJ001847	輸						
U+105E25	GJ001848	翰						
U+105E2B	GJ001849	輸						
U+105E2C	GJ001850	鏎						
U+105E32	GJ001851	戁						
U+105E3A	GJ001852	吉						
U+105E3C	GJ001853	卢						
U+105E3E	GJ001854	肹						
U+105E42	GJ001855	灸						
U+105E4B	GJ001856	呉						
U+105E54	GJ001857	睿						
U+105E5B	GJ001858	睿						
U+105E5D	GJ001859	睿						
U+105E6A	GJ001860	睿						
U+105E77	GJ001861	鼈						
U+105E79	GJ001862	切						
U+105E80	GJ001863	邢						
U+105E8A	GJ001864	邦						
U+105E92	GJ001865	邱						
U+105E96	GJ001866	巷						
U+105E98	GJ001867	郁						
U+105E9B	GJ001868	郤						
U+105E9C	GJ001869	郃						
U+105EB3	GJ001870	鄗						
U+105EB4	GJ001871	鄘						
U+105EB7	GJ001872	卿						
U+105EC2	GJ001873	鄉						
U+105EC5	GJ001874	鄯						
U+105ECC	GJ001875	鄭						
U+105EE1	GJ001876	丘						
U+105EE9	GJ001877	戸						
U+105EF6	GJ001878	氐						
U+105EF9	GJ001879	阢						
U+105EFA	GJ001880	阨						
U+105F0E	GJ001881	戹						
U+105F17	GJ001882	彤						
U+105F18	GJ001883	戻						
U+105F19	GJ001884	房						
U+105F28	GJ001885	戼						
U+105F29	GJ001886	扈						
U+105F2A	GJ001887	扈						
U+105F2E	GJ001888	辰						
U+105F36	GJ001889	厦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+105F39	GJ001890	𠮟						
U+105F3B	GJ001891	𠮠						
U+105F3C	GJ001892	𠮦						
U+105F3D	GJ001893	𠮩						
U+105F3F	GJ001894	𠮪						
U+105F40	GJ001895	𠮭						
U+105F4B	GJ001896	𠮟						
U+105F4C	GJ001897	𠮮						
U+105F4D	GJ001898	𠮰						
U+105F53	GJ001899	𠮳						
U+105F5A	GJ001900	𠮵						
U+105F5B	GJ001901	𠮶						
U+105F66	GJ001902	𠮷						
U+105F68	GJ001903	𠮸						
U+105F69	GJ001904	𠮹						
U+105F6B	GJ001905	𠮻						
U+105F71	GJ001906	𠮼						
U+105F73	GJ001907	𠮽						
U+105F85	GJ001908	𠮾						
U+105F89	GJ001909	𠮿						
U+105F9D	GJ001910	𠯀						
U+105FA1	GJ001911	𠯁						
U+105FAD	GJ001912	𠯂						
U+105FAE	GJ001913	𠯃						
U+105FB0	GJ001914	𠯄						
U+105FC9	GJ001915	𠯅						
U+105FCD	GJ001916	𠯆						
U+105FD6	GJ001917	𠯇						
U+105FD7	GJ001918	𠯈						
U+105FD8	GJ001919	𠯉						
U+105FD9	GJ001920	𠯊						
U+105FEA	GJ001921	𠯋						
U+105FF1	GJ001922	𠯌						
U+105FF3	GJ001923	𠯍						
U+105FF8	GJ001924	𠯎						
U+105FF9	GJ001925	𠯏						
U+106002	GJ001926	𠯐						
U+106006	GJ001927	𠯑						
U+106008	GJ001928	𠯒						
U+10600A	GJ001929	𠯓						
U+10600B	GJ001930	𠯔						
U+10600C	GJ001931	𠯕						
U+10600D	GJ001932	𠯖						
U+106012	GJ001933	𠯗						
U+106013	GJ001934	𠯘						
U+106018	GJ001935	𠯙						
U+10601A	GJ001936	𠯚						
U+106029	GJ001937	𠯛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10602B	GJ001938	𠀫						
U+10602E	GJ001939	𠀮						
U+10602F	GJ001940	𠀯						
U+106031	GJ001941	𠀱						
U+106033	GJ001942	𠀳						
U+10603B	GJ001943	𠀻						
U+10603F	GJ001944	𠀿						
U+106040	GJ001945	𠁀						
U+106046	GJ001946	𠁆						
U+106047	GJ001947	𠁇						
U+106051	GJ001948	𠁑						
U+106055	GJ001949	𠁕						
U+10605A	GJ001950	𠁚						
U+106061	GJ001951	𠁡						
U+106066	GJ001952	𠁦						
U+106068	GJ001953	𠁨						
U+106070	GJ001954	𠁰						
U+106071	GJ001955	𠁱						
U+10607B	GJ001956	𠁻						
U+106081	GJ001957	𠂁						
U+106082	GJ001958	𠂂						
U+106083	GJ001959	𠂃						
U+106084	GJ001960	𠂄						
U+10608E	GJ001961	𠂎						
U+106099	GJ001962	𠂙						
U+10609B	GJ001963	𠂛						
U+1060A3	GJ001964	𠂣						
U+1060A4	GJ001965	𠂤						
U+1060A9	GJ001966	𠂩						
U+1060AA	GJ001967	𠂪						
U+1060AF	GJ001968	𠂯						
U+1060B2	GJ001969	𠂲						
U+1060B4	GJ001970	𠂴						
U+1060BB	GJ001971	𠂻						
U+1060BC	GJ001972	𠂼						
U+1060C2	GJ001973	𠃂						
U+1060C3	GJ001974	𠃃						
U+1060CF	GJ001975	𠃏						
U+1060D5	GJ001976	𠃕						
U+1060E4	GJ001977	𠃤						
U+10610B	GJ001978	𠄋						
U+106110	GJ001979	𠄐						
U+106115	GJ001980	𠄕						
U+10611A	GJ001981	𠄚						
U+106123	GJ001982	𠄣						
U+106130	GJ001983	𠄰						
U+106134	GJ001984	𠄴						
U+106146	GJ001985	𠅆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106150	GJ001986	吵						
U+106154	GJ001987	只						
U+106157	GJ001988	可						
U+10615F	GJ001989	邑						
U+106160	GJ001990	凪						
U+106164	GJ001991	导						
U+10616B	GJ001992	吗						
U+10616C	GJ001993	妆						
U+10617A	GJ001994	昔						
U+106187	GJ001995	吳						
U+10618F	GJ001996	若						
U+10619A	GJ001997	吉						
U+1061A6	GJ001998	枣						
U+1061A8	GJ001999	哳						
U+1061AB	GJ002000	昜						
U+1061AC	GJ002001	昜						
U+1061B3	GJ002002	晶						
U+1061BC	GJ002003	咸						
U+1061BD	GJ002004	唅						
U+1061C1	GJ002005	呉						
U+1061C2	GJ002006	呑						
U+1061CB	GJ002007	昶						
U+1061CC	GJ002008	岱						
U+1061CE	GJ002009	唊						
U+1061D5	GJ002010	哞						
U+1061D7	GJ002011	哄						
U+1061D9	GJ002012	知						
U+1061DA	GJ002013	矧						
U+1061DB	GJ002014	哲						
U+1061E0	GJ002015	晟						
U+1061E7	GJ002016	哲						
U+1061E9	GJ002017	晏						
U+1061EA	GJ002018	哆						
U+1061EE	GJ002019	唛						
U+1061F1	GJ002020	唊						
U+1061FA	GJ002021	哃						
U+106202	GJ002022	畏						
U+106217	GJ002023	哮						
U+106218	GJ002024	善						
U+106220	GJ002025	哲						
U+106222	GJ002026	哲						
U+106223	GJ002027	啓						
U+106228	GJ002028	唊						
U+106229	GJ002029	唊						
U+10622A	GJ002030	矧						
U+10622B	GJ002031	剃						
U+10622C	GJ002032	舜						
U+10622D	GJ002033	帟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106230	GJ002034	勀						
U+106233	GJ002035	罡						
U+106236	GJ002036	諚						
U+106237	GJ002037	迵						
U+106258	GJ002038	哳						
U+10625B	GJ002039	晷						
U+10625C	GJ002040	喉						
U+10625D	GJ002041	嗥						
U+106260	GJ002042	嗐						
U+106262	GJ002043	嗊						
U+106263	GJ002044	嗄						
U+106272	GJ002045	鳴						
U+10627A	GJ002046	器						
U+106285	GJ002047	嗜						
U+106295	GJ002048	哺						
U+106298	GJ002049	嗔						
U+10629A	GJ002050	嗒						
U+10629D	GJ002051	噢						
U+10629F	GJ002052	嗹						
U+1062A0	GJ002053	嗀						
U+1062A3	GJ002054	嗢						
U+1062A6	GJ002055	嗋						
U+1062AB	GJ002056	啓						
U+1062B6	GJ002057	嗣						
U+1062D6	GJ002058	嗼						
U+1062D7	GJ002059	嗔						
U+1062DE	GJ002060	嗶						
U+1062E5	GJ002061	嗣						
U+1062F5	GJ002062	嗣						
U+1062F9	GJ002063	嗼						
U+106318	GJ002064	詗						
U+106319	GJ002065	詷						
U+10631C	GJ002066	嗥						
U+10631D	GJ002067	嗇						
U+10631E	GJ002068	碁						
U+10631F	GJ002069	嘗						
U+106323	GJ002070	詾						
U+106325	GJ002071	嚋						
U+106328	GJ002072	嗝						
U+106337	GJ002073	器						
U+106342	GJ002074	嘽						
U+106344	GJ002075	皓						
U+10634A	GJ002076	嚀						
U+10634B	GJ002077	嚎						
U+10634D	GJ002078	鮳						
U+10634E	GJ002079	嗣						
U+10634F	GJ002080	韸						
U+106350	GJ002081	韸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106351	GJ002082	𪜐						
U+106354	GJ002083	𪜓						
U+106360	GJ002084	𪜠						
U+106361	GJ002085	𪜡						
U+106363	GJ002086	𪜣						
U+106370	GJ002087	𪜰						
U+10637B	GJ002088	𪝻						
U+10637C	GJ002089	𪝼						
U+10637D	GJ002090	𪝽						
U+106380	GJ002091	𪞀						
U+106381	GJ002092	𪞁						
U+106390	GJ002093	𪞐						
U+106391	GJ002094	𪞑						
U+1063AE	GJ002095	𪟮						
U+1063BF	GJ002096	𪟿						
U+1063CD	GJ002097	𪠍						
U+1063CF	GJ002098	𪠏						
U+1063D0	GJ002099	𪠐						
U+1063D1	GJ002100	𪠑						
U+1063D2	GJ002101	𪠒						
U+1063D3	GJ002102	𪠓						
U+1063DF	GJ002103	𪠟						
U+1063E1	GJ002104	𪠡						
U+1063EC	GJ002105	𪠬						
U+1063EE	GJ002106	𪠮						
U+1063F1	GJ002107	𪠱						
U+1063F2	GJ002108	𪠲						
U+1063F4	GJ002109	𪠴						
U+1063FE	GJ002110	𪠾						
U+106404	GJ002111	𪡄						
U+106405	GJ002112	𪡅						
U+106407	GJ002113	𪡇						
U+10640A	GJ002114	𪡊						
U+10640C	GJ002115	𪡌						
U+10640F	GJ002116	𪡏						
U+106410	GJ002117	𪡐						
U+106417	GJ002118	𪡗						
U+106418	GJ002119	𪡘						
U+10641A	GJ002120	𪡚						
U+10641B	GJ002121	𪡛						
U+10641C	GJ002122	𪡜						
U+10641E	GJ002123	𪡞						
U+106425	GJ002124	𪡥						
U+106426	GJ002125	𪡦						
U+106428	GJ002126	𪡨						
U+10642D	GJ002127	𪡭						
U+106433	GJ002128	𪡳						
U+106434	GJ002129	𪡴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106435	GJ002130	圊						
U+106437	GJ002131	圗						
U+106438	GJ002132	圚						
U+106439	GJ002133	圁						
U+10643B	GJ002134	圈						
U+10643D	GJ002135	圜						
U+10644C	GJ002136	圀						
U+10644E	GJ002137	圔						
U+106451	GJ002138	國						
U+106465	GJ002139	圌						
U+106467	GJ002140	圓						
U+106471	GJ002141	圖						
U+10647B	GJ002142	圌						
U+10647C	GJ002143	龜						
U+10648A	GJ002144	圖						
U+106490	GJ002145	圛						
U+106491	GJ002146	圙						
U+106492	GJ002147	圞						
U+10649A	GJ002148	圛						
U+1064AF	GJ002149	㖞						
U+1064B6	GJ002150	壯						
U+1064C5	GJ002151	孝						
U+1064D3	GJ002152	坏						
U+1064D4	GJ002153	妛						
U+1064D8	GJ002154	垚						
U+1064E2	GJ002155	坎						
U+1064EF	GJ002156	青						
U+1064F4	GJ002157	圭						
U+1064F6	GJ002158	圭						
U+1064FF	GJ002159	坟						
U+106502	GJ002160	坐						
U+106504	GJ002161	坚						
U+106505	GJ002162	圯						
U+106508	GJ002163	垮						
U+10650D	GJ002164	垒						
U+106511	GJ002165	垕						
U+106516	GJ002166	垉						
U+10651D	GJ002167	垔						
U+106525	GJ002168	垓						
U+106536	GJ002169	垭						
U+106537	GJ002170	垭						
U+106538	GJ002171	圭						
U+106543	GJ002172	坤						
U+106545	GJ002173	垥						
U+10654A	GJ002174	垶						
U+10654B	GJ002175	垚						
U+10654C	GJ002176	欹						
U+106555	GJ002177	埈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10655A	GJ002178	堲						
U+10655E	GJ002179	垩						
U+10656E	GJ002180	栽						
U+106577	GJ002181	垵						
U+106579	GJ002182	垉						
U+10657A	GJ002183	垚						
U+106584	GJ002184	垞						
U+106585	GJ002185	垈						
U+106589	GJ002186	堲						
U+10658A	GJ002187	垳						
U+10658E	GJ002188	垵						
U+106593	GJ002189	堒						
U+106597	GJ002190	垔						
U+10659C	GJ002191	垀						
U+10659D	GJ002192	垲						
U+10659E	GJ002193	域						
U+1065C5	GJ002194	型						
U+1065CB	GJ002195	埭						
U+1065CE	GJ002196	垞						
U+1065D3	GJ002197	垹						
U+1065D5	GJ002198	堅						
U+1065D6	GJ002199	埃						
U+1065E5	GJ002200	埭						
U+1065E8	GJ002201	堷						
U+1065E9	GJ002202	埝						
U+1065FE	GJ002203	塔						
U+106624	GJ002204	堪						
U+106627	GJ002205	埈						
U+106632	GJ002206	堕						
U+106634	GJ002207	埣						
U+106635	GJ002208	埻						
U+10663C	GJ002209	垏						
U+10663F	GJ002210	塚						
U+106640	GJ002211	埜						
U+106644	GJ002212	塚						
U+106647	GJ002213	塩						
U+106648	GJ002214	塹						
U+10664A	GJ002215	塼						
U+10664F	GJ002216	場						
U+106670	GJ002217	墅						
U+106677	GJ002218	塊						
U+10667D	GJ002219	塊						
U+106683	GJ002220	塭						
U+106684	GJ002221	垣						
U+106688	GJ002222	塘						
U+106694	GJ002223	堄						
U+10669C	GJ002224	墅						
U+1066A3	GJ002225	墫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1066B2	GJ002226	塚						
U+1066B4	GJ002227	塹						
U+1066B6	GJ002228	填						
U+1066BB	GJ002229	塲						
U+1066D4	GJ002230	墅						
U+1066D5	GJ002231	墹						
U+1066DB	GJ002232	墓						
U+1066DC	GJ002233	塩						
U+1066E9	GJ002234	墝						
U+1066EA	GJ002235	墜						
U+1066EC	GJ002236	墲						
U+1066ED	GJ002237	墜						
U+1066F7	GJ002238	墻						
U+1066FB	GJ002239	墟						
U+1066FD	GJ002240	墲						
U+1066FF	GJ002241	墾						
U+106702	GJ002242	墫						
U+106707	GJ002243	墻						
U+106720	GJ002244	墅						
U+106728	GJ002245	墳						
U+106733	GJ002246	墽						
U+106735	GJ002247	墜						
U+106739	GJ002248	墟						
U+10673A	GJ002249	墠						
U+106740	GJ002250	壁						
U+106743	GJ002251	壑						
U+106744	GJ002252	壟						
U+106745	GJ002253	壜						
U+106758	GJ002254	壇						
U+10676C	GJ002255	増						
U+106773	GJ002256	奮						
U+106775	GJ002257	墾						
U+10677A	GJ002258	壎						
U+10677B	GJ002259	壑						
U+106784	GJ002260	壛						
U+106785	GJ002261	懿						
U+10678B	GJ002262	壇						
U+10678C	GJ002263	壇						
U+10678F	GJ002264	壢						
U+106798	GJ002265	壗						
U+10679A	GJ002266	壛						
U+1067A0	GJ002267	壌						
U+1067A6	GJ002268	壝						
U+1067AA	GJ002269	壜						
U+1067B7	GJ002270	壜						
U+1067BD	GJ002271	壜						
U+1067BE	GJ002272	壠						
U+1067C3	GJ002273	壩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1067CD	GJ002274	韦						
U+1067CF	GJ002275	韮						
U+1067D4	GJ002276	韲						
U+1067D7	GJ002277	弁						
U+1067D9	GJ002278	妾						
U+1067E7	GJ002279	韮						
U+1067ED	GJ002280	垈						
U+1067EF	GJ002281	靑						
U+1067F8	GJ002282	荒						
U+1067F9	GJ002283	靈						
U+1067FA	GJ002284	壺						
U+106809	GJ002285	喜						
U+10680C	GJ002286	壺						
U+106812	GJ002287	琶						
U+10682C	GJ002288	憂						
U+10683C	GJ002289	壹						
U+10684C	GJ002290	劑						
U+10684F	GJ002291	寶						
U+106852	GJ002292	懿						
U+106853	GJ002293	豔						
U+106855	GJ002294	処						
U+106856	GJ002295	姿						
U+10685C	GJ002296	沓						
U+10685D	GJ002297	畚						
U+106864	GJ002298	鳶						
U+106867	GJ002299	叟						
U+106868	GJ002300	処						
U+106869	GJ002301	妛						
U+10686B	GJ002302	妛						
U+10686D	GJ002303	妲						
U+10686E	GJ002304	妛						
U+106870	GJ002305	妛						
U+106871	GJ002306	妛						
U+106875	GJ002307	妛						
U+10687A	GJ002308	妣						
U+10687D	GJ002309	妻						
U+10687E	GJ002310	妾						
U+106880	GJ002311	娩						
U+106885	GJ002312	娶						
U+10688B	GJ002313	娶						
U+1068A5	GJ002314	礻						
U+1068A7	GJ002315	豸						
U+1068A8	GJ002316	豸						
U+1068AD	GJ002317	豕						
U+1068B4	GJ002318	豺						
U+1068B9	GJ002319	豺						
U+1068CB	GJ002320	豸						
U+1068CD	GJ002321	豦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1068DA	GJ002322	卿						
U+1068DC	GJ002323	媓						
U+1068E1	GJ002324	彝						
U+1068E2	GJ002325	彝						
U+1068E8	GJ002326	失						
U+1068E9	GJ002327	失						
U+1068ED	GJ002328	关						
U+1068EF	GJ002329	空						
U+1068F5	GJ002330	娑						
U+1068F7	GJ002331	妚						
U+1068F9	GJ002332	妻						
U+1068FC	GJ002333	妥						
U+1068FF	GJ002334	乔						
U+106907	GJ002335	杏						
U+106909	GJ002336	夾						
U+10690A	GJ002337	奘						
U+10690B	GJ002338	夫						
U+10690E	GJ002339	奚						
U+106912	GJ002340	奘						
U+106913	GJ002341	夯						
U+10691A	GJ002342	奈						
U+10691B	GJ002343	奂						
U+10691E	GJ002344	奉						
U+106923	GJ002345	枣						
U+106926	GJ002346	奥						
U+106928	GJ002347	奥						
U+106942	GJ002348	奎						
U+106943	GJ002349	奏						
U+106944	GJ002350	奏						
U+106947	GJ002351	矧						
U+10694D	GJ002352	契						
U+10694F	GJ002353	窄						
U+106953	GJ002354	窑						
U+10695B	GJ002355	窠						
U+106960	GJ002356	奏						
U+106984	GJ002357	真						
U+106985	GJ002358	哭						
U+106989	GJ002359	唜						
U+10698E	GJ002360	奥						
U+106992	GJ002361	奈						
U+10699A	GJ002362	兗						
U+1069A6	GJ002363	契						
U+1069A9	GJ002364	契						
U+1069B6	GJ002365	栗						
U+1069B9	GJ002366	羡						
U+1069BF	GJ002367	食						
U+1069C6	GJ002368	哭						
U+1069CA	GJ002369	球						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1069CC	GJ002370	尭						
U+1069D0	GJ002371	尠						
U+1069D2	GJ002372	髟						
U+1069E2	GJ002373	眞						
U+1069E7	GJ002374	直						
U+1069EE	GJ002375	羨						
U+1069F5	GJ002376	叟						
U+1069FD	GJ002377	喫						
U+106A00	GJ002378	埶						
U+106A09	GJ002379	猷						
U+106A0A	GJ002380	潔						
U+106A0E	GJ002381	爺						
U+106A0F	GJ002382	喫						
U+106A18	GJ002383	貧						
U+106A1B	GJ002384	奬						
U+106A24	GJ002385	契						
U+106A28	GJ002386	憂						
U+106A2A	GJ002387	契						
U+106A2E	GJ002388	奥						
U+106A30	GJ002389	奨						
U+106A33	GJ002390	奬						
U+106A3C	GJ002391	奥						
U+106A42	GJ002392	矯						
U+106A44	GJ002393	斎						
U+106A47	GJ002394	艮						
U+106A49	GJ002395	奮						
U+106A4B	GJ002396	歸						
U+106A50	GJ002397	嫁						
U+106A55	GJ002398	丸						
U+106A57	GJ002399	夋						
U+106A5A	GJ002400	幼						
U+106A5D	GJ002401	夋						
U+106A63	GJ002402	妧						
U+106A64	GJ002403	妁						
U+106A65	GJ002404	孝						
U+106A78	GJ002405	妻						
U+106A7E	GJ002406	妞						
U+106A81	GJ002407	妁						
U+106A88	GJ002408	妓						
U+106A91	GJ002409	妗						
U+106A94	GJ002410	婪						
U+106A96	GJ002411	妥						
U+106AA2	GJ002412	威						
U+106AAB	GJ002413	姍						
U+106AB1	GJ002414	妾						
U+106AB2	GJ002415	妛						
U+106AB3	GJ002416	妤						
U+106AB7	GJ002417	娠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106ABC	GJ002418	爰						
U+106ACF	GJ002419	娅						
U+106AD4	GJ002420	娇						
U+106AD7	GJ002421	娉						
U+106ADA	GJ002422	娆						
U+106ADB	GJ002423	婀						
U+106AE0	GJ002424	娲						
U+106AE2	GJ002425	婁						
U+106AE6	GJ002426	婈						
U+106AE7	GJ002427	婜						
U+106AE8	GJ002428	婮						
U+106AE9	GJ002429	婵						
U+106AEA	GJ002430	婉						
U+106AED	GJ002431	娜						
U+106AF9	GJ002432	婍						
U+106AFA	GJ002433	婇						
U+106B02	GJ002434	娉						
U+106B03	GJ002435	娅						
U+106B05	GJ002436	婼						
U+106B06	GJ002437	婤						
U+106B08	GJ002438	婝						
U+106B0C	GJ002439	婏						
U+106B1F	GJ002440	婵						
U+106B21	GJ002441	娟						
U+106B27	GJ002442	婚						
U+106B28	GJ002443	娏						
U+106B29	GJ002444	婳						
U+106B2D	GJ002445	婽						
U+106B31	GJ002446	婍						
U+106B34	GJ002447	婴						
U+106B37	GJ002448	婧						
U+106B4C	GJ002449	婏						
U+106B4E	GJ002450	婑						
U+106B51	GJ002451	娶						
U+106B54	GJ002452	嫫						
U+106B55	GJ002453	嫆						
U+106B56	GJ002454	嫈						
U+106B58	GJ002455	嫂						
U+106B59	GJ002456	嫕						
U+106B5A	GJ002457	嫾						
U+106B5B	GJ002458	嫭						
U+106B5E	GJ002459	嫒						
U+106B5F	GJ002460	嫸						
U+106B62	GJ002461	嬰						
U+106B73	GJ002462	嬁						
U+106B74	GJ002463	嬈						
U+106B75	GJ002464	嫻						
U+106B76	GJ002465	嬲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106B77	GJ002466	婦						
U+106B7B	GJ002467	嬰						
U+106B7E	GJ002468	嫺						
U+106B7F	GJ002469	媸						
U+106B80	GJ002470	媸						
U+106B84	GJ002471	嬌						
U+106B89	GJ002472	嬪						
U+106B8A	GJ002473	嬰						
U+106B9D	GJ002474	嬶						
U+106BAF	GJ002475	嬉						
U+106BB1	GJ002476	嬬						
U+106BB2	GJ002477	嬬						
U+106BB3	GJ002478	嬰						
U+106BB4	GJ002479	嬭						
U+106BB5	GJ002480	嬶						
U+106BB6	GJ002481	嬲						
U+106BBE	GJ002482	嬶						
U+106BC2	GJ002483	嬲						
U+106BC9	GJ002484	嬶						
U+106BCC	GJ002485	嬉						
U+106BCD	GJ002486	嬉						
U+106BD9	GJ002487	孀						
U+106BE0	GJ002488	懿						
U+106BF7	GJ002489	孛						
U+106BFA	GJ002490	孜						
U+106BFB	GJ002491	孝						
U+106C02	GJ002492	孤						
U+106C05	GJ002493	孜						
U+106C11	GJ002494	畤						
U+106C12	GJ002495	耔						
U+106C14	GJ002496	耋						
U+106C18	GJ002497	耔						
U+106C1D	GJ002498	耘						
U+106C24	GJ002499	耜						
U+106C25	GJ002500	耻						
U+106C2B	GJ002501	耋						
U+106C2E	GJ002502	耋						
U+106C32	GJ002503	耐						
U+106C34	GJ002504	耜						
U+106C39	GJ002505	耔						
U+106C3D	GJ002506	耋						
U+106C4D	GJ002507	耨						
U+106C61	GJ002508	耻						
U+106C68	GJ002509	學						
U+106C7D	GJ002510	耷						
U+106C87	GJ002511	耽						
U+106C89	GJ002512	學						
U+106C96	GJ002513	窅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106C99	GJ002514	㝴						
U+106C9A	GJ002515	㝵						
U+106C9C	GJ002516	㝶						
U+106C9D	GJ002517	㝷						
U+106CA7	GJ002518	㝸						
U+106CA9	GJ002519	㝹						
U+106CAC	GJ002520	㝺						
U+106CAD	GJ002521	㝻						
U+106CAE	GJ002522	㝼						
U+106CB0	GJ002523	㝽						
U+106CB1	GJ002524	㝾						
U+106CB5	GJ002525	㝿						
U+106CB9	GJ002526	㞀						
U+106CCE	GJ002527	㞁						
U+106CCF	GJ002528	㞂						
U+106CD0	GJ002529	㞃						
U+106CD2	GJ002530	㞄						
U+106CD4	GJ002531	㞅						
U+106CDA	GJ002532	㞆						
U+106CE8	GJ002533	㞇						
U+106CEF	GJ002534	㞈						
U+106CF0	GJ002535	㞉						
U+106CF1	GJ002536	㞊						
U+106CF2	GJ002537	㞋						
U+106CF3	GJ002538	㞌						
U+106CF4	GJ002539	㞍						
U+106CF6	GJ002540	㞎						
U+106CFB	GJ002541	㞏						
U+106CFC	GJ002542	㞐						
U+106D02	GJ002543	㞑						
U+106D04	GJ002544	㞒						
U+106D0B	GJ002545	㞓						
U+106D0D	GJ002546	㞔						
U+106D10	GJ002547	㞕						
U+106D11	GJ002548	㞖						
U+106D12	GJ002549	㞗						
U+106D18	GJ002550	㞘						
U+106D19	GJ002551	㞙						
U+106D1A	GJ002552	㞚						
U+106D1B	GJ002553	㞛						
U+106D1D	GJ002554	㞜						
U+106D24	GJ002555	㞝						
U+106D25	GJ002556	㞞						
U+106D27	GJ002557	㞟						
U+106D29	GJ002558	㞠						
U+106D2D	GJ002559	㞡						
U+106D2E	GJ002560	㞢						
U+106D33	GJ002561	㞣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106D36	GJ002562	宸						
U+106D3C	GJ002563	寅						
U+106D41	GJ002564	掌						
U+106D42	GJ002565	帪						
U+106D47	GJ002566	宰						
U+106D48	GJ002567	寧						
U+106D4E	GJ002568	宾						
U+106D51	GJ002569	寔						
U+106D52	GJ002570	案						
U+106D53	GJ002571	客						
U+106D55	GJ002572	房						
U+106D57	GJ002573	褻						
U+106D5A	GJ002574	憲						
U+106D5C	GJ002575	害						
U+106D5D	GJ002576	脊						
U+106D5E	GJ002577	扈						
U+106D5F	GJ002578	窟						
U+106D63	GJ002579	寬						
U+106D66	GJ002580	寅						
U+106D68	GJ002581	富						
U+106D6B	GJ002582	睿						
U+106D6D	GJ002583	寀						
U+106D71	GJ002584	睿						
U+106D72	GJ002585	宵						
U+106D73	GJ002586	窪						
U+106D75	GJ002587	廟						
U+106D76	GJ002588	崩						
U+106D78	GJ002589	寛						
U+106D79	GJ002590	帝						
U+106D7D	GJ002591	窘						
U+106D82	GJ002592	高						
U+106D83	GJ002593	窗						
U+106D84	GJ002594	竈						
U+106D85	GJ002595	嘉						
U+106D86	GJ002596	変						
U+106D8C	GJ002597	宵						
U+106D8E	GJ002598	宴						
U+106D91	GJ002599	賓						
U+106D9B	GJ002600	窪						
U+106D9C	GJ002601	寧						
U+106DA3	GJ002602	建						
U+106DA5	GJ002603	寮						
U+106DA9	GJ002604	窶						
U+106DB1	GJ002605	高						
U+106DB3	GJ002606	睿						
U+106DB7	GJ002607	窶						
U+106DB8	GJ002608	康						
U+106DD0	GJ002609	窪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106DD8	GJ002610	覗						
U+106DD9	GJ002611	雍						
U+106DDA	GJ002612	鼇						
U+106DDB	GJ002613	雀						
U+106DDC	GJ002614	寮						
U+106DE2	GJ002615	綰						
U+106DE3	GJ002616	喪						
U+106DEF	GJ002617	寬						
U+106DF2	GJ002618	寡						
U+106DF3	GJ002619	寬						
U+106E04	GJ002620	宵						
U+106E05	GJ002621	寫						
U+106E06	GJ002622	寫						
U+106E07	GJ002623	寧						
U+106E08	GJ002624	寧						
U+106E13	GJ002625	寧						
U+106E15	GJ002626	滋						
U+106E1B	GJ002627	齋						
U+106E1D	GJ002628	寘						
U+106E1E	GJ002629	察						
U+106E22	GJ002630	實						
U+106E3A	GJ002631	實						
U+106E3B	GJ002632	窶						
U+106E3C	GJ002633	竅						
U+106E3F	GJ002634	窠						
U+106E41	GJ002635	豁						
U+106E42	GJ002636	憲						
U+106E43	GJ002637	憲						
U+106E47	GJ002638	竅						
U+106E50	GJ002639	寢						
U+106E51	GJ002640	寬						
U+106E53	GJ002641	廣						
U+106E54	GJ002642	寫						
U+106E55	GJ002643	竅						
U+106E5B	GJ002644	憲						
U+106E5C	GJ002645	憲						
U+106E5D	GJ002646	憲						
U+106E79	GJ002647	窶						
U+106E8B	GJ002648	寬						
U+106E8E	GJ002649	嬋						
U+106EAC	GJ002650	寶						
U+106EAF	GJ002651	寶						
U+106EB9	GJ002652	寶						
U+106EC5	GJ002653	鑒						
U+106EC6	GJ002654	鸛						
U+106F01	GJ002655	寸						
U+106F08	GJ002656	寺						
U+106F0D	GJ002657	寿						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+106F22	GJ002658	弈						
U+106F27	GJ002659	弈						
U+106F29	GJ002660	寿						
U+106F3A	GJ002661	壽						
U+106F3B	GJ002662	対						
U+106F4E	GJ002663	尉						
U+106F64	GJ002664	等						
U+106F9E	GJ002665	厨						
U+106FA8	GJ002666	尊						
U+106FCC	GJ002667	壽						
U+106FDB	GJ002668	尊						
U+106FDE	GJ002669	対						
U+106FDF	GJ002670	壽						
U+106FF4	GJ002671	對						
U+107035	GJ002672	壽						
U+10703B	GJ002673	尉						
U+10703D	GJ002674	壽						
U+10703F	GJ002675	壽						
U+107065	GJ002676	尉						
U+10707D	GJ002677	壽						
U+10708C	GJ002678	導						
U+1070A6	GJ002679	対						
U+1070CD	GJ002680	壽						
U+1070DE	GJ002681	導						
U+1070E6	GJ002682	鐏						
U+1070E8	GJ002683	鐏						
U+1070EB	GJ002684	鐏						
U+1070EE	GJ002685	鼕						
U+1070F4	GJ002686	尐						
U+107102	GJ002687	矛						
U+107103	GJ002688	并						
U+10710E	GJ002689	发						
U+107115	GJ002690	尒						
U+107116	GJ002691	凿						
U+107118	GJ002692	兑						
U+10711E	GJ002693	恐						
U+10712D	GJ002694	发						
U+107132	GJ002695	崇						
U+107134	GJ002696	凿						
U+10713B	GJ002697	奈						
U+10713C	GJ002698	兔						
U+107147	GJ002699	赏						
U+107151	GJ002700	燡						
U+107155	GJ002701	尧						
U+10715C	GJ002702	崖						
U+10715D	GJ002703	粔						
U+107166	GJ002704	氄						
U+107167	GJ002705	燹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107168	GJ002706	聾						
U+107170	GJ002707	厩						
U+107172	GJ002708	冦						
U+107179	GJ002709	屏						
U+10717F	GJ002710	肩						
U+107182	GJ002711	房						
U+107188	GJ002712	屈						
U+10718A	GJ002713	廖						
U+10718B	GJ002714	廖						
U+107190	GJ002715	扇						
U+107191	GJ002716	房						
U+107192	GJ002717	屠						
U+10719E	GJ002718	屐						
	GJ002719							
U+10719F	GJ002719	屜						
U+1071A0	GJ002720	屘						
U+1071A1	GJ002721	屍						
U+1071A2	GJ002722	扇						
U+1071A9	GJ002723	屋						
U+1071AB	GJ002724	屋						
U+1071AE	GJ002725	屓						
U+1071AF	GJ002726	厳						
U+1071B0	GJ002727	屓						
U+1071B4	GJ002728	屢						
U+1071C4	GJ002729	層						
U+1071CB	GJ002730	麟						
U+1071D6	GJ002731	畢						
U+1071DD	GJ002732	嶌						
U+1071E2	GJ002733	巖						
U+1071ED	GJ002734	岂						
U+10720D	GJ002735	岌						
U+107211	GJ002736	岊						
U+107212	GJ002737	岌						
U+107216	GJ002738	岑						
U+10721C	GJ002739	岑						
U+10721F	GJ002740	帆						
U+107225	GJ002741	岸						
U+10722C	GJ002742	岂						
U+10722F	GJ002743	岑						
U+107230	GJ002744	岸						
U+107231	GJ002745	岸						
U+107232	GJ002746	岸						
U+107235	GJ002747	岌						
U+10723E	GJ002748	岟						
U+107243	GJ002749	岙						
U+107247	GJ002750	岶						
U+107253	GJ002751	岸						
U+10725F	GJ002752	岔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107260	GJ002753	岌						
U+107261	GJ002754	岩						
U+107266	GJ002755	岼						
U+107269	GJ002756	岾						
U+107270	GJ002757	崑						
U+107271	GJ002758	肯						
U+107279	GJ002759	舢						
U+10727A	GJ002760	峅						
U+107280	GJ002761	岭						
U+107282	GJ002762	岩						
U+107289	GJ002763	帟						
U+10728F	GJ002764	岑						
U+107292	GJ002765	峚						
U+10729A	GJ002766	峁						
U+1072A0	GJ002767	峅						
U+1072A2	GJ002768	峜						
U+1072A6	GJ002769	峙						
U+1072A7	GJ002770	峯						
U+1072A9	GJ002771	崖						
U+1072AC	GJ002772	崟						
U+1072AD	GJ002773	崙						
U+1072B6	GJ002774	崞						
U+1072B7	GJ002775	崨						
U+1072BB	GJ002776	崧						
U+1072BD	GJ002777	峡						
U+1072BF	GJ002778	峆						
U+1072C2	GJ002779	崩						
U+1072C3	GJ002780	峅						
U+1072C8	GJ002781	岩						
U+1072CE	GJ002782	峄						
U+1072D3	GJ002783	峴						
U+1072E7	GJ002784	嵎						
U+1072E8	GJ002785	峉						
U+1072E9	GJ002786	嵎						
U+1072EB	GJ002787	嵎						
U+1072F5	GJ002788	峥						
U+1072F8	GJ002789	峜						
U+1072FC	GJ002790	崁						
U+107305	GJ002791	粜						
U+10730B	GJ002792	峜						
U+10730C	GJ002793	峙						
U+107311	GJ002794	恙						
U+107314	GJ002795	岌						
U+107315	GJ002796	峯						
U+107341	GJ002797	崁						
U+107347	GJ002798	峭						
U+107349	GJ002799	崗						
U+107356	GJ002800	峜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107358	GJ002801	嵎						
U+10735C	GJ002802	嵬						
U+10735D	GJ002803	嵡						
U+10735E	GJ002804	嵩						
U+107365	GJ002805	嵯						
U+10736B	GJ002806	嵱						
U+10736C	GJ002807	嵴						
U+10736D	GJ002808	嵼						
U+107375	GJ002809	嶋						
U+107376	GJ002810	嶌						
U+10737B	GJ002811	嶐						
U+10737C	GJ002812	嶕						
U+10737E	GJ002813	嶜						
U+107381	GJ002814	嶢						
U+107383	GJ002815	嶪						
U+107384	GJ002816	嶬						
U+107385	GJ002817	嶭						
U+107386	GJ002818	嶮						
U+107387	GJ002819	嶼						
U+107388	GJ002820	嶽						
U+1073B3	GJ002821	嶋						
U+1073D1	GJ002822	嶋						
U+1073D2	GJ002823	嶋						
U+1073D5	GJ002824	嶌						
U+1073EE	GJ002825	嶐						
U+1073F3	GJ002826	嶕						
U+1073F6	GJ002827	嶜						
U+1073F9	GJ002828	嶢						
U+1073FA	GJ002829	嶪						
U+1073FB	GJ002830	嶬						
U+1073FC	GJ002831	嶭						
U+107400	GJ002832	嶮						
U+107401	GJ002833	嶼						
U+107402	GJ002834	嶽						
U+107403	GJ002835	嶋						
U+107404	GJ002836	嶌						
U+107405	GJ002837	嶐						
U+107409	GJ002838	嶕						
U+10740D	GJ002839	嶜						
U+107413	GJ002840	嶢						
U+107429	GJ002841	嶪						
U+10743F	GJ002842	嶋						
U+10744A	GJ002843	嶬						
U+107459	GJ002844	嶭						
U+10745A	GJ002845	嶮						
U+10745E	GJ002846	嶼						
U+107461	GJ002847	嶽						
U+107465	GJ002848	嶋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10746E	GJ002849	鋆						
U+10746F	GJ002850	鋆						
U+107472	GJ002851	嶊						
U+107476	GJ002852	嶷						
U+107477	GJ002853	嶋						
U+107479	GJ002854	嶽						
U+10747E	GJ002855	嶺						
U+107486	GJ002856	巌						
U+107489	GJ002857	嵜						
U+107491	GJ002858	幀						
U+1074A7	GJ002859	崎						
U+1074A9	GJ002860	嶌						
U+1074AF	GJ002861	幙						
U+1074B6	GJ002862	嶾						
U+1074B7	GJ002863	嶸						
U+1074B9	GJ002864	嶸						
U+1074BA	GJ002865	嶸						
U+1074BC	GJ002866	嶼						
U+1074BD	GJ002867	嵜						
U+1074BE	GJ002868	塾						
U+1074BF	GJ002869	塾						
U+1074C0	GJ002870	嵎						
U+1074C2	GJ002871	幘						
U+1074C3	GJ002872	嵫						
U+1074C5	GJ002873	嶌						
U+1074C6	GJ002874	憲						
U+1074C9	GJ002875	嶜						
U+1074CA	GJ002876	嵐						
U+1074CB	GJ002877	糉						
U+1074D0	GJ002878	嶋						
U+1074E2	GJ002879	嶮						
U+1074E4	GJ002880	糀						
U+1074E5	GJ002881	嵼						
U+1074E8	GJ002882	嵁						
U+1074EA	GJ002883	巍						
U+1074F1	GJ002884	嵎						
U+1074F2	GJ002885	嶄						
U+1074F4	GJ002886	嶐						
U+10750F	GJ002887	嶝						
U+107511	GJ002888	嶬						
U+107512	GJ002889	嶌						
U+107515	GJ002890	嶬						
U+107517	GJ002891	嶩						
U+107519	GJ002892	嶬						
U+10751D	GJ002893	嶂						
U+107520	GJ002894	巣						
U+107528	GJ002895	嶌						
U+10752A	GJ002896	嶺						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10752C	GJ002897	𥫱						
U+107537	GJ002898	𧘇						
U+10753F	GJ002899	𧘿						
U+107542	GJ002900	𧙗						
U+107553	GJ002901	𧚓						
U+107556	GJ002902	𧚖						
U+107557	GJ002903	𧚗						
U+10755D	GJ002904	𧚝						
U+10755E	GJ002905	𧚞						
U+10756E	GJ002906	𧚮						
U+107574	GJ002907	𧛴						
U+107576	GJ002908	𧛶						
U+10757A	GJ002909	𧛺						
U+107592	GJ002910	𧜒						
U+107594	GJ002911	𧜔						
U+107598	GJ002912	𧜘						
U+107599	GJ002913	𧜙						
U+1075B3	GJ002914	𧝳						
U+1075B5	GJ002915	𧝵						
U+1075C3	GJ002916	𧞃						
U+1075D2	GJ002917	𧟒						
U+1075E1	GJ002918	𧠡						
U+1075E5	GJ002919	𧠥						
U+1075E6	GJ002920	𧠦						
U+1075EF	GJ002921	𧠯						
U+1075F7	GJ002922	𧠷						
U+1075F8	GJ002923	𧠸						
U+1075FB	GJ002924	𧠻						
U+1075FD	GJ002925	𧠽						
U+10760E	GJ002926	𧡎						
U+107611	GJ002927	𧡑						
U+107612	GJ002928	𧡒						
U+10761E	GJ002929	𧡞						
U+107623	GJ002930	𧡣						
U+107624	GJ002931	𧡤						
U+107628	GJ002932	𧡨						
U+107630	GJ002933	𧡰						
U+107635	GJ002934	𧡵						
U+10763D	GJ002935	𧡽						
U+107641	GJ002936	𧢁						
U+107645	GJ002937	𧢅						
U+10764A	GJ002938	𧢊						
U+10764D	GJ002939	𧢍						
U+10764E	GJ002940	𧢎						
U+107652	GJ002941	𧢒						
U+107655	GJ002942	𧢕						
U+107657	GJ002943	𧢗						
U+10765B	GJ002944	𧢛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10765D	GJ002945	晃						
U+107660	GJ002946	玘						
U+107662	GJ002947	圮						
U+107663	GJ002948	圻						
U+107667	GJ002949	妃						
U+10766B	GJ002950	起						
U+10766D	GJ002951	起						
U+10766F	GJ002952	岂						
U+107671	GJ002953	粃						
U+10767A	GJ002954	晶						
U+107681	GJ002955	卷						
U+107688	GJ002956	虙						
U+10768A	GJ002957	靶						
U+10768F	GJ002958	曩						
U+1076A4	GJ002959	帖						
U+1076AB	GJ002960	帖						
U+1076AD	GJ002961	帟						
U+1076AE	GJ002962	帠						
U+1076AF	GJ002963	帮						
U+1076BC	GJ002964	帴						
U+1076BF	GJ002965	帶						
U+1076C2	GJ002966	帹						
U+1076C7	GJ002967	帾						
U+1076C8	GJ002968	帹						
U+1076CB	GJ002969	帻						
U+1076CD	GJ002970	帼						
U+1076CF	GJ002971	幃						
U+1076D6	GJ002972	幄						
U+1076D7	GJ002973	幋						
U+1076D8	GJ002974	幾						
U+1076DA	GJ002975	幅						
U+1076DC	GJ002976	幾						
U+1076E4	GJ002977	幣						
U+1076E8	GJ002978	幢						
U+1076F2	GJ002979	幂						
U+1076FD	GJ002980	幰						
U+107700	GJ002981	幡						
U+107707	GJ002982	幩						
U+10770A	GJ002983	歸						
U+10771E	GJ002984	禿						
U+10772B	GJ002985	拜						
U+10772E	GJ002986	軒						
U+107732	GJ002987	櫻						
U+107736	GJ002988	紀						
U+107746	GJ002989	統						
U+107748	GJ002990	絒						
U+107749	GJ002991	戔						
U+107753	GJ002992	犖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107755	GJ002993	幾						
U+107756	GJ002994	幾						
U+107761	GJ002995	維						
U+107768	GJ002996	廠						
U+107769	GJ002997	畿						
U+107780	GJ002998	巖						
U+107783	GJ002999	庁						
U+107785	GJ003000	庁						
U+107789	GJ003001	庁						
U+107790	GJ003002	庁						
U+107793	GJ003003	庆						
U+107795	GJ003004	庆						
U+107796	GJ003005	庆						
U+107799	GJ003006	庫						
U+10779F	GJ003007	庄						
U+1077A1	GJ003008	弁						
U+1077A7	GJ003009	応						
U+1077A8	GJ003010	庫						
U+1077A9	GJ003011	庇						
U+1077AC	GJ003012	庚						
U+1077AD	GJ003013	庖						
U+1077B0	GJ003014	庠						
U+1077B1	GJ003015	庖						
U+1077B4	GJ003016	庄						
U+1077BA	GJ003017	庞						
U+1077C1	GJ003018	庢						
U+1077C4	GJ003019	庫						
U+1077C7	GJ003020	康						
U+1077C9	GJ003021	康						
U+1077CD	GJ003022	庸						
U+1077CE	GJ003023	庞						
U+1077D6	GJ003024	庭						
U+1077DB	GJ003025	庫						
U+1077DE	GJ003026	庞						
U+1077E4	GJ003027	庴						
U+1077E5	GJ003028	庶						
U+1077E8	GJ003029	庭						
U+1077E9	GJ003030	庶						
U+1077EA	GJ003031	庚						
U+1077EB	GJ003032	廂						
U+1077F3	GJ003033	庶						
U+1077F9	GJ003034	庞						
U+1077FB	GJ003035	庭						
U+107813	GJ003036	庶						
U+107814	GJ003037	庶						
U+107815	GJ003038	庶						
U+107817	GJ003039	庾						
U+107819	GJ003040	庸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10781C	GJ003041	廣						
U+10781D	GJ003042	廩						
U+107846	GJ003043	康						
U+10784C	GJ003044	廈						
U+107865	GJ003045	廓						
U+10786C	GJ003046	庸						
U+107872	GJ003047	廬						
U+107874	GJ003048	牌						
U+10787A	GJ003049	廐						
U+10788A	GJ003050	廉						
U+10789E	GJ003051	廬						
U+1078A1	GJ003052	慶						
U+1078A5	GJ003053	慶						
U+1078AB	GJ003054	慶						
U+1078B0	GJ003055	廒						
U+1078BB	GJ003056	慮						
U+1078BC	GJ003057	慝						
U+1078BE	GJ003058	廠						
U+1078C0	GJ003059	廩						
U+1078C1	GJ003060	廙						
U+1078C3	GJ003061	憑						
U+1078D3	GJ003062	廣						
U+1078E3	GJ003063	廓						
U+1078E4	GJ003064	磨						
U+1078E5	GJ003065	廩						
U+1078E6	GJ003066	廩						
U+1078E7	GJ003067	廣						
U+1078F3	GJ003068	應						
U+1078F7	GJ003069	應						
U+1078FB	GJ003070	廩						
U+1078FE	GJ003071	廠						
U+107908	GJ003072	慶						
U+10790C	GJ003073	慶						
U+107910	GJ003074	慶						
U+107915	GJ003075	慶						
U+107925	GJ003076	麎						
U+107926	GJ003077	麎						
U+107927	GJ003078	麋						
U+107928	GJ003079	麙						
U+10792E	GJ003080	應						
U+107938	GJ003081	慶						
U+10794E	GJ003082	廝						
U+107956	GJ003083	摩						
U+10795E	GJ003084	麙						
U+107968	GJ003085	麆						
U+107977	GJ003086	麤						
U+10797F	GJ003087	磨						
U+107984	GJ003088	鏖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10798A	GJ003089	鷹						
U+10798E	GJ003090	廳						
U+1079A4	GJ003091	麕						
U+1079A7	GJ003092	延						
U+1079B2	GJ003093	廴						
U+1079B3	GJ003094	廷						
U+1079B4	GJ003095	廸						
U+1079BF	GJ003096	廷						
U+1079CA	GJ003097	廹						
U+1079CD	GJ003098	廷						
U+1079D5	GJ003099	廻						
U+1079E0	GJ003100	廸						
U+1079E1	GJ003101	連						
U+1079EA	GJ003102	廼						
U+1079F3	GJ003103	廷						
U+1079F4	GJ003104	廷						
U+1079F6	GJ003105	廼						
U+1079FF	GJ003106	廻						
U+107A04	GJ003107	廸						
U+107A06	GJ003108	廸						
U+107A0E	GJ003109	廸						
U+107A18	GJ003110	廻						
U+107A20	GJ003111	廻						
U+107A21	GJ003112	廻						
U+107A24	GJ003113	廾						
U+107A26	GJ003114	廾						
U+107A28	GJ003115	廾						
U+107A29	GJ003116	廾						
U+107A2A	GJ003117	廾						
U+107A2B	GJ003118	廾						
U+107A2D	GJ003119	廾						
U+107A34	GJ003120	廾						
U+107A3D	GJ003121	廾						
U+107A3F	GJ003122	弄						
U+107A41	GJ003123	弄						
U+107A43	GJ003124	弭						
U+107A49	GJ003125	弉						
U+107A4D	GJ003126	弼						
U+107A53	GJ003127	弋						
U+107A57	GJ003128	弍						
U+107A58	GJ003129	弍						
U+107A67	GJ003130	弍						
U+107A79	GJ003131	弍						
U+107A7A	GJ003132	弍						
U+107A7F	GJ003133	弍						
U+107A88	GJ003134	弍						
U+107A8C	GJ003135	貳						
U+107A8F	GJ003136	弼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107A90	GJ003137	趭						
U+107A91	GJ003138	趯						
U+107A94	GJ003139	趲						
U+107A95	GJ003140	趮						
U+107AB4	GJ003141	弔						
U+107ABC	GJ003142	弘						
U+107AC2	GJ003143	弥						
U+107AC6	GJ003144	弓						
U+107AC9	GJ003145	张						
U+107ACA	GJ003146	攻						
U+107ACE	GJ003147	弛						
U+107AD0	GJ003148	弥						
U+107AD4	GJ003149	弦						
U+107AD6	GJ003150	弦						
U+107ADB	GJ003151	弔						
U+107ADF	GJ003152	弥						
U+107AE0	GJ003153	张						
U+107AFF	GJ003154	张						
U+107B00	GJ003155	张						
U+107B07	GJ003156	弹						
U+107B0B	GJ003157	弧						
U+107B0C	GJ003158	弧						
U+107B0E	GJ003159	弥						
U+107B0F	GJ003160	弦						
U+107B11	GJ003161	弦						
U+107B1F	GJ003162	弩						
U+107B2F	GJ003163	弼						
U+107B32	GJ003164	弼						
U+107B33	GJ003165	弧						
U+107B34	GJ003166	弼						
U+107B38	GJ003167	弖						
U+107B45	GJ003168	弼						
U+107B47	GJ003169	弹						
U+107B48	GJ003170	弼						
U+107B4D	GJ003171	弼						
U+107B4F	GJ003172	弼						
U+107B50	GJ003173	弼						
U+107B54	GJ003174	弼						
U+107B71	GJ003175	弭						
U+107B74	GJ003176	弹						
U+107B75	GJ003177	弼						
U+107B7B	GJ003178	弧						
U+107B88	GJ003179	弼						
U+107B9C	GJ003180	弼						
U+107B9F	GJ003181	弩						
U+107BA1	GJ003182	弼						
U+107BA7	GJ003183	弧						
U+107BB2	GJ003184	弹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107BB3	GJ003185	彈						
U+107BB6	GJ003186	彊						
U+107BC5	GJ003187	彎						
U+107BDE	GJ003188	彠						
U+107BEA	GJ003189	彌						
U+107BEC	GJ003190	彏						
U+107BEF	GJ003191	彊						
U+107BF6	GJ003192	彌						
U+107BFE	GJ003193	彎						
U+107C00	GJ003194	彑						
U+107C02	GJ003195	彖						
U+107C04	GJ003196	彗						
U+107C06	GJ003197	彚						
U+107C07	GJ003198	彔						
U+107C18	GJ003199	彘						
U+107C29	GJ003200	彝						
U+107C2A	GJ003201	彞						
U+107C2B	GJ003202	彞						
U+107C2F	GJ003203	彝						
U+107C30	GJ003204	彞						
U+107C31	GJ003205	彞						
U+107C35	GJ003206	彝						
U+107C39	GJ003207	彠						
U+107C42	GJ003208	参						
U+107C44	GJ003209	沙						
U+107C51	GJ003210	彬						
U+107C58	GJ003211	彫						
U+107C59	GJ003212	彭						
U+107C5C	GJ003213	雂						
U+107C5E	GJ003214	彭						
U+107C63	GJ003215	彰						
U+107C65	GJ003216	彭						
U+107C66	GJ003217	彰						
U+107C6D	GJ003218	彰						
U+107C6F	GJ003219	彰						
U+107C88	GJ003220	彳						
U+107C89	GJ003221	彳						
U+107C8B	GJ003222	彳						
U+107C8E	GJ003223	彳						
U+107C8F	GJ003224	彳						
U+107C95	GJ003225	彳						
U+107C96	GJ003226	彳						
U+107C98	GJ003227	彡						
U+107CA0	GJ003228	彣						
U+107CA1	GJ003229	彷						
U+107CA2	GJ003230	彸						
U+107CA4	GJ003231	彳						
U+107CA5	GJ003232	彶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107CA6	GJ003233	徉						
U+107CAC	GJ003234	徭						
U+107CAD	GJ003235	祐						
U+107CB2	GJ003236	彷						
U+107CB3	GJ003237	祜						
U+107CB5	GJ003238	徂						
U+107CB6	GJ003239	徑						
U+107CB7	GJ003240	徙						
U+107CB8	GJ003241	徑						
U+107CB9	GJ003242	祐						
U+107CBB	GJ003243	徎						
U+107CC8	GJ003244	衍						
U+107CCA	GJ003245	徉						
U+107CD1	GJ003246	御						
U+107CD2	GJ003247	御						
U+107CD8	GJ003248	徠						
U+107CD9	GJ003249	視						
U+107CDE	GJ003250	後						
U+107CE0	GJ003251	徜						
U+107CE4	GJ003252	徜						
U+107CE5	GJ003253	徙						
U+107CE7	GJ003254	御						
U+107CE9	GJ003255	徜						
U+107CF2	GJ003256	徑						
U+107CF3	GJ003257	得						
U+107CF9	GJ003258	徥						
U+107CFA	GJ003259	徥						
U+107D04	GJ003260	徠						
U+107D06	GJ003261	徟						
U+107D07	GJ003262	候						
U+107D08	GJ003263	徙						
U+107D0D	GJ003264	循						
U+107D13	GJ003265	御						
U+107D16	GJ003266	徨						
U+107D18	GJ003267	徭						
U+107D1A	GJ003268	徯						
U+107D1D	GJ003269	徒						
U+107D1E	GJ003270	徼						
U+107D1F	GJ003271	徙						
U+107D2F	GJ003272	徜						
U+107D3B	GJ003273	徲						
U+107D3D	GJ003274	徶						
U+107D40	GJ003275	徜						
U+107D41	GJ003276	徜						
U+107D42	GJ003277	徜						
U+107D43	GJ003278	徶						
U+107D46	GJ003279	徜						
U+107D47	GJ003280	徠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107D49	GJ003281	循						
U+107D4F	GJ003282	得						
U+107D64	GJ003283	條						
U+107D67	GJ003284	鄙						
U+107D6F	GJ003285	徼						
U+107D71	GJ003286	徹						
U+107D72	GJ003287	徽						
U+107D73	GJ003288	徼						
U+107D7D	GJ003289	溜						
U+107D80	GJ003290	徼						
U+107D82	GJ003291	禮						
U+107D83	GJ003292	傑						
U+107D85	GJ003293	德						
U+107D8A	GJ003294	徹						
U+107D8F	GJ003295	亂						
U+107D90	GJ003296	徼						
U+107D92	GJ003297	徽						
U+107D93	GJ003298	徾						
U+107D94	GJ003299	徶						
U+107D95	GJ003300	徶						
U+107D97	GJ003301	徨						
U+107DB0	GJ003302	徹						
U+107DB7	GJ003303	德						
U+107DC2	GJ003304	德						
U+107DCD	GJ003305	徱						
U+107DCF	GJ003306	徿						
U+107DD2	GJ003307	徹						
U+107DD3	GJ003308	徽						
U+107DD4	GJ003309	徹						
U+107DD8	GJ003310	德						
U+107DD9	GJ003311	德						
U+107DEF	GJ003312	豪						
U+107DF6	GJ003313	徹						
U+107DF7	GJ003314	禮						
U+107DF9	GJ003315	徽						
U+107E0A	GJ003316	𢛳						
U+107E1B	GJ003317	灸						
U+107E20	GJ003318	尒						
U+107E28	GJ003319	恐						
U+107E2A	GJ003320	忽						
U+107E2B	GJ003321	怎						
U+107E31	GJ003322	恍						
U+107E3B	GJ003323	忼						
U+107E41	GJ003324	恆						
U+107E42	GJ003325	恇						
U+107E46	GJ003326	恍						
U+107E49	GJ003327	烈						
U+107E4F	GJ003328	恩						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107E52	GJ003329	怍						
U+107E57	GJ003330	恕						
U+107E5B	GJ003331	患						
U+107E61	GJ003332	恆						
U+107E75	GJ003333	恳						
U+107E7D	GJ003334	悪						
U+107E7E	GJ003335	悉						
U+107E7F	GJ003336	悠						
U+107E82	GJ003337	悲						
U+107E88	GJ003338	愈						
U+107E8A	GJ003339	意						
U+107E8D	GJ003340	愿						
U+107E8E	GJ003341	慰						
U+107E8F	GJ003342	慙						
U+107E90	GJ003343	慚						
U+107E94	GJ003344	慈						
U+107E95	GJ003345	慫						
U+107E96	GJ003346	慧						
U+107E98	GJ003347	赤						
U+107EA1	GJ003348	戝						
U+107EAA	GJ003349	牲						
U+107EB4	GJ003350	悴						
U+107EB5	GJ003351	悃						
U+107EB6	GJ003352	悟						
U+107EB8	GJ003353	怨						
U+107EB9	GJ003354	思						
U+107EBA	GJ003355	息						
U+107EBB	GJ003356	悍						
U+107EBE	GJ003357	惣						
U+107EBF	GJ003358	彗						
U+107EC3	GJ003359	意						
U+107EC6	GJ003360	恍						
U+107ECF	GJ003361	悉						
U+107ED0	GJ003362	息						
U+107EE0	GJ003363	恿						
U+107EE3	GJ003364	悍						
U+107EE9	GJ003365	惠						
U+107EF5	GJ003366	急						
U+107F04	GJ003367	恍						
U+107F05	GJ003368	惑						
U+107F06	GJ003369	悳						
U+107F07	GJ003370	惣						
U+107F08	GJ003371	愩						
U+107F09	GJ003372	悌						
U+107F0A	GJ003373	恍						
U+107F0B	GJ003374	悖						
U+107F12	GJ003375	悳						
U+107F14	GJ003376	悠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107F15	GJ003377	愆						
U+107F16	GJ003378	遖						
U+107F18	GJ003379	羨						
U+107F19	GJ003380	羯						
U+107F1A	GJ003381	恙						
U+107F1C	GJ003382	恚						
U+107F1D	GJ003383	悳						
U+107F1E	GJ003384	悪						
U+107F1F	GJ003385	悟						
U+107F20	GJ003386	悛						
U+107F21	GJ003387	愕						
U+107F22	GJ003388	悒						
U+107F23	GJ003389	愃						
U+107F24	GJ003390	愃						
U+107F27	GJ003391	惇						
U+107F28	GJ003392	惻						
U+107F29	GJ003393	惴						
U+107F2E	GJ003394	慇						
U+107F56	GJ003395	慧						
U+107F58	GJ003396	愁						
U+107F5B	GJ003397	憂						
U+107F60	GJ003398	悤						
U+107F65	GJ003399	慌						
U+107F66	GJ003400	惺						
U+107F67	GJ003401	瑟						
U+107F69	GJ003402	恕						
U+107F6A	GJ003403	恣						
U+107F6B	GJ003404	慮						
U+107F6C	GJ003405	慟						
U+107F6E	GJ003406	悽						
U+107F6F	GJ003407	悴						
U+107F71	GJ003408	愆						
U+107F77	GJ003409	悤						
U+107F78	GJ003410	悳						
U+107F79	GJ003411	慤						
U+107F7C	GJ003412	愈						
U+107F7D	GJ003413	愕						
U+107F7E	GJ003414	惇						
U+107F7F	GJ003415	悌						
U+107F81	GJ003416	慥						
U+107F82	GJ003417	惺						
U+107F84	GJ003418	悽						
U+107F85	GJ003419	惰						
U+107F86	GJ003420	愈						
U+107F8A	GJ003421	慊						
U+107F8B	GJ003422	愗						
U+107F98	GJ003423	惠						
U+107F9A	GJ003424	惠						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+107FAD	GJ003425	愛						
U+107FB1	GJ003426	悞						
U+107FB2	GJ003427	愃						
U+107FC3	GJ003428	懇						
U+107FC8	GJ003429	照						
U+107FD0	GJ003430	悳						
U+107FD2	GJ003431	愃						
U+107FD8	GJ003432	惇						
U+107FD9	GJ003433	棣						
U+107FDA	GJ003434	愼						
U+107FDB	GJ003435	怒						
U+107FDC	GJ003436	慰						
U+107FDD	GJ003437	恒						
U+107FDF	GJ003438	惣						
U+107FE3	GJ003439	懇						
U+107FE5	GJ003440	憊						
U+107FE6	GJ003441	憔						
U+107FE9	GJ003442	懇						
U+107FEB	GJ003443	憪						
U+107FED	GJ003444	愃						
U+107FEE	GJ003445	愩						
U+107FF0	GJ003446	憮						
U+107FF1	GJ003447	懐						
U+107FF2	GJ003448	愕						
U+107FF3	GJ003449	慊						
U+107FF4	GJ003450	慳						
U+107FF7	GJ003451	懈						
U+107FFA	GJ003452	憬						
U+108005	GJ003453	恚						
U+10800C	GJ003454	憙						
U+108013	GJ003455	愉						
U+108025	GJ003456	愼						
U+108034	GJ003457	慔						
U+108038	GJ003458	慬						
U+10803B	GJ003459	慞						
U+10804A	GJ003460	愡						
U+108053	GJ003461	慉						
U+108059	GJ003462	棧						
U+10805B	GJ003463	戮						
U+108061	GJ003464	惣						
U+108064	GJ003465	懣						
U+108065	GJ003466	慫						
U+108066	GJ003467	意						
U+108068	GJ003468	憒						
U+108069	GJ003469	櫬						
U+10806B	GJ003470	摂						
U+10806D	GJ003471	慇						
U+108070	GJ003472	憊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108073	GJ003473	𩸽						
U+108075	GJ003474	𩺊						
U+108078	GJ003475	𩺕						
U+10807B	GJ003476	𩺨						
U+108090	GJ003477	𩻃						
U+108095	GJ003478	𩻘						
U+10809B	GJ003479	𩻛						
U+10809C	GJ003480	𩻝						
U+10809D	GJ003481	𩻞						
U+10809E	GJ003482	𩻢						
U+1080A2	GJ003483	𩻫						
U+1080A3	GJ003484	𩻬						
U+1080A4	GJ003485	𩻭						
U+1080A6	GJ003486	𩻮						
U+1080A7	GJ003487	𩻯						
U+1080AA	GJ003488	𩻱						
U+1080AB	GJ003489	𩻲						
U+1080AE	GJ003490	𩻳						
U+1080AF	GJ003491	𩻴						
U+1080B1	GJ003492	𩻵						
U+1080B2	GJ003493	𩻶						
U+1080B4	GJ003494	𩻷						
U+1080B5	GJ003495	𩻸						
U+1080B7	GJ003496	𩻹						
U+1080BA	GJ003497	𩻺						
U+1080BC	GJ003498	𩻻						
U+1080BF	GJ003499	𩻼						
U+1080C0	GJ003500	𩻽						
U+1080C1	GJ003501	𩻾						
U+1080C2	GJ003502	𩻿						
U+1080C3	GJ003503	𩼀						
U+1080C4	GJ003504	𩼁						
U+1080C6	GJ003505	𩼂						
U+1080C8	GJ003506	𩼃						
U+1080CE	GJ003507	𩼄						
U+1080D7	GJ003508	𩼅						
U+1080E2	GJ003509	𩼆						
U+1080E8	GJ003510	𩼇						
U+1080EC	GJ003511	𩼈						
U+1080EE	GJ003512	𩼉						
U+1080EF	GJ003513	𩼊						
U+1080F2	GJ003514	𩼋						
U+1080F3	GJ003515	𩼌						
U+1080F4	GJ003516	𩼍						
U+1080F5	GJ003517	𩼎						
U+1080F6	GJ003518	𩼏						
U+1080F7	GJ003519	𩼐						
U+1080F8	GJ003520	𩼑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1080F9	GJ003521	意						
U+1080FA	GJ003522	憶						
U+1080FB	GJ003523	憶						
U+1080FF	GJ003524	懋						
U+108100	GJ003525	懋						
U+108102	GJ003526	憲						
U+108104	GJ003527	舜						
U+108107	GJ003528	憭						
U+108109	GJ003529	憐						
U+10810E	GJ003530	懐						
U+10810F	GJ003531	憮						
U+108116	GJ003532	慧						
U+10812A	GJ003533	憱						
U+10812C	GJ003534	源						
U+10812F	GJ003535	犠						
U+108132	GJ003536	憲						
U+108134	GJ003537	憶						
U+108136	GJ003538	憃						
U+108138	GJ003539	憤						
U+10813B	GJ003540	舜						
U+10813C	GJ003541	懋						
U+10813F	GJ003542	憐						
U+108140	GJ003543	憶						
U+108141	GJ003544	慧						
U+108143	GJ003545	憲						
U+108144	GJ003546	憨						
U+108146	GJ003547	憮						
U+108148	GJ003548	憮						
U+108150	GJ003549	憤						
U+108157	GJ003550	憱						
U+10815C	GJ003551	懼						
U+10815F	GJ003552	懼						
U+108164	GJ003553	憖						
U+108165	GJ003554	懋						
U+108166	GJ003555	憱						
U+108167	GJ003556	懭						
U+108168	GJ003557	嬉						
U+10816F	GJ003558	懽						
U+108178	GJ003559	劉						
U+10817D	GJ003560	懋						
U+108181	GJ003561	憱						
U+108182	GJ003562	憖						
U+108183	GJ003563	憖						
U+108184	GJ003564	蠹						
U+108185	GJ003565	懋						
U+10818A	GJ003566	黎						
U+10818E	GJ003567	贛						
U+108191	GJ003568	憨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108193	GJ003569	愛						
U+108194	GJ003570	慮						
U+108198	GJ003571	戇						
U+10819E	GJ003572	戇						
U+10819F	GJ003573	戇						
U+1081A0	GJ003574	戞						
U+1081A4	GJ003575	戇						
U+1081A5	GJ003576	戇						
U+1081AB	GJ003577	戔						
U+1081AF	GJ003578	犬						
U+1081BA	GJ003579	戉						
U+1081C8	GJ003580	斉						
U+1081CA	GJ003581	幸						
U+1081CB	GJ003582	彧						
U+1081D5	GJ003583	戔						
U+1081D6	GJ003584	戔						
U+1081DC	GJ003585	咸						
U+1081E5	GJ003586	戚						
U+1081EC	GJ003587	斉						
U+1081EF	GJ003588	咸						
U+1081F6	GJ003589	戛						
U+108200	GJ003590	咸						
U+108201	GJ003591	咸						
U+108202	GJ003592	哉						
U+108207	GJ003593	戛						
U+108209	GJ003594	哉						
U+10820C	GJ003595	哉						
U+10820E	GJ003596	咸						
U+10820F	GJ003597	咸						
U+10822E	GJ003598	戡						
U+108230	GJ003599	戴						
U+10823F	GJ003600	戚						
U+108249	GJ003601	戡						
U+10824C	GJ003602	戦						
U+10825F	GJ003603	戚						
U+10826B	GJ003604	鳶						
U+108270	GJ003605	織						
U+108288	GJ003606	厍						
U+108289	GJ003607	点						
U+10828B	GJ003608	戻						
U+10828E	GJ003609	厚						
U+108293	GJ003610	扁						
U+10829F	GJ003611	康						
U+1082A4	GJ003612	扁						
U+1082A8	GJ003613	屡						
U+1082B8	GJ003614	扠						
U+1082B9	GJ003615	扠						
U+1082BA	GJ003616	扎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1082BD	GJ003617	扚						
U+1082C1	GJ003618	扜						
U+1082C8	GJ003619	扨						
U+1082D0	GJ003620	扮						
U+1082D4	GJ003621	拚						
U+1082DA	GJ003622	拸						
U+1082DD	GJ003623	拘						
U+1082E1	GJ003624	拝						
U+1082E3	GJ003625	拤						
U+1082EE	GJ003626	拫						
U+1082F6	GJ003627	拘						
U+1082FC	GJ003628	拼						
U+108306	GJ003629	拗						
U+108318	GJ003630	拔						
U+10831E	GJ003631	拽						
U+108322	GJ003632	拙						
U+108331	GJ003633	拶						
U+108332	GJ003634	拯						
U+108334	GJ003635	拓						
U+108338	GJ003636	拆						
U+10833B	GJ003637	拱						
U+10833C	GJ003638	拴						
U+108340	GJ003639	挹						
U+108341	GJ003640	挹						
U+108342	GJ003641	挿						
U+108344	GJ003642	挨						
U+108346	GJ003643	挭						
U+108347	GJ003644	捋						
U+108349	GJ003645	捗						
U+10834C	GJ003646	抵						
U+108363	GJ003647	挺						
U+108365	GJ003648	拝						
U+10836D	GJ003649	挺						
U+10836F	GJ003650	捲						
U+108370	GJ003651	捋						
U+108371	GJ003652	捕						
U+108372	GJ003653	捘						
U+108373	GJ003654	捳						
U+108374	GJ003655	捻						
U+108377	GJ003656	捨						
U+10838D	GJ003657	揆						
U+10838F	GJ003658	捳						
U+108392	GJ003659	捩						
U+108396	GJ003660	捥						
U+108397	GJ003661	捥						
U+108398	GJ003662	捷						
U+10839B	GJ003663	揹						
U+1083A0	GJ003664	揖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1083A4	GJ003665	揵						
U+1083A5	GJ003666	擕						
U+1083A6	GJ003667	揶						
U+1083B4	GJ003668	揑						
U+1083BD	GJ003669	揖						
U+1083CD	GJ003670	掠						
U+1083E5	GJ003671	掮						
U+1083E7	GJ003672	揶						
U+1083F9	GJ003673	揵						
U+1083FB	GJ003674	擎						
U+1083FE	GJ003675	掬						
U+1083FF	GJ003676	掬						
U+108400	GJ003677	掾						
U+108403	GJ003678	掖						
U+108409	GJ003679	捷						
U+108419	GJ003680	換						
U+10841D	GJ003681	揮						
U+10841E	GJ003682	揵						
U+108423	GJ003683	撓						
U+108432	GJ003684	掚						
U+108433	GJ003685	搰						
U+108435	GJ003686	搶						
U+108438	GJ003687	撈						
U+108439	GJ003688	握						
U+10843E	GJ003689	晢						
U+10843F	GJ003690	塊						
U+108443	GJ003691	搦						
U+108444	GJ003692	搥						
U+108445	GJ003693	搥						
U+108446	GJ003694	揤						
U+108448	GJ003695	擎						
U+108449	GJ003696	搋						
U+10844A	GJ003697	揲						
U+10844B	GJ003698	揵						
U+10844C	GJ003699	揣						
U+10844D	GJ003700	搡						
U+10844E	GJ003701	搽						
U+10844F	GJ003702	掃						
U+108450	GJ003703	揿						
U+108451	GJ003704	擎						
U+108452	GJ003705	揱						
U+108456	GJ003706	撻						
U+10845F	GJ003707	揵						
U+108464	GJ003708	携						
U+10847D	GJ003709	撾						
U+108484	GJ003710	摠						
U+108487	GJ003711	掄						
U+10848E	GJ003712	擄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108491	GJ003713	搶						
U+108495	GJ003714	撻						
U+1084AF	GJ003715	擩						
U+1084B0	GJ003716	擡						
U+1084B2	GJ003717	擧						
U+1084B9	GJ003718	擪						
U+1084BB	GJ003719	擯						
U+1084BC	GJ003720	擲						
U+1084BD	GJ003721	擶						
U+1084BE	GJ003722	擽						
U+1084C1	GJ003723	攅						
U+1084C9	GJ003724	攖						
U+1084CB	GJ003725	攠						
U+1084CC	GJ003726	攦						
U+1084E1	GJ003727	攩						
U+1084E2	GJ003728	攪						
U+1084EF	GJ003729	攤						
U+1084F6	GJ003730	攉						
U+1084F9	GJ003731	攣						
U+1084FE	GJ003732	攣						
U+108500	GJ003733	攣						
U+10850C	GJ003734	攤						
U+108518	GJ003735	攫						
U+108519	GJ003736	攬						
U+108520	GJ003737	攣						
U+108526	GJ003738	攴						
U+108528	GJ003739	攷						
U+108529	GJ003740	攺						
U+108532	GJ003741	攽						
U+10853E	GJ003742	敓						
U+108545	GJ003743	敻						
U+10854A	GJ003744	敼						
U+10854E	GJ003745	敾						
U+108552	GJ003746	斃						
U+108567	GJ003747	攸						
U+10856A	GJ003748	放						
U+10856B	GJ003749	攷						
U+108573	GJ003750	敘						
U+108577	GJ003751	攺						
U+108578	GJ003752	妥						
U+10857E	GJ003753	牧						
U+108580	GJ003754	畚						
U+108583	GJ003755	敦						
U+108585	GJ003756	敭						
U+108586	GJ003757	敔						
U+10858F	GJ003758	敏						
U+108599	GJ003759	敉						
U+1085A3	GJ003760	数						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1085AC	GJ003761	敉						
U+1085BD	GJ003762	敵						
U+1085BF	GJ003763	敦						
U+1085C6	GJ003764	敝						
U+1085C8	GJ003765	散						
U+1085C9	GJ003766	敍						
U+1085D7	GJ003767	敬						
U+1085DA	GJ003768	敹						
U+1085DE	GJ003769	敖						
U+1085DF	GJ003770	敞						
U+1085F5	GJ003771	敫						
U+1085FA	GJ003772	敲						
U+1085FC	GJ003773	敜						
U+1085FD	GJ003774	敽						
U+108603	GJ003775	敖						
U+108607	GJ003776	敬						
U+108611	GJ003777	敜						
U+108612	GJ003778	敲						
U+10861E	GJ003779	敞						
U+108623	GJ003780	整						
U+108624	GJ003781	敜						
U+108641	GJ003782	敫						
U+108642	GJ003783	整						
U+108646	GJ003784	敖						
U+108647	GJ003785	斐						
U+10864D	GJ003786	數						
U+10865C	GJ003787	敲						
U+108665	GJ003788	暰						
U+10866A	GJ003789	敷						
U+10866B	GJ003790	敷						
U+10866C	GJ003791	敷						
U+10866D	GJ003792	敷						
U+10866F	GJ003793	敹						
U+108670	GJ003794	數						
U+108671	GJ003795	數						
U+108680	GJ003796	敷						
U+108686	GJ003797	整						
U+108687	GJ003798	斃						
U+10868A	GJ003799	斂						
U+108691	GJ003800	斂						
U+108694	GJ003801	暰						
U+108695	GJ003802	斂						
U+1086A3	GJ003803	敷						
U+1086A7	GJ003804	斃						
U+1086B6	GJ003805	斂						
U+1086C1	GJ003806	攴						
U+1086C3	GJ003807	攴						
U+1086C8	GJ003808	斋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1086CB	GJ003809	欹						
U+1086CD	GJ003810	奴						
U+1086D0	GJ003811	敍						
U+1086D1	GJ003812	敓						
U+1086D2	GJ003813	故						
U+1086D4	GJ003814	奎						
U+1086DA	GJ003815	奸						
U+1086DD	GJ003816	奇						
U+1086E3	GJ003817	奎						
U+1086E5	GJ003818	奬						
U+1086E7	GJ003819	敨						
U+1086E8	GJ003820	奩						
U+1086E9	GJ003821	姣						
U+1086F8	GJ003822	奮						
U+1086FB	GJ003823	嫋						
U+1086FC	GJ003824	嫋						
U+1086FD	GJ003825	奫						
U+108702	GJ003826	斉						
U+10870F	GJ003827	矮						
U+108711	GJ003828	婧						
U+108712	GJ003829	婇						
U+108713	GJ003830	娶						
U+108717	GJ003831	敢						
U+108718	GJ003832	奚						
U+108719	GJ003833	奄						
U+10871D	GJ003834	敖						
U+10871E	GJ003835	叟						
U+10871F	GJ003836	媒						
U+108720	GJ003837	嫱						
U+108721	GJ003838	嫊						
U+108723	GJ003839	嫊						
U+108724	GJ003840	傻						
U+108725	GJ003841	嫂						
U+108729	GJ003842	婒						
U+10872C	GJ003843	嫂						
U+108730	GJ003844	斂						
U+108732	GJ003845	斸						
U+10873A	GJ003846	斖						
U+10873B	GJ003847	斗						
U+108742	GJ003848	斗						
U+108745	GJ003849	斜						
U+10874C	GJ003850	斟						
U+108750	GJ003851	斟						
U+10875E	GJ003852	魄						
U+108768	GJ003853	斧						
U+10876F	GJ003854	斫						
U+108772	GJ003855	斷						
U+108775	GJ003856	斫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108776	GJ003857	斫						
U+10877A	GJ003858	斯						
U+108780	GJ003859	新						
U+108781	GJ003860	新						
U+108789	GJ003861	旗						
U+10878A	GJ003862	樋						
U+10878B	GJ003863	樋						
U+10878E	GJ003864	橿						
U+108791	GJ003865	欝						
U+108792	GJ003866	歸						
U+10879A	GJ003867	旭						
U+10879C	GJ003868	肚						
U+10879E	GJ003869	旰						
U+1087B0	GJ003870	旃						
U+1087B2	GJ003871	旆						
U+1087B3	GJ003872	旄						
U+1087B6	GJ003873	旭						
U+1087BF	GJ003874	旗						
U+1087C0	GJ003875	旛						
U+1087C8	GJ003876	旗						
U+1087CA	GJ003877	旙						
U+1087CC	GJ003878	旁						
U+1087CD	GJ003879	旁						
U+1087D3	GJ003880	旗						
U+1087D5	GJ003881	旞						
U+1087D6	GJ003882	旐						
U+1087D7	GJ003883	旁						
U+1087DB	GJ003884	旌						
U+1087E0	GJ003885	旙						
U+1087E7	GJ003886	旛						
U+1087EA	GJ003887	旻						
U+1087EC	GJ003888	既						
U+1087EE	GJ003889	既						
U+1087EF	GJ003890	既						
U+10882E	GJ003891	旦						
U+108833	GJ003892	旻						
U+108834	GJ003893	旻						
U+108836	GJ003894	旼						
U+108838	GJ003895	旻						
U+10883A	GJ003896	旪						
U+10883E	GJ003897	早						
U+108848	GJ003898	昳						
U+10884F	GJ003899	昀						
U+108850	GJ003900	昀						
U+108852	GJ003901	昌						
U+108854	GJ003902	昇						
U+108855	GJ003903	昂						
U+108857	GJ003904	昜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108858	GJ003905	昏						
U+10885D	GJ003906	昞						
U+10885E	GJ003907	昖						
U+108865	GJ003908	昦						
U+10886E	GJ003909	昮						
U+108870	GJ003910	昲						
U+108873	GJ003911	昳						
U+108874	GJ003912	昴						
U+108877	GJ003913	昷						
U+10887D	GJ003914	昇						
U+10887E	GJ003915	昲						
U+108882	GJ003916	昵						
U+108883	GJ003917	昶						
U+108888	GJ003918	昹						
U+108889	GJ003919	昷						
U+10888B	GJ003920	显						
U+10888D	GJ003921	昱						
U+108892	GJ003922	昜						
U+108893	GJ003923	晉						
U+108894	GJ003924	晨						
U+108896	GJ003925	晻						
U+108897	GJ003926	晧						
U+108898	GJ003927	晲						
U+10889B	GJ003928	卓						
U+1088A5	GJ003929	晉						
U+1088A6	GJ003930	映						
U+1088B1	GJ003931	晈						
U+1088B9	GJ003932	晶						
U+1088BB	GJ003933	晲						
U+1088BE	GJ003934	晷						
U+1088BF	GJ003935	晶						
U+1088C0	GJ003936	晶						
U+1088C6	GJ003937	曺						
U+1088C9	GJ003938	晲						
U+1088CA	GJ003939	晕						
U+1088CB	GJ003940	晕						
U+1088CC	GJ003941	晕						
U+1088D0	GJ003942	昇						
U+1088D6	GJ003943	晕						
U+1088D8	GJ003944	晦						
U+1088DA	GJ003945	晓						
U+1088DD	GJ003946	晌						
U+1088DE	GJ003947	晷						
U+1088DF	GJ003948	晌						
U+1088E2	GJ003949	晷						
U+1088E3	GJ003950	晃						
U+1088E6	GJ003951	晹						
U+1088E9	GJ003952	晔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1088ED	GJ003953	𠮭						
U+1088EF	GJ003954	𠮯						
U+1088F1	GJ003955	𠮱						
U+1088F5	GJ003956	𠮵						
U+1088F6	GJ003957	𠮶						
U+1088F7	GJ003958	智						
U+1088FD	GJ003959	𠮽						
U+108901	GJ003960	𡈁						
U+108902	GJ003961	𡈂						
U+108903	GJ003962	𡈃						
U+108904	GJ003963	𡈄						
U+108908	GJ003964	𡈈						
U+10890C	GJ003965	𡈌						
U+10890F	GJ003966	𡈏						
U+108911	GJ003967	𡈑						
U+10891C	GJ003968	𡈜						
U+108924	GJ003969	𡈤						
U+108925	GJ003970	𡈥						
U+108928	GJ003971	𡈨						
U+10892C	GJ003972	𡈬						
U+10892F	GJ003973	𡈯						
U+108931	GJ003974	𡈱						
U+108942	GJ003975	𡉂						
U+108946	GJ003976	𡉆						
U+108947	GJ003977	𡉇						
U+10894D	GJ003978	𡉍						
U+10894F	GJ003979	𡉏						
U+108953	GJ003980	𡉓						
U+108955	GJ003981	𡉕						
U+108957	GJ003982	𡉗						
U+108958	GJ003983	𡉘						
U+10895A	GJ003984	𡉚						
U+10895C	GJ003985	𡉜						
U+10895E	GJ003986	𡉞						
U+108960	GJ003987	𡉠						
U+108962	GJ003988	𡉢						
U+108965	GJ003989	𡉥						
U+108966	GJ003990	𡉦						
U+108967	GJ003991	𡉧						
U+108969	GJ003992	𡉩						
U+10896D	GJ003993	𡉭						
U+10896E	GJ003994	𡉮						
U+10896F	GJ003995	𡉯						
U+108970	GJ003996	𡉰						
U+108971	GJ003997	𡉱						
U+108972	GJ003998	𡉲						
U+10897B	GJ003999	𡉻						
U+10897D	GJ004000	𡉽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10897F	GJ004001	賑						
U+10898A	GJ004002	晉						
U+108993	GJ004003	暈						
U+108997	GJ004004	晃						
U+1089A1	GJ004005	晞						
U+1089A2	GJ004006	景						
U+1089A4	GJ004007	智						
U+1089AB	GJ004008	昇						
U+1089C6	GJ004009	暑						
U+1089CB	GJ004010	晉						
U+1089D2	GJ004011	暝						
U+1089D4	GJ004012	暁						
U+1089D5	GJ004013	晛						
U+1089D6	GJ004014	晝						
U+1089D7	GJ004015	春						
U+1089D9	GJ004016	晝						
U+1089DA	GJ004017	軃						
U+1089DC	GJ004018	晨						
U+1089E0	GJ004019	畤						
U+1089E1	GJ004020	暈						
U+1089E2	GJ004021	暈						
U+1089E4	GJ004022	晟						
U+1089E5	GJ004023	景						
U+1089E6	GJ004024	暴						
U+1089E8	GJ004025	睹						
U+1089E9	GJ004026	昵						
U+1089EB	GJ004027	暪						
U+1089ED	GJ004028	磡						
U+1089F0	GJ004029	晃						
U+1089F4	GJ004030	晏						
U+1089FB	GJ004031	晷						
U+1089FC	GJ004032	睃						
U+1089FE	GJ004033	晟						
U+108A02	GJ004034	晞						
U+108A05	GJ004035	晴						
U+108A0F	GJ004036	暍						
U+108A11	GJ004037	晏						
U+108A17	GJ004038	晻						
U+108A1C	GJ004039	昇						
U+108A26	GJ004040	昴						
U+108A28	GJ004041	魯						
U+108A2B	GJ004042	暗						
U+108A2C	GJ004043	暐						
U+108A30	GJ004044	暻						
U+108A31	GJ004045	春						
U+108A34	GJ004046	暲						
U+108A3A	GJ004047	暄						
U+108A3B	GJ004048	景						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108A3D	GJ004049	暲						
U+108A3E	GJ004050	暠						
U+108A42	GJ004051	暯						
U+108A43	GJ004052	暴						
U+108A44	GJ004053	暴						
U+108A47	GJ004054	暻						
U+108A4A	GJ004055	曊						
U+108A4B	GJ004056	朏						
U+108A55	GJ004057	朧						
U+108A58	GJ004058	踖						
U+108A5A	GJ004059	暴						
U+108A5B	GJ004060	曄						
U+108A62	GJ004061	暿						
U+108A64	GJ004062	橑						
U+108A65	GJ004063	橑						
U+108A74	GJ004064	暎						
U+108A75	GJ004065	暎						
U+108A76	GJ004066	暗						
U+108A77	GJ004067	暗						
U+108A79	GJ004068	暚						
U+108A7F	GJ004069	曄						
U+108A84	GJ004070	曾						
U+108A8B	GJ004071	暖						
U+108A92	GJ004072	暐						
U+108A99	GJ004073	橊						
U+108A9D	GJ004074	暡						
U+108A9F	GJ004075	暗						
U+108AA1	GJ004076	暤						
U+108AA2	GJ004077	暠						
U+108AA3	GJ004078	暑						
U+108AA5	GJ004079	暐						
U+108AA6	GJ004080	暐						
U+108AA9	GJ004081	曄						
U+108AB0	GJ004082	暴						
U+108AB8	GJ004083	踶						
U+108ABA	GJ004084	暟						
U+108ABB	GJ004085	壽						
U+108AC2	GJ004086	暚						
U+108AC7	GJ004087	曉						
U+108ACF	GJ004088	暳						
U+108AD2	GJ004089	曉						
U+108ADC	GJ004090	暢						
U+108ADE	GJ004091	朁						
U+108AE1	GJ004092	暖						
U+108AE2	GJ004093	暠						
U+108AE3	GJ004094	暩						
U+108AE6	GJ004095	暻						
U+108AE8	GJ004096	曄						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108AE9	GJ004097	曉						
U+108AEA	GJ004098	曄						
U+108AF1	GJ004099	暴						
U+108AF4	GJ004100	譽						
U+108AF5	GJ004101	暻						
U+108AF9	GJ004102	酳						
U+108AFA	GJ004103	曙						
U+108AFE	GJ004104	曜						
U+108AFF	GJ004105	曠						
U+108B02	GJ004106	暪						
U+108B06	GJ004107	暈						
U+108B0A	GJ004108	曄						
U+108B0B	GJ004109	曄						
U+108B0E	GJ004110	曉						
U+108B21	GJ004111	暹						
U+108B22	GJ004112	暩						
U+108B23	GJ004113	晉						
U+108B27	GJ004114	替						
U+108B2A	GJ004115	暠						
U+108B2B	GJ004116	曩						
U+108B2C	GJ004117	暫						
U+108B2D	GJ004118	暫						
U+108B2E	GJ004119	簷						
U+108B30	GJ004120	暨						
U+108B32	GJ004121	曋						
U+108B34	GJ004122	曘						
U+108B44	GJ004123	曌						
U+108B46	GJ004124	曒						
U+108B47	GJ004125	曆						
U+108B48	GJ004126	署						
U+108B49	GJ004127	曫						
U+108B4A	GJ004128	替						
U+108B4B	GJ004129	替						
U+108B51	GJ004130	曙						
U+108B54	GJ004131	暡						
U+108B57	GJ004132	瞬						
U+108B59	GJ004133	暬						
U+108B5A	GJ004134	曦						
U+108B5B	GJ004135	曄						
U+108B5C	GJ004136	曞						
U+108B5D	GJ004137	曫						
U+108B5E	GJ004138	曘						
U+108B5F	GJ004139	曇						
U+108B61	GJ004140	曡						
U+108B64	GJ004141	曄						
U+108B65	GJ004142	曉						
U+108B6F	GJ004143	曒						
U+108B70	GJ004144	曒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108B73	GJ004145	毅						
U+108B76	GJ004146	瞽						
U+108B78	GJ004147	瞥						
U+108B79	GJ004148	瞶						
U+108B7C	GJ004149	瞹						
U+108B82	GJ004150	矚						
U+108B89	GJ004151	躙						
U+108B8E	GJ004152	矦						
U+108B90	GJ004153	曩						
U+108B95	GJ004154	曈						
U+108B96	GJ004155	曉						
U+108B98	GJ004156	曜						
U+108B9A	GJ004157	曦						
U+108B9B	GJ004158	贔						
U+108B9E	GJ004159	躔						
U+108B9F	GJ004160	曄						
U+108BA1	GJ004161	曦						
U+108BA5	GJ004162	曨						
U+108BA6	GJ004163	灩						
U+108BA7	GJ004164	曩						
U+108BAF	GJ004165	躚						
U+108BB4	GJ004166	晁						
U+108BB5	GJ004167	勗						
U+108BB6	GJ004168	勗						
U+108BBF	GJ004169	肜						
U+108BC0	GJ004170	肜						
U+108BC1	GJ004171	肕						
U+108BC8	GJ004172	胆						
U+108BC9	GJ004173	胄						
U+108BCE	GJ004174	胲						
U+108BD0	GJ004175	胡						
U+108BD1	GJ004176	胡						
U+108BD2	GJ004177	胅						
U+108BD4	GJ004178	胡						
U+108BD6	GJ004179	胡						
U+108BDA	GJ004180	朔						
U+108BDB	GJ004181	朔						
U+108BE3	GJ004182	朏						
U+108BE4	GJ004183	胡						
U+108BE6	GJ004184	朔						
U+108BEE	GJ004185	桓						
U+108BEF	GJ004186	桐						
U+108BF4	GJ004187	勝						
U+108C05	GJ004188	朖						
U+108C09	GJ004189	剛						
U+108C0A	GJ004190	墅						
U+108C0B	GJ004191	剛						
U+108C0F	GJ004192	朝						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108C14	GJ004193	勝						
U+108C19	GJ004194	腺						
U+108C1B	GJ004195	朝						
U+108C1E	GJ004196	腔						
U+108C20	GJ004197	腑						
U+108C21	GJ004198	腸						
U+108C2D	GJ004199	腟						
U+108C31	GJ004200	滕						
U+108C38	GJ004201	勝						
U+108C39	GJ004202	勝						
U+108C3E	GJ004203	膧						
U+108C4B	GJ004204	膨						
U+108C58	GJ004205	膠						
U+108C60	GJ004206	膳						
U+108C61	GJ004207	臙						
U+108C63	GJ004208	臟						
U+108C65	GJ004209	臭						
U+108C67	GJ004210	騰						
U+108C68	GJ004211	臠						
U+108C69	GJ004212	騰						
U+108C6B	GJ004213	臱						
U+108CB3	GJ004214	棫						
U+108CB6	GJ004215	棒						
U+108CBE	GJ004216	棄						
U+108CC5	GJ004217	棎						
U+108CC9	GJ004218	棕						
U+108CCB	GJ004219	朶						
U+108CCC	GJ004220	朵						
U+108CD1	GJ004221	棯						
U+108CD6	GJ004222	棗						
U+108CD7	GJ004223	棗						
U+108CD9	GJ004224	棟						
U+108CDA	GJ004225	棽						
U+108CE6	GJ004226	枚						
U+108CEE	GJ004227	枝						
U+108CF5	GJ004228	杨						
U+108CFA	GJ004229	枚						
U+108CFB	GJ004230	柒						
U+108D04	GJ004231	杨						
U+108D28	GJ004232	枴						
U+108D32	GJ004233	栂						
U+108D3A	GJ004234	杇						
U+108D43	GJ004235	杓						
U+108D46	GJ004236	杖						
U+108D50	GJ004237	栟						
U+108D53	GJ004238	奅						
U+108D59	GJ004239	栃						
U+108D68	GJ004240	祭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108D73	GJ004241	兗						
U+108D76	GJ004242	袞						
U+108D7E	GJ004243	來						
U+108D81	GJ004244	枭						
U+108D83	GJ004245	枡						
U+108D8A	GJ004246	果						
U+108D90	GJ004247	枠						
U+108D9C	GJ004248	杳						
U+108D9D	GJ004249	枴						
U+108DA2	GJ004250	柴						
U+108DAA	GJ004251	棄						
U+108DB3	GJ004252	秦						
U+108DBD	GJ004253	泰						
U+108DDC	GJ004254	树						
U+108DDE	GJ004255	栊						
U+108DE0	GJ004256	栝						
U+108DE3	GJ004257	栞						
U+108DE5	GJ004258	桀						
U+108DE9	GJ004259	桨						
U+108DEA	GJ004260	架						
U+108DEB	GJ004261	桷						
U+108DEC	GJ004262	梁						
U+108DF0	GJ004263	栩						
U+108DF7	GJ004264	壵						
U+108DF8	GJ004265	壴						
U+108E00	GJ004266	梜						
U+108E01	GJ004267	梳						
U+108E02	GJ004268	圭						
U+108E04	GJ004269	彬						
U+108E11	GJ004270	柙						
U+108E19	GJ004271	栁						
U+108E20	GJ004272	梌						
U+108E2E	GJ004273	栟						
U+108E48	GJ004274	桀						
U+108E50	GJ004275	棄						
U+108E52	GJ004276	棄						
U+108E53	GJ004277	棄						
U+108E54	GJ004278	栴						
U+108E5F	GJ004279	柁						
U+108E6D	GJ004280	桦						
U+108E73	GJ004281	栓						
U+108E76	GJ004282	梵						
U+108E7B	GJ004283	械						
U+108E7F	GJ004284	椒						
U+108E89	GJ004285	棃						
U+108E8A	GJ004286	棄						
U+108E91	GJ004287	梜						
U+108E92	GJ004288	栘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108E94	GJ004289	椀						
U+108E9A	GJ004290	椋						
U+108EA0	GJ004291	椙						
U+108EA4	GJ004292	椢						
U+108EA5	GJ004293	椿						
U+108EA7	GJ004294	楙						
U+108EAD	GJ004295	楜						
U+108EB5	GJ004296	楠						
U+108EBF	GJ004297	楶						
U+108EC5	GJ004298	榍						
U+108ED0	GJ004299	榔						
U+108ED3	GJ004300	榘						
U+108EDF	GJ004301	榠						
U+108EE2	GJ004302	榮						
U+108EE4	GJ004303	槌						
U+108EEB	GJ004304	槞						
U+108EEE	GJ004305	槨						
U+108EF8	GJ004306	槼						
U+108EFE	GJ004307	槿						
U+108F03	GJ004308	棱						
U+108F05	GJ004309	棼						
U+108F09	GJ004310	椬						
U+108F0C	GJ004311	椲						
U+108F0F	GJ004312	楚						
U+108F11	GJ004313	粉						
U+108F14	GJ004314	梃						
U+108F15	GJ004315	楖						
U+108F16	GJ004316	棯						
U+108F17	GJ004317	楑						
U+108F1A	GJ004318	梨						
U+108F1D	GJ004319	棱						
U+108F1F	GJ004320	椦						
U+108F21	GJ004321	楈						
U+108F22	GJ004322	楓						
U+108F24	GJ004323	棄						
U+108F26	GJ004324	椁						
U+108F29	GJ004325	梭						
U+108F30	GJ004326	楛						
U+108F42	GJ004327	楦						
U+108F48	GJ004328	楦						
U+108F69	GJ004329	椦						
U+108F6B	GJ004330	林						
U+108F73	GJ004331	棯						
U+108F75	GJ004332	棄						
U+108F81	GJ004333	楦						
U+108F85	GJ004334	楹						
U+108F86	GJ004335	槭						
U+108F87	GJ004336	楊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+108F8A	GJ004337	楸						
U+108F8D	GJ004338	楾						
U+108F8E	GJ004339	椬						
U+108F92	GJ004340	楑						
U+108F99	GJ004341	楨						
U+108F9A	GJ004342	楦						
U+108F9B	GJ004343	楊						
U+108F9C	GJ004344	楡						
U+108F9D	GJ004345	楒						
U+108F9E	GJ004346	楙						
U+108FA1	GJ004347	椰						
U+108FA6	GJ004348	潔						
U+108FAA	GJ004349	梨						
U+108FAB	GJ004350	棃						
U+108FAC	GJ004351	棠						
U+108FB3	GJ004352	椛						
U+108FB4	GJ004353	椛						
U+108FBE	GJ004354	粂						
U+108FBF	GJ004355	椄						
U+108FC7	GJ004356	椦						
U+108FC8	GJ004357	椦						
U+108FCB	GJ004358	椋						
U+108FD0	GJ004359	椥						
U+108FD1	GJ004360	椥						
U+108FD7	GJ004361	椴						
U+108FDC	GJ004362	椴						
U+108FDE	GJ004363	椹						
U+108FE1	GJ004364	楠						
U+108FE5	GJ004365	楚						
U+108FE6	GJ004366	楚						
U+108FE7	GJ004367	楢						
U+108FE9	GJ004368	楢						
U+108FEB	GJ004369	楾						
U+108FED	GJ004370	楪						
U+108FF3	GJ004371	楠						
U+109020	GJ004372	棃						
U+109022	GJ004373	耕						
U+109028	GJ004374	替						
U+109045	GJ004375	椶						
U+109047	GJ004376	琴						
U+109049	GJ004377	椙						
U+10904B	GJ004378	椀						
U+10904E	GJ004379	椹						
U+10904F	GJ004380	椌						
U+109052	GJ004381	棃						
U+109054	GJ004382	棄						
U+10905F	GJ004383	業						
U+109060	GJ004384	椶						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109063	GJ004385	櫓						
U+109065	GJ004386	椋						
U+109067	GJ004387	楊						
U+109068	GJ004388	椹						
U+10906F	GJ004389	楡						
U+109070	GJ004390	榛						
U+109073	GJ004391	複						
U+10907A	GJ004392	楸						
U+10908F	GJ004393	椎						
U+1090DB	GJ004394	集						
U+1090DF	GJ004395	櫃						
U+1090E0	GJ004396	椴						
U+1090F8	GJ004397	樺						
U+109108	GJ004398	椹						
U+109109	GJ004399	榛						
U+10910E	GJ004400	巣						
U+109113	GJ004401	欒						
U+109116	GJ004402	欒						
U+109118	GJ004403	楾						
U+109120	GJ004404	楸						
U+109123	GJ004405	槫						
U+109125	GJ004406	棹						
U+109128	GJ004407	槩						
U+10912B	GJ004408	椴						
U+109134	GJ004409	榮						
U+10913A	GJ004410	槐						
U+10914C	GJ004411	模						
U+109159	GJ004412	樺						
U+10916E	GJ004413	樔						
U+10917E	GJ004414	槭						
U+109184	GJ004415	槝						
U+10918C	GJ004416	槭						
U+10919D	GJ004417	椹						
U+1091A2	GJ004418	槩						
U+1091A5	GJ004419	榔						
U+1091A8	GJ004420	槞						
U+1091AC	GJ004421	樫						
U+1091AE	GJ004422	橹						
U+1091B1	GJ004423	橡						
U+1091B2	GJ004424	橡						
U+1091B4	GJ004425	樺						
U+1091BB	GJ004426	樒						
U+1091BC	GJ004427	櫂						
U+1091C2	GJ004428	棹						
U+1091C6	GJ004429	槨						
U+1091DF	GJ004430	横						
U+1091EA	GJ004431	樽						
U+1091ED	GJ004432	橋						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1091F8	GJ004433	機						
U+1091FF	GJ004434	楞						
U+109201	GJ004435	橸						
U+10921C	GJ004436	檟						
U+10921D	GJ004437	檴						
U+109221	GJ004438	槝						
U+109246	GJ004439	榛						
U+109247	GJ004440	槨						
U+109248	GJ004441	樗						
U+10924A	GJ004442	樔						
U+109253	GJ004443	槳						
U+109256	GJ004444	櫙						
U+109257	GJ004445	櫢						
U+109258	GJ004446	櫨						
U+10925D	GJ004447	櫎						
U+109264	GJ004448	櫟						
U+10927A	GJ004449	檣						
U+10928E	GJ004450	權						
U+109293	GJ004451	斖						
U+1092AE	GJ004452	櫺						
U+1092B0	GJ004453	欅						
U+1092B4	GJ004454	櫁						
U+1092BC	GJ004455	欝						
U+1092C0	GJ004456	檔						
U+1092C7	GJ004457	櫓						
U+1092CD	GJ004458	櫛						
U+1092CF	GJ004459	櫛						
U+1092D4	GJ004460	櫢						
U+1092DC	GJ004461	檀						
U+1092EA	GJ004462	櫡						
U+1092EB	GJ004463	櫡						
U+1092F4	GJ004464	欟						
U+1092F5	GJ004465	欟						
U+1092F8	GJ004466	橋						
U+109304	GJ004467	櫛						
U+109305	GJ004468	櫢						
U+10930B	GJ004469	欅						
U+10930D	GJ004470	欒						
U+10930E	GJ004471	欄						
U+10930F	GJ004472	欄						
U+109317	GJ004473	櫡						
U+109318	GJ004474	欟						
U+109324	GJ004475	欟						
U+109326	GJ004476	欝						
U+109329	GJ004477	羅						
U+10932B	GJ004478	欑						
U+10933F	GJ004479	欅						
U+109345	GJ004480	權						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10934B	GJ004481	欟						
U+10934D	GJ004482	欟						
U+10934E	GJ004483	欟						
U+10934F	GJ004484	欟						
U+109350	GJ004485	欟						
U+109353	GJ004486	欟						
U+109360	GJ004487	欟						
U+109362	GJ004488	欟						
U+109363	GJ004489	欄						
U+109368	GJ004490	欄						
U+109369	GJ004491	鬻						
U+10936A	GJ004492	欟						
U+10936C	GJ004493	欟						
U+10936D	GJ004494	欟						
U+109370	GJ004495	欄						
U+10937A	GJ004496	欄						
U+10937C	GJ004497	欄						
U+10937D	GJ004498	欟						
U+10937E	GJ004499	欟						
U+109380	GJ004500	欝						
U+109385	GJ004501	欠						
U+109386	GJ004502	欠						
U+10938D	GJ004503	欣						
U+10938E	GJ004504	欧						
U+10938F	GJ004505	政						
U+109393	GJ004506	欽						
U+109399	GJ004507	欽						
U+10939D	GJ004508	欽						
U+1093AC	GJ004509	歙						
U+1093AF	GJ004510	歙						
U+1093B1	GJ004511	歙						
U+1093BA	GJ004512	歙						
U+1093C1	GJ004513	歎						
U+1093CA	GJ004514	歎						
U+1093CB	GJ004515	歡						
U+1093CC	GJ004516	歡						
U+1093CF	GJ004517	歎						
U+1093D1	GJ004518	歎						
U+1093D2	GJ004519	歡						
U+1093D3	GJ004520	歡						
U+1093E7	GJ004521	止						
U+1093E9	GJ004522	止						
U+1093EA	GJ004523	址						
U+1093F0	GJ004524	告						
U+1093F5	GJ004525	坐						
U+1093F6	GJ004526	走						
U+1093FC	GJ004527	歪						
U+1093FD	GJ004528	昔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109401	GJ004529	眚						
U+109402	GJ004530	畕						
U+10940F	GJ004531	堲						
U+109416	GJ004532	歲						
U+109422	GJ004533	嵐						
U+10942F	GJ004534	歲						
U+109433	GJ004535	歲						
U+109444	GJ004536	歲						
U+10944C	GJ004537	覿						
U+10945F	GJ004538	歲						
U+10947B	GJ004539	臧						
U+10947E	GJ004540	黓						
U+109480	GJ004541	齒						
U+109482	GJ004542	乳						
U+109489	GJ004543	殁						
U+109490	GJ004544	殖						
U+109498	GJ004545	殕						
U+10949B	GJ004546	殟						
U+10949E	GJ004547	殞						
U+1094BA	GJ004548	殷						
U+1094BC	GJ004549	殳						
U+1094BD	GJ004550	殳						
U+1094BE	GJ004551	毆						
U+1094C0	GJ004552	殺						
U+1094C1	GJ004553	殺						
U+1094C4	GJ004554	殼						
U+1094CD	GJ004555	毀						
U+1094CE	GJ004556	殽						
U+1094DA	GJ004557	殿						
U+1094E0	GJ004558	毂						
U+1094E2	GJ004559	毄						
U+1094E3	GJ004560	殻						
U+1094E5	GJ004561	殿						
U+1094E6	GJ004562	皷						
U+1094E7	GJ004563	殺						
U+1094E8	GJ004564	毅						
U+1094EA	GJ004565	毄						
U+1094F2	GJ004566	瘕						
U+1094F4	GJ004567	殿						
U+1094F7	GJ004568	毄						
U+1094FD	GJ004569	毅						
U+1094FF	GJ004570	轂						
U+109504	GJ004571	轂						
U+109527	GJ004572	豰						
U+109537	GJ004573	垔						
U+10953D	GJ004574	毋						
U+109547	GJ004575	奮						
U+109548	GJ004576	畔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109549	GJ004577	覃						
U+10954A	GJ004578	覃						
U+109550	GJ004579	毓						
U+109555	GJ004580	比						
U+109558	GJ004581	毕						
U+10955B	GJ004582	皆						
U+10955C	GJ004583	毒						
U+10955F	GJ004584	紫						
U+109564	GJ004585	皂						
U+10956C	GJ004586	秒						
U+109579	GJ004587	毡						
U+10957E	GJ004588	毫						
U+109581	GJ004589	稔						
U+10958C	GJ004590	氅						
U+10958D	GJ004591	氍						
U+10958E	GJ004592	氍						
U+1095A2	GJ004593	岳						
U+1095C5	GJ004594	汰						
U+1095CA	GJ004595	治						
U+1095DA	GJ004596	涛						
U+109618	GJ004597	污						
U+10961B	GJ004598	滢						
U+109628	GJ004599	灘						
U+109629	GJ004600	滢						
U+109636	GJ004601	汉						
U+10963B	GJ004602	汇						
U+10963C	GJ004603	汕						
U+10963D	GJ004604	永						
U+109641	GJ004605	氷						
U+109644	GJ004606	承						
U+109647	GJ004607	汇						
U+10964A	GJ004608	求						
U+10964B	GJ004609	汎						
U+10964C	GJ004610	汢						
U+109650	GJ004611	汞						
U+109654	GJ004612	涉						
U+10965C	GJ004613	烂						
U+10965F	GJ004614	汐						
U+109661	GJ004615	汤						
U+109665	GJ004616	汎						
U+10966D	GJ004617	汚						
U+10966E	GJ004618	汴						
U+109673	GJ004619	泥						
U+109674	GJ004620	泸						
U+10967E	GJ004621	泰						
U+109680	GJ004622	尧						
U+10968A	GJ004623	泅						
U+10968B	GJ004624	沔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10968D	GJ004625	叀						
U+10969D	GJ004626	叒						
U+10969E	GJ004627	叕						
U+10969F	GJ004628	叜						
U+1096A1	GJ004629	汾						
U+1096A2	GJ004630	汜						
U+1096A3	GJ004631	汭						
U+1096AF	GJ004632	桌						
U+1096B4	GJ004633	汢						
U+1096BB	GJ004634	汪						
U+1096C6	GJ004635	汲						
U+1096CE	GJ004636	洶						
U+1096D4	GJ004637	肅						
U+1096D5	GJ004638	范						
U+1096E3	GJ004639	泽						
U+1096E7	GJ004640	洐						
U+1096E8	GJ004641	朔						
U+1096E9	GJ004642	祊						
U+1096F4	GJ004643	浮						
U+1096F5	GJ004644	浧						
U+1096F7	GJ004645	涌						
U+1096F8	GJ004646	泊						
U+1096FE	GJ004647	浣						
U+1096FF	GJ004648	淹						
U+109701	GJ004649	沫						
U+109704	GJ004650	棄						
U+109705	GJ004651	淞						
U+109706	GJ004652	洌						
U+10970E	GJ004653	浚						
U+109716	GJ004654	洛						
U+109724	GJ004655	棪						
U+109725	GJ004656	棻						
U+109733	GJ004657	洌						
U+10973D	GJ004658	浡						
U+109748	GJ004659	淺						
U+109749	GJ004660	浅						
U+109753	GJ004661	洋						
U+109755	GJ004662	浏						
U+109765	GJ004663	浏						
U+10976D	GJ004664	溺						
U+109771	GJ004665	滬						
U+109772	GJ004666	浘						
U+109773	GJ004667	渠						
U+10977F	GJ004668	涐						
U+109789	GJ004669	漬						
U+109794	GJ004670	洹						
U+109799	GJ004671	淖						
U+10979A	GJ004672	浒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10979C	GJ004673	棨						
U+1097A1	GJ004674	淔						
U+1097A2	GJ004675	淆						
U+1097A9	GJ004676	淵						
U+1097B5	GJ004677	淹						
U+1097BA	GJ004678	棣						
U+1097BC	GJ004679	滹						
U+1097BE	GJ004680	洋						
U+1097C2	GJ004681	渓						
U+1097C8	GJ004682	皓						
U+1097D4	GJ004683	渌						
U+1097D8	GJ004684	淹						
U+1097E3	GJ004685	洒						
U+1097F1	GJ004686	渋						
U+1097F7	GJ004687	涜						
U+109805	GJ004688	淳						
U+10980E	GJ004689	渭						
U+109810	GJ004690	涜						
U+109827	GJ004691	渕						
U+109828	GJ004692	渕						
U+10982D	GJ004693	渋						
U+109832	GJ004694	涛						
U+109833	GJ004695	澆						
U+109834	GJ004696	澑						
U+109835	GJ004697	渋						
U+109836	GJ004698	舛						
U+109839	GJ004699	浮						
U+10983B	GJ004700	渥						
U+10983C	GJ004701	滅						
U+109840	GJ004702	渙						
U+109841	GJ004703	淳						
U+109848	GJ004704	渙						
U+10984C	GJ004705	澎						
U+109859	GJ004706	淑						
U+10985B	GJ004707	滋						
U+10985C	GJ004708	浦						
U+10986F	GJ004709	漆						
U+109882	GJ004710	渓						
U+109886	GJ004711	渠						
U+109891	GJ004712	湯						
U+109893	GJ004713	逢						
U+10989A	GJ004714	溴						
U+10989D	GJ004715	滓						
U+10989E	GJ004716	滓						
U+1098A0	GJ004717	滝						
U+1098A2	GJ004718	洒						
U+1098AD	GJ004719	添						
U+1098AE	GJ004720	澪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1098B0	GJ004721	浸						
U+1098C1	GJ004722	淵						
U+1098C2	GJ004723	涜						
U+1098C3	GJ004724	涼						
U+1098D0	GJ004725	淥						
U+1098D2	GJ004726	渎						
U+1098DA	GJ004727	涇						
U+1098DB	GJ004728	涵						
U+1098DC	GJ004729	渭						
U+1098DD	GJ004730	淶						
U+1098E1	GJ004731	清						
U+1098E2	GJ004732	淜						
U+1098E3	GJ004733	淵						
U+1098E5	GJ004734	淈						
U+1098E7	GJ004735	涸						
U+1098EA	GJ004736	淄						
U+1098F1	GJ004737	津						
U+1098F2	GJ004738	渕						
U+10990C	GJ004739	涵						
U+109921	GJ004740	滂						
U+109931	GJ004741	淌						
U+109933	GJ004742	淅						
U+109936	GJ004743	溫						
U+10993C	GJ004744	滋						
U+109942	GJ004745	渠						
U+109943	GJ004746	淄						
U+10994B	GJ004747	渭						
U+10994C	GJ004748	渺						
U+10994D	GJ004749	漱						
U+10994E	GJ004750	渺						
U+109950	GJ004751	淡						
U+109951	GJ004752	涪						
U+109954	GJ004753	溶						
U+10995B	GJ004754	豬						
U+10995D	GJ004755	豬						
U+109960	GJ004756	涵						
U+10996D	GJ004757	淳						
U+109971	GJ004758	淵						
U+109993	GJ004759	湊						
U+1099A4	GJ004760	涪						
U+1099AF	GJ004761	溥						
U+1099B0	GJ004762	溥						
U+1099B6	GJ004763	溫						
U+1099BC	GJ004764	溴						
U+1099BE	GJ004765	滑						
U+1099C2	GJ004766	滛						
U+1099C6	GJ004767	潟						
U+1099D1	GJ004768	渫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+1099D3	GJ004769	澆						
U+1099D5	GJ004770	澑						
U+1099EA	GJ004771	黎						
U+1099ED	GJ004772	滿						
U+1099F1	GJ004773	潭						
U+1099F2	GJ004774	潛						
U+1099FB	GJ004775	潚						
U+109A03	GJ004776	鴻						
U+109A06	GJ004777	滅						
U+109A07	GJ004778	滅						
U+109A09	GJ004779	瀉						
U+109A12	GJ004780	瀹						
U+109A1E	GJ004781	瀪						
U+109A1F	GJ004782	瀼						
U+109A24	GJ004783	瀕						
U+109A25	GJ004784	瀞						
U+109A28	GJ004785	瀋						
U+109A2B	GJ004786	瀔						
U+109A30	GJ004787	潔						
U+109A31	GJ004788	瀠						
U+109A32	GJ004789	瀏						
U+109A33	GJ004790	瀆						
U+109A38	GJ004791	瀛						
U+109A3B	GJ004792	瀅						
U+109A49	GJ004793	瀧						
U+109A4A	GJ004794	瀇						
U+109A4B	GJ004795	瀣						
U+109A4E	GJ004796	瀼						
U+109A52	GJ004797	瀑						
U+109A53	GJ004798	瀔						
U+109A59	GJ004799	瀆						
U+109A5A	GJ004800	瀞						
U+109A5C	GJ004801	瀕						
U+109A5D	GJ004802	瀋						
U+109A5E	GJ004803	瀛						
U+109A5F	GJ004804	瀛						
U+109A60	GJ004805	瀟						
U+109A68	GJ004806	瀲						
U+109A6B	GJ004807	瀠						
U+109A74	GJ004808	瀞						
U+109A85	GJ004809	滿						
U+109A89	GJ004810	瀣						
U+109A8A	GJ004811	瀅						
U+109AA3	GJ004812	滑						
U+109AA5	GJ004813	瀔						
U+109AA6	GJ004814	瀔						
U+109AB5	GJ004815	瀫						
U+109AB7	GJ004816	瀫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109ABE	GJ004817	滌						
U+109AC0	GJ004818	漠						
U+109AC1	GJ004819	漣						
U+109AC5	GJ004820	滑						
U+109AC6	GJ004821	滸						
U+109AD2	GJ004822	潔						
U+109AD4	GJ004823	潮						
U+109AE0	GJ004824	潒						
U+109AE1	GJ004825	潃						
U+109AF9	GJ004826	澈						
U+109B02	GJ004827	満						
U+109B03	GJ004828	滢						
U+109B06	GJ004829	滦						
U+109B09	GJ004830	滨						
U+109B0D	GJ004831	澁						
U+109B0F	GJ004832	滠						
U+109B14	GJ004833	澑						
U+109B17	GJ004834	寨						
U+109B18	GJ004835	漸						
U+109B39	GJ004836	澱						
U+109B3B	GJ004837	澱						
U+109B43	GJ004838	滿						
U+109B4E	GJ004839	漱						
U+109B59	GJ004840	澩						
U+109B5A	GJ004841	澔						
U+109B67	GJ004842	漸						
U+109B68	GJ004843	澪						
U+109B69	GJ004844	澝						
U+109B6A	GJ004845	澡						
U+109B6E	GJ004846	澯						
U+109B75	GJ004847	澪						
U+109B77	GJ004848	濺						
U+109B78	GJ004849	濺						
U+109B7A	GJ004850	澤						
U+109B7B	GJ004851	澍						
U+109B7C	GJ004852	澓						
U+109B7F	GJ004853	澁						
U+109B81	GJ004854	澼						
U+109B82	GJ004855	潔						
U+109B89	GJ004856	澨						
U+109B8C	GJ004857	潔						
U+109B8D	GJ004858	澱						
U+109B91	GJ004859	滲						
U+109BB1	GJ004860	澀						
U+109BB2	GJ004861	澮						
U+109BB3	GJ004862	澪						
U+109BB5	GJ004863	潢						
U+109BCA	GJ004864	濰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109BCF	GJ004865	鴻						
U+109BD6	GJ004866	澮						
U+109BD9	GJ004867	澈						
U+109BDA	GJ004868	澖						
U+109BE5	GJ004869	淳						
U+109BEE	GJ004870	澁						
U+109BEF	GJ004871	澑						
U+109BF9	GJ004872	澍						
U+109BFD	GJ004873	澲						
U+109BFE	GJ004874	澖						
U+109C06	GJ004875	湛						
U+109C0B	GJ004876	潰						
U+109C0C	GJ004877	淅						
U+109C0D	GJ004878	澡						
U+109C11	GJ004879	瀉						
U+109C18	GJ004880	澮						
U+109C20	GJ004881	灘						
U+109C21	GJ004882	潛						
U+109C22	GJ004883	澖						
U+109C27	GJ004884	鴻						
U+109C29	GJ004885	溧						
U+109C2D	GJ004886	澡						
U+109C2F	GJ004887	澤						
U+109C33	GJ004888	廚						
U+109C39	GJ004889	漸						
U+109C48	GJ004890	瀦						
U+109C4B	GJ004891	澺						
U+109C4D	GJ004892	灌						
U+109C4E	GJ004893	澑						
U+109C4F	GJ004894	澖						
U+109C50	GJ004895	瀇						
U+109C51	GJ004896	澦						
U+109C54	GJ004897	澺						
U+109C63	GJ004898	澲						
U+109C65	GJ004899	澹						
U+109C76	GJ004900	澼						
U+109C83	GJ004901	澫						
U+109C8C	GJ004902	澰						
U+109C8F	GJ004903	潔						
U+109CA4	GJ004904	澤						
U+109CB2	GJ004905	澪						
U+109CC8	GJ004906	澈						
U+109CCF	GJ004907	漆						
U+109D05	GJ004908	瀉						
U+109D17	GJ004909	澦						
U+109D1A	GJ004910	澈						
U+109D1D	GJ004911	澡						
U+109D21	GJ004912	澦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109D22	GJ004913	澭						
U+109D24	GJ004914	澷						
U+109D25	GJ004915	澻						
U+109D28	GJ004916	濇						
U+109D35	GJ004917	濐						
U+109D36	GJ004918	濚						
U+109D43	GJ004919	濢						
U+109D45	GJ004920	濕						
U+109D47	GJ004921	濟						
U+109D4F	GJ004922	鴻						
U+109D56	GJ004923	潔						
U+109D57	GJ004924	潔						
U+109D5D	GJ004925	潤						
U+109D78	GJ004926	濛						
U+109D79	GJ004927	濞						
U+109D7A	GJ004928	濟						
U+109D8B	GJ004929	濤						
U+109D8E	GJ004930	濰						
U+109D8F	GJ004931	濱						
U+109D92	GJ004932	濆						
U+109D9D	GJ004933	濮						
U+109DA1	GJ004934	瀼						
U+109DBF	GJ004935	瀝						
U+109DC0	GJ004936	瀠						
U+109DD0	GJ004937	瀘						
U+109DD1	GJ004938	瀧						
U+109DD9	GJ004939	瀆						
U+109DDC	GJ004940	瀛						
U+109DDE	GJ004941	瀺						
U+109DDF	GJ004942	瀧						
U+109DF6	GJ004943	瀾						
U+109DF7	GJ004944	瀫						
U+109E00	GJ004945	瀝						
U+109E0A	GJ004946	澤						
U+109E12	GJ004947	濟						
U+109E23	GJ004948	濱						
U+109E24	GJ004949	濱						
U+109E2B	GJ004950	濆						
U+109E2D	GJ004951	濶						
U+109E33	GJ004952	濱						
U+109E50	GJ004953	潸						
U+109E53	GJ004954	瀌						
U+109E59	GJ004955	瀝						
U+109E5B	GJ004956	瀝						
U+109E5C	GJ004957	濬						
U+109E5E	GJ004958	瀛						
U+109E5F	GJ004959	澎						
U+109E60	GJ004960	瀆						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109E62	GJ004961	澑						
U+109E68	GJ004962	濿						
U+109E77	GJ004963	濶						
U+109E79	GJ004964	澮						
U+109E7B	GJ004965	澖						
U+109E7C	GJ004966	澒						
U+109E7E	GJ004967	灕						
U+109E82	GJ004968	灋						
U+109E85	GJ004969	灨						
U+109E86	GJ004970	灄						
U+109E8D	GJ004971	濟						
U+109E9F	GJ004972	濩						
U+109EA5	GJ004973	瀏						
U+109EA8	GJ004974	瀛						
U+109ECC	GJ004975	瀺						
U+109EDC	GJ004976	瀼						
U+109EDF	GJ004977	瀚						
U+109EE3	GJ004978	瀝						
U+109F01	GJ004979	瀧						
U+109F13	GJ004980	瀠						
U+109F17	GJ004981	瀾						
U+109F18	GJ004982	瀳						
U+109F22	GJ004983	瀵						
U+109F2A	GJ004984	瀚						
U+109F34	GJ004985	瀾						
U+109F35	GJ004986	灩						
U+109F36	GJ004987	灩						
U+109F46	GJ004988	灟						
U+109F5C	GJ004989	瀧						
U+109F6A	GJ004990	瀚						
U+109F6B	GJ004991	灩						
U+109F6C	GJ004992	灩						
U+109F6F	GJ004993	瀻						
U+109F71	GJ004994	瀼						
U+109F78	GJ004995	瀅						
U+109F7A	GJ004996	灘						
U+109F81	GJ004997	灝						
U+109F82	GJ004998	瀚						
U+109F84	GJ004999	灝						
U+109F85	GJ005000	瀛						
U+109F87	GJ005001	瀾						
U+109F8F	GJ005002	灡						
U+109F94	GJ005003	灡						
U+109FD0	GJ005004	灶						
U+109FDD	GJ005005	炯						
U+109FE0	GJ005006	炒						
U+109FEB	GJ005007	炎						
U+109FF4	GJ005008	炁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+109FF7	GJ005009	炕						
U+109FF9	GJ005010	忘						
U+109FFC	GJ005011	炯						
U+109FFD	GJ005012	炯						
U+109FFE	GJ005013	玖						
U+109FFF	GJ005014	玒						
U+10A005	GJ005015	広						
U+10A00B	GJ005016	為						
U+10A00E	GJ005017	狗						
U+10A014	GJ005018	倪						
U+10A01D	GJ005019	烝						
U+10A01E	GJ005020	烝						
U+10A023	GJ005021	禾						
U+10A025	GJ005022	牲						
U+10A026	GJ005023	炫						
U+10A027	GJ005024	焃						
U+10A02E	GJ005025	烝						
U+10A032	GJ005026	牲						
U+10A04E	GJ005027	裂						
U+10A050	GJ005028	粂						
U+10A051	GJ005029	焆						
U+10A054	GJ005030	烟						
U+10A057	GJ005031	狗						
U+10A058	GJ005032	烅						
U+10A059	GJ005033	烷						
U+10A05A	GJ005034	変						
U+10A05D	GJ005035	烝						
U+10A05E	GJ005036	烈						
U+10A061	GJ005037	裂						
U+10A062	GJ005038	焌						
U+10A08D	GJ005039	助						
U+10A08E	GJ005040	畏						
U+10A099	GJ005041	焕						
U+10A09B	GJ005042	烝						
U+10A09D	GJ005043	烝						
U+10A09E	GJ005044	焆						
U+10A09F	GJ005045	烝						
U+10A0A4	GJ005046	為						
U+10A0A8	GJ005047	為						
U+10A0AB	GJ005048	勢						
U+10A0AF	GJ005049	熙						
U+10A0B3	GJ005050	焠						
U+10A0B4	GJ005051	並						
U+10A0B7	GJ005052	焼						
U+10A0B8	GJ005053	焌						
U+10A0B9	GJ005054	沼						
U+10A0BB	GJ005055	焯						
U+10A0BE	GJ005056	焚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A0C4	GJ005057	煊						
U+10A0C6	GJ005058	煦						
U+10A0C7	GJ005059	煩						
U+10A0CD	GJ005060	煽						
U+10A0E2	GJ005061	熕						
U+10A0E4	GJ005062	熄						
U+10A0E6	GJ005063	熄						
U+10A0E8	GJ005064	熄						
U+10A0E9	GJ005065	熒						
U+10A0EF	GJ005066	熕						
U+10A0F2	GJ005067	熔						
U+10A0F3	GJ005068	燗						
U+10A0F4	GJ005069	熹						
U+10A0F5	GJ005070	照						
U+10A0F6	GJ005071	燹						
U+10A0F8	GJ005072	燗						
U+10A0FB	GJ005073	煤						
U+10A0FC	GJ005074	煞						
U+10A0FF	GJ005075	燁						
U+10A101	GJ005076	燁						
U+10A106	GJ005077	煩						
U+10A10C	GJ005078	煖						
U+10A10F	GJ005079	熹						
U+10A111	GJ005080	熾						
U+10A115	GJ005081	猒						
U+10A116	GJ005082	煩						
U+10A11A	GJ005083	煞						
U+10A12B	GJ005084	燒						
U+10A142	GJ005085	照						
U+10A158	GJ005086	燁						
U+10A15B	GJ005087	煩						
U+10A15D	GJ005088	猒						
U+10A17A	GJ005089	熨						
U+10A17B	GJ005090	熕						
U+10A17D	GJ005091	燒						
U+10A17F	GJ005092	燔						
U+10A180	GJ005093	煤						
U+10A184	GJ005094	煞						
U+10A18F	GJ005095	煩						
U+10A190	GJ005096	熙						
U+10A191	GJ005097	熙						
U+10A193	GJ005098	煩						
U+10A194	GJ005099	燥						
U+10A195	GJ005100	勲						
U+10A198	GJ005101	煽						
U+10A199	GJ005102	煉						
U+10A19A	GJ005103	黙						
U+10A19B	GJ005104	幾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A19D	GJ005105	覭						
U+10A1A8	GJ005106	燠						
U+10A1BB	GJ005107	熊						
U+10A1C5	GJ005108	燻						
U+10A1CC	GJ005109	燹						
U+10A1CF	GJ005110	瑩						
U+10A1D0	GJ005111	瑩						
U+10A1D1	GJ005112	煥						
U+10A1D7	GJ005113	燦						
U+10A1DF	GJ005114	熬						
U+10A1E5	GJ005115	燦						
U+10A1E6	GJ005116	煖						
U+10A1E7	GJ005117	煖						
U+10A1E8	GJ005118	燊						
U+10A1EB	GJ005119	煌						
U+10A1F0	GJ005120	煦						
U+10A1F1	GJ005121	貼						
U+10A1F8	GJ005122	熱						
U+10A1FC	GJ005123	燾						
U+10A200	GJ005124	照						
U+10A201	GJ005125	炤						
U+10A202	GJ005126	熯						
U+10A203	GJ005127	燁						
U+10A206	GJ005128	燥						
U+10A208	GJ005129	燁						
U+10A209	GJ005130	燁						
U+10A212	GJ005131	勲						
U+10A215	GJ005132	勲						
U+10A21C	GJ005133	慰						
U+10A223	GJ005134	熇						
U+10A22A	GJ005135	熠						
U+10A234	GJ005136	燁						
U+10A235	GJ005137	燁						
U+10A250	GJ005138	覭						
U+10A255	GJ005139	燁						
U+10A256	GJ005140	燮						
U+10A257	GJ005141	燊						
U+10A258	GJ005142	燮						
U+10A25B	GJ005143	燦						
U+10A25C	GJ005144	燦						
U+10A25F	GJ005145	燾						
U+10A261	GJ005146	燾						
U+10A26E	GJ005147	爨						
U+10A26F	GJ005148	爨						
U+10A273	GJ005149	燻						
U+10A274	GJ005150	熒						
U+10A275	GJ005151	燭						
U+10A277	GJ005152	黨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A278	GJ005153	熙						
U+10A28B	GJ005154	僖						
U+10A29C	GJ005155	燦						
U+10A2A6	GJ005156	燗						
U+10A2AB	GJ005157	瀞						
U+10A2B0	GJ005158	熾						
U+10A2B1	GJ005159	熾						
U+10A2B2	GJ005160	熾						
U+10A2B7	GJ005161	貼						
U+10A2BC	GJ005162	嚊						
U+10A2C0	GJ005163	鰶						
U+10A2C1	GJ005164	熙						
U+10A2D0	GJ005165	燾						
U+10A2DE	GJ005166	燦						
U+10A2DF	GJ005167	燦						
U+10A2E0	GJ005168	灪						
U+10A2E1	GJ005169	燻						
U+10A2E4	GJ005170	照						
U+10A2E6	GJ005171	熙						
U+10A2EB	GJ005172	營						
U+10A2EF	GJ005173	燿						
U+10A2F4	GJ005174	勳						
U+10A2F6	GJ005175	熙						
U+10A2F8	GJ005176	燻						
U+10A2F9	GJ005177	爆						
U+10A2FA	GJ005178	燿						
U+10A2FE	GJ005179	燾						
U+10A301	GJ005180	爆						
U+10A30B	GJ005181	燦						
U+10A30F	GJ005182	燦						
U+10A310	GJ005183	穢						
U+10A316	GJ005184	爐						
U+10A31C	GJ005185	燻						
U+10A327	GJ005186	鬮						
U+10A331	GJ005187	瓜						
U+10A333	GJ005188	兟						
U+10A33A	GJ005189	兟						
U+10A342	GJ005190	爲						
U+10A34E	GJ005191	奚						
U+10A357	GJ005192	節						
U+10A363	GJ005193	愛						
U+10A365	GJ005194	勑						
U+10A366	GJ005195	糺						
U+10A368	GJ005196	爲						
U+10A374	GJ005197	爵						
U+10A379	GJ005198	勑						
U+10A37D	GJ005199	爲						
U+10A382	GJ005200	爲						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A38D	GJ005201	龗						
U+10A394	GJ005202	靜						
U+10A395	GJ005203	靈						
U+10A396	GJ005204	靜						
U+10A39A	GJ005205	靜						
U+10A39B	GJ005206	雚						
U+10A39C	GJ005207	靨						
U+10A3A1	GJ005208	鬮						
U+10A3A2	GJ005209	鼾						
U+10A3A6	GJ005210	龕						
U+10A3A9	GJ005211	龝						
U+10A3AB	GJ005212	玁						
U+10A3AE	GJ005213	孛						
U+10A3B2	GJ005214	耍						
U+10A3B6	GJ005215	畚						
U+10A3B8	GJ005216	畚						
U+10A3BC	GJ005217	粂						
U+10A3BE	GJ005218	覓						
U+10A3C1	GJ005219	翁						
U+10A3C2	GJ005220	養						
U+10A3C4	GJ005221	斌						
U+10A3C5	GJ005222	鄙						
U+10A3C7	GJ005223	旭						
U+10A3CA	GJ005224	刃						
U+10A3CF	GJ005225	朶						
U+10A3D0	GJ005226	杗						
U+10A3D1	GJ005227	朏						
U+10A3D2	GJ005228	朶						
U+10A3D3	GJ005229	狂						
U+10A3D8	GJ005230	垃						
U+10A3DB	GJ005231	杷						
U+10A3DF	GJ005232	朕						
U+10A3EA	GJ005233	牾						
U+10A3EC	GJ005234	浦						
U+10A3ED	GJ005235	狍						
U+10A3F9	GJ005236	脯						
U+10A3FC	GJ005237	朠						
U+10A3FD	GJ005238	牀						
U+10A400	GJ005239	將						
U+10A409	GJ005240	將						
U+10A414	GJ005241	瞥						
U+10A416	GJ005242	瞥						
U+10A417	GJ005243	瞥						
U+10A424	GJ005244	斥						
U+10A42B	GJ005245	斤						
U+10A434	GJ005246	牖						
U+10A444	GJ005247	犧						
U+10A445	GJ005248	犧						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A446	GJ005249	牒						
U+10A448	GJ005250	乘						
U+10A44D	GJ005251	冤						
U+10A44E	GJ005252	豬						
U+10A451	GJ005253	豁						
U+10A461	GJ005254	獵						
U+10A466	GJ005255	獼						
U+10A46E	GJ005256	牼						
U+10A472	GJ005257	牾						
U+10A473	GJ005258	牲						
U+10A477	GJ005259	牴						
U+10A47A	GJ005260	犊						
U+10A47B	GJ005261	恰						
U+10A47E	GJ005262	犄						
U+10A480	GJ005263	犗						
U+10A482	GJ005264	犧						
U+10A485	GJ005265	哲						
U+10A486	GJ005266	犊						
U+10A490	GJ005267	犖						
U+10A491	GJ005268	犖						
U+10A495	GJ005269	犛						
U+10A496	GJ005270	犛						
U+10A49A	GJ005271	犒						
U+10A49D	GJ005272	犛						
U+10A4A1	GJ005273	犨						
U+10A4A7	GJ005274	犧						
U+10A4A8	GJ005275	犖						
U+10A4BB	GJ005276	犬						
U+10A4C8	GJ005277	狐						
U+10A4CF	GJ005278	狆						
U+10A4D4	GJ005279	狞						
U+10A4D9	GJ005280	狲						
U+10A4DA	GJ005281	狭						
U+10A4DC	GJ005282	狡						
U+10A4DE	GJ005283	契						
U+10A4E0	GJ005284	狱						
U+10A4EB	GJ005285	猛						
U+10A4ED	GJ005286	狭						
U+10A4F6	GJ005287	猁						
U+10A4FA	GJ005288	猰						
U+10A4FC	GJ005289	猃						
U+10A4FE	GJ005290	猛						
U+10A4FF	GJ005291	献						
U+10A508	GJ005292	猶						
U+10A513	GJ005293	猴						
U+10A517	GJ005294	猛						
U+10A518	GJ005295	猛						
U+10A519	GJ005296	猱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A51D	GJ005297	猷						
U+10A520	GJ005298	猱						
U+10A521	GJ005299	猱						
U+10A52C	GJ005300	猪						
U+10A538	GJ005301	獬						
U+10A549	GJ005302	獫						
U+10A54E	GJ005303	獯						
U+10A54F	GJ005304	獩						
U+10A551	GJ005305	獱						
U+10A557	GJ005306	獻						
U+10A560	GJ005307	獙						
U+10A562	GJ005308	獡						
U+10A563	GJ005309	獩						
U+10A565	GJ005310	獥						
U+10A566	GJ005311	獚						
U+10A567	GJ005312	獞						
U+10A577	GJ005313	獠						
U+10A593	GJ005314	妤						
U+10A594	GJ005315	牽						
U+10A595	GJ005316	翃						
U+10A596	GJ005317	朅						
U+10A597	GJ005318	甕						
U+10A5A2	GJ005319	玗						
U+10A5A6	GJ005320	玭						
U+10A5A7	GJ005321	玾						
U+10A5AB	GJ005322	玲						
U+10A5B6	GJ005323	玕						
U+10A5B7	GJ005324	玕						
U+10A5B9	GJ005325	玖						
U+10A5BB	GJ005326	珮						
U+10A5BF	GJ005327	珏						
U+10A5C8	GJ005328	珜						
U+10A5C9	GJ005329	环						
U+10A5CD	GJ005330	吾						
U+10A5D1	GJ005331	珡						
U+10A5D3	GJ005332	玩						
U+10A5D7	GJ005333	牪						
U+10A5D8	GJ005334	珂						
U+10A5D9	GJ005335	玘						
U+10A5DA	GJ005336	珼						
U+10A5E7	GJ005337	玲						
U+10A5E9	GJ005338	珫						
U+10A5EB	GJ005339	玟						
U+10A5F1	GJ005340	珍						
U+10A5F3	GJ005341	珠						
U+10A5F4	GJ005342	荃						
U+10A5F8	GJ005343	珮						
U+10A5F9	GJ005344	堂						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A5FA	GJ005345	堂						
U+10A5FF	GJ005346	琺						
U+10A600	GJ005347	珮						
U+10A602	GJ005348	珠						
U+10A603	GJ005349	珖						
U+10A604	GJ005350	珍						
U+10A606	GJ005351	珈						
U+10A608	GJ005352	珉						
U+10A60C	GJ005353	珤						
U+10A610	GJ005354	珓						
U+10A611	GJ005355	珍						
U+10A617	GJ005356	琢						
U+10A61A	GJ005357	琠						
U+10A62D	GJ005358	琍						
U+10A62F	GJ005359	珉						
U+10A635	GJ005360	琙						
U+10A636	GJ005361	琊						
U+10A63C	GJ005362	茎						
U+10A643	GJ005363	琋						
U+10A64B	GJ005364	琕						
U+10A652	GJ005365	琬						
U+10A658	GJ005366	琟						
U+10A65B	GJ005367	琿						
U+10A65E	GJ005368	瑕						
U+10A663	GJ005369	瑤						
U+10A671	GJ005370	珪						
U+10A67D	GJ005371	瑁						
U+10A680	GJ005372	瑛						
U+10A686	GJ005373	瑚						
U+10A687	GJ005374	瑚						
U+10A68D	GJ005375	琢						
U+10A690	GJ005376	琺						
U+10A694	GJ005377	瑚						
U+10A696	GJ005378	瑕						
U+10A69A	GJ005379	瑨						
U+10A69B	GJ005380	瑨						
U+10A69E	GJ005381	瑾						
U+10A6A1	GJ005382	瑜						
U+10A6B9	GJ005383	瑕						
U+10A6BB	GJ005384	琭						
U+10A6D7	GJ005385	望						
U+10A6D9	GJ005386	瑶						
U+10A6DA	GJ005387	瑶						
U+10A6DB	GJ005388	璧						
U+10A6DE	GJ005389	瑜						
U+10A6DF	GJ005390	璚						
U+10A6E4	GJ005391	璉						
U+10A6E5	GJ005392	璘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A6E6	GJ005393	璆						
U+10A6E7	GJ005394	璁						
U+10A6E9	GJ005395	琼						
U+10A6EA	GJ005396	琿						
U+10A6ED	GJ005397	瑜						
U+10A6EE	GJ005398	瑜						
U+10A6F2	GJ005399	瑾						
U+10A6F3	GJ005400	瑯						
U+10A6F7	GJ005401	璘						
U+10A6F8	GJ005402	璉						
U+10A6F9	GJ005403	璉						
U+10A6FB	GJ005404	璘						
U+10A706	GJ005405	璨						
U+10A70A	GJ005406	璟						
U+10A70B	GJ005407	璘						
U+10A713	GJ005408	璩						
U+10A725	GJ005409	璇						
U+10A727	GJ005410	璣						
U+10A729	GJ005411	璞						
U+10A72E	GJ005412	璣						
U+10A731	GJ005413	瑚						
U+10A733	GJ005414	瑛						
U+10A734	GJ005415	瑛						
U+10A736	GJ005416	璉						
U+10A738	GJ005417	瑾						
U+10A739	GJ005418	璘						
U+10A73C	GJ005419	瓊						
U+10A73D	GJ005420	璐						
U+10A73E	GJ005421	璩						
U+10A73F	GJ005422	瑯						
U+10A743	GJ005423	瑞						
U+10A74A	GJ005424	瑾						
U+10A74C	GJ005425	璧						
U+10A750	GJ005426	璋						
U+10A754	GJ005427	瑰						
U+10A756	GJ005428	琍						
U+10A758	GJ005429	瑄						
U+10A765	GJ005430	瑤						
U+10A766	GJ005431	璨						
U+10A767	GJ005432	瑽						
U+10A77C	GJ005433	琢						
U+10A787	GJ005434	璔						
U+10A788	GJ005435	現						
U+10A78A	GJ005436	璁						
U+10A78E	GJ005437	甦						
U+10A790	GJ005438	琳						
U+10A791	GJ005439	琳						
U+10A793	GJ005440	璷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A794	GJ005441	瑯						
U+10A795	GJ005442	瑯						
U+10A798	GJ005443	瑼						
U+10A799	GJ005444	瑗						
U+10A79D	GJ005445	瑾						
U+10A7A5	GJ005446	瑩						
U+10A7A8	GJ005447	璽						
U+10A7AA	GJ005448	瑤						
U+10A7B7	GJ005449	璣						
U+10A7C1	GJ005450	瑮						
U+10A7C2	GJ005451	瑮						
U+10A7C3	GJ005452	瑮						
U+10A7C7	GJ005453	璞						
U+10A7CB	GJ005454	璑						
U+10A7CC	GJ005455	瑾						
U+10A7CE	GJ005456	璟						
U+10A7CF	GJ005457	瑼						
U+10A7D0	GJ005458	瑮						
U+10A7D1	GJ005459	環						
U+10A7D3	GJ005460	璁						
U+10A7D5	GJ005461	瑗						
U+10A7DD	GJ005462	擧						
U+10A7E0	GJ005463	瑤						
U+10A7F3	GJ005464	璋						
U+10A7F7	GJ005465	瑾						
U+10A7FA	GJ005466	瑾						
U+10A7FC	GJ005467	瑾						
U+10A7FD	GJ005468	瑼						
U+10A800	GJ005469	璃						
U+10A802	GJ005470	璿						
U+10A805	GJ005471	璿						
U+10A807	GJ005472	璟						
U+10A810	GJ005473	璶						
U+10A81D	GJ005474	璜						
U+10A822	GJ005475	璿						
U+10A825	GJ005476	璿						
U+10A82B	GJ005477	璉						
U+10A82D	GJ005478	璟						
U+10A833	GJ005479	璟						
U+10A834	GJ005480	璿						
U+10A836	GJ005481	璦						
U+10A837	GJ005482	璦						
U+10A83A	GJ005483	璫						
U+10A83D	GJ005484	璜						
U+10A850	GJ005485	璿						
U+10A851	GJ005486	璷						
U+10A852	GJ005487	璨						
U+10A854	GJ005488	璷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A859	GJ005489	璽						
U+10A85C	GJ005490	瓊						
U+10A85F	GJ005491	瓚						
U+10A860	GJ005492	瓔						
U+10A861	GJ005493	瓚						
U+10A863	GJ005494	環						
U+10A864	GJ005495	瓔						
U+10A865	GJ005496	瓗						
U+10A868	GJ005497	瓚						
U+10A874	GJ005498	瓥						
U+10A875	GJ005499	瓘						
U+10A876	GJ005500	瓧						
U+10A879	GJ005501	瓰						
U+10A87A	GJ005502	瓩						
U+10A87C	GJ005503	瓲						
U+10A87F	GJ005504	瓚						
U+10A880	GJ005505	瓖						
U+10A881	GJ005506	瓣						
U+10A896	GJ005507	瓱						
U+10A897	GJ005508	瓱						
U+10A89F	GJ005509	瓣						
U+10A8A8	GJ005510	瓣						
U+10A8AA	GJ005511	瓣						
U+10A8AD	GJ005512	瓭						
U+10A8AF	GJ005513	瓚						
U+10A8BA	GJ005514	瓜						
U+10A8BE	GJ005515	甌						
U+10A8D4	GJ005516	甽						
U+10A8D5	GJ005517	甾						
U+10A8E9	GJ005518	甘						
U+10A8EF	GJ005519	甚						
U+10A8F9	GJ005520	甚						
U+10A8FD	GJ005521	甜						
U+10A900	GJ005522	甸						
U+10A902	GJ005523	甸						
U+10A903	GJ005524	畧						
U+10A904	GJ005525	先						
U+10A906	GJ005526	虬						
U+10A90B	GJ005527	垈						
U+10A90C	GJ005528	聖						
U+10A90D	GJ005529	蚜						
U+10A90F	GJ005530	塋						
U+10A910	GJ005531	魅						
U+10A911	GJ005532	魅						
U+10A914	GJ005533	聖						
U+10A919	GJ005534	墾						
U+10A91B	GJ005535	甫						
U+10A920	GJ005536	輔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A93B	GJ005537	㚘						
U+10A93F	GJ005538	㚟						
U+10A942	GJ005539	暢						
U+10A944	GJ005540	鬼						
U+10A947	GJ005541	帥						
U+10A94A	GJ005542	柙						
U+10A94C	GJ005543	叟						
U+10A94E	GJ005544	畊						
U+10A952	GJ005545	臭						
U+10A955	GJ005546	冊						
U+10A956	GJ005547	冊						
U+10A957	GJ005548	昼						
U+10A95A	GJ005549	卦						
U+10A95B	GJ005550	転						
U+10A95F	GJ005551	㬎						
U+10A961	GJ005552	畄						
U+10A964	GJ005553	畏						
U+10A969	GJ005554	畱						
U+10A96E	GJ005555	畢						
U+10A973	GJ005556	畨						
U+10A97C	GJ005557	畳						
U+10A985	GJ005558	畢						
U+10A988	GJ005559	畉						
U+10A98A	GJ005560	鬼						
U+10A98C	GJ005561	晟						
U+10A998	GJ005562	畨						
U+10A99D	GJ005563	異						
U+10A99E	GJ005564	勗						
U+10A9A1	GJ005565	鯕						
U+10A9A9	GJ005566	畾						
U+10A9AA	GJ005567	畱						
U+10A9AB	GJ005568	畱						
U+10A9B1	GJ005569	晨						
U+10A9B2	GJ005570	晽						
U+10A9B6	GJ005571	魦						
U+10A9B8	GJ005572	晴						
U+10A9C4	GJ005573	暢						
U+10A9C7	GJ005574	當						
U+10A9CD	GJ005575	暻						
U+10A9CF	GJ005576	晷						
U+10A9D0	GJ005577	暬						
U+10A9D7	GJ005578	戄						
U+10A9D8	GJ005579	奮						
U+10A9D9	GJ005580	奠						
U+10A9DA	GJ005581	皚						
U+10A9DC	GJ005582	幭						
U+10A9E5	GJ005583	疆						
U+10A9E6	GJ005584	龘						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10A9EE	GJ005585	悳						
U+10A9EF	GJ005586	戚						
U+10AA15	GJ005587	痺						
U+10AA24	GJ005588	痔						
U+10AA40	GJ005589	癈						
U+10AA5B	GJ005590	癸						
U+10AA5F	GJ005591	脊						
U+10AA61	GJ005592	脊						
U+10AA65	GJ005593	粂						
U+10AA66	GJ005594	粂						
U+10AA6A	GJ005595	脅						
U+10AA71	GJ005596	貧						
U+10AA72	GJ005597	貸						
U+10AA89	GJ005598	蘯						
U+10AA8B	GJ005599	垦						
U+10AA8C	GJ005600	皐						
U+10AA8F	GJ005601	泉						
U+10AA94	GJ005602	垂						
U+10AA95	GJ005603	臭						
U+10AA97	GJ005604	衆						
U+10AA98	GJ005605	帛						
U+10AA99	GJ005606	欽						
U+10AA9A	GJ005607	昆						
U+10AA9C	GJ005608	昇						
U+10AAA0	GJ005609	皐						
U+10AAA3	GJ005610	飽						
U+10AAA6	GJ005611	蚊						
U+10AAA7	GJ005612	垂						
U+10AAA9	GJ005613	皆						
U+10AAB1	GJ005614	皋						
U+10AAB2	GJ005615	眭						
U+10AAB7	GJ005616	皃						
U+10AABC	GJ005617	眶						
U+10AABE	GJ005618	畐						
U+10AABF	GJ005619	皆						
U+10AAC0	GJ005620	皖						
U+10AAC1	GJ005621	皋						
U+10AAC6	GJ005622	皐						
U+10AACB	GJ005623	皓						
U+10AACE	GJ005624	皇						
U+10AAD0	GJ005625	皖						
U+10AAD2	GJ005626	皓						
U+10AAD3	GJ005627	皐						
U+10AADB	GJ005628	皐						
U+10AAE2	GJ005629	皓						
U+10AAE3	GJ005630	皐						
U+10AAE5	GJ005631	皐						
U+10AAE7	GJ005632	晴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10AAEC	GJ005633	鯛						
U+10AAEE	GJ005634	鰛						
U+10AAEF	GJ005635	鰮						
U+10AAF1	GJ005636	鰉						
U+10AAF2	GJ005637	鰉						
U+10AAF4	GJ005638	鰭						
U+10AAF6	GJ005639	鰆						
U+10AAF7	GJ005640	鰆						
U+10AAF8	GJ005641	鰆						
U+10AAFC	GJ005642	鰐						
U+10AB00	GJ005643	鰍						
U+10AB01	GJ005644	鰓						
U+10AB02	GJ005645	鰌						
U+10AB07	GJ005646	鰆						
U+10AB08	GJ005647	鰻						
U+10AB09	GJ005648	鰱						
U+10AB0B	GJ005649	鰆						
U+10AB0C	GJ005650	鰲						
U+10AB12	GJ005651	皷						
U+10AB15	GJ005652	皷						
U+10AB23	GJ005653	孟						
U+10AB2E	GJ005654	皿						
U+10AB35	GJ005655	盂						
U+10AB3B	GJ005656	盂						
U+10AB42	GJ005657	盈						
U+10AB44	GJ005658	盈						
U+10AB4A	GJ005659	盒						
U+10AB56	GJ005660	盈						
U+10AB58	GJ005661	盆						
U+10AB6A	GJ005662	盘						
U+10AB6E	GJ005663	盛						
U+10AB74	GJ005664	盆						
U+10AB79	GJ005665	盪						
U+10AB82	GJ005666	盌						
U+10AB91	GJ005667	盤						
U+10AB9D	GJ005668	盖						
U+10AB9E	GJ005669	盪						
U+10ABA4	GJ005670	盛						
U+10ABA5	GJ005671	盥						
U+10ABAF	GJ005672	盪						
U+10ABB8	GJ005673	壩						
U+10ABC9	GJ005674	鹽						
U+10ABD0	GJ005675	鹽						
U+10ABD8	GJ005676	目						
U+10ABDF	GJ005677	导						
U+10ABE4	GJ005678	眽						
U+10ABEA	GJ005679	眇						
U+10ABEB	GJ005680	眇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10ABF5	GJ005681	旺						
U+10ABF6	GJ005682	昵						
U+10ABF7	GJ005683	昭						
U+10ABF8	GJ005684	昵						
U+10ABF9	GJ005685	睦						
U+10ABFA	GJ005686	复						
U+10ABFC	GJ005687	胜						
U+10AC05	GJ005688	肴						
U+10AC13	GJ005689	暴						
U+10AC15	GJ005690	倉						
U+10AC17	GJ005691	督						
U+10AC1B	GJ005692	眸						
U+10AC26	GJ005693	曽						
U+10AC29	GJ005694	晋						
U+10AC2A	GJ005695	畦						
U+10AC30	GJ005696	睭						
U+10AC35	GJ005697	虐						
U+10AC37	GJ005698	祈						
U+10AC3A	GJ005699	晴						
U+10AC3E	GJ005700	猒						
U+10AC46	GJ005701	皴						
U+10AC50	GJ005702	暴						
U+10AC58	GJ005703	巽						
U+10AC5C	GJ005704	畦						
U+10AC5E	GJ005705	暚						
U+10AC64	GJ005706	督						
U+10AC6B	GJ005707	瞇						
U+10AC73	GJ005708	睡						
U+10AC74	GJ005709	睡						
U+10AC75	GJ005710	睡						
U+10AC76	GJ005711	瞠						
U+10AC7C	GJ005712	瞬						
U+10AC86	GJ005713	瞠						
U+10AC8B	GJ005714	暁						
U+10AC90	GJ005715	瞪						
U+10AC93	GJ005716	縣						
U+10AC97	GJ005717	瞳						
U+10AC99	GJ005718	暁						
U+10ACA7	GJ005719	瞽						
U+10ACAA	GJ005720	曙						
U+10ACBF	GJ005721	瞶						
U+10ACC9	GJ005722	弦						
U+10ACCB	GJ005723	務						
U+10ACCE	GJ005724	納						
U+10ACD4	GJ005725	豫						
U+10ACD5	GJ005726	豫						
U+10ACD9	GJ005727	吴						
U+10ACDA	GJ005728	矢						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10ACDD	GJ005729	郠						
U+10ACE0	GJ005730	畚						
U+10ACE1	GJ005731	矟						
U+10ACE6	GJ005732	矧						
U+10ACE8	GJ005733	矪						
U+10ACEA	GJ005734	矯						
U+10ACEB	GJ005735	硯						
U+10ACEF	GJ005736	碆						
U+10ACF1	GJ005737	磆						
U+10ACF4	GJ005738	磌						
U+10ACF5	GJ005739	磐						
U+10ACF7	GJ005740	磲						
U+10ACF9	GJ005741	磲						
U+10ACFB	GJ005742	礒						
U+10ACFE	GJ005743	礽						
U+10AD02	GJ005744	礻						
U+10AD06	GJ005745	穻						
U+10AD07	GJ005746	矶						
U+10AD0A	GJ005747	砻						
U+10AD12	GJ005748	硐						
U+10AD15	GJ005749	砑						
U+10AD1A	GJ005750	砘						
U+10AD20	GJ005751	砭						
U+10AD22	GJ005752	砥						
U+10AD23	GJ005753	砦						
U+10AD27	GJ005754	砼						
U+10AD2B	GJ005755	砬						
U+10AD2F	GJ005756	砽						
U+10AD31	GJ005757	研						
U+10AD3D	GJ005758	研						
U+10AD48	GJ005759	砷						
U+10AD4A	GJ005760	砵						
U+10AD4B	GJ005761	砧						
U+10AD4C	GJ005762	砬						
U+10AD4F	GJ005763	砟						
U+10AD51	GJ005764	砩						
U+10AD53	GJ005765	砦						
U+10AD74	GJ005766	砻						
U+10AD7A	GJ005767	砱						
U+10AD7B	GJ005768	砱						
U+10AD86	GJ005769	砀						
U+10AD87	GJ005770	砕						
U+10AD8D	GJ005771	砗						
U+10AD9D	GJ005772	砸						
U+10ADA0	GJ005773	砾						
U+10ADA4	GJ005774	砹						
U+10ADA5	GJ005775	砽						
U+10ADA6	GJ005776	砾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10ADC5	GJ005777	碵						
U+10ADC8	GJ005778	碷						
U+10ADCA	GJ005779	碌						
U+10ADD6	GJ005780	碡						
U+10ADE7	GJ005781	碣						
U+10ADE9	GJ005782	碪						
U+10ADEB	GJ005783	碲						
U+10ADF1	GJ005784	碾						
U+10AE0F	GJ005785	磬						
U+10AE12	GJ005786	磡						
U+10AE15	GJ005787	磨						
U+10AE1C	GJ005788	磯						
U+10AE32	GJ005789	磽						
U+10AE36	GJ005790	礄						
U+10AE39	GJ005791	礒						
U+10AE42	GJ005792	礫						
U+10AE43	GJ005793	礱						
U+10AE49	GJ005794	礪						
U+10AE4D	GJ005795	礵						
U+10AE50	GJ005796	礹						
U+10AE51	GJ005797	礼						
U+10AE52	GJ005798	礽						
U+10AE55	GJ005799	礿						
U+10AE56	GJ005800	祀						
U+10AE5B	GJ005801	祘						
U+10AE65	GJ005802	祤						
U+10AE71	GJ005803	祢						
U+10AE73	GJ005804	祢						
U+10AE75	GJ005805	祳						
U+10AE7F	GJ005806	祐						
U+10AE85	GJ005807	祔						
U+10AE86	GJ005808	祔						
U+10AE87	GJ005809	祓						
U+10AE89	GJ005810	祔						
U+10AE8A	GJ005811	祘						
U+10AE8B	GJ005812	祘						
U+10AE96	GJ005813	祋						
U+10AE9E	GJ005814	祕						
U+10AEA0	GJ005815	祚						
U+10AEA1	GJ005816	祕						
U+10AEA2	GJ005817	祟						
U+10AEA5	GJ005818	祇						
U+10AEA7	GJ005819	祆						
U+10AEA8	GJ005820	祇						
U+10AEA9	GJ005821	祈						
U+10AEAF	GJ005822	祊						
U+10AEBD	GJ005823	祐						
U+10AEC0	GJ005824	祜						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10AEC2	GJ005825	祈						
U+10AECB	GJ005826	裕						
U+10AECE	GJ005827	桓						
U+10AED0	GJ005828	祐						
U+10AED2	GJ005829	秤						
U+10AED3	GJ005830	桓						
U+10AED5	GJ005831	裡						
U+10AEDF	GJ005832	秩						
U+10AEE0	GJ005833	袑						
U+10AEEA	GJ005834	祢						
U+10AEED	GJ005835	祢						
U+10AEF9	GJ005836	祢						
U+10AEFA	GJ005837	祈						
U+10AEFB	GJ005838	祢						
U+10AF03	GJ005839	袢						
U+10AF05	GJ005840	祠						
U+10AF06	GJ005841	祉						
U+10AF07	GJ005842	袧						
U+10AF09	GJ005843	祫						
U+10AF0A	GJ005844	祉						
U+10AF0F	GJ005845	祢						
U+10AF15	GJ005846	祝						
U+10AF19	GJ005847	袼						
U+10AF1E	GJ005848	桓						
U+10AF1F	GJ005849	桓						
U+10AF20	GJ005850	裁						
U+10AF22	GJ005851	祝						
U+10AF23	GJ005852	栓						
U+10AF26	GJ005853	袚						
U+10AF29	GJ005854	袛						
U+10AF2D	GJ005855	祗						
U+10AF33	GJ005856	袾						
U+10AF36	GJ005857	裍						
U+10AF39	GJ005858	袒						
U+10AF42	GJ005859	袮						
U+10AF44	GJ005860	袱						
U+10AF45	GJ005861	袿						
U+10AF47	GJ005862	袧						
U+10AF4B	GJ005863	裁						
U+10AF4C	GJ005864	梨						
U+10AF4D	GJ005865	裄						
U+10AF4F	GJ005866	袴						
U+10AF51	GJ005867	袼						
U+10AF53	GJ005868	袨						
U+10AF5C	GJ005869	袹						
U+10AF5D	GJ005870	裲						
U+10AF66	GJ005871	裆						
U+10AF68	GJ005872	裞						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10AF6B	GJ005873	祰						
U+10AF70	GJ005874	禒						
U+10AF74	GJ005875	裕						
U+10AF79	GJ005876	裙						
U+10AF7B	GJ005877	裃						
U+10AF7D	GJ005878	裮						
U+10AF7E	GJ005879	裡						
U+10AF7F	GJ005880	祭						
U+10AF85	GJ005881	補						
U+10AF87	GJ005882	補						
U+10AF8A	GJ005883	褄						
U+10AF8B	GJ005884	褋						
U+10AF8E	GJ005885	褝						
U+10AF8F	GJ005886	褞						
U+10AF90	GJ005887	梨						
U+10AF91	GJ005888	褊						
U+10AF9D	GJ005889	褊						
U+10AF9E	GJ005890	褓						
U+10AFA8	GJ005891	褫						
U+10AFA9	GJ005892	褼						
U+10AFAA	GJ005893	褰						
U+10AFAB	GJ005894	褝						
U+10AFAC	GJ005895	褓						
U+10AFAD	GJ005896	褥						
U+10AFAF	GJ005897	褻						
U+10AFB0	GJ005898	褄						
U+10AFB1	GJ005899	褶						
U+10AFB3	GJ005900	褹						
U+10AFB5	GJ005901	褸						
U+10AFBA	GJ005902	褶						
U+10AFC6	GJ005903	襾						
U+10AFC8	GJ005904	裾						
U+10AFCC	GJ005905	褞						
U+10AFCD	GJ005906	褳						
U+10AFD4	GJ005907	褫						
U+10AFD5	GJ005908	禔						
U+10AFD7	GJ005909	禪						
U+10AFDA	GJ005910	褚						
U+10AFDF	GJ005911	褄						
U+10AFE0	GJ005912	褥						
U+10AFE5	GJ005913	褵						
U+10AFEA	GJ005914	福						
U+10AFEC	GJ005915	襾						
U+10AFEE	GJ005916	褉						
U+10AFF1	GJ005917	褸						
U+10AFF4	GJ005918	褸						
U+10AFF5	GJ005919	褓						
U+10AFF6	GJ005920	褸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10AFF9	GJ005921	禋						
U+10AFFC	GJ005922	禍						
U+10AFFD	GJ005923	禄						
U+10AFFE	GJ005924	祿						
U+10B00C	GJ005925	褌						
U+10B00E	GJ005926	禁						
U+10B02A	GJ005927	袁						
U+10B02C	GJ005928	袒						
U+10B02D	GJ005929	袒						
U+10B032	GJ005930	裄						
U+10B035	GJ005931	裙						
U+10B037	GJ005932	裼						
U+10B03A	GJ005933	視						
U+10B03B	GJ005934	裆						
U+10B03D	GJ005935	裨						
U+10B042	GJ005936	裰						
U+10B04C	GJ005937	覦						
U+10B04F	GJ005938	裲						
U+10B050	GJ005939	裳						
U+10B051	GJ005940	察						
U+10B05E	GJ005941	福						
U+10B060	GJ005942	褖						
U+10B061	GJ005943	褘						
U+10B062	GJ005944	褝						
U+10B063	GJ005945	褞						
U+10B067	GJ005946	褥						
U+10B06C	GJ005947	褫						
U+10B073	GJ005948	褰						
U+10B075	GJ005949	褶						
U+10B077	GJ005950	褸						
U+10B07A	GJ005951	襆						
U+10B07B	GJ005952	褌						
U+10B07C	GJ005953	褋						
U+10B07D	GJ005954	褓						
U+10B081	GJ005955	襁						
U+10B085	GJ005956	碧						
U+10B089	GJ005957	襆						
U+10B08D	GJ005958	褸						
U+10B090	GJ005959	褝						
U+10B092	GJ005960	禪						
U+10B097	GJ005961	褞						
U+10B09E	GJ005962	襌						
U+10B0A0	GJ005963	褊						
U+10B0A7	GJ005964	鬚						
U+10B0AB	GJ005965	褵						
U+10B0AC	GJ005966	褪						
U+10B0B0	GJ005967	褵						
U+10B0B2	GJ005968	袁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B0B3	GJ005969	褹						
U+10B0B4	GJ005970	褻						
U+10B0B5	GJ005971	褶						
U+10B0B6	GJ005972	褳						
U+10B0B7	GJ005973	褪						
U+10B0C4	GJ005974	襘						
U+10B0C6	GJ005975	襘						
U+10B0C8	GJ005976	襦						
U+10B0C9	GJ005977	襖						
U+10B0CD	GJ005978	褶						
U+10B0CE	GJ005979	襗						
U+10B0D0	GJ005980	襒						
U+10B0D4	GJ005981	襛						
U+10B0D8	GJ005982	襟						
U+10B0DD	GJ005983	襩						
U+10B0E0	GJ005984	襮						
U+10B0E3	GJ005985	襴						
U+10B0E4	GJ005986	襴						
U+10B0E8	GJ005987	襴						
U+10B0EE	GJ005988	褹						
U+10B0F1	GJ005989	襤						
U+10B0F4	GJ005990	襫						
U+10B0F8	GJ005991	襖						
U+10B0F9	GJ005992	襯						
U+10B0FA	GJ005993	襲						
U+10B102	GJ005994	襖						
U+10B106	GJ005995	襖						
U+10B110	GJ005996	襴						
U+10B111	GJ005997	襹						
U+10B116	GJ005998	禹						
U+10B117	GJ005999	禺						
U+10B11C	GJ006000	猴						
U+10B124	GJ006001	秭						
U+10B129	GJ006002	季						
U+10B134	GJ006003	秀						
U+10B135	GJ006004	季						
U+10B138	GJ006005	季						
U+10B13F	GJ006006	杉						
U+10B140	GJ006007	秬						
U+10B142	GJ006008	秧						
U+10B144	GJ006009	秠						
U+10B146	GJ006010	秕						
U+10B14C	GJ006011	秬						
U+10B14D	GJ006012	秋						
U+10B14F	GJ006013	委						
U+10B150	GJ006014	季						
U+10B152	GJ006015	秡						
U+10B153	GJ006016	秒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B158	GJ006017	矜						
U+10B159	GJ006018	松						
U+10B15B	GJ006019	衿						
U+10B15C	GJ006020	釈						
U+10B15D	GJ006021	矧						
U+10B160	GJ006022	粍						
U+10B163	GJ006023	契						
U+10B164	GJ006024	毟						
U+10B165	GJ006025	征						
U+10B168	GJ006026	称						
U+10B16C	GJ006027	秡						
U+10B170	GJ006028	零						
U+10B177	GJ006029	秣						
U+10B180	GJ006030	穀						
U+10B189	GJ006031	彘						
U+10B18F	GJ006032	校						
U+10B193	GJ006033	香						
U+10B194	GJ006034	粲						
U+10B195	GJ006035	稗						
U+10B19A	GJ006036	粬						
U+10B1A0	GJ006037	桉						
U+10B1A1	GJ006038	栫						
U+10B1A2	GJ006039	穆						
U+10B1A3	GJ006040	稼						
U+10B1A7	GJ006041	裕						
U+10B1AA	GJ006042	秩						
U+10B1BA	GJ006043	稱						
U+10B1BB	GJ006044	裙						
U+10B1BD	GJ006045	理						
U+10B1BE	GJ006046	桔						
U+10B1C4	GJ006047	種						
U+10B1C7	GJ006048	稘						
U+10B1CF	GJ006049	稼						
U+10B1D4	GJ006050	稿						
U+10B1D8	GJ006051	鵞						
U+10B1D9	GJ006052	稲						
U+10B1DD	GJ006053	稓						
U+10B1DE	GJ006054	稔						
U+10B1E5	GJ006055	棊						
U+10B1E6	GJ006056	稼						
U+10B1E9	GJ006057	稧						
U+10B1EA	GJ006058	稚						
U+10B1ED	GJ006059	稔						
U+10B1F5	GJ006060	稚						
U+10B1F6	GJ006061	稷						
U+10B1F8	GJ006062	稲						
U+10B1F9	GJ006063	稱						
U+10B1FB	GJ006064	稱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B20E	GJ006065	穀						
U+10B216	GJ006066	穏						
U+10B218	GJ006067	穐						
U+10B21C	GJ006068	穐						
U+10B21D	GJ006069	稙						
U+10B21E	GJ006070	稟						
U+10B222	GJ006071	稘						
U+10B224	GJ006072	穂						
U+10B225	GJ006073	稔						
U+10B22A	GJ006074	穐						
U+10B22B	GJ006075	稲						
U+10B230	GJ006076	梨						
U+10B233	GJ006077	稽						
U+10B23C	GJ006078	稔						
U+10B243	GJ006079	稗						
U+10B24D	GJ006080	種						
U+10B259	GJ006081	穡						
U+10B25D	GJ006082	稲						
U+10B264	GJ006083	稿						
U+10B268	GJ006084	穐						
U+10B26E	GJ006085	穐						
U+10B271	GJ006086	穏						
U+10B278	GJ006087	穐						
U+10B279	GJ006088	穢						
U+10B27C	GJ006089	穐						
U+10B280	GJ006090	穐						
U+10B2A4	GJ006091	穆						
U+10B2A5	GJ006092	穆						
U+10B2A9	GJ006093	穆						
U+10B2AF	GJ006094	穏						
U+10B2B4	GJ006095	穐						
U+10B2B7	GJ006096	穢						
U+10B2BA	GJ006097	穐						
U+10B2BB	GJ006098	穐						
U+10B2BC	GJ006099	穐						
U+10B2BD	GJ006100	穐						
U+10B2BE	GJ006101	穐						
U+10B2C2	GJ006102	穏						
U+10B2CD	GJ006103	稲						
U+10B2D1	GJ006104	稲						
U+10B2E0	GJ006105	穐						
U+10B2EA	GJ006106	穂						
U+10B2EB	GJ006107	穢						
U+10B2F4	GJ006108	穐						
U+10B2F9	GJ006109	穐						
U+10B2FF	GJ006110	穐						
U+10B302	GJ006111	穐						
U+10B317	GJ006112	穐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B318	GJ006113	穠						
U+10B327	GJ006114	穡						
U+10B328	GJ006115	穣						
U+10B329	GJ006116	穏						
U+10B330	GJ006117	穩						
U+10B332	GJ006118	穣						
U+10B333	GJ006119	穏						
U+10B33C	GJ006120	穩						
U+10B33D	GJ006121	穩						
U+10B33E	GJ006122	穣						
U+10B343	GJ006123	穣						
U+10B34D	GJ006124	穣						
U+10B354	GJ006125	穣						
U+10B355	GJ006126	穏						
U+10B35F	GJ006127	穩						
U+10B360	GJ006128	穩						
U+10B365	GJ006129	穏						
U+10B366	GJ006130	穏						
U+10B367	GJ006131	穏						
U+10B36E	GJ006132	穣						
U+10B371	GJ006133	穩						
U+10B375	GJ006134	穣						
U+10B37D	GJ006135	穣						
U+10B396	GJ006136	穣						
U+10B3A3	GJ006137	穏						
U+10B3AB	GJ006138	窕						
U+10B3AF	GJ006139	窄						
U+10B3C1	GJ006140	窗						
U+10B3C5	GJ006141	窣						
U+10B3CC	GJ006142	窭						
U+10B3CF	GJ006143	窩						
U+10B3DE	GJ006144	窶						
U+10B3E3	GJ006145	窸						
U+10B3F5	GJ006146	窩						
U+10B3F9	GJ006147	窶						
U+10B3FC	GJ006148	竅						
U+10B409	GJ006149	竅						
U+10B40B	GJ006150	竇						
U+10B40D	GJ006151	竊						
U+10B411	GJ006152	竈						
U+10B416	GJ006153	竊						
U+10B419	GJ006154	竊						
U+10B41C	GJ006155	竈						
U+10B423	GJ006156	竝						
U+10B425	GJ006157	竍						
U+10B42A	GJ006158	竖						
U+10B42F	GJ006159	竻						
U+10B431	GJ006160	竚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B433	GJ006161	䎽						
U+10B439	GJ006162	䏍						
U+10B43B	GJ006163	䐃						
U+10B43C	GJ006164	䐊						
U+10B43D	GJ006165	䐑						
U+10B43E	GJ006166	䐓						
U+10B446	GJ006167	䐥						
U+10B447	GJ006168	䐪						
U+10B449	GJ006169	䐷						
U+10B454	GJ006170	䑆						
U+10B455	GJ006171	䑇						
U+10B456	GJ006172	䑊						
U+10B458	GJ006173	䑌						
U+10B459	GJ006174	䑜						
U+10B45A	GJ006175	䑟						
U+10B467	GJ006176	䑨						
U+10B469	GJ006177	䑩						
U+10B46A	GJ006178	䑪						
U+10B46B	GJ006179	䑫						
U+10B46E	GJ006180	䑮						
U+10B470	GJ006181	䑰						
U+10B471	GJ006182	䑱						
U+10B47B	GJ006183	䑻						
U+10B47C	GJ006184	䑼						
U+10B47D	GJ006185	䑽						
U+10B47E	GJ006186	䑾						
U+10B480	GJ006187	䒀						
U+10B48B	GJ006188	䒋						
U+10B48F	GJ006189	䒏						
U+10B490	GJ006190	䒐						
U+10B491	GJ006191	䒑						
U+10B498	GJ006192	䒘						
U+10B4A2	GJ006193	䒢						
U+10B4A7	GJ006194	䒧						
U+10B4A8	GJ006195	䒨						
U+10B4AA	GJ006196	䒪						
U+10B4B3	GJ006197	䒳						
U+10B4B5	GJ006198	䒵						
U+10B4CD	GJ006199	䓍						
U+10B4D1	GJ006200	䓑						
U+10B4DD	GJ006201	䓝						
U+10B4DE	GJ006202	䓞						
U+10B4E1	GJ006203	䓡						
U+10B4E3	GJ006204	䓣						
U+10B4E5	GJ006205	䓥						
U+10B4EC	GJ006206	䓬						
U+10B4F0	GJ006207	䓰						
U+10B4F8	GJ006208	䓸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B4FF	GJ006209	笯						
U+10B501	GJ006210	笨						
U+10B502	GJ006211	笹						
U+10B503	GJ006212	笳						
U+10B504	GJ006213	笙						
U+10B505	GJ006214	笏						
U+10B509	GJ006215	笶						
U+10B50C	GJ006216	笵						
U+10B50D	GJ006217	筋						
U+10B51F	GJ006218	筠						
U+10B520	GJ006219	筏						
U+10B521	GJ006220	筏						
U+10B524	GJ006221	筌						
U+10B527	GJ006222	筝						
U+10B52A	GJ006223	筧						
U+10B52C	GJ006224	筥						
U+10B532	GJ006225	筺						
U+10B53F	GJ006226	箬						
U+10B540	GJ006227	箭						
U+10B545	GJ006228	箸						
U+10B54E	GJ006229	箸						
U+10B558	GJ006230	箔						
U+10B55E	GJ006231	箘						
U+10B563	GJ006232	箜						
U+10B564	GJ006233	箋						
U+10B565	GJ006234	箏						
U+10B566	GJ006235	箙						
U+10B569	GJ006236	箟						
U+10B56C	GJ006237	箸						
U+10B571	GJ006238	箸						
U+10B574	GJ006239	筋						
U+10B579	GJ006240	算						
U+10B584	GJ006241	節						
U+10B590	GJ006242	節						
U+10B596	GJ006243	箸						
U+10B59A	GJ006244	箋						
U+10B59E	GJ006245	箩						
U+10B5A0	GJ006246	箋						
U+10B5A1	GJ006247	箑						
U+10B5A3	GJ006248	箊						
U+10B5A4	GJ006249	箊						
U+10B5AE	GJ006250	範						
U+10B5AF	GJ006251	範						
U+10B5B2	GJ006252	箏						
U+10B5B4	GJ006253	箘						
U+10B5B5	GJ006254	箛						
U+10B5B9	GJ006255	箴						
U+10B5BA	GJ006256	箐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B5C8	GJ006257	籇						
U+10B5D3	GJ006258	節						
U+10B5D5	GJ006259	箕						
U+10B5D7	GJ006260	箅						
U+10B5DB	GJ006261	節						
U+10B5EC	GJ006262	簪						
U+10B600	GJ006263	篠						
U+10B606	GJ006264	篋						
U+10B610	GJ006265	簾						
U+10B628	GJ006266	篹						
U+10B62C	GJ006267	篌						
U+10B62D	GJ006268	篶						
U+10B630	GJ006269	篠						
U+10B650	GJ006270	簿						
U+10B657	GJ006271	簫						
U+10B658	GJ006272	簧						
U+10B65E	GJ006273	簸						
U+10B660	GJ006274	簪						
U+10B661	GJ006275	簪						
U+10B662	GJ006276	簡						
U+10B664	GJ006277	籐						
U+10B667	GJ006278	簀						
U+10B673	GJ006279	簾						
U+10B678	GJ006280	簾						
U+10B67F	GJ006281	籠						
U+10B687	GJ006282	籟						
U+10B68B	GJ006283	籠						
U+10B695	GJ006284	簾						
U+10B696	GJ006285	簾						
U+10B69D	GJ006286	籌						
U+10B6B7	GJ006287	籔						
U+10B6B9	GJ006288	籔						
U+10B6BB	GJ006289	籧						
U+10B6C2	GJ006290	籔						
U+10B6D9	GJ006291	籔						
U+10B6DD	GJ006292	籔						
U+10B6E3	GJ006293	簾						
U+10B6E7	GJ006294	籔						
U+10B6EC	GJ006295	籠						
U+10B6F4	GJ006296	籙						
U+10B6FD	GJ006297	籔						
U+10B701	GJ006298	籣						
U+10B702	GJ006299	籠						
U+10B703	GJ006300	簾						
U+10B710	GJ006301	籧						
U+10B71B	GJ006302	籾						
U+10B71D	GJ006303	粰						
U+10B71F	GJ006304	粚						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B721	GJ006305	孝						
U+10B723	GJ006306	級						
U+10B735	GJ006307	粑						
U+10B736	GJ006308	紋						
U+10B73B	GJ006309	粧						
U+10B73D	GJ006310	粍						
U+10B73E	GJ006311	粡						
U+10B746	GJ006312	粭						
U+10B74A	GJ006313	粲						
U+10B74C	GJ006314	粴						
U+10B74D	GJ006315	粺						
U+10B74E	GJ006316	粲						
U+10B75B	GJ006317	粼						
U+10B75C	GJ006318	齢						
U+10B75D	GJ006319	齢						
U+10B75E	GJ006320	粁						
U+10B760	GJ006321	粞						
U+10B761	GJ006322	粨						
U+10B762	GJ006323	粲						
U+10B763	GJ006324	粲						
U+10B767	GJ006325	粠						
U+10B76C	GJ006326	粡						
U+10B770	GJ006327	粢						
U+10B774	GJ006328	粟						
U+10B775	GJ006329	粠						
U+10B779	GJ006330	粗						
U+10B77A	GJ006331	粽						
U+10B77E	GJ006332	粽						
U+10B784	GJ006333	精						
U+10B788	GJ006334	粮						
U+10B789	GJ006335	糐						
U+10B790	GJ006336	糇						
U+10B791	GJ006337	糠						
U+10B792	GJ006338	糟						
U+10B798	GJ006339	糡						
U+10B7A0	GJ006340	糧						
U+10B7A1	GJ006341	糧						
U+10B7A3	GJ006342	糱						
U+10B7A4	GJ006343	糱						
U+10B7A6	GJ006344	鼇						
U+10B7B2	GJ006345	齤						
U+10B7B5	GJ006346	齤						
U+10B7BB	GJ006347	龖						
U+10B7CA	GJ006348	结						
U+10B7D3	GJ006349	隸						
U+10B7E9	GJ006350	紉						
U+10B7EA	GJ006351	紕						
U+10B7EB	GJ006352	紕						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B7F0	GJ006353	糾						
U+10B7F1	GJ006354	胤						
U+10B7F3	GJ006355	紋						
U+10B812	GJ006356	素						
U+10B81A	GJ006357	红						
U+10B82C	GJ006358	紕						
U+10B84E	GJ006359	紡						
U+10B85C	GJ006360	纯						
U+10B867	GJ006361	纵						
U+10B87F	GJ006362	絞						
U+10B884	GJ006363	絃						
U+10B886	GJ006364	絣						
U+10B890	GJ006365	絶						
U+10B8A7	GJ006366	紿						
U+10B8B1	GJ006367	統						
U+10B8C1	GJ006368	织						
U+10B8C8	GJ006369	绍						
U+10B8CE	GJ006370	結						
U+10B8D3	GJ006371	紘						
U+10B8D4	GJ006372	絢						
U+10B8D5	GJ006373	絢						
U+10B8DA	GJ006374	絹						
U+10B8DF	GJ006375	緊						
U+10B8E5	GJ006376	綾						
U+10B8E9	GJ006377	綬						
U+10B8EC	GJ006378	綱						
U+10B8F3	GJ006379	緤						
U+10B8F9	GJ006380	緣						
U+10B906	GJ006381	經						
U+10B910	GJ006382	綱						
U+10B91B	GJ006383	结						
U+10B92A	GJ006384	綵						
U+10B92D	GJ006385	結						
U+10B934	GJ006386	縈						
U+10B935	GJ006387	縄						
U+10B93A	GJ006388	綾						
U+10B93F	GJ006389	綾						
U+10B942	GJ006390	縋						
U+10B946	GJ006391	縄						
U+10B97C	GJ006392	縈						
U+10B98E	GJ006393	縲						
U+10B996	GJ006394	縞						
U+10B999	GJ006395	統						
U+10B99B	GJ006396	縣						
U+10B99F	GJ006397	絽						
U+10B9A1	GJ006398	縄						
U+10B9AD	GJ006399	縿						
U+10B9B0	GJ006400	綱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10B9B5	GJ006401	絹						
U+10B9B7	GJ006402	絖						
U+10B9C0	GJ006403	続						
U+10B9FB	GJ006404	緑						
U+10BA02	GJ006405	絜						
U+10BA03	GJ006406	縁						
U+10BA1E	GJ006407	维						
U+10BA2F	GJ006408	緒						
U+10BA30	GJ006409	縁						
U+10BA31	GJ006410	縠						
U+10BA33	GJ006411	繍						
U+10BA46	GJ006412	縺						
U+10BA48	GJ006413	縞						
U+10BA49	GJ006414	絖						
U+10BA4B	GJ006415	縮						
U+10BA4C	GJ006416	綾						
U+10BA4D	GJ006417	纓						
U+10BA51	GJ006418	潔						
U+10BA56	GJ006419	縒						
U+10BA57	GJ006420	縁						
U+10BA71	GJ006421	種						
U+10BA89	GJ006422	鄰						
U+10BAAC	GJ006423	縑						
U+10BAAD	GJ006424	縑						
U+10BAAE	GJ006425	綱						
U+10BAAF	GJ006426	綱						
U+10BAB1	GJ006427	綺						
U+10BAB2	GJ006428	縞						
U+10BAB3	GJ006429	縣						
U+10BAB6	GJ006430	縊						
U+10BAB7	GJ006431	縳						
U+10BABD	GJ006432	纂						
U+10BAC1	GJ006433	縣						
U+10BAC3	GJ006434	縲						
U+10BACC	GJ006435	綜						
U+10BACD	GJ006436	縦						
U+10BAD1	GJ006437	繁						
U+10BADD	GJ006438	縁						
U+10BAE3	GJ006439	縁						
U+10BAE5	GJ006440	縁						
U+10BAEE	GJ006441	縑						
U+10BB16	GJ006442	總						
U+10BB1A	GJ006443	縋						
U+10BB2E	GJ006444	縁						
U+10BB2F	GJ006445	縲						
U+10BB30	GJ006446	縫						
U+10BB32	GJ006447	繖						
U+10BB33	GJ006448	繧						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10BB34	GJ006449	纔						
U+10BB35	GJ006450	纜						
U+10BB36	GJ006451	纂						
U+10BB3A	GJ006452	纖						
U+10BB3E	GJ006453	纔						
U+10BB44	GJ006454	繫						
U+10BB47	GJ006455	繁						
U+10BB4A	GJ006456	繄						
U+10BB5D	GJ006457	繇						
U+10BB5E	GJ006458	繍						
U+10BB60	GJ006459	繙						
U+10BB79	GJ006460	繚						
U+10BB7A	GJ006461	繚						
U+10BB80	GJ006462	繧						
U+10BB84	GJ006463	繼						
U+10BB85	GJ006464	繻						
U+10BB87	GJ006465	繁						
U+10BB89	GJ006466	繝						
U+10BB8B	GJ006467	繍						
U+10BB91	GJ006468	繧						
U+10BB96	GJ006469	總						
U+10BBA5	GJ006470	繫						
U+10BBB1	GJ006471	纖						
U+10BBB2	GJ006472	繟						
U+10BBB3	GJ006473	纖						
U+10BBBD	GJ006474	纒						
U+10BBC8	GJ006475	繼						
U+10BBCC	GJ006476	纈						
U+10BBD4	GJ006477	纔						
U+10BBD5	GJ006478	纔						
U+10BBDE	GJ006479	繕						
U+10BBE3	GJ006480	繼						
U+10BBF0	GJ006481	纔						
U+10BBF1	GJ006482	纘						
U+10BBF3	GJ006483	孿						
U+10BBF6	GJ006484	纔						
U+10BBFF	GJ006485	纈						
U+10BC02	GJ006486	繾						
U+10BC04	GJ006487	纘						
U+10BC05	GJ006488	纈						
U+10BC0B	GJ006489	纔						
U+10BC12	GJ006490	纜						
U+10BC14	GJ006491	纔						
U+10BC16	GJ006492	纘						
U+10BC23	GJ006493	罘						
U+10BC27	GJ006494	罕						
U+10BC2F	GJ006495	罟						
U+10BC32	GJ006496	罰						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10BC35	GJ006497	罷						
U+10BC36	GJ006498	罷						
U+10BC5B	GJ006499	轡						
U+10BC5D	GJ006500	羸						
U+10BC63	GJ006501	鱶						
U+10BC8F	GJ006502	義						
U+10BC92	GJ006503	戞						
U+10BC93	GJ006504	旔						
U+10BC94	GJ006505	旌						
U+10BC97	GJ006506	羌						
U+10BC9B	GJ006507	羌						
U+10BCA0	GJ006508	等						
U+10BCAB	GJ006509	羌						
U+10BCB1	GJ006510	羿						
U+10BCC0	GJ006511	兼						
U+10BCC8	GJ006512	羊						
U+10BCCA	GJ006513	羔						
U+10BCCB	GJ006514	羙						
U+10BCCE	GJ006515	跰						
U+10BCCF	GJ006516	胼						
U+10BCD0	GJ006517	跰						
U+10BCD2	GJ006518	恃						
U+10BCD3	GJ006519	粖						
U+10BCE6	GJ006520	着						
U+10BCEF	GJ006521	狩						
U+10BCF3	GJ006522	羹						
U+10BCF6	GJ006523	粸						
U+10BCF7	GJ006524	善						
U+10BCF8	GJ006525	羔						
U+10BCF9	GJ006526	奉						
U+10BCFA	GJ006527	羔						
U+10BD0A	GJ006528	羹						
U+10BD0B	GJ006529	羹						
U+10BD0C	GJ006530	羔						
U+10BD10	GJ006531	義						
U+10BD18	GJ006532	義						
U+10BD1B	GJ006533	胼						
U+10BD1C	GJ006534	粖						
U+10BD21	GJ006535	羞						
U+10BD2E	GJ006536	羔						
U+10BD2F	GJ006537	養						
U+10BD34	GJ006538	義						
U+10BD3B	GJ006539	羹						
U+10BD56	GJ006540	羿						
U+10BD57	GJ006541	羿						
U+10BD5C	GJ006542	羿						
U+10BD66	GJ006543	翀						
U+10BD68	GJ006544	翁						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10BD71	GJ006545	翌						
U+10BD72	GJ006546	翌						
U+10BD77	GJ006547	翏						
U+10BD78	GJ006548	翏						
U+10BD8A	GJ006549	翌						
U+10BD8C	GJ006550	翰						
U+10BD91	GJ006551	翼						
U+10BD93	GJ006552	翹						
U+10BD95	GJ006553	翁						
U+10BD9E	GJ006554	翠						
U+10BDA2	GJ006555	翠						
U+10BDA8	GJ006556	翱						
U+10BDA9	GJ006557	翥						
U+10BDAB	GJ006558	翟						
U+10BDBE	GJ006559	翹						
U+10BDC1	GJ006560	翹						
U+10BDC4	GJ006561	翱						
U+10BDD0	GJ006562	翬						
U+10BDDA	GJ006563	翱						
U+10BDE4	GJ006564	翫						
U+10BDE5	GJ006565	翰						
U+10BDE9	GJ006566	翼						
U+10BDEB	GJ006567	翼						
U+10BDEC	GJ006568	翼						
U+10BDF4	GJ006569	考						
U+10BDF5	GJ006570	孝						
U+10BDFA	GJ006571	耂						
U+10BDFE	GJ006572	耐						
U+10BDFF	GJ006573	耷						
U+10BE00	GJ006574	覕						
U+10BE01	GJ006575	覘						
U+10BE02	GJ006576	覡						
U+10BE04	GJ006577	耐						
U+10BE05	GJ006578	耐						
U+10BE08	GJ006579	頑						
U+10BE0D	GJ006580	勅						
U+10BE1B	GJ006581	耔						
U+10BE24	GJ006582	耛						
U+10BE25	GJ006583	耛						
U+10BE26	GJ006584	耹						
U+10BE27	GJ006585	耹						
U+10BE28	GJ006586	畉						
U+10BE29	GJ006587	耘						
U+10BE2B	GJ006588	耜						
U+10BE2C	GJ006589	耛						
U+10BE2D	GJ006590	耛						
U+10BE3B	GJ006591	耪						
U+10BE3C	GJ006592	魅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10BE41	GJ006593	籘						
U+10BE57	GJ006594	劻						
U+10BE66	GJ006595	恥						
U+10BE67	GJ006596	耻						
U+10BE6A	GJ006597	聂						
U+10BE6B	GJ006598	耜						
U+10BE6C	GJ006599	耻						
U+10BE6E	GJ006600	耿						
U+10BE6F	GJ006601	耿						
U+10BE71	GJ006602	聊						
U+10BE76	GJ006603	聍						
U+10BE7B	GJ006604	聑						
U+10BE81	GJ006605	聢						
U+10BE84	GJ006606	聍						
U+10BE85	GJ006607	聊						
U+10BE88	GJ006608	聳						
U+10BE89	GJ006609	聳						
U+10BE8D	GJ006610	聳						
U+10BE8F	GJ006611	聖						
U+10BE94	GJ006612	聊						
U+10BE95	GJ006613	聐						
U+10BE9E	GJ006614	聑						
U+10BEAA	GJ006615	聖						
U+10BEAB	GJ006616	聳						
U+10BEAC	GJ006617	聢						
U+10BEAF	GJ006618	聐						
U+10BEB1	GJ006619	聊						
U+10BEB4	GJ006620	聚						
U+10BEBD	GJ006621	聡						
U+10BED0	GJ006622	聰						
U+10BEF5	GJ006623	聽						
U+10BF04	GJ006624	聾						
U+10BF0F	GJ006625	聰						
U+10BF15	GJ006626	聽						
U+10BF17	GJ006627	聰						
U+10BF1C	GJ006628	聰						
U+10BF23	GJ006629	聿						
U+10BF27	GJ006630	聿						
U+10BF28	GJ006631	聿						
U+10BF2D	GJ006632	肄						
U+10BF2E	GJ006633	帷						
U+10BF30	GJ006634	肆						
U+10BF31	GJ006635	肇						
U+10BF32	GJ006636	肇						
U+10BF37	GJ006637	粛						
U+10BF3B	GJ006638	臺						
U+10BF3C	GJ006639	肆						
U+10BF47	GJ006640	肅						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10BF4F	GJ006641	肅						
U+10BF51	GJ006642	肇						
U+10BF53	GJ006643	肆						
U+10BF57	GJ006644	肇						
U+10BF6A	GJ006645	股						
U+10BF71	GJ006646	肱						
U+10BF72	GJ006647	育						
U+10BF75	GJ006648	肢						
U+10BF7C	GJ006649	肖						
U+10BF7E	GJ006650	肢						
U+10BF80	GJ006651	胙						
U+10BF81	GJ006652	胱						
U+10BF83	GJ006653	胥						
U+10BF8B	GJ006654	胍						
U+10BF92	GJ006655	肱						
U+10BF97	GJ006656	服						
U+10BFA9	GJ006657	胶						
U+10BFAB	GJ006658	胶						
U+10BFC0	GJ006659	胁						
U+10BFCA	GJ006660	胱						
U+10BFCB	GJ006661	胆						
U+10BFCD	GJ006662	胚						
U+10BFD0	GJ006663	胎						
U+10BFD1	GJ006664	胯						
U+10BFD2	GJ006665	胼						
U+10BFD6	GJ006666	胫						
U+10BFDC	GJ006667	胜						
U+10BFDF	GJ006668	胃						
U+10BFE5	GJ006669	胰						
U+10BFEC	GJ006670	胥						
U+10BFED	GJ006671	胚						
U+10BFF2	GJ006672	胺						
U+10BFF3	GJ006673	脊						
U+10BFF4	GJ006674	脊						
U+10BFFA	GJ006675	脾						
U+10C00E	GJ006676	胰						
U+10C00F	GJ006677	脖						
U+10C013	GJ006678	脚						
U+10C01D	GJ006679	脳						
U+10C01F	GJ006680	脞						
U+10C023	GJ006681	脞						
U+10C026	GJ006682	脅						
U+10C028	GJ006683	脞						
U+10C02B	GJ006684	腸						
U+10C034	GJ006685	脞						
U+10C038	GJ006686	腳						
U+10C046	GJ006687	腫						
U+10C048	GJ006688	腽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C049	GJ006689	撒						
U+10C04C	GJ006690	攡						
U+10C053	GJ006691	膃						
U+10C067	GJ006692	敔						
U+10C073	GJ006693	蹵						
U+10C079	GJ006694	郤						
U+10C080	GJ006695	皋						
U+10C085	GJ006696	皐						
U+10C08F	GJ006697	皽						
U+10C094	GJ006698	豉						
U+10C096	GJ006699	豭						
U+10C09B	GJ006700	瑛						
U+10C09F	GJ006701	璉						
U+10C0A3	GJ006702	璘						
U+10C0A4	GJ006703	璷						
U+10C0A5	GJ006704	鞴						
U+10C0A7	GJ006705	臻						
U+10C0A9	GJ006706	臻						
U+10C0AA	GJ006707	臻						
U+10C0BB	GJ006708	臣						
U+10C0BF	GJ006709	臼						
U+10C0C1	GJ006710	臾						
U+10C0C2	GJ006711	臾						
U+10C0C4	GJ006712	臾						
U+10C0C7	GJ006713	臾						
U+10C0D4	GJ006714	舁						
U+10C0D7	GJ006715	舂						
U+10C0DD	GJ006716	舋						
U+10C0E4	GJ006717	舗						
U+10C0ED	GJ006718	舷						
U+10C0EE	GJ006719	舊						
U+10C105	GJ006720	舜						
U+10C10A	GJ006721	舝						
U+10C10C	GJ006722	舜						
U+10C10D	GJ006723	舜						
U+10C115	GJ006724	舩						
U+10C12F	GJ006725	舮						
U+10C135	GJ006726	舫						
U+10C136	GJ006727	舯						
U+10C137	GJ006728	舩						
U+10C138	GJ006729	舩						
U+10C14C	GJ006730	舷						
U+10C151	GJ006731	船						
U+10C158	GJ006732	船						
U+10C160	GJ006733	盘						
U+10C162	GJ006734	艋						
U+10C163	GJ006735	舵						
U+10C168	GJ006736	舷						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C16A	GJ006737	舩						
U+10C16B	GJ006738	艘						
U+10C16C	GJ006739	督						
U+10C16D	GJ006740	艘						
U+10C172	GJ006741	艇						
U+10C175	GJ006742	艚						
U+10C176	GJ006743	艘						
U+10C17C	GJ006744	艤						
U+10C190	GJ006745	賓						
U+10C19A	GJ006746	邑						
U+10C19D	GJ006747	勉						
U+10C19E	GJ006748	艳						
U+10C1A3	GJ006749	艳						
U+10C1A7	GJ006750	艳						
U+10C1A9	GJ006751	艷						
U+10C1AC	GJ006752	艷						
U+10C1AE	GJ006753	鱧						
U+10C240	GJ006754	藏						
U+10C262	GJ006755	藾						
U+10C26A	GJ006756	葱						
U+10C276	GJ006757	艺						
U+10C277	GJ006758	芠						
U+10C278	GJ006759	芠						
U+10C27B	GJ006760	芎						
U+10C27C	GJ006761	芋						
U+10C27F	GJ006762	芤						
U+10C286	GJ006763	芏						
U+10C287	GJ006764	芯						
U+10C292	GJ006765	芥						
U+10C294	GJ006766	芠						
U+10C295	GJ006767	芠						
U+10C29B	GJ006768	芎						
U+10C29D	GJ006769	芬						
U+10C2A1	GJ006770	芑						
U+10C2A2	GJ006771	芐						
U+10C2AB	GJ006772	芟						
U+10C2B0	GJ006773	芯						
U+10C2B6	GJ006774	芓						
U+10C2B7	GJ006775	芓						
U+10C2C4	GJ006776	芼						
U+10C2C8	GJ006777	茅						
U+10C2C9	GJ006778	芦						
U+10C2CD	GJ006779	苒						
U+10C2CE	GJ006780	苇						
U+10C2CF	GJ006781	芝						
U+10C2D6	GJ006782	芜						
U+10C2DA	GJ006783	芒						
U+10C2DC	GJ006784	芬						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C2E5	GJ006785	芶						
U+10C2E9	GJ006786	荒						
U+10C2EB	GJ006787	茨						
U+10C2EC	GJ006788	菱						
U+10C2F3	GJ006789	茂						
U+10C2F7	GJ006790	茂						
U+10C301	GJ006791	芣						
U+10C304	GJ006792	芸						
U+10C306	GJ006793	苹						
U+10C309	GJ006794	茀						
U+10C317	GJ006795	苍						
U+10C31D	GJ006796	苏						
U+10C31E	GJ006797	苜						
U+10C323	GJ006798	苆						
U+10C32F	GJ006799	美						
U+10C331	GJ006800	苑						
U+10C335	GJ006801	荧						
U+10C33E	GJ006802	華						
U+10C340	GJ006803	茼						
U+10C341	GJ006804	茎						
U+10C347	GJ006805	苍						
U+10C349	GJ006806	苧						
U+10C34A	GJ006807	茹						
U+10C352	GJ006808	芙						
U+10C355	GJ006809	苜						
U+10C358	GJ006810	菱						
U+10C369	GJ006811	茁						
U+10C36B	GJ006812	葨						
U+10C36E	GJ006813	苺						
U+10C36F	GJ006814	苝						
U+10C375	GJ006815	茂						
U+10C383	GJ006816	菱						
U+10C384	GJ006817	茎						
U+10C388	GJ006818	苑						
U+10C38F	GJ006819	荒						
U+10C391	GJ006820	茂						
U+10C397	GJ006821	莊						
U+10C3B9	GJ006822	菱						
U+10C3BC	GJ006823	苅						
U+10C3BF	GJ006824	芜						
U+10C3C4	GJ006825	苋						
U+10C3C9	GJ006826	苧						
U+10C3CD	GJ006827	死						
U+10C3CF	GJ006828	歿						
U+10C3F6	GJ006829	苑						
U+10C3F9	GJ006830	菱						
U+10C3FD	GJ006831	茂						
U+10C402	GJ006832	葎						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C407	GJ006833	萎						
U+10C408	GJ006834	萎						
U+10C409	GJ006835	革						
U+10C40D	GJ006836	苾						
U+10C40F	GJ006837	若						
U+10C410	GJ006838	苧						
U+10C411	GJ006839	苧						
U+10C413	GJ006840	茣						
U+10C417	GJ006841	茣						
U+10C41D	GJ006842	勞						
U+10C41E	GJ006843	菙						
U+10C423	GJ006844	莱						
U+10C427	GJ006845	萃						
U+10C436	GJ006846	葎						
U+10C437	GJ006847	葎						
U+10C43A	GJ006848	葛						
U+10C43D	GJ006849	葬						
U+10C43E	GJ006850	葮						
U+10C43F	GJ006851	葮						
U+10C440	GJ006852	葩						
U+10C441	GJ006853	葵						
U+10C453	GJ006854	兼						
U+10C45E	GJ006855	荃						
U+10C460	GJ006856	苦						
U+10C461	GJ006857	茶						
U+10C46B	GJ006858	菱						
U+10C472	GJ006859	英						
U+10C48C	GJ006860	葠						
U+10C48D	GJ006861	菙						
U+10C490	GJ006862	莞						
U+10C495	GJ006863	萓						
U+10C497	GJ006864	荅						
U+10C499	GJ006865	茜						
U+10C49A	GJ006866	荽						
U+10C4A1	GJ006867	荘						
U+10C4A2	GJ006868	荘						
U+10C4A7	GJ006869	荼						
U+10C4B7	GJ006870	莒						
U+10C4BF	GJ006871	華						
U+10C4C5	GJ006872	茉						
U+10C4C7	GJ006873	莘						
U+10C4C9	GJ006874	翡						
U+10C4CC	GJ006875	荊						
U+10C4CD	GJ006876	莘						
U+10C4D7	GJ006877	荒						
U+10C4DA	GJ006878	荒						
U+10C509	GJ006879	荟						
U+10C51B	GJ006880	荵						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C51C	GJ006881	苒						
U+10C51E	GJ006882	茫						
U+10C521	GJ006883	荅						
U+10C523	GJ006884	荅						
U+10C525	GJ006885	苜						
U+10C526	GJ006886	莹						
U+10C52E	GJ006887	董						
U+10C534	GJ006888	蒂						
U+10C535	GJ006889	菽						
U+10C536	GJ006890	菴						
U+10C53D	GJ006891	莞						
U+10C53E	GJ006892	莞						
U+10C540	GJ006893	黄						
U+10C546	GJ006894	虜						
U+10C54A	GJ006895	莫						
U+10C54D	GJ006896	荼						
U+10C54E	GJ006897	莒						
U+10C557	GJ006898	苻						
U+10C55C	GJ006899	茜						
U+10C55F	GJ006900	茚						
U+10C560	GJ006901	荘						
U+10C566	GJ006902	荻						
U+10C57D	GJ006903	荒						
U+10C57E	GJ006904	荒						
U+10C57F	GJ006905	荵						
U+10C580	GJ006906	莪						
U+10C585	GJ006907	兼						
U+10C5A5	GJ006908	萐						
U+10C5A7	GJ006909	董						
U+10C5A8	GJ006910	荚						
U+10C5A9	GJ006911	苓						
U+10C5AC	GJ006912	荺						
U+10C5C0	GJ006913	荏						
U+10C5C6	GJ006914	菫						
U+10C5C9	GJ006915	菇						
U+10C5D1	GJ006916	莱						
U+10C5D8	GJ006917	菅						
U+10C5D9	GJ006918	菅						
U+10C5E2	GJ006919	菉						
U+10C5EA	GJ006920	莱						
U+10C5EB	GJ006921	菜						
U+10C5FD	GJ006922	菰						
U+10C603	GJ006923	菰						
U+10C614	GJ006924	萓						
U+10C616	GJ006925	萓						
U+10C61B	GJ006926	莪						
U+10C621	GJ006927	菸						
U+10C624	GJ006928	菸						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C62B	GJ006929	萺						
U+10C62D	GJ006930	莧						
U+10C630	GJ006931	荣						
U+10C65A	GJ006932	荵						
U+10C661	GJ006933	莲						
U+10C66F	GJ006934	莧						
U+10C672	GJ006935	荸						
U+10C674	GJ006936	莖						
U+10C679	GJ006937	莢						
U+10C67C	GJ006938	莟						
U+10C67D	GJ006939	莢						
U+10C67E	GJ006940	莢						
U+10C67F	GJ006941	莆						
U+10C683	GJ006942	莩						
U+10C685	GJ006943	莶						
U+10C688	GJ006944	莧						
U+10C68E	GJ006945	蓼						
U+10C690	GJ006946	落						
U+10C694	GJ006947	葯						
U+10C695	GJ006948	恭						
U+10C696	GJ006949	萸						
U+10C69A	GJ006950	萻						
U+10C69D	GJ006951	蒸						
U+10C6A4	GJ006952	葉						
U+10C6A6	GJ006953	葦						
U+10C6AE	GJ006954	葺						
U+10C6AF	GJ006955	葺						
U+10C6B3	GJ006956	蓁						
U+10C6B5	GJ006957	蒹						
U+10C6B7	GJ006958	菊						
U+10C6BB	GJ006959	菌						
U+10C6BC	GJ006960	莆						
U+10C6BD	GJ006961	莫						
U+10C6BE	GJ006962	萭						
U+10C6C0	GJ006963	葉						
U+10C6C1	GJ006964	葉						
U+10C6C2	GJ006965	莊						
U+10C6C4	GJ006966	莊						
U+10C6C9	GJ006967	莶						
U+10C6D1	GJ006968	蓼						
U+10C6D8	GJ006969	莆						
U+10C6D9	GJ006970	莆						
U+10C6DA	GJ006971	莼						
U+10C6DC	GJ006972	莶						
U+10C6E7	GJ006973	葉						
U+10C6E9	GJ006974	葶						
U+10C6EB	GJ006975	荼						
U+10C6F5	GJ006976	莨						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C6F6	GJ006977	茹						
U+10C6F8	GJ006978	菠						
U+10C6F9	GJ006979	菽						
U+10C70D	GJ006980	萓						
U+10C70E	GJ006981	萓						
U+10C72E	GJ006982	萠						
U+10C748	GJ006983	恭						
U+10C74F	GJ006984	脁						
U+10C755	GJ006985	萘						
U+10C75F	GJ006986	著						
U+10C773	GJ006987	葢						
U+10C779	GJ006988	葱						
U+10C794	GJ006989	葸						
U+10C795	GJ006990	葦						
U+10C799	GJ006991	葮						
U+10C79C	GJ006992	葺						
U+10C7A3	GJ006993	葛						
U+10C7B1	GJ006994	葦						
U+10C7BE	GJ006995	荒						
U+10C7C7	GJ006996	蕭						
U+10C7C8	GJ006997	蕭						
U+10C7C9	GJ006998	蕑						
U+10C7CD	GJ006999	蒞						
U+10C7D2	GJ007000	蓮						
U+10C7DC	GJ007001	蒞						
U+10C7E1	GJ007002	蒭						
U+10C7E2	GJ007003	蒭						
U+10C7E3	GJ007004	蒭						
U+10C7E4	GJ007005	蒭						
U+10C7E5	GJ007006	蒭						
U+10C7E8	GJ007007	蓽						
U+10C7E9	GJ007008	蓽						
U+10C7EA	GJ007009	蛍						
U+10C7EC	GJ007010	菁						
U+10C7FC	GJ007011	募						
U+10C802	GJ007012	煎						
U+10C803	GJ007013	蔭						
U+10C804	GJ007014	蔭						
U+10C807	GJ007015	葸						
U+10C808	GJ007016	葸						
U+10C80A	GJ007017	蚤						
U+10C815	GJ007018	萬						
U+10C81D	GJ007019	葛						
U+10C81F	GJ007020	蓁						
U+10C823	GJ007021	蓽						
U+10C827	GJ007022	葸						
U+10C82E	GJ007023	蕑						
U+10C831	GJ007024	葦						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C837	GJ007025	棻						
U+10C83B	GJ007026	菡						
U+10C841	GJ007027	萇						
U+10C84E	GJ007028	萩						
U+10C84F	GJ007029	菠						
U+10C850	GJ007030	萢						
U+10C852	GJ007031	葜						
U+10C853	GJ007032	葎						
U+10C854	GJ007033	葥						
U+10C856	GJ007034	葭						
U+10C857	GJ007035	蒔						
U+10C85B	GJ007036	蒛						
U+10C85D	GJ007037	蒾						
U+10C85F	GJ007038	蓁						
U+10C86B	GJ007039	蔌						
U+10C86D	GJ007040	蔪						
U+10C870	GJ007041	蓑						
U+10C874	GJ007042	蔽						
U+10C882	GJ007043	蓽						
U+10C887	GJ007044	蓯						
U+10C895	GJ007045	蓼						
U+10C89A	GJ007046	蔫						
U+10C89B	GJ007047	蔰						
U+10C8A8	GJ007048	葛						
U+10C8C1	GJ007049	葭						
U+10C8C8	GJ007050	葵						
U+10C8CD	GJ007051	葺						
U+10C8D1	GJ007052	蒋						
U+10C8D6	GJ007053	蒐						
U+10C8D7	GJ007054	蒐						
U+10C8D8	GJ007055	蒙						
U+10C8DA	GJ007056	蒙						
U+10C8E8	GJ007057	蔀						
U+10C8E9	GJ007058	蔀						
U+10C8EE	GJ007059	蓑						
U+10C8F9	GJ007060	菰						
U+10C8FA	GJ007061	蒽						
U+10C8FE	GJ007062	蔓						
U+10C8FF	GJ007063	莽						
U+10C900	GJ007064	菁						
U+10C902	GJ007065	蓁						
U+10C903	GJ007066	蓁						
U+10C904	GJ007067	蓁						
U+10C912	GJ007068	荅						
U+10C91F	GJ007069	莆						
U+10C923	GJ007070	蓑						
U+10C924	GJ007071	蓑						
U+10C92A	GJ007072	蒌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10C92E	GJ007073	萨						
U+10C93B	GJ007074	蓎						
U+10C93C	GJ007075	蓎						
U+10C93E	GJ007076	範						
U+10C93F	GJ007077	萵						
U+10C945	GJ007078	藍						
U+10C95A	GJ007079	菊						
U+10C95B	GJ007080	薁						
U+10C95C	GJ007081	薁						
U+10C96A	GJ007082	蒜						
U+10C96D	GJ007083	蒘						
U+10C970	GJ007084	蔀						
U+10C973	GJ007085	蔽						
U+10C976	GJ007086	蜩						
U+10C984	GJ007087	蔦						
U+10C985	GJ007088	蓼						
U+10C98D	GJ007089	藥						
U+10C993	GJ007090	蓑						
U+10C997	GJ007091	葛						
U+10C99B	GJ007092	蓳						
U+10C99C	GJ007093	蓳						
U+10C9A0	GJ007094	蔑						
U+10C9A1	GJ007095	蔞						
U+10C9A3	GJ007096	蕨						
U+10C9A5	GJ007097	葡						
U+10C9AC	GJ007098	蔽						
U+10C9AD	GJ007099	蔳						
U+10C9AE	GJ007100	蓊						
U+10C9B1	GJ007101	蔆						
U+10C9B4	GJ007102	葬						
U+10C9B6	GJ007103	蓴						
U+10C9B8	GJ007104	蒌						
U+10C9BA	GJ007105	蕖						
U+10C9BC	GJ007106	蔦						
U+10C9BD	GJ007107	葬						
U+10C9D0	GJ007108	葛						
U+10C9DA	GJ007109	葦						
U+10C9E1	GJ007110	葭						
U+10C9F8	GJ007111	葭						
U+10C9F9	GJ007112	蕘						
U+10C9FE	GJ007113	蔗						
U+10CA00	GJ007114	蔭						
U+10CA05	GJ007115	蒨						
U+10CA0A	GJ007116	蒲						
U+10CA12	GJ007117	蓉						
U+10CA2B	GJ007118	蓬						
U+10CA2F	GJ007119	蓮						
U+10CA31	GJ007120	蓮						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10CA3C	GJ007121	蔣						
U+10CA44	GJ007122	蕃						
U+10CA4D	GJ007123	薗						
U+10CA62	GJ007124	薫						
U+10CA64	GJ007125	薈						
U+10CA66	GJ007126	虧						
U+10CA68	GJ007127	薛						
U+10CA6A	GJ007128	薈						
U+10CA6B	GJ007129	普						
U+10CA6C	GJ007130	郡						
U+10CA6D	GJ007131	脊						
U+10CA6F	GJ007132	蔦						
U+10CA70	GJ007133	蕙						
U+10CA71	GJ007134	藪						
U+10CA72	GJ007135	粉						
U+10CA73	GJ007136	萱						
U+10CA7D	GJ007137	蔵						
U+10CA96	GJ007138	蔓						
U+10CA99	GJ007139	蔦						
U+10CA9B	GJ007140	蔭						
U+10CA9D	GJ007141	耕						
U+10CA9E	GJ007142	耕						
U+10CAA9	GJ007143	葭						
U+10CAAA	GJ007144	蒼						
U+10CAB1	GJ007145	蔑						
U+10CAB7	GJ007146	蕃						
U+10CAD0	GJ007147	蔗						
U+10CAD1	GJ007148	蔗						
U+10CAD2	GJ007149	蔗						
U+10CAD3	GJ007150	蔥						
U+10CAD6	GJ007151	蒸						
U+10CAD8	GJ007152	蒸						
U+10CAD9	GJ007153	蒸						
U+10CADC	GJ007154	薫						
U+10CAE5	GJ007155	蔭						
U+10CAE6	GJ007156	蔚						
U+10CAEA	GJ007157	蓼						
U+10CAEB	GJ007158	蓼						
U+10CAED	GJ007159	蔓						
U+10CAF5	GJ007160	蔓						
U+10CAF6	GJ007161	蕀						
U+10CAF7	GJ007162	蔍						
U+10CAF9	GJ007163	蔗						
U+10CAFF	GJ007164	蓳						
U+10CB02	GJ007165	蓁						
U+10CB07	GJ007166	蚌						
U+10CB08	GJ007167	蔏						
U+10CB09	GJ007168	蔽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10CB10	GJ007169	薩						
U+10CB11	GJ007170	蓑						
U+10CB12	GJ007171	遖						
U+10CB15	GJ007172	蔆						
U+10CB18	GJ007173	蔌						
U+10CB1A	GJ007174	蔦						
U+10CB38	GJ007175	蓁						
U+10CB3F	GJ007176	蓑						
U+10CB42	GJ007177	菴						
U+10CB47	GJ007178	薙						
U+10CB4B	GJ007179	蓼						
U+10CB4C	GJ007180	蓼						
U+10CB4F	GJ007181	葦						
U+10CB52	GJ007182	蔈						
U+10CB56	GJ007183	麓						
U+10CB63	GJ007184	蔣						
U+10CB69	GJ007185	蔣						
U+10CB6A	GJ007186	蔣						
U+10CB6E	GJ007187	蕃						
U+10CB94	GJ007188	薺						
U+10CB95	GJ007189	藏						
U+10CB99	GJ007190	蘩						
U+10CB9A	GJ007191	蘁						
U+10CB9B	GJ007192	蔡						
U+10CB9C	GJ007193	薙						
U+10CB9F	GJ007194	蒔						
U+10CBA0	GJ007195	薩						
U+10CBA1	GJ007196	蕎						
U+10CBA3	GJ007197	藏						
U+10CBA4	GJ007198	蔦						
U+10CBA8	GJ007199	蔀						
U+10CBAC	GJ007200	蔓						
U+10CBBD	GJ007201	藏						
U+10CBCA	GJ007202	藏						
U+10CBE9	GJ007203	蔑						
U+10CBEB	GJ007204	葉						
U+10CBEC	GJ007205	薙						
U+10CBF3	GJ007206	蔑						
U+10CBF6	GJ007207	蔌						
U+10CBFA	GJ007208	蔓						
U+10CBFB	GJ007209	蔓						
U+10CC00	GJ007210	蔑						
U+10CC08	GJ007211	蔦						
U+10CC0A	GJ007212	蔀						
U+10CC0C	GJ007213	蔣						
U+10CC0D	GJ007214	蔭						
U+10CC0E	GJ007215	蔭						
U+10CC12	GJ007216	蓑						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10CC13	GJ007217	鞏						
U+10CC18	GJ007218	蘩						
U+10CC1A	GJ007219	藥						
U+10CC1C	GJ007220	薙						
U+10CC22	GJ007221	虃						
U+10CC23	GJ007222	藥						
U+10CC25	GJ007223	晴						
U+10CC28	GJ007224	愈						
U+10CC2A	GJ007225	黃						
U+10CC31	GJ007226	繭						
U+10CC37	GJ007227	舊						
U+10CC39	GJ007228	蕙						
U+10CC3D	GJ007229	蓑						
U+10CC41	GJ007230	鄰						
U+10CC44	GJ007231	斯						
U+10CC45	GJ007232	揖						
U+10CC46	GJ007233	薆						
U+10CC47	GJ007234	藹						
U+10CC48	GJ007235	尊						
U+10CC51	GJ007236	燕						
U+10CC56	GJ007237	薀						
U+10CC57	GJ007238	薀						
U+10CC58	GJ007239	蔡						
U+10CC5D	GJ007240	蔡						
U+10CC5F	GJ007241	蔡						
U+10CC63	GJ007242	蔵						
U+10CC69	GJ007243	勝						
U+10CC6A	GJ007244	勝						
U+10CC76	GJ007245	薙						
U+10CC7F	GJ007246	蕭						
U+10CC80	GJ007247	蕭						
U+10CC81	GJ007248	葛						
U+10CC89	GJ007249	薄						
U+10CC8F	GJ007250	薄						
U+10CC9A	GJ007251	薈						
U+10CC9B	GJ007252	薈						
U+10CCA0	GJ007253	薀						
U+10CCB0	GJ007254	薦						
U+10CCC3	GJ007255	藏						
U+10CCC7	GJ007256	藏						
U+10CCD8	GJ007257	藺						
U+10CCDD	GJ007258	結						
U+10CCDE	GJ007259	都						
U+10CCE2	GJ007260	菴						
U+10CCE3	GJ007261	蕨						
U+10CCE5	GJ007262	蔗						
U+10CCE6	GJ007263	薈						
U+10CD05	GJ007264	藏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10CD06	GJ007265	骼						
U+10CD08	GJ007266	蔗						
U+10CD0F	GJ007267	藏						
U+10CD1C	GJ007268	藤						
U+10CD37	GJ007269	勤						
U+10CD39	GJ007270	勤						
U+10CD3A	GJ007271	齲						
U+10CD3B	GJ007272	齲						
U+10CD3C	GJ007273	慧						
U+10CD3E	GJ007274	誶						
U+10CD44	GJ007275	適						
U+10CD48	GJ007276	薙						
U+10CD49	GJ007277	蔦						
U+10CD4A	GJ007278	擭						
U+10CD4B	GJ007279	擭						
U+10CD51	GJ007280	薫						
U+10CD53	GJ007281	蕙						
U+10CD54	GJ007282	蔗						
U+10CD58	GJ007283	蕙						
U+10CD63	GJ007284	蘭						
U+10CD64	GJ007285	蕊						
U+10CD67	GJ007286	蘇						
U+10CD68	GJ007287	輝						
U+10CD69	GJ007288	藍						
U+10CD6A	GJ007289	藍						
U+10CD6B	GJ007290	蔗						
U+10CD6C	GJ007291	覺						
U+10CD6D	GJ007292	覺						
U+10CD6F	GJ007293	漢						
U+10CD73	GJ007294	蠢						
U+10CD76	GJ007295	舊						
U+10CD83	GJ007296	蒿						
U+10CD8C	GJ007297	蔵						
U+10CD97	GJ007298	蕭						
U+10CDA4	GJ007299	薫						
U+10CDA6	GJ007300	薬						
U+10CDA9	GJ007301	稗						
U+10CDAA	GJ007302	薮						
U+10CDBC	GJ007303	薺						
U+10CDBD	GJ007304	薺						
U+10CDC7	GJ007305	藏						
U+10CDEF	GJ007306	藏						
U+10CDF2	GJ007307	藤						
U+10CE07	GJ007308	薬						
U+10CE14	GJ007309	藁						
U+10CE16	GJ007310	蕙						
U+10CE1F	GJ007311	藏						
U+10CE21	GJ007312	藏						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10CE2E	GJ007313	藏						
U+10CE31	GJ007314	藏						
U+10CE3A	GJ007315	獲						
U+10CE3B	GJ007316	獲						
U+10CE3E	GJ007317	藏						
U+10CE47	GJ007318	葬						
U+10CE48	GJ007319	葵						
U+10CE49	GJ007320	薫						
U+10CE55	GJ007321	藤						
U+10CE5B	GJ007322	藤						
U+10CE85	GJ007323	勢						
U+10CE86	GJ007324	藘						
U+10CE8C	GJ007325	墓						
U+10CE90	GJ007326	藍						
U+10CE97	GJ007327	慶						
U+10CE98	GJ007328	薫						
U+10CE9C	GJ007329	蔓						
U+10CE9D	GJ007330	蔑						
U+10CEA1	GJ007331	藺						
U+10CEA5	GJ007332	藥						
U+10CEA6	GJ007333	藹						
U+10CEA7	GJ007334	藹						
U+10CEA8	GJ007335	蘂						
U+10CEAA	GJ007336	藪						
U+10CEB2	GJ007337	蘅						
U+10CEB5	GJ007338	蘆						
U+10CEB7	GJ007339	蘇						
U+10CEBD	GJ007340	蕉						
U+10CEC2	GJ007341	薄						
U+10CEE6	GJ007342	薪						
U+10CEEA	GJ007343	藻						
U+10CEFC	GJ007344	藏						
U+10CF05	GJ007345	藏						
U+10CF0A	GJ007346	藏						
U+10CF20	GJ007347	藏						
U+10CF22	GJ007348	藏						
U+10CF2A	GJ007349	藑						
U+10CF31	GJ007350	藤						
U+10CF36	GJ007351	藤						
U+10CF3E	GJ007352	藤						
U+10CF4B	GJ007353	藤						
U+10CF55	GJ007354	藤						
U+10CF59	GJ007355	藤						
U+10CF5C	GJ007356	藤						
U+10CF5F	GJ007357	藤						
U+10CF62	GJ007358	藤						
U+10CF65	GJ007359	藤						
U+10CF79	GJ007360	藪						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10CF80	GJ007361	藪						
U+10CF84	GJ007362	藪						
U+10CF9B	GJ007363	藹						
U+10CF9C	GJ007364	轜						
U+10CF9E	GJ007365	蘆						
U+10CFA1	GJ007366	蘢						
U+10CFA2	GJ007367	蘢						
U+10CFAD	GJ007368	蘩						
U+10CFB0	GJ007369	藤						
U+10CFB7	GJ007370	藤						
U+10CFCA	GJ007371	蠆						
U+10CFCB	GJ007372	蘗						
U+10CFCE	GJ007373	蘗						
U+10CFCF	GJ007374	蘗						
U+10CFD0	GJ007375	蘗						
U+10CFD2	GJ007376	蘗						
U+10CFD4	GJ007377	蘯						
U+10CFD5	GJ007378	蘵						
U+10CFD6	GJ007379	蘼						
U+10CFD9	GJ007380	蘋						
U+10CFDC	GJ007381	藤						
U+10CFE5	GJ007382	蕘						
U+10CFEB	GJ007383	薜						
U+10CFED	GJ007384	虆						
U+10CFEE	GJ007385	讐						
U+10CFF1	GJ007386	蠪						
U+10CFF6	GJ007387	蘚						
U+10CFF7	GJ007388	蘐						
U+10CFF8	GJ007389	臈						
U+10CFFF	GJ007390	薫						
U+10D002	GJ007391	蘰						
U+10D003	GJ007392	蘚						
U+10D007	GJ007393	蠪						
U+10D00A	GJ007394	舊						
U+10D014	GJ007395	薫						
U+10D018	GJ007396	蘰						
U+10D019	GJ007397	藁						
U+10D01D	GJ007398	藁						
U+10D022	GJ007399	藏						
U+10D025	GJ007400	藏						
U+10D029	GJ007401	藏						
U+10D02E	GJ007402	藏						
U+10D036	GJ007403	藏						
U+10D03C	GJ007404	藏						
U+10D082	GJ007405	藪						
U+10D084	GJ007406	藪						
U+10D085	GJ007407	藪						
U+10D091	GJ007408	藹						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D092	GJ007409	齲						
U+10D09C	GJ007410	蘆						
U+10D0A4	GJ007411	蘆						
U+10D0B3	GJ007412	繭						
U+10D0B4	GJ007413	舊						
U+10D0B7	GJ007414	薗						
U+10D0B8	GJ007415	藪						
U+10D0B9	GJ007416	藪						
U+10D0BA	GJ007417	藷						
U+10D0C5	GJ007418	藜						
U+10D0C8	GJ007419	蹇						
U+10D0D0	GJ007420	藤						
U+10D0D3	GJ007421	燕						
U+10D0D7	GJ007422	薹						
U+10D0DB	GJ007423	靜						
U+10D0E0	GJ007424	整						
U+10D0E1	GJ007425	整						
U+10D0E2	GJ007426	夔						
U+10D0E3	GJ007427	藕						
U+10D0E8	GJ007428	繭						
U+10D0EE	GJ007429	藍						
U+10D0F8	GJ007430	藤						
U+10D100	GJ007431	藤						
U+10D102	GJ007432	藤						
U+10D130	GJ007433	薑						
U+10D140	GJ007434	蘋						
U+10D144	GJ007435	蘩						
U+10D145	GJ007436	蘭						
U+10D14B	GJ007437	藻						
U+10D14C	GJ007438	蕙						
U+10D155	GJ007439	藜						
U+10D158	GJ007440	藿						
U+10D160	GJ007441	藹						
U+10D161	GJ007442	蘢						
U+10D164	GJ007443	繭						
U+10D167	GJ007444	藐						
U+10D168	GJ007445	藾						
U+10D16C	GJ007446	夔						
U+10D16E	GJ007447	夔						
U+10D16F	GJ007448	蕉						
U+10D17E	GJ007449	蘇						
U+10D180	GJ007450	蘆						
U+10D181	GJ007451	蘋						
U+10D182	GJ007452	藁						
U+10D18A	GJ007453	蘇						
U+10D190	GJ007454	護						
U+10D195	GJ007455	蘬						
U+10D199	GJ007456	蘭						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D19A	GJ007457	騰						
U+10D1A0	GJ007458	躔						
U+10D1A4	GJ007459	藍						
U+10D1AE	GJ007460	蘿						
U+10D1AF	GJ007461	蘷						
U+10D1B1	GJ007462	躉						
U+10D1B2	GJ007463	藁						
U+10D1B4	GJ007464	麓						
U+10D1BE	GJ007465	藻						
U+10D1C7	GJ007466	黨						
U+10D1CA	GJ007467	馨						
U+10D1CB	GJ007468	馨						
U+10D1CC	GJ007469	鷓						
U+10D1CF	GJ007470	護						
U+10D1D0	GJ007471	蘭						
U+10D1D2	GJ007472	鸞						
U+10D1D3	GJ007473	鸞						
U+10D1E2	GJ007474	虎						
U+10D1EE	GJ007475	虎						
U+10D1F4	GJ007476	虎						
U+10D210	GJ007477	虔						
U+10D216	GJ007478	虎						
U+10D220	GJ007479	虐						
U+10D221	GJ007480	虎						
U+10D222	GJ007481	虚						
U+10D225	GJ007482	虔						
U+10D226	GJ007483	虎						
U+10D227	GJ007484	虐						
U+10D236	GJ007485	虔						
U+10D240	GJ007486	虐						
U+10D241	GJ007487	虚						
U+10D260	GJ007488	勉						
U+10D261	GJ007489	虚						
U+10D264	GJ007490	勝						
U+10D266	GJ007491	慰						
U+10D268	GJ007492	勉						
U+10D274	GJ007493	虞						
U+10D279	GJ007494	虐						
U+10D27B	GJ007495	虞						
U+10D280	GJ007496	虜						
U+10D288	GJ007497	虜						
U+10D289	GJ007498	虜						
U+10D28A	GJ007499	虜						
U+10D293	GJ007500	虓						
U+10D298	GJ007501	虓						
U+10D29C	GJ007502	虧						
U+10D2A0	GJ007503	虫						
U+10D2A1	GJ007504	虫						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D2A6	GJ007505	虜						
U+10D2A7	GJ007506	虞						
U+10D2AB	GJ007507	虱						
U+10D2AC	GJ007508	虱						
U+10D2B7	GJ007509	虻						
U+10D2B8	GJ007510	虫						
U+10D2BD	GJ007511	虹						
U+10D2BE	GJ007512	虹						
U+10D2CC	GJ007513	蚌						
U+10D2D1	GJ007514	蚌						
U+10D2D5	GJ007515	蚌						
U+10D2E5	GJ007516	蛎						
U+10D2ED	GJ007517	蜂						
U+10D2EF	GJ007518	蝓						
U+10D2F0	GJ007519	蜻						
U+10D2F5	GJ007520	蜂						
U+10D2FC	GJ007521	蝿						
U+10D308	GJ007522	螯						
U+10D321	GJ007523	融						
U+10D322	GJ007524	融						
U+10D325	GJ007525	螟						
U+10D329	GJ007526	螂						
U+10D330	GJ007527	蝦						
U+10D331	GJ007528	蝗						
U+10D337	GJ007529	蝙						
U+10D33B	GJ007530	蝻						
U+10D341	GJ007531	蝦						
U+10D35B	GJ007532	蝱						
U+10D35D	GJ007533	蜂						
U+10D371	GJ007534	融						
U+10D37E	GJ007535	蠊						
U+10D383	GJ007536	蝶						
U+10D398	GJ007537	蠊						
U+10D399	GJ007538	蟹						
U+10D39B	GJ007539	蟹						
U+10D3CB	GJ007540	典						
U+10D3D3	GJ007541	衆						
U+10D3E5	GJ007542	衍						
U+10D3E6	GJ007543	衍						
U+10D3E7	GJ007544	衍						
U+10D3EA	GJ007545	衛						
U+10D3F5	GJ007546	術						
U+10D3FA	GJ007547	衛						
U+10D40B	GJ007548	衛						
U+10D40D	GJ007549	衝						
U+10D41E	GJ007550	衛						
U+10D424	GJ007551	衛						
U+10D425	GJ007552	衛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D427	GJ007553	衛						
U+10D43B	GJ007554	衛						
U+10D44B	GJ007555	衡						
U+10D44C	GJ007556	衡						
U+10D44E	GJ007557	衛						
U+10D450	GJ007558	衛						
U+10D463	GJ007559	衛						
U+10D46F	GJ007560	衹						
U+10D471	GJ007561	衧						
U+10D476	GJ007562	衍						
U+10D47D	GJ007563	衹						
U+10D47E	GJ007564	衹						
U+10D482	GJ007565	衾						
U+10D48A	GJ007566	衩						
U+10D491	GJ007567	衷						
U+10D492	GJ007568	衲						
U+10D494	GJ007569	衾						
U+10D495	GJ007570	衾						
U+10D496	GJ007571	表						
U+10D498	GJ007572	衹						
U+10D49D	GJ007573	衿						
U+10D4A7	GJ007574	衧						
U+10D4A8	GJ007575	衽						
U+10D4A9	GJ007576	衷						
U+10D4AB	GJ007577	衷						
U+10D4AC	GJ007578	衾						
U+10D4B0	GJ007579	衾						
U+10D4B3	GJ007580	衾						
U+10D4B7	GJ007581	袼						
U+10D4BA	GJ007582	裏						
U+10D4C2	GJ007583	衷						
U+10D4D1	GJ007584	祥						
U+10D4D3	GJ007585	袈						
U+10D4D4	GJ007586	袂						
U+10D4D6	GJ007587	裲						
U+10D4D9	GJ007588	裟						
U+10D4E0	GJ007589	裕						
U+10D4E2	GJ007590	視						
U+10D4F1	GJ007591	裟						
U+10D4F4	GJ007592	襲						
U+10D4F5	GJ007593	襲						
U+10D4F6	GJ007594	襲						
U+10D4F8	GJ007595	裟						
U+10D4F9	GJ007596	裲						
U+10D4FB	GJ007597	裲						
U+10D4FE	GJ007598	禄						
U+10D508	GJ007599	褚						
U+10D514	GJ007600	褻						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D519	GJ007601	褽						
U+10D51A	GJ007602	襃						
U+10D51B	GJ007603	褽						
U+10D528	GJ007604	褕						
U+10D52B	GJ007605	褒						
U+10D53A	GJ007606	褻						
U+10D549	GJ007607	襖						
U+10D54C	GJ007608	褽						
U+10D558	GJ007609	襷						
U+10D559	GJ007610	襠						
U+10D55D	GJ007611	襦						
U+10D55E	GJ007612	襧						
U+10D560	GJ007613	瀪						
U+10D563	GJ007614	襄						
U+10D568	GJ007615	襴						
U+10D569	GJ007616	襴						
U+10D56C	GJ007617	襩						
U+10D570	GJ007618	襄						
U+10D571	GJ007619	襄						
U+10D575	GJ007620	襪						
U+10D57A	GJ007621	襶						
U+10D57D	GJ007622	嚢						
U+10D587	GJ007623	亨						
U+10D58B	GJ007624	栗						
U+10D591	GJ007625	贾						
U+10D592	GJ007626	覃						
U+10D598	GJ007627	墐						
U+10D59E	GJ007628	舜						
U+10D5A3	GJ007629	粦						
U+10D5A8	GJ007630	覈						
U+10D5AB	GJ007631	靃						
U+10D5AF	GJ007632	靆						
U+10D5B7	GJ007633	韇						
U+10D5B8	GJ007634	顋						
U+10D5BA	GJ007635	驫						
U+10D5BC	GJ007636	靈						
U+10D5BE	GJ007637	驫						
U+10D5C0	GJ007638	驪						
U+10D5C1	GJ007639	驫						
U+10D5C2	GJ007640	驫						
U+10D5DE	GJ007641	鬼						
U+10D5E0	GJ007642	貶						
U+10D5E3	GJ007643	覞						
U+10D5E4	GJ007644	兔						
U+10D5E7	GJ007645	覗						
U+10D5E9	GJ007646	莧						
U+10D616	GJ007647	覞						
U+10D61D	GJ007648	覢						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D621	GJ007649	覺						
U+10D63E	GJ007650	覩						
U+10D668	GJ007651	覿						
U+10D669	GJ007652	覦						
U+10D66A	GJ007653	覫						
U+10D677	GJ007654	覺						
U+10D69D	GJ007655	観						
U+10D6AA	GJ007656	覺						
U+10D6B9	GJ007657	覺						
U+10D6CB	GJ007658	覿						
U+10D6D0	GJ007659	覺						
U+10D6E6	GJ007660	觀						
U+10D708	GJ007661	覽						
U+10D711	GJ007662	觀						
U+10D72B	GJ007663	觴						
U+10D72D	GJ007664	觶						
U+10D736	GJ007665	觶						
U+10D762	GJ007666	訌						
U+10D769	GJ007667	讫						
U+10D76A	GJ007668	訒						
U+10D774	GJ007669	式						
U+10D785	GJ007670	詬						
U+10D78A	GJ007671	詒						
U+10D78C	GJ007672	詭						
U+10D79F	GJ007673	许						
U+10D7B2	GJ007674	詖						
U+10D7B6	GJ007675	詔						
U+10D7B7	GJ007676	詑						
U+10D7CD	GJ007677	识						
U+10D7DA	GJ007678	詛						
U+10D7DB	GJ007679	詻						
U+10D7E1	GJ007680	詩						
U+10D7E3	GJ007681	詪						
U+10D7E4	GJ007682	詹						
U+10D7E5	GJ007683	詹						
U+10D7EF	GJ007684	誣						
U+10D7F1	GJ007685	読						
U+10D80D	GJ007686	誂						
U+10D817	GJ007687	誥						
U+10D819	GJ007688	誺						
U+10D81A	GJ007689	諌						
U+10D823	GJ007690	諚						
U+10D829	GJ007691	諛						
U+10D83D	GJ007692	諄						
U+10D83E	GJ007693	諍						
U+10D847	GJ007694	諮						
U+10D84A	GJ007695	諠						
U+10D84B	GJ007696	諤						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D84E	GJ007697	誤						
U+10D84F	GJ007698	誥						
U+10D853	GJ007699	誠						
U+10D854	GJ007700	誨						
U+10D857	GJ007701	誧						
U+10D858	GJ007702	誠						
U+10D86E	GJ007703	誕						
U+10D896	GJ007704	諍						
U+10D897	GJ007705	諛						
U+10D898	GJ007706	諜						
U+10D89A	GJ007707	諫						
U+10D89C	GJ007708	諒						
U+10D8A8	GJ007709	諚						
U+10D8C8	GJ007710	謁						
U+10D8CA	GJ007711	謂						
U+10D8D2	GJ007712	謖						
U+10D8F1	GJ007713	謚						
U+10D8F2	GJ007714	諧						
U+10D8F7	GJ007715	謔						
U+10D8F8	GJ007716	謨						
U+10D8FE	GJ007717	謳						
U+10D8FF	GJ007718	謦						
U+10D901	GJ007719	謹						
U+10D908	GJ007720	諭						
U+10D915	GJ007721	謙						
U+10D92C	GJ007722	講						
U+10D94B	GJ007723	護						
U+10D951	GJ007724	谢						
U+10D962	GJ007725	謂						
U+10D966	GJ007726	謬						
U+10D967	GJ007727	謹						
U+10D968	GJ007728	謙						
U+10D96A	GJ007729	譖						
U+10D96C	GJ007730	譌						
U+10D979	GJ007731	謙						
U+10D985	GJ007732	譽						
U+10D996	GJ007733	謹						
U+10D9B2	GJ007734	譿						
U+10D9B3	GJ007735	譽						
U+10D9B4	GJ007736	讌						
U+10D9B6	GJ007737	譱						
U+10D9BB	GJ007738	讄						
U+10D9BC	GJ007739	證						
U+10D9C3	GJ007740	讀						
U+10D9C6	GJ007741	讎						
U+10D9C7	GJ007742	讌						
U+10D9C8	GJ007743	讐						
U+10D9C9	GJ007744	讌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10D9CA	GJ007745	讀						
U+10D9D3	GJ007746	講						
U+10D9D5	GJ007747	謙						
U+10D9E2	GJ007748	譽						
U+10D9FE	GJ007749	讌						
U+10DA03	GJ007750	讌						
U+10DA0F	GJ007751	調						
U+10DA10	GJ007752	譴						
U+10DA13	GJ007753	覿						
U+10DA14	GJ007754	讌						
U+10DA15	GJ007755	諭						
U+10DA16	GJ007756	諭						
U+10DA17	GJ007757	讌						
U+10DA18	GJ007758	調						
U+10DA1E	GJ007759	諭						
U+10DA20	GJ007760	警						
U+10DA23	GJ007761	護						
U+10DA24	GJ007762	譽						
U+10DA26	GJ007763	譽						
U+10DA3D	GJ007764	讌						
U+10DA40	GJ007765	讓						
U+10DA43	GJ007766	讒						
U+10DA44	GJ007767	讒						
U+10DA61	GJ007768	讓						
U+10DA78	GJ007769	讒						
U+10DA86	GJ007770	讓						
U+10DA87	GJ007771	讜						
U+10DA88	GJ007772	讜						
U+10DA89	GJ007773	讌						
U+10DA91	GJ007774	譽						
U+10DA93	GJ007775	譖						
U+10DA95	GJ007776	讓						
U+10DAAA	GJ007777	讓						
U+10DAAE	GJ007778	讓						
U+10DAAF	GJ007779	讌						
U+10DAB1	GJ007780	讓						
U+10DABD	GJ007781	袍						
U+10DAC7	GJ007782	褷						
U+10DACE	GJ007783	凱						
U+10DAE6	GJ007784	豐						
U+10DAE8	GJ007785	豐						
U+10DAED	GJ007786	彭						
U+10DAF4	GJ007787	豐						
U+10DAFC	GJ007788	艷						
U+10DAFF	GJ007789	豐						
U+10DB11	GJ007790	艷						
U+10DB14	GJ007791	豐						
U+10DB19	GJ007792	豔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10DB1D	GJ007793	豔						
U+10DB1F	GJ007794	豔						
U+10DB20	GJ007795	豔						
U+10DB22	GJ007796	豔						
U+10DB28	GJ007797	豔						
U+10DB2D	GJ007798	豈						
U+10DB2F	GJ007799	豪						
U+10DB35	GJ007800	豕						
U+10DB36	GJ007801	豸						
U+10DB4A	GJ007802	聚						
U+10DB4C	GJ007803	聚						
U+10DB4E	GJ007804	掌						
U+10DB57	GJ007805	狄						
U+10DB5B	GJ007806	貊						
U+10DB60	GJ007807	貎						
U+10DB62	GJ007808	貔						
U+10DB63	GJ007809	貔						
U+10DB69	GJ007810	貿						
U+10DB6D	GJ007811	贝						
U+10DB73	GJ007812	貞						
U+10DB76	GJ007813	販						
U+10DB7E	GJ007814	貶						
U+10DB8D	GJ007815	貼						
U+10DB8E	GJ007816	貽						
U+10DB9C	GJ007817	貴						
U+10DBA7	GJ007818	贤						
U+10DBBA	GJ007819	資						
U+10DBBC	GJ007820	賙						
U+10DBBD	GJ007821	賚						
U+10DBC0	GJ007822	賞						
U+10DBCD	GJ007823	贲						
U+10DBD3	GJ007824	贵						
U+10DBD9	GJ007825	费						
U+10DBDA	GJ007826	贺						
U+10DBDC	GJ007827	賙						
U+10DBDE	GJ007828	賙						
U+10DBE0	GJ007829	賚						
U+10DBE1	GJ007830	資						
U+10DBE2	GJ007831	貸						
U+10DBE9	GJ007832	責						
U+10DBEE	GJ007833	貴						
U+10DC00	GJ007834	賙						
U+10DC03	GJ007835	養						
U+10DC04	GJ007836	貸						
U+10DC05	GJ007837	賀						
U+10DC08	GJ007838	賴						
U+10DC0B	GJ007839	賢						
U+10DC16	GJ007840	賛						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10DC1A	GJ007841	贊						
U+10DC35	GJ007842	贋						
U+10DC37	GJ007843	贈						
U+10DC38	GJ007844	贐						
U+10DC3B	GJ007845	賞						
U+10DC4B	GJ007846	賴						
U+10DC4D	GJ007847	贇						
U+10DC4F	GJ007848	贅						
U+10DC50	GJ007849	贄						
U+10DC51	GJ007850	贔						
U+10DC61	GJ007851	贔						
U+10DC62	GJ007852	贖						
U+10DC63	GJ007853	贐						
U+10DC68	GJ007854	贈						
U+10DC6B	GJ007855	贔						
U+10DC70	GJ007856	贐						
U+10DC71	GJ007857	贍						
U+10DC72	GJ007858	贍						
U+10DC73	GJ007859	贐						
U+10DC74	GJ007860	贓						
U+10DC81	GJ007861	贈						
U+10DC84	GJ007862	贔						
U+10DC88	GJ007863	贐						
U+10DC8C	GJ007864	贈						
U+10DC8D	GJ007865	贐						
U+10DC8F	GJ007866	贐						
U+10DC95	GJ007867	贔						
U+10DC96	GJ007868	贔						
U+10DCB1	GJ007869	赳						
U+10DCB5	GJ007870	赵						
U+10DCB7	GJ007871	赳						
U+10DCB9	GJ007872	赵						
U+10DCBB	GJ007873	赳						
U+10DCBC	GJ007874	赳						
U+10DCBE	GJ007875	赳						
U+10DCC1	GJ007876	赳						
U+10DCC8	GJ007877	赳						
U+10DCCC	GJ007878	赳						
U+10DCCD	GJ007879	越						
U+10DCD7	GJ007880	趄						
U+10DCD9	GJ007881	趙						
U+10DCDD	GJ007882	趙						
U+10DCE1	GJ007883	趯						
U+10DCE2	GJ007884	趟						
U+10DCE7	GJ007885	趙						
U+10DCE8	GJ007886	趙						
U+10DCEB	GJ007887	趙						
U+10DCEC	GJ007888	趯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10DCEF	GJ007889	趲						
U+10DCF6	GJ007890	趱						
U+10DD00	GJ007891	趺						
U+10DD04	GJ007892	趾						
U+10DD0E	GJ007893	跗						
U+10DD1B	GJ007894	跣						
U+10DD1E	GJ007895	跦						
U+10DD1F	GJ007896	跧						
U+10DD27	GJ007897	跰						
U+10DD28	GJ007898	跱						
U+10DD2D	GJ007899	跼						
U+10DD2E	GJ007900	跾						
U+10DD44	GJ007901	踐						
U+10DD51	GJ007902	踳						
U+10DD6A	GJ007903	彫						
U+10DD6C	GJ007904	躭						
U+10DD6D	GJ007905	躭						
U+10DD6F	GJ007906	躯						
U+10DD70	GJ007907	躭						
U+10DD7C	GJ007908	軀						
U+10DD7D	GJ007909	躰						
U+10DD7F	GJ007910	船						
U+10DD83	GJ007911	艝						
U+10DD86	GJ007912	艟						
U+10DD8B	GJ007913	艤						
U+10DD8C	GJ007914	艘						
U+10DD8F	GJ007915	艫						
U+10DD91	GJ007916	艬						
U+10DD96	GJ007917	艭						
U+10DD98	GJ007918	艪						
U+10DD9A	GJ007919	艱						
U+10DDAB	GJ007920	軌						
U+10DDB5	GJ007921	彰						
U+10DDB6	GJ007922	軒						
U+10DDB7	GJ007923	軏						
U+10DDB8	GJ007924	軓						
U+10DDBD	GJ007925	軼						
U+10DDBE	GJ007926	軻						
U+10DDC1	GJ007927	軫						
U+10DDCD	GJ007928	軿						
U+10DDEA	GJ007929	辷						
U+10DDEC	GJ007930	辳						
U+10DDED	GJ007931	輔						
U+10DDFC	GJ007932	輙						
U+10DE0B	GJ007933	輴						
U+10DE10	GJ007934	輵						
U+10DE1F	GJ007935	輝						
U+10DE25	GJ007936	轟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10DE29	GJ007937	轄						
U+10DE2A	GJ007938	轆						
U+10DE36	GJ007939	輸						
U+10DE37	GJ007940	輸						
U+10DE39	GJ007941	轟						
U+10DE42	GJ007942	轡						
U+10DE51	GJ007943	轤						
U+10DE58	GJ007944	辜						
U+10DE78	GJ007945	農						
U+10DE91	GJ007946	辺						
U+10DE92	GJ007947	辺						
U+10DE9C	GJ007948	辽						
U+10DE9D	GJ007949	辿						
U+10DEA4	GJ007950	迟						
U+10DEA6	GJ007951	迂						
U+10DEA7	GJ007952	迁						
U+10DEAB	GJ007953	迎						
U+10DEAC	GJ007954	迈						
U+10DEAD	GJ007955	进						
U+10DEB0	GJ007956	迩						
U+10DEB6	GJ007957	迠						
U+10DEB9	GJ007958	迡						
U+10DEBF	GJ007959	达						
U+10DEC0	GJ007960	运						
U+10DEC2	GJ007961	近						
U+10DEC6	GJ007962	述						
U+10DEC9	GJ007963	迭						
U+10DECB	GJ007964	这						
U+10DECC	GJ007965	迢						
U+10DEDA	GJ007966	连						
U+10DEDB	GJ007967	迟						
U+10DEE0	GJ007968	迹						
U+10DEE1	GJ007969	迸						
U+10DEE3	GJ007970	迦						
U+10DEE8	GJ007971	迷						
U+10DEE9	GJ007972	迺						
U+10DEEB	GJ007973	迪						
U+10DEED	GJ007974	迪						
U+10DEF7	GJ007975	迄						
U+10DEF8	GJ007976	迨						
U+10DEF9	GJ007977	迩						
U+10DEFA	GJ007978	迪						
U+10DEFB	GJ007979	迢						
U+10DEFD	GJ007980	迳						
U+10DF04	GJ007981	迎						
U+10DF07	GJ007982	迠						
U+10DF08	GJ007983	迠						
U+10DF09	GJ007984	迟						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10DF0A	GJ007985	迭						
U+10DF15	GJ007986	逕						
U+10DF16	GJ007987	遇						
U+10DF17	GJ007988	逡						
U+10DF18	GJ007989	逞						
U+10DF1A	GJ007990	逵						
U+10DF1B	GJ007991	逮						
U+10DF1D	GJ007992	逓						
U+10DF1E	GJ007993	逶						
U+10DF21	GJ007994	逑						
U+10DF26	GJ007995	逓						
U+10DF2A	GJ007996	逝						
U+10DF2B	GJ007997	迎						
U+10DF2D	GJ007998	速						
U+10DF2E	GJ007999	送						
U+10DF2F	GJ008000	遖						
U+10DF33	GJ008001	迭						
U+10DF35	GJ008002	逗						
U+10DF37	GJ008003	逸						
U+10DF38	GJ008004	迭						
U+10DF3E	GJ008005	逮						
U+10DF42	GJ008006	達						
U+10DF43	GJ008007	逓						
U+10DF46	GJ008008	逸						
U+10DF47	GJ008009	透						
U+10DF4A	GJ008010	逓						
U+10DF4C	GJ008011	通						
U+10DF53	GJ008012	造						
U+10DF64	GJ008013	逆						
U+10DF69	GJ008014	逗						
U+10DF7B	GJ008015	逶						
U+10DF86	GJ008016	違						
U+10DF88	GJ008017	遑						
U+10DF89	GJ008018	逓						
U+10DF8B	GJ008019	逍						
U+10DF90	GJ008020	逃						
U+10DF91	GJ008021	遁						
U+10DF97	GJ008022	逖						
U+10DF98	GJ008023	遊						
U+10DF99	GJ008024	逶						
U+10DF9C	GJ008025	遑						
U+10DF9D	GJ008026	遅						
U+10DF9E	GJ008027	速						
U+10DFA0	GJ008028	逯						
U+10DFA8	GJ008029	遒						
U+10DFAA	GJ008030	違						
U+10DFAC	GJ008031	逵						
U+10DFCA	GJ008032	遒						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10DFCC	GJ008033	遣						
U+10DFCE	GJ008034	遖						
U+10DFD1	GJ008035	遑						
U+10DFDA	GJ008036	遠						
U+10DFE6	GJ008037	遠						
U+10DFF5	GJ008038	遖						
U+10DFFF	GJ008039	遚						
U+10E000	GJ008040	遜						
U+10E001	GJ008041	遘						
U+10E003	GJ008042	遣						
U+10E005	GJ008043	遣						
U+10E006	GJ008044	遖						
U+10E008	GJ008045	遖						
U+10E00C	GJ008046	遣						
U+10E012	GJ008047	遧						
U+10E01C	GJ008048	遲						
U+10E01D	GJ008049	遍						
U+10E01E	GJ008050	遊						
U+10E01F	GJ008051	遈						
U+10E027	GJ008052	遼						
U+10E039	GJ008053	遳						
U+10E03B	GJ008054	遳						
U+10E03F	GJ008055	遖						
U+10E041	GJ008056	遖						
U+10E043	GJ008057	遖						
U+10E04F	GJ008058	遖						
U+10E051	GJ008059	遁						
U+10E053	GJ008060	遁						
U+10E058	GJ008061	遶						
U+10E05F	GJ008062	遁						
U+10E060	GJ008063	遁						
U+10E065	GJ008064	遧						
U+10E069	GJ008065	遝						
U+10E06A	GJ008066	進						
U+10E06B	GJ008067	遊						
U+10E06C	GJ008068	遡						
U+10E06D	GJ008069	遞						
U+10E06E	GJ008070	遣						
U+10E071	GJ008071	遛						
U+10E077	GJ008072	遠						
U+10E07A	GJ008073	遖						
U+10E07C	GJ008074	遤						
U+10E07E	GJ008075	遳						
U+10E07F	GJ008076	遧						
U+10E084	GJ008077	遛						
U+10E086	GJ008078	遼						
U+10E090	GJ008079	遠						
U+10E095	GJ008080	遥						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E09B	GJ008081	遥						
U+10E09F	GJ008082	遼						
U+10E0A5	GJ008083	遖						
U+10E0A9	GJ008084	遼						
U+10E0BF	GJ008085	遣						
U+10E0C0	GJ008086	遣						
U+10E0C8	GJ008087	遡						
U+10E0CA	GJ008088	遣						
U+10E0CE	GJ008089	遨						
U+10E0DB	GJ008090	遣						
U+10E0E9	GJ008091	遷						
U+10E0EE	GJ008092	遨						
U+10E0F9	GJ008093	遷						
U+10E0FC	GJ008094	遚						
U+10E0FD	GJ008095	遒						
U+10E0FE	GJ008096	遣						
U+10E0FF	GJ008097	遣						
U+10E102	GJ008098	遐						
U+10E130	GJ008099	遠						
U+10E13A	GJ008100	遶						
U+10E13B	GJ008101	遖						
U+10E13C	GJ008102	遵						
U+10E13D	GJ008103	遼						
U+10E142	GJ008104	達						
U+10E144	GJ008105	遲						
U+10E149	GJ008106	遲						
U+10E151	GJ008107	遒						
U+10E16B	GJ008108	邊						
U+10E16D	GJ008109	邊						
U+10E179	GJ008110	遼						
U+10E17A	GJ008111	遜						
U+10E17B	GJ008112	還						
U+10E17C	GJ008113	遼						
U+10E17F	GJ008114	遡						
U+10E180	GJ008115	遒						
U+10E181	GJ008116	遒						
U+10E182	GJ008117	遖						
U+10E189	GJ008118	遍						
U+10E195	GJ008119	邊						
U+10E19A	GJ008120	邊						
U+10E1A5	GJ008121	邊						
U+10E1A9	GJ008122	遡						
U+10E1AA	GJ008123	遼						
U+10E1C3	GJ008124	遣						
U+10E1C4	GJ008125	遢						
U+10E1C8	GJ008126	遳						
U+10E1CF	GJ008127	遣						
U+10E1D3	GJ008128	遼						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E1E7	GJ008129	邊						
U+10E1EF	GJ008130	遖						
U+10E1F0	GJ008131	遖						
U+10E1F4	GJ008132	邉						
U+10E20D	GJ008133	運						
U+10E20E	GJ008134	運						
U+10E20F	GJ008135	過						
U+10E214	GJ008136	遠						
U+10E219	GJ008137	邁						
U+10E21E	GJ008138	遠						
U+10E221	GJ008139	還						
U+10E238	GJ008140	遠						
U+10E239	GJ008141	邉						
U+10E23E	GJ008142	邊						
U+10E23F	GJ008143	邊						
U+10E242	GJ008144	邊						
U+10E267	GJ008145	遠						
U+10E26C	GJ008146	遼						
U+10E27B	GJ008147	邊						
U+10E280	GJ008148	邐						
U+10E283	GJ008149	逾						
U+10E28E	GJ008150	邂						
U+10E29A	GJ008151	邑						
U+10E2A7	GJ008152	邦						
U+10E2AA	GJ008153	邨						
U+10E2B8	GJ008154	邦						
U+10E2C9	GJ008155	郎						
U+10E2D4	GJ008156	郤						
U+10E2D7	GJ008157	郭						
U+10E2D9	GJ008158	郑						
U+10E2E3	GJ008159	郤						
U+10E2E9	GJ008160	郊						
U+10E2EC	GJ008161	郤						
U+10E2ED	GJ008162	郝						
U+10E2F0	GJ008163	郑						
U+10E2FD	GJ008164	郑						
U+10E2FF	GJ008165	郜						
U+10E301	GJ008166	郊						
U+10E302	GJ008167	郤						
U+10E304	GJ008168	郝						
U+10E307	GJ008169	鄆						
U+10E30C	GJ008170	鄉						
U+10E30E	GJ008171	都						
U+10E30F	GJ008172	鄨						
U+10E310	GJ008173	鄨						
U+10E311	GJ008174	鄉						
U+10E312	GJ008175	鄒						
U+10E319	GJ008176	鄖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E31A	GJ008177	郤						
U+10E31D	GJ008178	卿						
U+10E320	GJ008179	郤						
U+10E323	GJ008180	郭						
U+10E325	GJ008181	郎						
U+10E326	GJ008182	郤						
U+10E328	GJ008183	郤						
U+10E330	GJ008184	鄉						
U+10E332	GJ008185	鄨						
U+10E34B	GJ008186	卿						
U+10E351	GJ008187	鄯						
U+10E352	GJ008188	鄙						
U+10E353	GJ008189	鄧						
U+10E35A	GJ008190	鄭						
U+10E362	GJ008191	鄭						
U+10E36C	GJ008192	鄭						
U+10E370	GJ008193	鄭						
U+10E372	GJ008194	鄭						
U+10E37F	GJ008195	鄭						
U+10E384	GJ008196	鄨						
U+10E389	GJ008197	鄯						
U+10E38A	GJ008198	鄭						
U+10E393	GJ008199	鄉						
U+10E39D	GJ008200	鄯						
U+10E39E	GJ008201	酉						
U+10E3A5	GJ008202	酊						
U+10E3A7	GJ008203	酘						
U+10E3B3	GJ008204	酰						
U+10E3B4	GJ008205	酰						
U+10E3BA	GJ008206	酳						
U+10E3BB	GJ008207	酾						
U+10E3BE	GJ008208	醐						
U+10E3D9	GJ008209	醫						
U+10E3DF	GJ008210	醴						
U+10E3E3	GJ008211	醸						
U+10E3E9	GJ008212	釳						
U+10E3EA	GJ008213	籽						
U+10E3EB	GJ008214	彩						
U+10E3EC	GJ008215	委						
U+10E3EE	GJ008216	耕						
U+10E3F1	GJ008217	羭						
U+10E3F3	GJ008218	羹						
U+10E3FC	GJ008219	鼬						
U+10E413	GJ008220	默						
U+10E414	GJ008221	黝						
U+10E415	GJ008222	鼓						
U+10E417	GJ008223	愚						
U+10E427	GJ008224	黌						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E42B	GJ008225	鼇						
U+10E42D	GJ008226	鼈						
U+10E44A	GJ008227	釒						
U+10E44E	GJ008228	釭						
U+10E44F	GJ008229	釷						
U+10E455	GJ008230	釗						
U+10E459	GJ008231	釵						
U+10E45B	GJ008232	釼						
U+10E45C	GJ008233	鈎						
U+10E45D	GJ008234	釿						
U+10E460	GJ008235	鈇						
U+10E462	GJ008236	鈐						
U+10E463	GJ008237	鈬						
U+10E474	GJ008238	鉢						
U+10E476	GJ008239	鋻						
U+10E477	GJ008240	鉙						
U+10E47C	GJ008241	鈑						
U+10E47D	GJ008242	鈎						
U+10E47E	GJ008243	鈒						
U+10E480	GJ008244	鈎						
U+10E481	GJ008245	鈃						
U+10E482	GJ008246	鉽						
U+10E484	GJ008247	鈉						
U+10E487	GJ008248	鉤						
U+10E489	GJ008249	鈒						
U+10E48D	GJ008250	鈃						
U+10E492	GJ008251	鈍						
U+10E49C	GJ008252	鈆						
U+10E49D	GJ008253	鈆						
U+10E4B2	GJ008254	钟						
U+10E4C5	GJ008255	钦						
U+10E4C7	GJ008256	钧						
U+10E4D7	GJ008257	钹						
U+10E4DD	GJ008258	鈿						
U+10E4DF	GJ008259	鉠						
U+10E4E0	GJ008260	鉇						
U+10E4E1	GJ008261	鉌						
U+10E4E3	GJ008262	鈇						
U+10E4E8	GJ008263	鈃						
U+10E4EA	GJ008264	鈎						
U+10E4ED	GJ008265	鈴						
U+10E4F6	GJ008266	鈸						
U+10E4F8	GJ008267	鈰						
U+10E4FF	GJ008268	鉿						
U+10E500	GJ008269	鈳						
U+10E506	GJ008270	鉊						
U+10E50D	GJ008271	鈪						
U+10E50E	GJ008272	鈖						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E511	GJ008273	鉷						
U+10E51C	GJ008274	钰						
U+10E520	GJ008275	钱						
U+10E539	GJ008276	铁						
U+10E54A	GJ008277	铉						
U+10E553	GJ008278	鈇						
U+10E554	GJ008279	鉡						
U+10E55C	GJ008280	鋦						
U+10E55D	GJ008281	鋓						
U+10E55E	GJ008282	鋡						
U+10E55F	GJ008283	鋼						
U+10E560	GJ008284	鋿						
U+10E561	GJ008285	鋓						
U+10E562	GJ008286	鋘						
U+10E56D	GJ008287	錈						
U+10E56F	GJ008288	錢						
U+10E570	GJ008289	錢						
U+10E575	GJ008290	錌						
U+10E580	GJ008291	錸						
U+10E582	GJ008292	錄						
U+10E587	GJ008293	錢						
U+10E589	GJ008294	錂						
U+10E58A	GJ008295	鋏						
U+10E5CE	GJ008296	银						
U+10E5D0	GJ008297	鋍						
U+10E5D1	GJ008298	鋡						
U+10E5D2	GJ008299	鋠						
U+10E5D3	GJ008300	鋏						
U+10E5D4	GJ008301	鋖						
U+10E5DB	GJ008302	鋪						
U+10E5DC	GJ008303	鋏						
U+10E5DD	GJ008304	鋣						
U+10E5DF	GJ008305	鋼						
U+10E5E0	GJ008306	鋘						
U+10E5E1	GJ008307	鋸						
U+10E5E5	GJ008308	鋙						
U+10E5E6	GJ008309	鋮						
U+10E5E7	GJ008310	鋲						
U+10E5E8	GJ008311	鋍						
U+10E5E9	GJ008312	鋃						
U+10E5EE	GJ008313	鋮						
U+10E5F1	GJ008314	錢						
U+10E5F6	GJ008315	錄						
U+10E5F7	GJ008316	鋣						
U+10E5FB	GJ008317	鋘						
U+10E5FD	GJ008318	鋹						
U+10E604	GJ008319	錯						
U+10E60B	GJ008320	鋾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E60E	GJ008321	錪						
U+10E60F	GJ008322	錞						
U+10E611	GJ008323	鋁						
U+10E612	GJ008324	錵						
U+10E613	GJ008325	錥						
U+10E617	GJ008326	錻						
U+10E618	GJ008327	錘						
U+10E61B	GJ008328	錺						
U+10E643	GJ008329	锋						
U+10E64E	GJ008330	锐						
U+10E653	GJ008331	鋸						
U+10E654	GJ008332	鋏						
U+10E655	GJ008333	鋍						
U+10E656	GJ008334	鋐						
U+10E657	GJ008335	鋁						
U+10E658	GJ008336	鋏						
U+10E659	GJ008337	鋲						
U+10E65A	GJ008338	鋩						
U+10E65B	GJ008339	鋘						
U+10E65C	GJ008340	鋷						
U+10E663	GJ008341	錚						
U+10E664	GJ008342	錺						
U+10E666	GJ008343	錮						
U+10E667	GJ008344	錙						
U+10E668	GJ008345	錙						
U+10E66A	GJ008346	錩						
U+10E66B	GJ008347	錥						
U+10E66C	GJ008348	錥						
U+10E66D	GJ008349	錥						
U+10E66F	GJ008350	錳						
U+10E670	GJ008351	錢						
U+10E671	GJ008352	錢						
U+10E672	GJ008353	錣						
U+10E675	GJ008354	錻						
U+10E678	GJ008355	鏠						
U+10E67A	GJ008356	鎧						
U+10E67D	GJ008357	鏥						
U+10E681	GJ008358	鑒						
U+10E685	GJ008359	鍋						
U+10E68A	GJ008360	鎊						
U+10E68B	GJ008361	鎊						
U+10E6A8	GJ008362	鎧						
U+10E6A9	GJ008363	鎧						
U+10E6AD	GJ008364	鎗						
U+10E6AF	GJ008365	鎌						
U+10E6B2	GJ008366	鎊						
U+10E6B4	GJ008367	鏡						
U+10E6B8	GJ008368	鏃						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E6B9	GJ008369	鋶						
U+10E6E9	GJ008370	鋹						
U+10E6EA	GJ008371	鋼						
U+10E6EB	GJ008372	鋼						
U+10E6ED	GJ008373	鋟						
U+10E6EE	GJ008374	鋓						
U+10E6F1	GJ008375	鋾						
U+10E6F2	GJ008376	鋧						
U+10E6F4	GJ008377	錙						
U+10E6F5	GJ008378	錌						
U+10E6F6	GJ008379	錥						
U+10E6F7	GJ008380	錥						
U+10E6F9	GJ008381	錥						
U+10E6FA	GJ008382	錮						
U+10E6FC	GJ008383	錮						
U+10E6FD	GJ008384	錤						
U+10E6FE	GJ008385	錠						
U+10E6FF	GJ008386	錣						
U+10E700	GJ008387	錙						
U+10E703	GJ008388	鏊						
U+10E704	GJ008389	鍵						
U+10E708	GJ008390	鎱						
U+10E70A	GJ008391	鎔						
U+10E70B	GJ008392	錆						
U+10E70C	GJ008393	鎧						
U+10E70D	GJ008394	鎚						
U+10E710	GJ008395	鍉						
U+10E717	GJ008396	錄						
U+10E718	GJ008397	錄						
U+10E71C	GJ008398	錄						
U+10E71D	GJ008399	錄						
U+10E720	GJ008400	錄						
U+10E724	GJ008401	錄						
U+10E725	GJ008402	鎩						
U+10E727	GJ008403	鎩						
U+10E72A	GJ008404	鐏						
U+10E72D	GJ008405	錫						
U+10E730	GJ008406	鍋						
U+10E741	GJ008407	鍜						
U+10E746	GJ008408	鎮						
U+10E747	GJ008409	鎈						
U+10E748	GJ008410	鍆						
U+10E75D	GJ008411	鏘						
U+10E75E	GJ008412	鎝						
U+10E75F	GJ008413	鎪						
U+10E763	GJ008414	鎮						
U+10E76D	GJ008415	鏑						
U+10E76E	GJ008416	鏔						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E76F	GJ008417	鋳						
U+10E772	GJ008418	鑢						
U+10E775	GJ008419	鷁						
U+10E776	GJ008420	錵						
U+10E777	GJ008421	錭						
U+10E79B	GJ008422	鍬						
U+10E79C	GJ008423	鑼						
U+10E79D	GJ008424	鏟						
U+10E79E	GJ008425	鍔						
U+10E79F	GJ008426	鑁						
U+10E7A0	GJ008427	鎲						
U+10E7A1	GJ008428	錡						
U+10E7A4	GJ008429	錵						
U+10E7A5	GJ008430	鍰						
U+10E7A6	GJ008431	鐘						
U+10E7A9	GJ008432	鑁						
U+10E7AA	GJ008433	鑄						
U+10E7AC	GJ008434	錐						
U+10E7AD	GJ008435	鎧						
U+10E7AE	GJ008436	鎧						
U+10E7AF	GJ008437	鋭						
U+10E7B0	GJ008438	鑓						
U+10E7B1	GJ008439	鎖						
U+10E7B2	GJ008440	鎭						
U+10E7B9	GJ008441	鍠						
U+10E7BA	GJ008442	鍠						
U+10E7BB	GJ008443	鍠						
U+10E7BD	GJ008444	鍠						
U+10E7BF	GJ008445	鑓						
U+10E7C1	GJ008446	鐸						
U+10E7C2	GJ008447	鎁						
U+10E7C3	GJ008448	鐲						
U+10E7C4	GJ008449	鏡						
U+10E7C6	GJ008450	鍔						
U+10E7C7	GJ008451	鏑						
U+10E7CB	GJ008452	鐸						
U+10E7CE	GJ008453	鎣						
U+10E7CF	GJ008454	鎣						
U+10E7D3	GJ008455	鎩						
U+10E7D4	GJ008456	鏘						
U+10E7DA	GJ008457	鍛						
U+10E7E3	GJ008458	鍛						
U+10E7E7	GJ008459	鍜						
U+10E7F0	GJ008460	鍛						
U+10E7FE	GJ008461	鎌						
U+10E80D	GJ008462	錘						
U+10E819	GJ008463	鍔						
U+10E82F	GJ008464	鍾						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E833	GJ008465	鑁						
U+10E853	GJ008466	鏞						
U+10E854	GJ008467	鏝						
U+10E856	GJ008468	鏍						
U+10E857	GJ008469	鏆						
U+10E858	GJ008470	鏃						
U+10E85A	GJ008471	鏐						
U+10E85B	GJ008472	鏘						
U+10E85E	GJ008473	鏤						
U+10E860	GJ008474	鏶						
U+10E861	GJ008475	鏸						
U+10E862	GJ008476	鏵						
U+10E863	GJ008477	鏵						
U+10E864	GJ008478	鏵						
U+10E866	GJ008479	鏖						
U+10E868	GJ008480	鏗						
U+10E869	GJ008481	鏟						
U+10E86B	GJ008482	鏘						
U+10E86C	GJ008483	鏙						
U+10E86D	GJ008484	鏨						
U+10E86E	GJ008485	鏨						
U+10E871	GJ008486	鏻						
U+10E872	GJ008487	鏽						
U+10E873	GJ008488	鐃						
U+10E874	GJ008489	鐇						
U+10E875	GJ008490	鐉						
U+10E876	GJ008491	鐊						
U+10E877	GJ008492	鐔						
U+10E878	GJ008493	鐐						
U+10E87A	GJ008494	鐙						
U+10E87F	GJ008495	鐓						
U+10E880	GJ008496	鑒						
U+10E889	GJ008497	鐙						
U+10E88A	GJ008498	鐐						
U+10E88C	GJ008499	鐔						
U+10E896	GJ008500	鐕						
U+10E897	GJ008501	鐘						
U+10E89F	GJ008502	鐠						
U+10E8A4	GJ008503	鐳						
U+10E8C5	GJ008504	鐐						
U+10E8C6	GJ008505	鐭						
U+10E8C7	GJ008506	鐭						
U+10E8C8	GJ008507	鐓						
U+10E8CB	GJ008508	鐦						
U+10E8D0	GJ008509	鐘						
U+10E8D1	GJ008510	鐳						
U+10E8D2	GJ008511	鐔						
U+10E8DB	GJ008512	鐳						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E8DC	GJ008513	鑾						
U+10E8DE	GJ008514	鑼						
U+10E8E1	GJ008515	鑓						
U+10E8E4	GJ008516	鑢						
U+10E8E5	GJ008517	鑰						
U+10E8E6	GJ008518	鑁						
U+10E8E7	GJ008519	鑿						
U+10E8E8	GJ008520	钁						
U+10E8F9	GJ008521	鑽						
U+10E900	GJ008522	鑱						
U+10E901	GJ008523	鑲						
U+10E905	GJ008524	鐵						
U+10E90F	GJ008525	鐷						
U+10E910	GJ008526	鑞						
U+10E913	GJ008527	鐏						
U+10E914	GJ008528	鑰						
U+10E915	GJ008529	鑕						
U+10E918	GJ008530	鐊						
U+10E919	GJ008531	鐩						
U+10E921	GJ008532	鑓						
U+10E92F	GJ008533	鐸						
U+10E930	GJ008534	鐳						
U+10E931	GJ008535	鐓						
U+10E932	GJ008536	鐓						
U+10E933	GJ008537	鑞						
U+10E936	GJ008538	鑄						
U+10E939	GJ008539	鑰						
U+10E93C	GJ008540	鑱						
U+10E93D	GJ008541	鏡						
U+10E93F	GJ008542	鐲						
U+10E942	GJ008543	鑑						
U+10E943	GJ008544	鑝						
U+10E944	GJ008545	鐸						
U+10E945	GJ008546	鑼						
U+10E947	GJ008547	鑵						
U+10E94A	GJ008548	鏡						
U+10E94D	GJ008549	鐐						
U+10E951	GJ008550	鐵						
U+10E95E	GJ008551	鑲						
U+10E964	GJ008552	鑾						
U+10E965	GJ008553	鐫						
U+10E969	GJ008554	鑀						
U+10E974	GJ008555	鐭						
U+10E975	GJ008556	鑌						
U+10E97D	GJ008557	鑿						
U+10E97F	GJ008558	鑸						
U+10E980	GJ008559	鐭						
U+10E981	GJ008560	鑐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E982	GJ008561	鐶						
U+10E984	GJ008562	鑢						
U+10E985	GJ008563	鑠						
U+10E98D	GJ008564	鑼						
U+10E98E	GJ008565	鑑						
U+10E98F	GJ008566	鑑						
U+10E992	GJ008567	鑠						
U+10E994	GJ008568	鑚						
U+10E99B	GJ008569	鑶						
U+10E99C	GJ008570	鑚						
U+10E99E	GJ008571	鑢						
U+10E99F	GJ008572	鑄						
U+10E9A1	GJ008573	鑑						
U+10E9A2	GJ008574	鑢						
U+10E9A4	GJ008575	鑶						
U+10E9AA	GJ008576	鑶						
U+10E9AB	GJ008577	鑄						
U+10E9AC	GJ008578	鑞						
U+10E9AD	GJ008579	鑞						
U+10E9B1	GJ008580	鑢						
U+10E9B2	GJ008581	鑶						
U+10E9B3	GJ008582	鑿						
U+10E9B6	GJ008583	鑷						
U+10E9B7	GJ008584	鑞						
U+10E9B8	GJ008585	鑞						
U+10E9B9	GJ008586	鑷						
U+10E9BA	GJ008587	鑷						
U+10E9BB	GJ008588	鑭						
U+10E9BC	GJ008589	鑞						
U+10E9BD	GJ008590	鑽						
U+10E9BE	GJ008591	鑢						
U+10E9BF	GJ008592	鑿						
U+10E9C2	GJ008593	鑢						
U+10E9C3	GJ008594	鑢						
U+10E9C4	GJ008595	鑾						
U+10E9C5	GJ008596	鑞						
U+10E9C6	GJ008597	鑿						
U+10E9C7	GJ008598	鑽						
U+10E9C8	GJ008599	鑽						
U+10E9CE	GJ008600	鑌						
U+10E9CF	GJ008601	鑁						
U+10E9D0	GJ008602	鑢						
U+10E9D1	GJ008603	鑞						
U+10E9D7	GJ008604	鑿						
U+10E9D8	GJ008605	鑲						
U+10E9D9	GJ008606	鑾						
U+10E9DA	GJ008607	鑑						
U+10E9DD	GJ008608	鑣						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10E9DF	GJ008609	鑢						
U+10E9E0	GJ008610	鑞						
U+10E9F7	GJ008611	长						
U+10E9FB	GJ008612	叛						
U+10E9FC	GJ008613	堰						
U+10EA00	GJ008614	能						
U+10EA06	GJ008615	賭						
U+10EA07	GJ008616	腫						
U+10EA37	GJ008617	冂						
U+10EA53	GJ008618	冋						
U+10EA60	GJ008619	閏						
U+10EA70	GJ008620	冏						
U+10EA89	GJ008621	閥						
U+10EA91	GJ008622	閏						
U+10EA93	GJ008623	閤						
U+10EAA2	GJ008624	閎						
U+10EAAE	GJ008625	閎						
U+10EABB	GJ008626	閒						
U+10EABC	GJ008627	閙						
U+10EADC	GJ008628	闽						
U+10EAE7	GJ008629	閹						
U+10EAE9	GJ008630	閿						
U+10EAED	GJ008631	闌						
U+10EAEE	GJ008632	闇						
U+10EB0B	GJ008633	闊						
U+10EB0F	GJ008634	闇						
U+10EB10	GJ008635	闐						
U+10EB11	GJ008636	闞						
U+10EB37	GJ008637	闇						
U+10EB39	GJ008638	闃						
U+10EB3E	GJ008639	闆						
U+10EB47	GJ008640	關						
U+10EB50	GJ008641	闌						
U+10EB57	GJ008642	闇						
U+10EB5A	GJ008643	闃						
U+10EB5F	GJ008644	闇						
U+10EB75	GJ008645	關						
U+10EB80	GJ008646	關						
U+10EB86	GJ008647	關						
U+10EB9F	GJ008648	鬮						
U+10EBD6	GJ008649	僚						
U+10EBD7	GJ008650	晩						
U+10EBDC	GJ008651	阢						
U+10EBDF	GJ008652	阢						
U+10EBE1	GJ008653	阱						
U+10EBE4	GJ008654	阪						
U+10EBF0	GJ008655	阹						
U+10EBF1	GJ008656	阱						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10EBF7	GJ008657	陼						
U+10EBFD	GJ008658	陸						
U+10EC03	GJ008659	陈						
U+10EC08	GJ008660	陼						
U+10EC0C	GJ008661	阡						
U+10EC0E	GJ008662	陡						
U+10EC15	GJ008663	槫						
U+10EC18	GJ008664	陈						
U+10EC1A	GJ008665	陪						
U+10EC1E	GJ008666	陟						
U+10EC1F	GJ008667	陘						
U+10EC45	GJ008668	隝						
U+10EC46	GJ008669	隝						
U+10EC47	GJ008670	陝						
U+10EC48	GJ008671	陪						
U+10EC4C	GJ008672	陽						
U+10EC52	GJ008673	陞						
U+10EC56	GJ008674	隙						
U+10EC58	GJ008675	隖						
U+10EC59	GJ008676	隔						
U+10EC5A	GJ008677	陝						
U+10EC5D	GJ008678	陝						
U+10EC72	GJ008679	隆						
U+10EC76	GJ008680	隒						
U+10EC78	GJ008681	隘						
U+10EC7B	GJ008682	陞						
U+10EC7F	GJ008683	隆						
U+10EC82	GJ008684	陞						
U+10EC89	GJ008685	隘						
U+10EC8A	GJ008686	陞						
U+10EC8B	GJ008687	陼						
U+10EC8C	GJ008688	陰						
U+10EC8D	GJ008689	陝						
U+10EC94	GJ008690	陽						
U+10EC9B	GJ008691	隃						
U+10ECA3	GJ008692	隍						
U+10ECA4	GJ008693	鼩						
U+10ECAE	GJ008694	隆						
U+10ECB0	GJ008695	雝						
U+10ECB2	GJ008696	隆						
U+10ECB3	GJ008697	隅						
U+10ECB5	GJ008698	隲						
U+10ECB7	GJ008699	隆						
U+10ECB8	GJ008700	隨						
U+10ECBC	GJ008701	隕						
U+10ECC2	GJ008702	隩						
U+10ECC3	GJ008703	隩						
U+10ECC8	GJ008704	陽						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10ECD8	GJ008705	際						
U+10ECDB	GJ008706	隣						
U+10ECDE	GJ008707	隆						
U+10ECE8	GJ008708	隥						
U+10ECEB	GJ008709	隡						
U+10ECEC	GJ008710	隣						
U+10ECEF	GJ008711	隣						
U+10ECF1	GJ008712	隣						
U+10ECF3	GJ008713	隣						
U+10ED0C	GJ008714	隣						
U+10ED0D	GJ008715	隣						
U+10ED0F	GJ008716	隣						
U+10ED11	GJ008717	隣						
U+10ED21	GJ008718	隣						
U+10ED22	GJ008719	隣						
U+10ED2D	GJ008720	隣						
U+10ED35	GJ008721	隣						
U+10ED37	GJ008722	隣						
U+10ED39	GJ008723	隣						
U+10ED3A	GJ008724	隣						
U+10ED3B	GJ008725	隣						
U+10ED41	GJ008726	隣						
U+10ED47	GJ008727	隣						
U+10ED48	GJ008728	隣						
U+10ED4C	GJ008729	隣						
U+10ED4E	GJ008730	隣						
U+10ED50	GJ008731	隣						
U+10ED51	GJ008732	隣						
U+10ED52	GJ008733	隣						
U+10ED57	GJ008734	隣						
U+10ED59	GJ008735	隣						
U+10ED5B	GJ008736	隣						
U+10ED6E	GJ008737	隹						
U+10ED70	GJ008738	隼						
U+10ED71	GJ008739	隹						
U+10ED73	GJ008740	隻						
U+10ED74	GJ008741	隹						
U+10ED93	GJ008742	隼						
U+10ED95	GJ008743	隻						
U+10ED96	GJ008744	雒						
U+10ED99	GJ008745	雄						
U+10ED9A	GJ008746	翟						
U+10EDAA	GJ008747	雉						
U+10EDAD	GJ008748	雅						
U+10EDB1	GJ008749	雅						
U+10EDBA	GJ008750	雉						
U+10EDBB	GJ008751	雉						
U+10EDBE	GJ008752	雉						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10EDC2	GJ008753	雃						
U+10EDC7	GJ008754	雋						
U+10EDC8	GJ008755	雞						
U+10EDCB	GJ008756	雘						
U+10EDD5	GJ008757	雜						
U+10EDD6	GJ008758	雟						
U+10EDD8	GJ008759	雚						
U+10EDD9	GJ008760	雛						
U+10EDE3	GJ008761	雡						
U+10EDF2	GJ008762	雞						
U+10EDF5	GJ008763	離						
U+10EE0C	GJ008764	難						
U+10EE1D	GJ008765	雤						
U+10EE1E	GJ008766	離						
U+10EE21	GJ008767	難						
U+10EE3A	GJ008768	雨						
U+10EE3E	GJ008769	雳						
U+10EE41	GJ008770	雰						
U+10EE96	GJ008771	雲						
U+10EE99	GJ008772	雲						
U+10EEA0	GJ008773	雯						
U+10EEB0	GJ008774	雸						
U+10EEB3	GJ008775	雼						
U+10EEB5	GJ008776	雽						
U+10EEB8	GJ008777	雾						
U+10EEBF	GJ008778	雿						
U+10EEC3	GJ008779	霊						
U+10EEC8	GJ008780	霃						
U+10EED8	GJ008781	霈						
U+10EEE9	GJ008782	霞						
U+10EEEC	GJ008783	霢						
U+10EEEE	GJ008784	霞						
U+10EEFF	GJ008785	霽						
U+10EF01	GJ008786	霊						
U+10EF11	GJ008787	霻						
U+10EF1A	GJ008788	霍						
U+10EF1B	GJ008789	霧						
U+10EF1C	GJ008790	霾						
U+10EF22	GJ008791	霾						
U+10EF25	GJ008792	霽						
U+10EF2C	GJ008793	霽						
U+10EF2E	GJ008794	靈						
U+10EF31	GJ008795	靄						
U+10EF32	GJ008796	靆						
U+10EF33	GJ008797	靆						
U+10EF3B	GJ008798	靣						
U+10EF3F	GJ008799	靈						
U+10EF48	GJ008800	靈						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10EF49	GJ008801	鞬						
U+10EF60	GJ008802	靈						
U+10EF67	GJ008803	靄						
U+10EF6F	GJ008804	靆						
U+10EF79	GJ008805	靏						
U+10EF7A	GJ008806	靡						
U+10EF7F	GJ008807	靦						
U+10EF93	GJ008808	靧						
U+10EF95	GJ008809	靨						
U+10EFA8	GJ008810	靦						
U+10EFBC	GJ008811	靦						
U+10EFC1	GJ008812	靦						
U+10EFD1	GJ008813	靦						
U+10EFDF	GJ008814	勘						
U+10EFEA	GJ008815	韶						
U+10EFEB	GJ008816	靸						
U+10EFF0	GJ008817	靖						
U+10EFF1	GJ008818	靖						
U+10EFF3	GJ008819	靜						
U+10EFF4	GJ008820	靜						
U+10EFFA	GJ008821	靜						
U+10F003	GJ008822	靦						
U+10F006	GJ008823	靜						
U+10F008	GJ008824	靜						
U+10F017	GJ008825	靜						
U+10F01A	GJ008826	靜						
U+10F020	GJ008827	靖						
U+10F02D	GJ008828	靜						
U+10F030	GJ008829	靛						
U+10F031	GJ008830	靖						
U+10F032	GJ008831	靜						
U+10F03D	GJ008832	斐						
U+10F03E	GJ008833	斐						
U+10F03F	GJ008834	斐						
U+10F041	GJ008835	裴						
U+10F047	GJ008836	覜						
U+10F048	GJ008837	裴						
U+10F04E	GJ008838	畾						
U+10F054	GJ008839	鬠						
U+10F055	GJ008840	醫						
U+10F057	GJ008841	醫						
U+10F05B	GJ008842	嘩						
U+10F061	GJ008843	靭						
U+10F067	GJ008844	靱						
U+10F069	GJ008845	靶						
U+10F06C	GJ008846	靽						
U+10F07A	GJ008847	鞆						
U+10F085	GJ008848	鞍						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10F098	GJ008849	鞲						
U+10F0AB	GJ008850	韜						
U+10F0B8	GJ008851	韣						
U+10F0CE	GJ008852	韩						
U+10F0D6	GJ008853	韨						
U+10F0DD	GJ008854	韬						
U+10F0DE	GJ008855	韪						
U+10F0E0	GJ008856	韫						
U+10F0E1	GJ008857	韬						
U+10F0E2	GJ008858	韲						
U+10F0E4	GJ008859	韬						
U+10F0EE	GJ008860	韱						
U+10F0FA	GJ008861	韴						
U+10F0FC	GJ008862	韵						
U+10F106	GJ008863	贛						
U+10F114	GJ008864	頓						
U+10F115	GJ008865	頫						
U+10F11B	GJ008866	顺						
U+10F120	GJ008867	颀						
U+10F121	GJ008868	頻						
U+10F139	GJ008869	颀						
U+10F146	GJ008870	頴						
U+10F151	GJ008871	類						
U+10F152	GJ008872	頡						
U+10F156	GJ008873	碩						
U+10F160	GJ008874	顃						
U+10F163	GJ008875	顑						
U+10F179	GJ008876	颖						
U+10F181	GJ008877	顫						
U+10F182	GJ008878	顮						
U+10F183	GJ008879	顓						
U+10F184	GJ008880	顫						
U+10F186	GJ008881	顕						
U+10F18D	GJ008882	顫						
U+10F18F	GJ008883	顴						
U+10F196	GJ008884	顯						
U+10F197	GJ008885	顯						
U+10F19B	GJ008886	顫						
U+10F19E	GJ008887	顦						
U+10F1A1	GJ008888	顑						
U+10F1AE	GJ008889	颜						
U+10F1B0	GJ008890	顯						
U+10F1B6	GJ008891	顯						
U+10F1B8	GJ008892	顯						
U+10F1B9	GJ008893	顫						
U+10F1BC	GJ008894	顯						
U+10F1C9	GJ008895	顱						
U+10F1D7	GJ008896	顯						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10F1DC	GJ008897	顯						
U+10F1E6	GJ008898	顯						
U+10F1F4	GJ008899	顯						
U+10F1F6	GJ008900	顯						
U+10F205	GJ008901	风						
U+10F219	GJ008902	飁						
U+10F226	GJ008903	飁						
U+10F233	GJ008904	飞						
U+10F238	GJ008905	喰						
U+10F241	GJ008906	飠						
U+10F245	GJ008907	朗						
U+10F24D	GJ008908	沙						
U+10F24F	GJ008909	飧						
U+10F26D	GJ008910	餀						
U+10F26E	GJ008911	飽						
U+10F26F	GJ008912	餈						
U+10F273	GJ008913	餇						
U+10F28F	GJ008914	餘						
U+10F297	GJ008915	餭						
U+10F298	GJ008916	餬						
U+10F2A3	GJ008917	餜						
U+10F2A4	GJ008918	餭						
U+10F2A8	GJ008919	餯						
U+10F2AA	GJ008920	餧						
U+10F2AC	GJ008921	餂						
U+10F2BC	GJ008922	餆						
U+10F2CE	GJ008923	餵						
U+10F2CF	GJ008924	餪						
U+10F2DB	GJ008925	饒						
U+10F2F4	GJ008926	饒						
U+10F309	GJ008927	饗						
U+10F313	GJ008928	饗						
U+10F31B	GJ008929	饢						
U+10F31F	GJ008930	趙						
U+10F323	GJ008931	杳						
U+10F324	GJ008932	郤						
U+10F325	GJ008933	殽						
U+10F326	GJ008934	敍						
U+10F32A	GJ008935	酳						
U+10F32D	GJ008936	鬊						
U+10F330	GJ008937	鰲						
U+10F331	GJ008938	鬊						
U+10F332	GJ008939	鬲						
U+10F333	GJ008940	鬊						
U+10F335	GJ008941	酅						
U+10F336	GJ008942	鰲						
U+10F349	GJ008943	鬗						
U+10F358	GJ008944	鼇						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10F366	GJ008945	鬱						
U+10F367	GJ008946	鼈						
U+10F36C	GJ008947	龕						
U+10F370	GJ008948	鬱						
U+10F371	GJ008949	鼈						
U+10F382	GJ008950	馬						
U+10F399	GJ008951	马						
U+10F39A	GJ008952	馗						
U+10F39D	GJ008953	馳						
U+10F39F	GJ008954	鳶						
U+10F3A1	GJ008955	駒						
U+10F3AC	GJ008956	駟						
U+10F3B8	GJ008957	駙						
U+10F3BD	GJ008958	鴦						
U+10F3BE	GJ008959	鴛						
U+10F3BF	GJ008960	鴛						
U+10F3C0	GJ008961	鴦						
U+10F3C7	GJ008962	駒						
U+10F3CB	GJ008963	駒						
U+10F3CD	GJ008964	駢						
U+10F3D6	GJ008965	駙						
U+10F3E6	GJ008966	鴦						
U+10F3EB	GJ008967	駿						
U+10F3EE	GJ008968	鴛						
U+10F415	GJ008969	騄						
U+10F41A	GJ008970	駋						
U+10F41B	GJ008971	騅						
U+10F420	GJ008972	駿						
U+10F44B	GJ008973	鷥						
U+10F465	GJ008974	驞						
U+10F46B	GJ008975	騄						
U+10F485	GJ008976	驒						
U+10F487	GJ008977	鷆						
U+10F48B	GJ008978	驍						
U+10F49D	GJ008979	鷙						
U+10F49E	GJ008980	騫						
U+10F49F	GJ008981	驫						
U+10F4B2	GJ008982	驟						
U+10F4BD	GJ008983	驥						
U+10F4BE	GJ008984	驥						
U+10F4C2	GJ008985	驤						
U+10F4C8	GJ008986	驥						
U+10F4DB	GJ008987	驪						
U+10F4DE	GJ008988	鸞						
U+10F4F2	GJ008989	髦						
U+10F4FA	GJ008990	鶺						
U+10F4FD	GJ008991	髄						
U+10F510	GJ008992	高						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10F516	GJ008993	髙						
U+10F517	GJ008994	髙						
U+10F51C	GJ008995	鬲						
U+10F51F	GJ008996	鬳						
U+10F521	GJ008997	鬳						
U+10F522	GJ008998	鬻						
U+10F524	GJ008999	鬼						
U+10F528	GJ009000	鬳						
U+10F529	GJ009001	鬽						
U+10F52A	GJ009002	鬻						
U+10F531	GJ009003	鬻						
U+10F537	GJ009004	鬟						
U+10F538	GJ009005	鬟						
U+10F539	GJ009006	鬟						
U+10F53B	GJ009007	鬮						
U+10F54B	GJ009008	髦						
U+10F556	GJ009009	鬢						
U+10F559	GJ009010	鬃						
U+10F561	GJ009011	鬣						
U+10F571	GJ009012	鬮						
U+10F577	GJ009013	鬼						
U+10F57D	GJ009014	鬽						
U+10F580	GJ009015	鬻						
U+10F582	GJ009016	兜						
U+10F587	GJ009017	兜						
U+10F588	GJ009018	兜						
U+10F58C	GJ009019	彪						
U+10F593	GJ009020	鬾						
U+10F59A	GJ009021	魖						
U+10F59B	GJ009022	魁						
U+10F59C	GJ009023	魁						
U+10F5A0	GJ009024	魆						
U+10F5A1	GJ009025	魆						
U+10F5A2	GJ009026	魂						
U+10F5A3	GJ009027	魄						
U+10F5A7	GJ009028	魁						
U+10F5A9	GJ009029	魈						
U+10F5B2	GJ009030	魖						
U+10F5BB	GJ009031	魚						
U+10F5BD	GJ009032	魫						
U+10F5BE	GJ009033	魫						
U+10F5C7	GJ009034	魯						
U+10F5D2	GJ009035	魯						
U+10F5D8	GJ009036	魚						
U+10F5D9	GJ009037	魯						
U+10F5F6	GJ009038	鮑						
U+10F5FD	GJ009039	鮑						
U+10F626	GJ009040	鰐						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10F62C	GJ009041	鯛						
U+10F641	GJ009042	鯖						
U+10F664	GJ009043	鰊						
U+10F665	GJ009044	鰐						
U+10F667	GJ009045	鰺						
U+10F668	GJ009046	鰈						
U+10F66B	GJ009047	鰌						
U+10F670	GJ009048	鰍						
U+10F678	GJ009049	鰒						
U+10F67F	GJ009050	鰉						
U+10F681	GJ009051	鰲						
U+10F699	GJ009052	鰕						
U+10F69C	GJ009053	鰕						
U+10F6B2	GJ009054	鰱						
U+10F6C1	GJ009055	鶫						
U+10F6D9	GJ009056	鱶						
U+10F6DA	GJ009057	鱶						
U+10F6E2	GJ009058	鱗						
U+10F73C	GJ009059	鳩						
U+10F768	GJ009060	鵁						
U+10F769	GJ009061	鵁						
U+10F779	GJ009062	鶉						
U+10F77A	GJ009063	鴇						
U+10F77B	GJ009064	鴉						
U+10F77C	GJ009065	鴉						
U+10F780	GJ009066	鴨						
U+10F78D	GJ009067	鴆						
U+10F7A0	GJ009068	鴛						
U+10F7C0	GJ009069	鴛						
U+10F7C5	GJ009070	鵜						
U+10F7C6	GJ009071	鵜						
U+10F7E3	GJ009072	鶚						
U+10F7E7	GJ009073	鵬						
U+10F7F6	GJ009074	鴛						
U+10F7F9	GJ009075	鵜						
U+10F820	GJ009076	鵠						
U+10F839	GJ009077	鵬						
U+10F83A	GJ009078	鸚						
U+10F843	GJ009079	鶴						
U+10F865	GJ009080	鶴						
U+10F87E	GJ009081	鶴						
U+10F880	GJ009082	鷭						
U+10F884	GJ009083	鷂						
U+10F899	GJ009084	鶴						
U+10F8A6	GJ009085	鶴						
U+10F8B0	GJ009086	鸛						
U+10F8BD	GJ009087	鷹						
U+10F8CC	GJ009088	鶴						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10F8D2	GJ009089	鶴						
U+10F905	GJ009090	鸚						
U+10F908	GJ009091	鷲						
U+10F90D	GJ009092	鷺						
U+10F91B	GJ009093	鸕						
U+10F93E	GJ009094	鷺						
U+10F96A	GJ009095	鸛						
U+10F97B	GJ009096	鸞						
U+10F98D	GJ009097	鹿						
U+10F99B	GJ009098	麗						
U+10F99E	GJ009099	麕						
U+10F9A5	GJ009100	麟						
U+10F9AB	GJ009101	麗						
U+10F9AD	GJ009102	麗						
U+10F9AE	GJ009103	麗						
U+10F9CD	GJ009104	麙						
U+10F9DB	GJ009105	麟						
U+10F9E3	GJ009106	麩						
U+10F9EC	GJ009107	麹						
U+10F9F2	GJ009108	麩						
U+10FA01	GJ009109	麿						
U+10FA05	GJ009110	黍						
U+10FA08	GJ009111	黶						
U+10FA1A	GJ009112	黠						
U+10FA1C	GJ009113	黤						
U+10FA20	GJ009114	黷						
U+10FA21	GJ009115	黷						
U+10FA44	GJ009116	黼						
U+10FA4C	GJ009117	黍						
U+10FA4E	GJ009118	黨						
U+10FA64	GJ009119	黼						
U+10FA65	GJ009120	鼡						
U+10FA9E	GJ009121	鼻						
U+10FAB0	GJ009122	鼹						
U+10FABF	GJ009123	齾						
U+10FAC0	GJ009124	齾						
U+10FAF4	GJ009125	齊						
U+10FAF6	GJ009126	齊						
U+10FB0A	GJ009127	齊						
U+10FB15	GJ009128	齊						
U+10FB1F	GJ009129	齊						
U+10FB47	GJ009130	齊						
U+10FB51	GJ009131	齊						
U+10FB61	GJ009132	齊						
U+10FB68	GJ009133	齊						
U+10FB6D	GJ009134	齊						
U+10FB6E	GJ009135	齊						
U+10FB6F	GJ009136	齊						

行政事務標準当用明朝フォント（ＩＶＳ実装版）

色の部分は埋め込みフォントとして登録した「行政事務標準当用明朝(gjtym.ttf)」を設定してFormファイルを保存してください。

基本文字 BaseCharactor	図形名	DefaultGlyph	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形	異体字セレクタ VariationSelector	図形名	字形
U+10FB9C	GJ009137	齊						
U+10FBB8	GJ009138	齊						
U+10FBBC	GJ009139	齊						
U+10FBC7	GJ009140	齊						
U+10FBE1	GJ009141	齊						
U+10FBF4	GJ009142	齋						
U+10FBF7	GJ009143	齋						
U+10FC05	GJ009144	齋						
U+10FC3B	GJ009145	齋						
U+10FC3C	GJ009146	齋						
U+10FC78	GJ009147	齋						
U+10FC80	GJ009148	齋						
U+10FC95	GJ009149	躋						
U+10FC96	GJ009150	躋						
U+10FCAB	GJ009151	齎						
U+10FCAE	GJ009152	齎						
U+10FCB1	GJ009153	齏						
U+10FD1F	GJ009154	龍						
U+10FD21	GJ009155	龍						
U+10FD23	GJ009156	龍						
U+10FD3D	GJ009157	龍						
U+10FD4D	GJ009158	龔						
U+10FD56	GJ009159	龔						
U+10FD58	GJ009160	龔						
U+10FD61	GJ009161	龖						
U+10FD70	GJ009162	龚						
U+10FD75	GJ009163	龜						
U+10FD76	GJ009164	龜						
U+10FDBF	GJ009165	龜						
U+10FDE5	GJ009166	龜						
U+10FDF6	GJ009167	龡						
U+10FDF7	GJ009168	龝						
U+10FDFA	GJ009169	龡						
U+10FDFB	GJ009170	龡						
U+10FDFF	GJ009171	龜						
U+10FE00	GJ009172	鷺						
U+10FE05	GJ009173	鸞						
U+10FE0D	GJ009174	龘						
U+10FECB	GJ009175	鯷						